Paulmann

2018 / 2019

006 Wohnraumleuchten
Éclairages domestiques
Woonkamerlampen

095 Galeria

103 Spotlights

124 Wire Systems

144 Rail Systems

175 Function

247 Outdoor

298 Downlights

397 SmartHome

406 Lichtsteuerung / Transformatoren
Domotique / transformateurs
Lichtregeling / transformatoren

415 LED-Leuchtmittel
Ampoules LED
LED-lampen

451 Energiespar- / Leuchtstofflampen
Ampoules fluocompactes
Energiebesparende lampen / neonlampen

457 Halogenlampen 12V
Ampoules halogènes 12V
Halogeenlampen 12V

461 Halogenlampen 230V
Ampoules halogènes 230V
Halogeenlampen 230V

467 Konventionelle Leuchtmittel
Ampoules incandescentes
Conventionele lampen

475 Technische Informationen, Verzeichnisse
Caractéristiques techniques, sommaire
Technische informatie, lijsten

Kunden-Nr. / N° client / Klant nr.

Wir arbeiten auf der Grundlage unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Diese erhalten Sie gerne auf Anfrage oder unter www.paulmann.com

Toute commande implique l'acceptation de nos conditions générales de vente.
Celles-ci sont à votre disposition sur simple demande ou sous www.paulmann.com.

Wij werken op basis van onze leverings- en betalingsvoorwaarden.
Deze krijgt u na aanvraag of op www.paulmann.com

Alles rund ums Licht

Die Paulmann Licht GmbH mit Sitz im niedersächsischen Springe ist mit über 2500 innovativen Produkten einer der führenden Anbieter in der Lichtbranche und bietet sortimentsübergreifende Kompetenz – von Leuchten über Leuchtensysteme bis hin zum kompletten Leuchtmittelsortiment mit vielen Spezialitäten.

Paulmann-Produkte begeistern Ihre Kunden mit Licht zum Wohlfühlen, aktuellem Design und hoher Energieeffizienz.

Vertriebsniederlassungen und Vertretungen in rund 40 Ländern Europas sorgen dafür, dass die Kunden direkt vor Ort individuell betreut werden.

Un monde de lumière

La société Paulmann Licht GmbH implantée à Springe en Basse-Saxe, Allemagne est, avec plus de 2500 produits innovants, l'un des plus grands distributeurs de luminaires et offre une compétence dépassant le simple cadre de sa gamme de produits – depuis les lampes jusqu'aux assortiments complets d'ampoules aux caractéristiques variées en passant par les systèmes lumineux.

Les produits Paulmann offrant un éclairage confortable, un design actuel et de hautes performances énergétiques ravissent nos clients.

Les succursales et représentations commerciales, présentes dans environ 40 pays d'Europe permettent aux clients de bénéficier d'une prestation individuelle de conseil et de suivi directement sur place.


Alles rond het thema licht


De firma Paulmann Licht GmbH is gevestigd in Springe (Duitse deelstaat Nedersaksen), en is met meer dan 2500 innovatieve producten een van de toonaangevende aanbieders in de lichtbranche. Bovendien staat de firma garant voor een competentie die ver boven het assortiment uitgaat - van armaturen, verlichtingssystemen tot een compleet assortiment verlichtingsmiddelen met een grote keuze aan specialiteiten.

Paulmann producten wekken bij de klanten enthousiasme op met licht voor de gezelligheid, met modern design en een hoge energie-efficiëntie.

Vestigingen en vertegenwoordigingen in ongeveer 40 landen in Europa zorgen ervoor, dat de klanten direct ter plekke individueel worden geholpen.




New
Rail Systems
URail Spot Chronos
157


New
Downlights
298


New
Function
175


New
Wire Systems
2Line
125


New
Favia
85


New
Function
FlexLED 3D
209


New
Wohnraumleuchten
Éclairages domestiques
Living area luminaires
44 - 94


New
Outdoor Mobile
Placido
266


New
Outdoor Mobile
Clutch Sound
268


New
Outdoor Mobile
263-272


New
Outdoor
Plug & Shine
248-262


New
Downlights
Panel
363-373

Wall & Ceiling

22 Bathroom

Living room

44 Neordic
80 Technical design
88 Classic
93 Table



17 Argun



30 Sabik



15 Ardora





Chrom matt ▦ Kunststoff
Chrome mat ▦ Matière plastique
Chroom mat ▦ Kunststof



Atria A++–A
incl. 1×18,5 W
1.500 lm, 2.700 K
230 V
⇳20 ⌀220 mm
EAN 4000870 708644
708.64 26,99 23,61 22,49



Atria A++–A
incl. 1×15 W
1.500 lm, 4.000 K
230 V
⇳20 ⌀220 mm
EAN 4000870 709337
709.33 new 20,99 18,36 17,49



Atria A++–A
incl. 1×22 W
1.800 lm, 2.700 K
230 V
⇳20 ⌀300 mm
EAN 4000870 708651
708.65 32,99 28,86 27,49



Atria A++–A
incl. 1×19 W
1.800 lm, 4.000 K
230 V
⇳20 ⌀300 mm
EAN 4000870 709344
709.34 new 29,99 26,24 24,99



Chrom matt ▦ Kunststoff
Chrome mat ▦ Matière plastique
Chroom mat ▦ Kunststof



Atria A++–A
incl. 1×20 W
1.500 lm, 2.700 K
230 V
⇳20 ⇔220 ⇗220 mm
EAN 4000870 708668
708.66 26,99 23,61 22,49



Atria A++–A
incl. 1×16 W
1.500 lm, 4.000 K
230 V
⇳20 ⇔220 ⇗220 mm
EAN 4000870 709351
709.35 new 20,99 18,36 17,49



Atria A++–A
incl. 1×24 W
1.800 lm, 2.700 K
230 V
⇳20 ⇔300 ⇗300 mm
EAN 4000870 708675
708.67 32,99 28,86 27,49



Atria A++–A
incl. 1×20 W
1.800 lm, 4.000 K
230 V
⇳20 ⇔300 ⇗300 mm
EAN 4000870 709368
709.36 new 29,99 26,24 24,99



Weiß matt ▦ Kunststoff
Blanc dépoli ▦ Matière plastique
Wit mat ▦ Kunststof



Atria A++–A
incl. 1×18,5 W
1.500 lm, 2.700 K
230 V
⇳20 ⌀220 mm
EAN 4000870 708682
708.68 26,99 23,61 22,49



Atria A++–A
incl. 1×15 W
1.500 lm, 4.000 K
230 V
⇳20 ⌀220 mm
EAN 4000870 709375
709.37 new 20,99 18,36 17,49

Atria A++–A
incl. 1×22 W
1.800 lm, 2.700 K
230 V
⇳20 ⌀300 mm
EAN 4000870 708699
708.69 32,99 28,86 27,49



Weiß matt ▦ Kunststoff
Blanc dépoli ▦ Matière plastique
Wit mat ▦ Kunststof



Atria A++–A
incl. 1×20 W
1.500 lm, 2.700 K
230 V
⇳20 ⇔220 ⇗220 mm
EAN 4000870 708705
708.70 26,99 23,61 22,49



Atria A++–A
incl. 1×16 W
1.500 lm, 4.000 K
230 V
⇳20 ⇔220 ⇗220 mm
EAN 4000870 709382
709.38 new 20,99 18,36 17,49



Atria A++–A
incl. 1×24 W
1.800 lm, 2.700 K
230 V
⇳20 ⇔300 ⇗300 mm
EAN 4000870 708712
708.71 32,99 28,86 27,49



Atria A++–A
incl. 1×20 W
1.800 lm, 4.000 K
230 V
⇳20 ⇔300 ⇗300 mm
EAN 4000870 709399
709.39 new 29,99 26,24 24,99



Roségold ▦ Kunststoff
Or rose ▦ Matière plastique
Rosé goud ▦ Kunststof



Atria A++–A
incl. 1×22 W
1.800 lm, 2.700 K
230 V
⇳20 ⌀300 mm
EAN 4000870 708729
708.72 35,99 31,49 29,99



Atria A++–A
incl. 1×19 W
1.800 lm, 4.000 K
230 V
⇳20 ⌀300 mm
EAN 4000870 709405
709.40 new 32,99 28,86 27,49



Roségold ▦ Kunststoff
Or rose ▦ Matière plastique
Rosé goud ▦ Kunststof



Atria A++–A
incl. 1×24 W
1.800 lm, 2.700 K
230 V
⇳20 ⇔300 ⇗300 mm
EAN 4000870 708736
708.73 35,99 31,49 29,99



Atria A++–A
incl. 1×20 W
1.800 lm, 4.000 K
230 V
⇳20 ⇔300 ⇗300 mm
EAN 4000870 709412
709.41 new 32,99 28,86 27,49



not incl.
Remote Control
= 400

Bluetooth®

Weiß matt ▦ Kunststoff
Blanc dépoli ▦ Matière plastique
Wit mat ▦ Kunststof



Nox A++–A

incl. 1×10,5 W
1.090 lm, 2.700 - 6.500 K
230 V, incl. 10,5 VA
⌀170 40 mm
EAN 4000870 500088
500.08 41,99 36,74 34,99

LED · tunable white · Bajonett · App · Home

Nox A++–A

incl. 1×14 W
1.490 lm, 2.700 - 6.500 K
230 V, incl. 14,5 VA
⌀220 40 mm
EAN 4000870 500095
500.09 47,99 41,99 39,99

LED · tunable white · Bajonett · App · Home


Nox A++–A

incl. 1×21 W
2.100 lm, 2.700 - 6.500 K
230 V, incl. 21 VA
⌀300 40 mm
EAN 4000870 500101
500.10 59,99 52,49 49,99

LED · tunable white · Bajonett · App · Home



Chrom matt ▦ Kunststoff
Chrome mat ▦ Matière plastique
Chroom mat ▦ Kunststof



not incl. Remote Control
🕮= 402

ZigBee



Cesena A++–A
incl. 1×9 W
740 lm, 2.700 K
116°
230 V
⌀170 ⇗40 mm
EAN 4000870 500859
500.85 51,59 45,14 42,99



Cesena A++–A
incl. 1×9,5 W
790 lm, 2.700 K
116°
230 V
⌀225 ⇗40 mm
EAN 4000870 500866
500.86 63,59 55,64 52,99



Cesena A++–A
incl. 1×15 W
1.250 lm, 2.700 K
116°
230 V
⌀300 ⇗40 mm
EAN 4000870 500873
500.87 77,99 68,24 64,99



Weiß matt ▦ Kunststoff
Blanc dépoli ▦ Matière plastique
Wit mat ▦ Kunststof



not incl. Remote Control
🕮= 402

ZigBee

Cesena A++–A
incl. 1×9 W
1.050 lm, 2.700 - 6.500 K
116°
230 V
⌀170 ⇗40 mm
EAN 4000870 500828
500.82 45,59 39,89 37,99

Cesena A++–A
incl. 1×11 W
1.300 lm, 2.700 - 6.500 K
116°
230 V
⌀225 ⇗40 mm
EAN 4000870 500835
500.83 57,59 50,39 47,99



Cesena A++–A
incl. 1×16 W
1.900 lm, 2.700 - 6.500 K
116°
230 V
⌀300 ⇗40 mm
EAN 4000870 500842
500.84 69,59 60,89 57,99



Chrom matt ▦ Alu
Chrome mat ▦ Alu
Chroom mat ▦ Alu



Lunar A++–A
incl. 1×11 W
1.230 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⊷ 12,6 VA
⌀170 ⇗38 mm
EAN 4000870 706534
706.53 15,12 13,23 12,60



Lunar A++–A
incl. 1×15,5 W
1.520 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⊷ 19,2 VA
⌀225 ⇗38 mm
EAN 4000870 706541
706.54 21,18 18,53 17,65



Lunar A++–A
incl. 1×17 W
1.700 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⊷ 19,2 VA
⌀300 ⇗38 mm
EAN 4000870 706558
706.55 27,24 23,84 22,70



Lunar A++–A
incl. 1×21,8 W
2.400 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⊷ 24,6 VA
⌀400 ⇗39 mm
EAN 4000870 706565
706.56 42,40 37,10 35,33



Chrom matt ▦ Alu
Chrome mat ▦ Alu
Chroom mat ▦ Alu



Lunar A++–A
incl. 1×11 W
1.230 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⊷ 12,6 VA
⇳170 ⇿170 ⇗38 mm
EAN 4000870 706480
706.48 15,12 13,23 12,60



Lunar A++–A
incl. 1×15,4 W
1.520 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⊷ 19,2 VA
⇳225 ⇿225 ⇗38 mm
EAN 4000870 706497
706.49 21,18 18,53 17,65



Lunar A++–A
incl. 1×18 W
1.700 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⊷ 19,2 VA
⇳300 ⇿300 ⇗38 mm
EAN 4000870 706503
706.50 27,24 23,84 22,70



Lunar A++–A
incl. 1×21,8 W
2.400 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⊷ 24,6 VA
⇳400 ⇿400 ⇗39 mm
EAN 4000870 706510
706.51 42,40 37,10 35,33



Lunar A++–A
incl. 1×27,4 W
3.050 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⊷ 30,1 VA
⇳600 ⇿600 ⇗39 mm
EAN 4000870 706527
706.52 60,58 53,00 50,48



Weiß matt ▦ Alu
Blanc dépoli ▦ Alu
Wit mat ▦ Alu

Lunar A++–A
incl. 1×11 W
1.230 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⊷ 14,5 VA
⌀170 ⇗38 mm
EAN 4000870 706411
706.41 15,12 13,23 12,60

Lunar A++–A
incl. 1×15,5 W
1.520 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⊷ 17,5 VA
⌀225 ⇗38 mm
EAN 4000870 706428
706.42 21,18 18,53 17,65



Lunar A++–A
incl. 1×17 W
1.700 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⊷ 17,2 VA
⌀300 ⇗38 mm
EAN 4000870 706435
706.43 27,24 23,84 22,70



Weiß matt ▦ Alu
Blanc dépoli ▦ Alu
Wit mat ▦ Alu



Lunar A++–A
incl. 1×11 W
1.230 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⊷ 12,6 VA
⇳170 ⇿170 ⇗38 mm
EAN 4000870 706442
706.44 15,12 13,23 12,60



Lunar A++–A
incl. 1×15,4 W
1.520 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⊷ 19,2 VA
⇳225 ⇿225 ⇗38 mm
EAN 4000870 706459
706.45 21,18 18,53 17,65




Lunar A++–A
incl. 1×18 W
1.700 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⊷ 19,2 VA
⇳300 ⇿300 ⇗38 mm
EAN 4000870 706466
706.46 27,24 23,84 22,70



Lunar A++–A
incl. 1×27,4 W
3.050 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⊷ 30,1 VA
⇳600 ⇿600 ⇗39 mm
EAN 4000870 706473
706.47 60,58 53,00 50,48



Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal



Sol A++–A
incl. 1×4,2 / 1×2,8 W
440 + 380 lm, 2.700 K
⌀195 ⇗40 mm
EAN 4000870 707357
707.35 24,22 21,19 20,18



Sol A++–A
incl. 1×8 / 1×4,2 W
970 + 445 lm, 2.700 K
⌀245 ⇗40 mm
EAN 4000870 707364
707.36 30,28 26,49 25,23



Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal




Sol A++–A
incl. 1×4,2 / 1×2,8 W
558 + 312 lm, 2.700 K
⇳195 ⇿195 ⇗40 mm
EAN 4000870 707326
707.32 24,22 21,19 20,18



Sol A++–A
incl. 1×8 / 1×4,2 W
950 + 440 lm, 2.700 K
⇳245 ⇿245 ⇗40 mm
EAN 4000870 707333
707.33 30,28 26,49 25,23






Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal



Sol A++–A
incl. 1×9,4 / 1×4,6 W
830 + 100 lm, 2.700 K
CR 2025 × 1
incl. 12 VA
⇳245 ⇿245 ⇗40 mm
EAN 4000870 707340
707.34 42,40 37,10 35,33







Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal



Sol A++–A
incl. 1×9,4 / 1×4,6 W
855 + 85 lm, 2.700 K
CR 2025 × 1
incl. 12 VA
⌀245 ⇗40 mm
EAN 4000870 707371
707.37 42,40 37,10 35,33







Ardora A++–A
incl. 1×33 W
3.096 lm, 2.700 - 6.500 K
230 V
↕85,5 ⌀450 mm
EAN 4000870 709054
709.05 new 137,99 120,74 114,99


LED
tunable white
App

not incl.
Remote Control
📖= 400

Bluetooth®


Weiß ▦ Metall/Kunststoff
Blanc ▦ Métal/Matière plastique
Wit ▦ Metaal/Kunststof







Ardora A++–A
incl. 1×31 W
3.074 lm, 2.700 K
230 V
↕85,5 ⌀450 mm
EAN 4000870 709061
709.06 new 107,99 94,49 89,99

LED
dimmable


1x click
100%


2x click
50%


3x click
25%


Weiß ▦ Metall/Kunststoff
Blanc ▦ Métal/Matière plastique
Wit ▦ Metaal/Kunststof





Accento A++–A
incl. 1×22 / 1×3 W
2.150 lm, 3.000 - 6.500 K
AAA/1,5V (Micro) × 2
230 V
⌀340 ⌀85 mm
EAN 4000870 706220
706.22 60,58 53,00 50,48

LED
tunable white
IP44
incl. Battery
Sound


Light Functions only over Remote Control



Play Music over your Smartphone via Bluetooth

Bluetooth®

Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof







Costella A++–A


incl. 1×16 W
1.500 lm, 2.700 - 6.500 K
230 V
⇳70 ⌀340 mm
EAN 4000870 709016

LED
tunable white

709.01 new 35,99 31,49 29,99

Weiß ▦ Acryl/Metall
Blanc ▦ Acryl/Métal
Wit ▦ Acryl/Metaal







Costella A++–A


incl. 1×16 W
1.500 lm, 2.700 - 6.500 K
230 V
⇳70 ⇔330 ⇗330 mm
EAN 4000870 709023

LED
tunable white

709.02 new 35,99 31,49 29,99

Weiß ▦ Acryl/Metall
Blanc ▦ Acryl/Métal
Wit ▦ Acryl/Metaal







Costella A++–A

incl. 1×22 W
2.000 lm, 2.700 - 6.500 K
230 V
⇳95 ⌀450 mm
EAN 4000870 709047

LED
tunable white

709.04 new 59,99 52,49 49,99

Weiß ▦ Acryl/Metall
Blanc ▦ Acryl/Métal
Wit ▦ Acryl/Metaal







Costella A++–A

incl. 1×22 W
2.000 lm, 2.700 - 6.500 K
230 V
⇳70 ⇔430 ⇗430 mm
EAN 4000870 709030

LED
tunable white

709.03 new 59,99 52,49 49,99

Weiß ▦ Acryl/Metall
Blanc ▦ Acryl/Métal
Wit ▦ Acryl/Metaal



Alu gebürstet ▦ Metall
Alu brossé ▦ Métal
Alu geborsteld ▦ Metaal





Argun A++–A
incl. 1×4,8 W
475 lm, 3.000 K
230 V
⇳60 ⌀97 mm
EAN 4000870 797082
797.08 new 29,99 26,24 24,99



Argun A++–A
incl. 2×4,8 W
2×475 lm, 3.000 K
230 V
⇳60 ⇿189 ⇗97 mm
EAN 4000870 797099
797.09 new 47,99 41,99 39,99



Argun A++–A
incl. 3×4,8 W
3×475 lm, 3.000 K
230 V
⇳60 ⇿284 ⇗97 mm
EAN 4000870 797105
797.10 new 77,99 68,24 64,99



Argun A++–A
incl. 4×4,8 W
4×475 lm, 3.000 K
230 V
⇳60 ⇿189 ⇗189 mm
EAN 4000870 797112
797.11 new 89,99 78,74 74,99



Weiß matt/Chrom ▦ Metall
Blanc dépoli/Chrome ▦ Métal
Wit mat/Chroom ▦ Metaal



Liao A++–A
incl. 1×4,7 W
430 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳33 ⌀125 mm
EAN 4000870 709429
709.42 new 20,99 18,36 17,49



Liao A++–A
incl. 2×4,7 W
2×430 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳33 ⇿230 ⇗110 mm
EAN 4000870 709436
709.43 new 35,99 31,49 29,99



Liao A++–A
incl. 3×4,7 W
3×430 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳33 ⇿350 ⇗110 mm
EAN 4000870 709443
709.44 new 47,99 41,99 39,99



Liao A++–A
incl. 4×4,7 W
4×430 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳33 ⇿230 ⇗230 mm
EAN 4000870 709450
709.45 new 59,99 52,49 49,99



incl.

Blau ▦ Stoff
Bleu ▦ Tissus
Blauw ▦ Textiel

285.02



Mea A++–E

max. 20 W, E14
230 V
⇳160 ⌀250 mm
EAN 4000870 709498

709.49 **new** 23,99 20,99 19,99



incl.

Beige ▦ Stoff
Beige ▦ Tissus
Beige ▦ Textiel

285.02



Mea A++–E

max. 20 W, E14
230 V
⇳160 ⌀250 mm
EAN 4000870 709504

709.50 **new** 23,99 20,99 19,99



incl.

Blau ▦ Stoff
Bleu ▦ Tissus
Blauw ▦ Textiel

283.31
283.32



Mari A++–E

max. 2×20 W, E27
230 V
⇳130 ⌀380 mm
EAN 4000870 709511

709.51 **new** 41,99 36,74 34,99



incl.

Beige ▦ Stoff
Beige ▦ Tissus
Beige ▦ Textiel


283.31
283.32



Mari A++–E

max. 2×20 W, E27
230 V
⇳130 ⌀380 mm
EAN 4000870 709528

709.52 **new** 41,99 36,74 34,99







Bar A++–A

incl. 1×5,5 W
765 lm, 2.700 K
230 V, incl. 6 VA
↕70 ↔200 ↗100 mm
EAN 4000870 707906
707.90 50,99 44,61 42,49

LED

Weiß Alu
Blanc Alu
Wit Alu









Bar A++–A

incl. 1×5,5 W
765 lm, 2.700 K
230 V, incl. 6 VA
↕70 ↔200 ↗100 mm
EAN 4000870 707999
707.99 59,99 52,49 49,99

LED

Grau/Silber Alu
Gris/Argent Alu
Grijs/Zilver Alu








Bar A++–A

incl. 1×5,5 W
765 lm, 2.700 K
230 V, incl. 6 VA
↕70 ↔200 ↗100 mm
EAN 4000870 707982
707.98 59,99 52,49 49,99

LED

Weiß/Gold Alu
Blanc/Doré Alu
Wit/Goud Alu







Bar A++–A

incl. 1×10,5 W
1.500 lm, 2.700 K
230 V, incl. 12 VA
↕70 ↔400 ↗100 mm
EAN 4000870 707913
707.91 74,99 65,61 62,49

LED

Weiß Alu
Blanc Alu
Wit Alu







Bocca A++–A

incl. 2×3 W
2×320 + 320 lm, 2.700 K
230 V, incl. 6 VA
↕100 ⇔140 ↗52 mm
EAN 4000870 707920
707.92 38,99 34,11 32,49

LED

Weiß Alu
Blanc Alu
Wit Alu








Tulip A++–A

incl. 1×3 W
420 lm, 2.700 K
230 V, incl. 3,6 VA
↕95 ⇔140 ↗52 mm
EAN 4000870 707937
707.93 29,99 26,24 24,99

LED

Weiß Alu
Blanc Alu
Wit Alu








Stadio A++–A

incl. 1×5,5 W
730 lm, 2.700 K
230 V, incl. 6 VA
↕70 ⇔103 ↗138 mm
EAN 4000870 707968
707.96 35,99 31,49 29,99

LED

Weiß Alu
Blanc Alu
Wit Alu







Anello A++–A

incl. 1×6,5 W
870 lm, 2.700 K
230 V, incl. 8 VA
↕31 ↔300 ↗141 mm
EAN 4000870 707951
707.95 59,99 52,49 49,99

LED

Weiß Alu
Blanc Alu
Wit Alu









Scena A++–A

incl. 4×2,5 W
4×330 + 330 lm, 2.700 K
230 V, incl. 12 VA
↕90 ↔210 ↗105 mm
EAN 4000870 707944
707.94 65,99 57,74 54,99

LED

Weiß Alu
Blanc Alu
Wit Alu





DecoBeam A++–A

incl. 1×2,5 W
93 lm, 3.000 K
230 V
⌀103 ↗54 mm
EAN 4000870 702918
702.91 29,99 26,24 24,99

LED



DecoBeam A++–A

incl. 1×3,5 W
330 lm, 3.000 K
230 V, incl. 7 VA
⌀150 ↗54 mm
EAN 4000870 707203
707.20 39,59 34,64 32,99

LED



DecoBeam A++–A


incl. 1×4,5 W
451 lm, 3.000 K
230 V, incl. 7 VA
⌀250 ↗54 mm
EAN 4000870 707210
707.21 55,19 48,29 45,99

LED

Chrom/Chrom matt/Transparent Metall/Acryl
Chrome/Chrome mat/Transparent Métal/Acryl
Chroom/Chroom mat/Transparant Metaal/Acryl










Ivy A++–A
incl. 1×14 W
1.640 lm, 2.700 K
230 V, incl. 15 VA
⌀300 40 mm
EAN 4000870 706862
706.86 59,99 52,49 49,99
LED IP44 Bajonett



Ivy A++–A
incl. 1×20 W
2.296 lm, 2.700 K
230 V, incl. 20 VA
⌀380 40 mm
EAN 4000870 706879
706.87 83,99 73,49 69,99
LED IP44 Bajonett

Chrom matt Kunststoff
Chrome mat Matière plastique
Chroom mat Kunststof





Chrom matt ▦ Kunststoff
Chrome mat ▦ Matière plastique
Chroom mat ▦ Kunststof





Ivy A++–A
incl. 1×14 W
1.640 lm, 2.700 K
230 V, incl. 15 VA
↕300 ↔300 ↗40 mm
EAN 4000870 706886
706.88 59,99 52,49 49,99
LED · IP44 · Bajonett



Ivy A++–A
incl. 1×20 W
2.296 lm, 2.700 K
230 V, incl. 20 VA
↕380 ↔380 ↗40 mm
EAN 4000870 706893
706.89 83,99 73,49 69,99
LED · IP44 · Bajonett









Chrom ▦ Kunststoff
Chrome ▦ Matière plastique
Chroom ▦ Kunststof



Beam A++–A
incl. 1×13,5 / 1×2 W
1.476 + 247 lm, 2.700 K
230 V, incl. 20 VA
⌀300 ↗42 mm
EAN 4000870 706923
706.92 77,99 68,24 64,99
LED · IP44 · Bajonett









Chrom ▦ Kunststoff
Chrome ▦ Matière plastique
Chroom ▦ Kunststof



Beam A++–A
incl. 1×13,5 / 1×2 W
1.476 + 247 lm, 2.700 K
230 V, incl. 20 VA
↕300 ↔300 ↗40 mm
EAN 4000870 706916
706.91 77,99 68,24 64,99
LED · IP44 · Bajonett



Chrom ▦ Kunststoff
Chrome ▦ Matière plastique
Chroom ▦ Kunststof



Aviar A++–A
incl. 1×20 W
2.400 lm, 2.700 K
230 V
⌀300 ⇗62 mm
EAN 4000870 708828
708.82 41,99 36,74 34,99

LED
IP44
R, C



Chrom ▦ Metall/Kunststoff
Chrome ▦ Métal/Matière plastique
Chroom ▦ Metaal/Kunststof



Doradus A++–A
incl. 3×4,7 W
3×421 lm, 3.000 K
230 V
⌀250 ⇗42 mm
EAN 4000870 708743
708.74 47,99 41,99 39,99

LED
IP23



Chrom ▦ Metall/Kunststoff
Chrome ▦ Métal/Matière plastique
Chroom ▦ Metaal/Kunststof



Doradus A++–A
incl. 4×5 W
4×430 lm, 3.000 K
230 V
⇳250 ⇿250 ⇗42 mm
EAN 4000870 708750
708.75 59,99 52,49 49,99

LED
IP23



Satin ▦ Acryl
Satiné ▦ Acryl
Satijn ▦ Acryl



Minor A++–A
incl. 4×4,5 W
4×1.000 lm, 3.000 K
230 V, incl. 25 VA
⌀230 42 mm
EAN 4000870 705094
705.09 84,24 73,71 70,20

LED
IP44



Satin ▦ Acryl
Satiné ▦ Acryl
Satijn ▦ Acryl



Minor A++–A
incl. 4×4,5 W
4×1.000 lm, 3.000 K
230 V, incl. 25 VA
230 230 42 mm
EAN 4000870 705087
705.08 84,24 73,71 70,20

LED
IP44



Chrom/Weiß/Klar ▦ Metall/Acryl
Chrome/Blanc/Clair ▦ Métal/Acryl
Chroom/Wit/Helder ▦ Metaal/Acryl



Pollux A++–A
incl. 1×14 W
750 lm, 3.000 K
230 V, incl. 19 VA
⌀320 60 mm
EAN 4000870 704677
704.67 80,99 70,86 67,49

LED
IP44



Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof



Leonis A++–A
incl. 1×9,5 W
1.200 lm, 2.700 K
230 V, incl. ⇆ 14,5 VA
⌀280 ⇗95 mm
EAN 4000870 707227
707.22 30,28 26,49 25,23

LED · HF-Sensor · IP44 · Bajonett



Leonis A++–A
incl. 1×11 W
1.350 lm, 2.700 K
230 V, incl. ⇆ 14,5 VA
⌀330 ⇗106 mm
EAN 4000870 707234
707.23 36,34 31,79 30,28

LED · HF-Sensor · IP44 · Bajonett



Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof



Leonis A++–A
incl. 1×9,5 W
1.200 lm, 4.000 K
230 V, incl. ⇆ 14,5 VA
⌀280 ⇗95 mm
EAN 4000870 707241
707.24 30,28 26,49 25,23

LED · HF-Sensor · IP44 · Bajonett



Leonis A++–A
incl. 1×11 W
1.350 lm, 4.000 K
230 V, incl. ⇆ 14,5 VA
⌀330 ⇗106 mm
EAN 4000870 707258
707.25 36,34 31,79 30,28

LED · HF-Sensor · IP44 · Bajonett



Chrom/Weiß ▦ Metall/Acryl
Chrome/Blanc ▦ Métal/Acryl
Chroom/Wit ▦ Metaal/Acryl

283.31
283.77



Biabo A++–E
max. 18 W, E27
230 V
⌀250 ⇗105 mm
EAN 4000870 708040
708.04 16,19 14,16 13,49

IP44 · Bajonett



400.28



Arctus A++–E
max. 60 W, E27
230 V
⌀275 ⇳80 mm
EAN 4000870 703441
IP44
703.44 19,19 16,79 15,99
Eisen gebürstet/Opak ▦ Metall/Glas
Acier brossé/Opaque ▦ Métal/Verre
Staal geborsteld/Opaak ▦ Metaal/Glas



Arctus A++–E
max. 60 W, E27
230 V
⌀275 ⇳80 mm
EAN 4000870 703458
IP44
703.45 19,19 16,79 15,99
Chrom/Opak ▦ Metall/Glas
Chrome/Opaque ▦ Métal/Verre
Chroom/Opaak ▦ Metaal/Glas



Arctus A++–E
max. 60 W, E27
230 V
⌀275 ⇳80 mm
EAN 4000870 703434
IP44
703.43 19,19 16,79 15,99
Weiß/Opak ▦ Metall/Glas
Blanc/Opaque ▦ Métal/Verre
Wit/Opaak ▦ Metaal/Glas



Eisen gebürstet/Weiß ▦ Metall/Acryl
Acier brossé/Blanc ▦ Métal/Acryl
Staal geborsteld/Wit ▦ Metaal/Acryl

283.31
283.77



Ixa A++–E
max. 18 W, E27
230 V
⌀310 ⇳110 mm
EAN 4000870 708057
IP44
Bajonett
708.05 13,19 11,54 10,99





Falima A++–E
max. 18 W, E27
230 V
⌀260 ⇳105 mm
IP44
Bajonett
EAN 4000870 708064
708.06 17,99 15,74 14,99

Chrom/Weiß ▦ Metall/Acryl
Chrome/Blanc ▦ Métal/Acryl
Chroom/Wit ▦ Metaal/Acryl

283.31
283.77





Chrom ▦ Metall/Kunststoff
Chrome ▦ Métal/Matière plastique
Chroom ▦ Metaal/Kunststof



Doradus A++–A
incl. 2×4,7 W
2×421 lm, 3.000 K
230 V
↕95 ↔230 ↗42 mm
EAN 4000870 708835
LED IP23
708.83 29,99 26,24 24,99



Doradus A++–A
incl. 3×4,7 W
3×421 lm, 3.000 K
230 V
↕95 ↔350 ↗42 mm
EAN 4000870 708767
LED IP23
708.76 41,99 36,74 34,99



Alu/Klar ▦ Metall/Acryl
Alu/Clair ▦ Métal/Acryl
Alu/Helder ▦ Metaal/Acryl





Theta A++–A
incl. 1×9 W
440 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⊷ 10 VA
↕250 ↔100 ↗50 mm
EAN 4000870 704783
LED IP44
704.78 51,48 45,04 42,90

Theta A++–A
incl. 1×13,5 W
660 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⊷ 15 VA
↕100 ↔400 ↗50 mm
EAN 4000870 704790
LED IP44
704.79 78,18 68,41 65,15



Alu/Klar ▦ Metall/Acryl
Alu/Clair ▦ Métal/Acryl
Alu/Helder ▦ Metaal/Acryl









Tucana A++–A
incl. 1×4,5 W
220 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⊷ 8,4 VA
↕225 ↔100 ↗120 mm
EAN 4000870 704721
LED IP44
704.72 42,40 37,10 35,33

Tucana A++–A
incl. 1×9 W
440 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⊷ 10 VA
↕250 ↔100 ↗50 mm
EAN 4000870 704738
LED IP44
704.73 51,48 45,04 42,90

Tucana A++–A
incl. 1×13,5 W
660 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⊷ 15 VA
↕100 ↔400 ↗50 mm
EAN 4000870 704745
LED IP44
704.74 78,18 68,41 65,15







Weiß matt ▦ Kunststoff
Blanc dépoli ▦ Matière plastique
Wit mat ▦ Kunststof



Sabik A++–A
incl. 1×9 / 1×4 W
800 + 390 lm, 2.700 K
230 V
↕80 ↔117 ↗152 mm
EAN 4000870 709467
709.46 new 65,99 57,74 54,99

LED
IP44
R, C







Chrom ▦ Kunststoff
Chrome ▦ Matière plastique
Chroom ▦ Kunststof



Sabik A++–A
incl. 1×9 / 1×4 W
800 + 390 lm, 2.700 K
230 V
↕80 ↔117 ↗152 mm
EAN 4000870 709474
709.47 new 65,99 57,74 54,99

LED
IP44
R, C



Chrom ▦ Metall/Glas
Chrome ▦ Métal/Verre
Chroom ▦ Metaal/Glas



Capella A++–A
incl. 2×3,5 W
2×250 lm, 2.700 K
✳ 45°
230 V, incl. ⊡ 8 VA
↕83 ↔64 ↗100 mm
EAN 4000870 704950
704.95 45,42 39,74 37,85

LED
IP44



Chrom/Satin ▦ Metall/Glas
Chrome/Satiné ▦ Métal/Verre
Chroom/Satijn ▦ Metaal/Glas



Bellatrix A++–A
incl. 2×3,5 W
2×220 lm, 2.700 K
90°
230 V, incl. 8 VA
↕48 ⇔64 ↗100 mm
EAN 4000870 704943
704.94 36,34 31,79 30,28

LED
IP44



Chrom/Weiß ▦ Metall/Acryl
Chrome/Blanc ▦ Métal/Acryl
Chroom/Wit ▦ Metaal/Acryl



Diadem A++–A
incl. 2×3,5 W
2×250 lm, 2.700 K
230 V, incl. 8,4 VA
↕160 ⇔80 ↗128 mm
EAN 4000870 704929
704.92 42,40 37,10 35,33

LED
IP44



Chrom matt/Satin ▦ Metall/Glas
Chrome mat/Satiné ▦ Métal/Verre
Chroom mat/Satijn ▦ Metaal/Glas

283.38
283.43



Carina A++–E
max. 28 W, G9
230 V
↕157 ⌀105 ⇔105 ↗115 mm
EAN 4000870 708385
708.38 14,39 12,59 11,99

IP44



Chrom/Satin ▦ Metall/Glas
Chrome/Satiné ▦ Métal/Verre
Chroom/Satijn ▦ Metaal/Glas

283.38
283.43



Eleon A++–E

max. 33 W, G9
230 V
⇳203 ⌀105 ⇿105 ⇗135 mm
EAN 4000870 708392
708.39 17,39 15,21 14,49

IP44



Chrom/Satin ▦ Metall/Glas
Chrome/Satiné ▦ Métal/Verre
Chroom/Satijn ▦ Metaal/Glas

284.96
284.95
283.40



Gemini Set A++–E

max. 2×20 W, E14
230 V
⇳195 ⇿85 ⇗105 mm
EAN 4000870 703540
703.54 35,99 31,49 29,99

IP44



Chrom/Opak ▦ Metall/Glas
Chrome/Opaque ▦ Métal/Verre
Chroom/Opaak ▦ Metaal/Glas

284.96
284.95
283.40



Lenia A++–E

max. 2×20 W, E14
230 V
⇳80 ⇿330 ⇗105 mm
EAN 4000870 703502
703.50 22,79 19,94 18,99

IP44



Chrom/Weiß matt ▦ Alu/Edelstahl
Chrome/Blanc dépoli ▦ Alu/
Acier inoxydable
Chroom/Wit mat ▦ Alu/edelstaal



Agena A++–A
incl. 1×20 W
1.800 lm, 2.700 K
230 V
⇳50 ⇿310 ⇗125 mm
EAN 4000870 709481
709.48 new 65,99 57,74 54,99

LED
IP44
R, C



Chrom/Weiß ▦ Alu/Acryl
Chrome/Blanc ▦ Alu/Acryl
Chroom/Wit ▦ Alu/Acryl



Lukida A++–A
incl. 1×9 W
650 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⇳ 10 VA
⇳100 ⇿600 ⇗42 mm
EAN 4000870 704639
704.63 89,99 78,74 74,99

LED
IP44



Chrom/Weiß ▦ Metall/Acryl
Chrome/Blanc ▦ Métal/Acryl
Chroom/Wit ▦ Metaal/Acryl



Nembus A++–A
incl. 1×9 W
600 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⇳ 10 VA
⇳68 ⇿600 ⇗63 mm
EAN 4000870 704646
704.64 59,99 52,49 49,99

LED
IP44





Chrom/Weiß ▦ Metall/Acryl
Chrome/Blanc ▦ Métal/Acryl
Chroom/Wit ▦ Metaal/Acryl



Kuma A++–A
incl. 1×9 W
660 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⊣⊢ 10 VA
↕45 ↔500 ⇗84 mm
EAN 4000870 704707
LED
IP44
704.70 101,99 89,24 84,99



Chrom/Weiß ▦ Metall/Kunststoff
Chrome/Blanc ▦ Métal/Matière plastique
Chroom/Wit ▦ Metaal/Kunststof



Proxima A++–A
incl. 2×3,5 W
2×250 lm, 2.700 K
230 V, incl. ⊣⊢ 10 VA
↕70 ↔300 ⇗95 mm
EAN 4000870 704691
LED
IP44
704.69 42,40 37,10 35,33



Proxima A++–A
incl. 3×3,5 W
3×250 lm, 2.700 K
230 V, incl. ⊣⊢ 10 VA
↕70 ↔500 ⇗95 mm
EAN 4000870 704714
LED
IP44
704.71 60,58 53,00 50,48



Weiß ▦ Alu/Acryl
Blanc ▦ Alu/Acryl
Wit ▦ Alu/Acryl



Arneb A++–A
incl. 1×9 W
700 lm, 3.000 K
230 V
↕40 ↔326 ⬀78 mm
EAN 4000870 708781
708.78 23,99 20,99 19,99

LED
IP44



Chrom ▦ Alu/Acryl
Chrome ▦ Alu/Acryl
Chroom ▦ Alu/Acryl



Arneb A++–A
incl. 1×9 W
700 lm, 3.000 K
230 V
↕40 ↔326 ⬀78 mm
EAN 4000870 708798
708.79 29,99 26,24 24,99

LED
IP44



Chrom/Weiß ▦ Metall/Acryl
Chrome/Blanc ▦ Métal/Acryl
Chroom/Wit ▦ Metaal/Acryl



Mizar A++–A
incl. 1×10,5 W
1.400 lm, 3.000 K
230 V
↕45 ↔630 ⬀82 mm
EAN 4000870 797167
797.16 new 59,99 52,49 49,99

LED
IP44





Chrom/Weiß ▦ Metall/Acryl
Chrome/Blanc ▦ Métal/Acryl
Chroom/Wit ▦ Metaal/Acryl





Orgon A++–A
incl. 1×7,5 W
980 lm, 3.000 K
230 V
⇳60 ⇔440 ⇗82 mm
EAN 4000870 797129
LED
IP44
797.12 new 59,99 52,49 49,99

Orgon A++–A
incl. 1×10,5 W
1.400 lm, 3.000 K
230 V
⇳60 ⇔700 ⇗82 mm
EAN 4000870 797136
LED
IP44
797.13 new 71,99 62,99 59,99



Chrom/Weiß ▦ Metall/Acryl
Chrome/Blanc ▦ Métal/Acryl
Chroom/Wit ▦ Metaal/Acryl






Quasar A++–A
incl. 1×7,5 W
980 lm, 3.000 K
230 V
⇳45 ⇔440 ⇗60 mm
EAN 4000870 797143
LED
IP44
797.14 new 53,99 47,24 44,99

Quasar A++–A
incl. 1×10,5 W
1.400 lm, 3.000 K
230 V
⇳45 ⇔700 ⇗60 mm
EAN 4000870 797150
LED
IP44
797.15 new 65,99 57,74 54,99



Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal


282.86





Mintaka A++–E
max. 20 W, GU10
230 V
⇳38 ⇔56 ⇗120 mm
EAN 4000870 708804
708.80 11,99 10,49 9,99





Chrom ▦ Metall/Kunststoff
Chrome ▦ Métal/Matière plastique
Chroom ▦ Metaal/Kunststof



Becrux A++–A
incl. 1×4 W
336 lm, 3.000 K
230 V
⇳93 ⇿93 ⇗140 mm
EAN 4000870 708811
708.81 14,99 13,11 12,49

LED



Chrom/Weiß/Spiegel ▦ Metall/Acryl
Chrome/Blanc/Miroir ▦ Métal/Acryl
Chroom/Wit/Spiegel ▦ Metaal/Acryl






Bela A++–A
incl. 1×5,7 W
260 lm, 3.000 K
230 V, incl. ⇳ 8,4 VA
⇳230 ⇿230 ⇗295 mm
EAN 4000870 704684
704.68 83,99 73,49 69,99

LED
IP44
On/Off







Chrom/Spiegel ▦ Metall/Glas
Chrome/Miroir ▦ Métal/Verre
Chroom/Spiegel ▦ Metaal/Glas

283.40
860.07



Bela A++–E
max. 40 W, E14
230 V
⇳235 ⇿470 ⇗350 mm
EAN 4000870 703496
703.49 53,99 47,24 44,99

On/Off



Chrom/Transparent ▦ Metall/Glas
Chrome/Transparent ▦ Métal/Verre
Chroom/Transparant ▦ Metaal/Glas

283.38



Trabani A++–E
max. 20 W, G9
230 V
IP44
⇳110 ⇿110 ⇗135 mm
EAN 4000870 708408
708.40 17,99 15,74 14,99



Trabani A++–E
max. 2×20 W, G9
230 V
IP44
⇳80 ⇿280 ⇗125 mm
EAN 4000870 708415
708.41 35,99 31,49 29,99



Trabani A++–E
max. 3×20 W, G9
230 V
IP44
⌀240 ⇗135 mm
EAN 4000870 708422
708.42 46,79 40,94 38,99



Weiß/Chrom ▦ Metall
Blanc/Chrome ▦ Métal
Wit/Chroom ▦ Metaal

284.64
282.99
283.00



Drop IP44 A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
IP44
⇳123 ⌀100 ⇗165 mm
EAN 4000870 667149
667.14 22,74 19,90 18,95



Drop IP44 A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
IP44
⇳165 ⇿350 ⇗65 mm
EAN 4000870 667156
667.15 43,14 37,75 35,95



Drop IP44 A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
IP44
⇳165 ⌀250 mm
EAN 4000870 667163
667.16 65,94 57,70 54,95



Weiß/Chrom ▦ Metall
Blanc/Chrome ▦ Métal
Wit/Chroom ▦ Metaal

284.64
282.99
283.00



Zyli IP44 A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⌀100 ⇗110 mm
EAN 4000870 667101
667.10 22,74 19,90 18,95



Zyli IP44 A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳110 ⇔400 ⇗70 mm
EAN 4000870 667118
667.11 45,54 39,85 37,95



Zyli IP44 A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳110 ⇔600 ⇗70 mm
EAN 4000870 667132
667.13 65,94 57,70 54,95



Zyli IP44 A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳110 ⌀250 mm
EAN 4000870 667125
667.12 65,94 57,70 54,95



Weiß/Chrom ▦ Metall
Blanc/Chrome ▦ Métal
Wit/Chroom ▦ Metaal

284.64
282.99
283.00



Tube IP44 A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇳138 ⌀100 ⇗94 mm
EAN 4000870 667170
667.17 19,14 16,75 15,95



Tube IP44 A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳94 ⇔350 ⇗65 mm
EAN 4000870 667187
667.18 39,54 34,60 32,95



Tube IP44 A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳94 ⌀250 mm
EAN 4000870 667194
667.19 59,94 52,45 49,95












1

284.78
283.87
283.75



2

284.78
283.87
283.75

1 **Pendulum IP44** A++–E

max. 20 W, E27
230 V
159 cm ⌀104 mm
EAN 4000870 708941
708.94 **new** 20,99 18,36 17,49

Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal

2 **Pendulum IP44** A++–E

max. 20 W, E27
230 V
159 cm ⌀104 mm
EAN 4000870 708965
708.96 **new** 20,99 18,36 17,49

Schwarzchrom Metall
Chrome noir Métal
Black chroom Metaal





3 Globe A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕173 cm ⌀200 mm
EAN 4000870 708958
708.95 **new** 25,19 22,04 20,99

Satin/Chrom ▦ Glas/Metall
Satiné/Chrome ▦ Verre/Métal
Satijn/Chroom ▦ Glas/Metaal

4 Verve A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕176 cm ⌀200 mm
EAN 4000870 708903
708.90 **new** 38,39 33,59 31,99

Grau/Chrom ▦ Beton/Metall
Gris/Chrome ▦ Béton/Métal
Grijs/Chroom ▦ Beton/Metaal

5 Cameo A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕180 cm ⌀220 mm
EAN 4000870 708910
708.91 **new** 38,99 34,11 32,49

Schwarz/Holz ▦ Metall/Holz
Noir/Bois ▦ Métal/Bois
Zwart/Hout ▦ Metaal/Hout

6 Galacta A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕188 cm ⌀350 mm
EAN 4000870 708927
708.92 **new** 29,99 26,24 24,99

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal


7 Calma A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕180 cm ⌀290 mm
EAN 4000870 708934
708.93 **new** 26,99 23,61 22,49

Weiß ▦ Metall
Blanc ▦ Métal
Wit ▦ Metaal



770.37 📖 = 46



797.37 📖 = 46



797.37 📖 = 46



797.46 📖 = 46



797.31 📖 = 47



797.23 📖 = 49



797.39 📖 = 51



797.38 📖 = 51



797.36 📖 = 51



796.64 📖 = 53



796.41 📖 = 53



796.30 📖 = 53



796.34 📖 = 54



796.40 📖 = 55



796.46 📖 = 55



796.33 📖 = 55



796.85 📖 = 56



796.47 📖 = 57



796.53 📖 = 58



796.29 📖 = 61



796.99 📖 = 61



503.28 📖 = 61



796.60 📖 = 62



796.89 📖 = 63



796.83 📖 = 64



796.44 📖 = 65



796.42 📖 = 65



503.23 📖 = 67



503.22 📖 = 67



796.88 📖 = 69



796.09 📖 = 69



796.08 📖 = 69



796.12 📖 = 69



796.62 📖 = 69



796.05 📖 = 70



796.15 🕮 = 71



796.06 🕮 = 72



796.07 🕮 = 72



796.11 🕮 = 73



796.16 🕮 = 75



796.18 🕮 = 75



503.32 🕮 = 76



796.21 🕮 = 76



796.63 🕮 = 76



796.17 🕮 = 77



796.25 🕮 = 78



796.22 🕮 = 78



796.24 🕮 = 79



796.65 🕮 = 79



796.27 🕮 = 79



996.95 🕮 = 81



796.93 🕮 = 81



709.21 🕮 = 83



797.07 🕮 = 83



709.26 🕮 = 84



709.29 🕮 = 84



796.96 🕮 = 85



709.31 🕮 = 86



795.34 🕮 = 87



797.35 🕮 = 88



709.28 🕮 = 88



709.25 🕮 = 88



709.24 🕮 = 90



770.31 🕮 = 90



797.29 🕮 = 91



797.30 🕮 = 92



797.32 🕮 = 92



770.32 🕮 = 93



702.45 🕮 = 94



770.29 🕮 = 94



Neordic

Neordic Wohnraumleuchten – neu, nordisch, natürlich

Die Pendel, Steh-, Tisch- und Wand-/Deckenleuchten der Neordic-Serie liegen voll im Trend des skandinavisch inspirierten Designs.

Schlichte Eleganz, natürliche Materialien und angenehme Farbkombinationen bereichern das heimische Ambiente, setzen nordische Akzente und zugleich warme Akzente.

Natürlicher Kork in Kombination mit Schwarz und gebürstetem Messing passt perfekt zum Megatrend „Urban Jungle“.

Echtes Holz, warm durchleuchtet, trifft auf Kupfer und Beton, aber schafft auch mit Gold und Softgrün eine harmonische Allianz. Schwarzer oder weißer Marmor mit Gold und Glas,

mattschwarzes Metall und helles Textil oder schlichter Beton mit edler Metallfassung – so vielseitig sind die modernen Neordic Stilwelten. Und mit der großen Auswahl der dekorativen

Paulmann LED-Leuchtmittel lassen sich die Neordic-Leuchten perfekt bestücken.

Éclairages domestiques Neordic – nouveau, nordique, naturel

„Les suspensions, lampes à poser, appliques et plafonniers de la nouvelle collection Neordic surfent parfaitement sur la tendance du design d’inspiration scandinave.

Distillant des touches nordiques et chaudes à la fois, leur élégance sobre, la noblesse de leurs matériaux et leurs combinaisons de couleurs harmonieuses subliment l’ambiance de votre intérieur.

Liège naturel combiné au noir et au laiton brossé, idéal pour la mégatendance « Urban Jungle ».

Associé au cuivre et au béton, le bois véritable baigné d’une lumière chaude s’allie lui aussi harmonieusement avec le doré et le vert satiné. Marbre noir ou blanc avec doré et verre

métal noir mat et textile clair, ou béton sobre avec une douille élégante en métal : les univers de style modernes proposés par Neordic sont aussi variés que cela ! Et la vaste collection des

ampoules LED décoratives Paulmann permet d’équiper parfaitement les luminaires Neordic.“

Neordic-woonkamerlampen – nieuw, Scandinavisch, natuurlijk

„De hang-, staande, tafel- en muur-/plafondlampen van de nieuwe Neordic-serie passen volledig in de trend van Scandinavisch geïnspireerd design.


Sobere elegantie, natuurlijke materialen en aangename kleurcombinaties verrijken de huiselijke sfeer, zetten Scandinavische en tegelijk warme accenten.


Natuurlijke kurk gecombineerd met zwarte en geborstelde messing past perfect bij de megatrend „“Urban Jungle““.


Echt hout, warm verlicht, wordt gecombineerd met koper en beton of vormt ook met goud en soft groen een harmonische alliantie. Zwart of wit marmer met goud en glas,

matzwart metaal en licht textiel of sober beton met een hoogwaardige metalen fitting – zo veelzijdig zijn de moderne Neordic-stijlwerelden. En met de grote keuze aan decoratieve

Paulmann-LED-lichtbronnen kunnen de Neordic-armaturen perfect worden uitgerust.“


Echter Beton
Béton véritable
Echt beton



Echtholz
Bois véritable
Echt hout


Echter Marmor
Marbre véritable
Echt marmer


Echter Kork
Liège véritable
Echt kurk


Textilkabel
Câble en textile
Textielkabel





1
285.23
284.23
284.25
283.73
285.22

2
285.45
285.46
285.47
284.25
285.23
283.94
285.21
283.99

3
285.48
283.79
285.50
284.01

1 Linja A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕150 cm ⌀165 mm
EAN 4000870 797433
797.43 new 47,99 41,99 39,99

Rauchglas/Messing gebürstet
Spiegel/Glas/Metall
Verre fumé/Laiton brossé
Miroir/Verre/Métal
Rookglas/Messing geborsteld
Spiegel/Glas/Metaal

2 Stian A++–E

max. 20 W, E27
220-240 V
↕161 cm ⌀150 mm
EAN 4000870 797266
797.26 new 17,99 15,74 14,99

Messing gebürstet Metall
Laiton brossé Métal
Messing geborsteld Metaal

3 Kine A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕143 cm ⌀100 mm
EAN 4000870 797372
797.37 new 17,99 15,74 14,99

Messing gebürstet Metall
Laiton brossé Métal
Messing geborsteld Metaal



285.45
285.46
285.48
285.50
283.79
283.99

Dilja A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕85 ⇔85 ⇗85 mm
EAN 4000870 797280
797.28 new 19,19 16,79 15,99

incl. On/Off

Messing gebürstet
Metall
Laiton brossé Métal
Messing geborsteld Metaal



285.48
283.79

Vala A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕120 ⌀110 mm
EAN 4000870 797426
797.42 new 29,99 26,24 24,99

incl. On/Off

Messing gebürstet/Marmor
Metall/Marmor
Laiton brossé/Marbre Métal/Marbre
Messing geborsteld/Marmer
Metaal/Marmer



1
285.45
285.46
285.47
285.21
283.99
285.23



2
283.31
283.32
284.69

1 **Esben** A++–E

max. 20 W, E27
220-240 V
↕178 cm ⌀200 mm
EAN 4000870 797259
797.25 **new** 29,99 26,24 24,99

Klar/Messing gebürstet ▦ Glas/Metall
Clair/Laiton brossé ▦ Verre/Métal
Helder/Messing geborsteld ▦ Glas/Metaal

2 **Menja** A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕173 cm ⌀200 mm
EAN 4000870 797334
797.33 **new** 22,19 19,41 18,49

Weiß/Messing gebürstet ▦ Glas/Metall
Blanc/Laiton brossé ▦ Verre/Métal
Wit/Messing geborsteld ▦ Glas/Metaal



285.45
285.46
285.47
285.21
283.99
285.23

Esben A++–E

max. 20 W, E27
220-240 V
↕218 ⇔250 ⇗200 mm
EAN 4000870 797273
797.27 **new** 29,99 26,24 24,99

Klar/Messing gebürstet
▦ Glas/Metall
Clair/Laiton brossé ▦ Verre/Métal
Helder/Messing geborsteld
▦ Glas/Metaal




283.78
283.77
283.32
283.31

Olar A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕510 ⌀250 mm
EAN 4000870 797310
797.31 **new** 47,99 41,99 39,99

Blau/Weiß/Messing gebürstet
▦ Stoff/Marmor/Metall
Bleu/Blanc/Laiton brossé
▦ Tissus/Marbre/Métal
Blauw/Wit/Messing geborsteld
▦ Textiel/Marmer/Metaal





283.31
283.77

Narve A++–E

max. 60 W, E27
230 V
↕1.540 ↔525 ⬀535 mm
EAN 4000870 797242
797.24 **new** 89,99 78,74 74,99

incl.
On/Off

Beige/Schwarz ▦ Stoff/Metall
Beige/Noir ▦ Tissus/Métal
Beige/Zwart ▦ Textiel/Metaal



283.85

Narve A++–E

max. 60 W, E27
230 V
↕480 ⌀397 mm
EAN 4000870 797235
797.23 **new** 47,99 41,99 39,99


incl.
On/Off

Beige/Schwarz ▦ Stoff/Metall
Beige/Noir ▦ Tissus/Métal
Beige/Zwart ▦ Textiel/Metaal


Real cork/ Smoke glass







1
284.25
283.92
285.23




2
284.25
283.92
285.23



3
283.74
283.92



4
285.49
285.50
283.79
284.01



5
285.46
285.45
285.47
285.48
285.50
285.49
283.79
284.01

1 Elia A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕150 cm ⌀208 mm
EAN 4000870 797396
797.39 **new** 53,99 47,24 44,99

Rauchglas/Kork/Schwarz
Glas/Kork/Metall
Verre fumé/Liège/Noir Verre/Liège/Métal
Rookglas/Kurk/Zwart Glas/Kurk/Metaal

2 Edla A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕150 cm ⌀180 mm
EAN 4000870 797402
797.40 **new** 53,99 47,24 44,99

Rauchglas/Kork/Schwarz
Glas/Kork/Metall
Verre fumé/Liège/Noir Verre/Liège/Métal
Rookglas/Kurk/Zwart Glas/Kurk/Metaal

3 Iben A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕255 ⌀190 mm
EAN 4000870 797365
797.36 **new** 47,99 41,99 39,99

Rauchglas Glas/Kork
Verre fumé Verre/Liège
Rookglas Glas/Kurk

4 Eske A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕145 ⌀160 mm
EAN 4000870 797389
797.38 **new** 23,99 20,99 19,99

Schwarz Kork/Metall
Noir Liège/Métal
Zwart Kurk/Metaal

5 Tona A++–E


max. 20 W, E27
230 V
↕130 ⌀80 mm
EAN 4000870 797419
797.41 **new** 20,99 18,36 17,49

Kork Kork
Liège Liège
Kurk Kurk



Real wood


If Plan A
didn't work
the Alphabet
has 25 more
letters.
Stay cool!






1
283.31
283.32
283.73
283.74
283.77
283.78
284.23




2
283.31
283.32
283.73
283.74
283.77
283.78
284.23
284.81



3
283.31
283.32
283.73
283.74
283.77
283.78



4
283.31
283.32
283.73
283.74
283.77
283.78



5
282.92
283.15
283.27
283.63

1 Neta A++–E
max. 20 W, E27
230 V
⇳148 cm ⌀380 mm
EAN 4000870 796306
796.30 41,99 36,74 34,99

2 Neta A++–E
max. 3×20 W, E27
230 V
⇳139 cm ⇿600 mm
⇗100 mm
EAN 4000870 796412
796.41 83,99 73,49 69,99

3 Neta A++–E
max. 20 W, E27
230 V
⇳1.510 ⌀350 mm
EAN 4000870 796375
796.37 59,99 52,49 49,99


4 Neta A++–E
max. 20 W, E27
230 V
⇳445 ⌀220 mm
EAN 4000870 796382
796.38
29,99 26,24 24,99

Holz/Weiß ⊞ Holz/Metall
Bois/Blanc ⊞ Bois/Métal
Hout/Wit ⊞ Hout/Metaal

5 Skadi A++–E
max. 20 W, E14
230 V
⇳350 ⌀110 mm
EAN 4000870 796641
796.64
23,99 20,99 19,99

Holz/Grau ⊞ Holz/Beton
Bois/Gris ⊞ Bois/Béton
Hout/Grijs ⊞ Hout/Beton





1

283.31
283.32
283.77
283.78



2

283.33
283.78
283.85

1 Stellan A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳1.615 ⌀350 mm
EAN 4000870 796344
796.34 59,99 52,49 49,99

Handmade · incl. · On/Off

2 Stellan A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳400 ⌀155 mm
EAN 4000870 796368
796.36 23,99 20,99 19,99

Handmade · incl. · On/Off

Weiß/Holz ▦ Stoff/Metall/Holz
Blanc/Bois ▦ Tissus/Métal/Bois
Wit/Hout ▦ Textiel/Metaal/Hout




283.79
283.87
283.88
283.93
283.94
284.57

1 Talin A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕130 ⌀90 mm
EAN 4000870 796405
796.40 20,99 18,36 17,49

Handmade · incl. · On/Off

Holz ▦ Holz
Bois ▦ Bois
Hout ▦ Hout



283.79
283.87
283.88
283.93
283.94
284.57

3



283.33
283.85

2 Berit A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕315 ⌀220 mm
EAN 4000870 796467
796.46 29,99 26,24 24,99

Handmade · incl. · On/Off

Weiß/Holz ▦ Stoff/Holz/Metall
Blanc/Bois ▦ Tissus/Bois/Métal
Wit/Hout ▦ Textiel/Hout/Metaal

3 Talin A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕190 cm ⌀100 mm
EAN 4000870 796986
796.98 new 17,99 15,74 14,99

Handmade

Holz/Eisen gebürstet ▦ Holz/Metall
Bois/Acier brossé ▦ Bois/Métal
Hout/Staal geborsteld ▦ Hout/Metaal

4

283.31
283.32
283.77
283.78



4 Rurik A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕1.530 ⌀538 mm
EAN 4000870 796337
796.33 83,99 73,49 69,99

Handmade · incl. · On/Off

5

283.31
283.32
283.77
283.78



5 Rurik A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕700 ⌀250 mm
EAN 4000870 796351
796.35 47,99 41,99 39,99

Handmade · incl. · On/Off

Grau/Holz ▦ Stoff/Metall/Holz
Gris/Bois ▦ Tissus/Métal/Bois
Grijs/Hout ▦ Textiel/Metaal/Hout

1


282.98
283.31
283.32
283.49
284.23



1 Liska A++–E


max. 3×20 W, E27
230 V
⇳150 ⌀450 mm
EAN 4000870 796870
796.87 50,99 44,61 42,49

Holz dunkel ⊞ Holz/Metall
Bois foncé ⊞ Bois/Métal
Hout donker ⊞ Hout/Metaal



2

282.98
283.31
283.32
283.49
284.23



3

282.98
283.31
283.32
283.78

2 Liska A++–E

max. 3×20 W, E27
230 V
⇳132 cm ⌀600 mm
EAN 4000870 796863
796.86 83,99 73,49 69,99

3 Liska A++–E

max. 3×20 W, E27
230 V
⇳1.420 ⌀450 mm
EAN 4000870 796856
796.85 95,99 83,99 79,99

incl.
On/Off



4


282.98
283.31
283.32
283.78

4 Liska A++–E

max. 2×20 W, E27
230 V
⇳400 ⌀320 mm
EAN 4000870 796849
796.84 59,99 52,49 49,99

incl.
On/Off

Holz dunkel/Chrom matt
⊞ Holz/Metall
Bois foncé/Chrome mat ⊞ Bois/Métal
Hout donker/Chroom mat
⊞ Hout/Metaal




Transparentes Kabel mit Kupferlitze
Câble transparent avec fils en cuivre
Transparante kabel met koperdraad

1
282.98
283.31
283.32
283.49
284.23




1 Liska A++–E
max. 3×20 W, E27
230 V
↕150 ⌀450 mm
EAN 4000870 796504
796.50 50,99 44,61 42,49

Holz ▦ Holz/Metall
Bois ▦ Bois/Métal
Hout ▦ Hout/Metaal



2
282.98
283.31
283.32
283.49
284.23



3
282.98
283.31
283.32
283.78

2 Liska A++–E
max. 3×20 W, E27
230 V
↕132 cm ⌀600 mm
EAN 4000870 796498
796.49 83,99 73,49 69,99

3 Liska A++–E
max. 3×20 W, E27
230 V
↕1.420 ⌀450 mm
EAN 4000870 796481
796.48 95,99 83,99 79,99



4
282.98
283.31
283.32
283.78

4 Liska A++–E
max. 2×20 W, E27
230 V
↕400 ⌀320 mm
EAN 4000870 796474
796.47 59,99 52,49 49,99

Holz/Kupfer matt ▦ Holz/Metall
Bois/Cuivre Dépoli ▦ Bois/Métal
Hout/Koper mat ▦ Hout/Metaal




1

283.70
284.41
284.55
285.01



2

283.70
284.41
284.55
285.01



3

283.77
283.78
283.79
284.23
284.56
284.57



4

283.70
284.41
284.55



5

283.70
284.41
284.55

1 Juna A++–E

max. 20 W, E14
230 V
↕172,5 cm ⌀160 mm
EAN 4000870 796528
796.52 29,99 26,24 24,99

2 Juna A++–E

max. 3×20 W, E14
230 V
↕170 cm ⌀460 mm
EAN 4000870 796535
796.53 83,99 73,49 69,99

3 Juna A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕145,5 cm ⌀342 mm
EAN 4000870 796559
796.55 41,99 36,74 34,99

4 Juna A++–E

max. 20 W, E14
230 V
↕1.580 ⇔230 ↗400 mm
EAN 4000870 796542
796.54 59,99 52,49 49,99


5 Juna A++–E

max. 20 W, E14
230 V
↕510 ⇔180 ↗255 mm
EAN 4000870 796511
796.51 41,99 36,74 34,99


Softgrün/Kupfer/Holz ▦ Metall/Holz
Vert satiné/Cuivre/Bois
▦ Métal/Bois
Softgroen/Koper/Hout
▦ Metaal/Hout




EDWARD WESTON
ETHNO ARCHITECTURE & INTERIORS
EIGENHUIS



1
284.25
283.31
284.23
284.57
284.86



2
284.57
284.25
283.31
284.23
284.86




3
283.79
283.80
283.81
283.88
283.89
283.90
283.91
283.92
283.93
283.94
283.95

1 Embla A++–E
max. 20 W, E27
230 V
⇳150 cm ⌀300 mm
EAN 4000870 796283
796.28 47,99 41,99 39,99

Weiß matt/Gold ⊞ Metall
Blanc dépoli/Doré ⊞ Métal
Wit mat/Goud ⊞ Metaal


2 Embla A++–E
max. 20 W, E27
∢ 103°
230 V
⇳150 cm ⌀300 mm
EAN 4000870 796290
796.29 47,99 41,99 39,99

Schwarz/Kupfer matt ⊞ Metall
Noir/Cuivre Dépoli ⊞ Métal
Zwart/Koper mat ⊞ Metaal



Tiril A++–A
incl. 1×6,5 W
780 lm, 2.700 K
230 V
⇳51 ⌀170 mm
EAN 4000870 796993
796.99 new 29,99 26,24 24,99

Weiß/Beton/Kupfer ⊞ Metall/Kunststoff
Blanc/Béton/Cuivre ⊞ Métal/Matière plastique
Wit/Beton/Koper ⊞ Metaal/Kunststof



Tiril A++–A
incl. 1×6,5 W
780 lm, 2.700 K
230 V
⇳51 ⌀170 mm
EAN 4000870 797006
797.00 new 29,99 26,24 24,99

Weiß/Marmor/Kupfer ⊞ Metall/Kunststoff
Blanc/Marbre/Cuivre ⊞ Métal/Matière plastique
Wit/Marmer/Koper ⊞ Metaal/Kunststof


3 Pendulum A++–E
max. 60 W, E27
230 V
⇳212 cm ⌀100 mm ⇔2 m
EAN 4000870 503287
503.28 19,14 16,75 15,95

Kupfer ⊞ Metall/Kunststoff
Cuivre ⊞ Métal/Matière plastique
Koper ⊞ Metaal/Kunststof



1

283.70
284.41
284.55
285.01



2

283.70
284.41
284.55
285.01



3

283.70
284.41
284.55

4

283.70
284.41
284.55



5

283.70
284.41
284.55

1 Haldar A++–E

max. 20 W, E14
230 V
⇳172 cm ⌀120 mm
EAN 4000870 796566
796.56 29,99 26,24 24,99

2 Haldar A++–E

max. 3×20 W, E14
230 V
⇳142 cm ⌀120 mm ⇔550 mm
EAN 4000870 796573
796.57 74,99 65,61 62,49

3 Haldar A++–E

max. 2×20 W, E14
230 V
⇳1.520 ⇔300 ⇗230 mm
EAN 4000870 796603
796.60 77,99 68,24 64,99

4 Haldar A++–E

max. 20 W, E14
230 V
⇳1.520 ⌀230 mm
EAN 4000870 796597
796.59 59,99 52,49 49,99

5 Haldar A++–E

max. 20 W, E14
230 V
⇳460 ⌀160 mm
EAN 4000870 796580
796.58 41,99 36,74 34,99


Weiß/Kupfer matt ▦ Metall
Blanc/Cuivre Dépoli ▦ Métal
Wit/Koper mat ▦ Metaal



1


283.69
283.70
284.41
285.01
285.04





2

283.69
283.70
284.41



3

283.69
283.70
284.41



4

283.69
283.70
284.41

1 **Haldar** A++–E
max. 20 W, E14
230 V
↕172 cm ⌀120 mm
EAN 4000870 796917
796.91 29,99 26,24 24,99

2 **Haldar** A++–E
max. 2×20 W, E14
230 V
↕1.520 ↔300 ↗230 mm
EAN 4000870 796900
796.90 77,99 68,24 64,99

3 **Haldar** A++–E
max. 20 W, E14
230 V
↕1.520 ⌀230 mm
EAN 4000870 796924
796.92 59,99 52,49 49,99

4 **Haldar** A++–E
max. 20 W, E14
230 V
↕460 ⌀160 mm
EAN 4000870 796894
796.89 41,99 36,74 34,99

Dunkelgrau/Chrom matt
Metall
Gris foncé/Chrome mat Métal
Donkergrijs/Chroom mat
Metaal



1 Thala A++–E

max. 20 W, E14
230 V
⇳640 ⌀200 mm
EAN 4000870 796832
796.83 44,99 39,36 37,49

incl. · On/Off

Grau ▦ Metall
Gris ▦ Métal
Grijs ▦ Metaal

2 Thala A++–E

max. 20 W, E14
230 V
⇳1.410 ⌀300 mm
EAN 4000870 796825
796.82 77,99 68,24 64,99

incl. · On/Off

Grau ▦ Metall
Gris ▦ Métal
Grijs ▦ Metaal




1


283.70
284.41



2


283.70
284.41





1

282.10
283.31
283.32
284.56
284.81
284.86



2

284.36


1 Vanja A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕145 cm ⌀200 mm
EAN 4000870 796443
796.44 35,99 31,49 29,99

2 Vanja A++–E

max. 3×20 W, E27
230 V
↕155 cm ↔600 mm ↗100 mm
EAN 4000870 796436
796.43 77,99 68,24 64,99

Weiß matt/Klar ▦ Glas/Metall
Blanc dépoli/Clair ▦ Verre/Métal
Wit mat/Helder ▦ Glas/Metaal



3

284.36



4

282.10
283.31
283.32
283.75
284.81
284.86

3 Vanja A++–E


max. 3×20 W, E27
230 V
↕155 cm ↔600 mm ↗100 mm
EAN 4000870 796429
796.42 77,99 68,24 64,99

4 Vanja A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕145 cm ⌀200 mm
EAN 4000870 796450
796.45 35,99 31,49 29,99

Grau/Klar ▦ Glas/Metall
Gris/Clair ▦ Verre/Métal
Grijs/Helder ▦ Glas/Metaal


Y G X



1
283.79
283.80
283.81
283.88
283.89
283.90
283.91
283.92
283.93
283.94
283.95

2
283.79
283.80
283.81
283.88
283.89
283.90
283.91
283.92
283.93
283.94
283.95

3
283.76
283.79
283.87
284.23
284.56
284.57
284.25

4
283.76
283.79
283.87
284.23
284.56
284.57
284.25

1 Pendulum A++–E
max. 60 W, E27
230 V
↕210 cm ⌀100 mm
EAN 4000870 503232
503.23
15,54 13,60 12,95

Grau/Nickel gebürstet ▦ Metall
Gris/Nickel brossé ▦ Métal
Grijs/Nikkel geborsteld
▦ Metaal

2 Pendulum A++–E
max. 60 W, E27
230 V
↕210 cm ⌀100 mm
EAN 4000870 503225
503.22
15,54 13,60 12,95

Grau/Nickel gebürstet ▦ Metall
Gris/Nickel brossé ▦ Métal
Grijs/Nikkel geborsteld
▦ Metaal



5 Canopy A++–E
max. 60 W, E27
230 V
↕28 ⌀200 mm
EAN 4000870 503416
503.41
8,34 7,30 6,95

Weiß ▦ Metall
Blanc ▦ Métal
Wit ▦ Metaal



3 Pendulum A++–E
max. 20 W, E27
230 V
↕100 mm ↕217 cm ⌀45 mm
EAN 4000870 503423
503.42 **new**
5,99 5,24 4,99

Schwarz ▦ Silikon
Noir ▦ Silicone
Zwart ▦ Silicon


4 Pendulum A++–E
max. 3×20 W, E27
230 V
↕100 mm ↕212 cm ⌀45 mm
EAN 4000870 503430
503.43 **new**
17,99 15,74 14,99

Schwarz ▦ Silikon/Metall
Noir ▦ Silicone/Métal
Zwart ▦ Silicon/Metaal



Real marble








1
284.23
283.31
283.32
283.78
283.77



2
284.23
283.31
283.32



3
283.78
283.77
283.31
283.32



4
283.38



5
283.38

1 Roald A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕156 cm ⌀260 mm
EAN 4000870 796092
796.09 53,99 47,24 44,99

Schwarz matt/Kupfer matt
Metall/Marmor
Noir mat/Cuivre Dépoli
Métal/Marbre
Zwart mat/Koper mat Metaal/Marmer

2 Ivar A++–E

max. 3×20 W, E27
230 V
↕147 cm ⇔600 mm ↗100 mm
EAN 4000870 796085
796.08 83,99 73,49 69,99

Schwarz matt/Kupfer matt
Metall/Marmor
Noir mat/Cuivre Dépoli
Métal/Marbre
Zwart mat/Koper mat Metaal/Marmer

3 Enja A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕1.600 ⌀245 mm
EAN 4000870 796122
796.12 77,99 68,24 64,99

Schwarz/Kupfer Stoff/Marmor/Metall
Noir/Cuivre Tissus/Marbre/Métal
Zwart/Koper Textiel/Marmer/Metaal

4 Moa A++–E

max. 10 W, G9
230 V
↕400 ⌀100 mm
EAN 4000870 796627
796.62 23,99 20,99 19,99

Weiß/Schwarz/Kupfer matt
Glas/Marmor/Metall
Blanc/Noir/Cuivre Dépoli
Verre/Marbre/Métal
Wit/Zwart/Koper mat Glas/Marmer/Metaal

5 Moa A++–E


max. 20 W, G9
230 V
↕400 ⌀100 mm
EAN 4000870 796887
796.88 23,99 20,99 19,99

Weiß/Schwarz/Chrom matt
Glas/Marmor/Metall
Blanc/Noir/Chrome mat
Verre/Marbre/Métal
Wit/Zwart/Chroom mat Glas/Marmer/Metaal



1

284.57
283.79
283.88
283.87
283.94
284.23
284.24
284.25



2

283.79
284.57
283.88
283.87
283.94

1 Nordin A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳190 cm ⌀100 mm
EAN 4000870 796054
796.05 20,99 18,36 17,49

Schwarz/Kupfer matt
Marmor/Metall
Noir/Cuivre Dépoli Marbre/Métal
Zwart/Koper mat Marmer/Metaal

2 Nordin A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳1.200 ⌀200 mm
EAN 4000870 796146
796.14 38,99 34,11 32,49

Schwarz/Kupfer matt
Marmor/Metall
Noir/Cuivre Dépoli Marbre/Métal
Zwart/Koper mat Marmer/Metaal

3

284.57
283.79
283.88
283.87
283.94



3 Nordin A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳130 ⌀95 mm
EAN 4000870 796009
796.00 23,99 20,99 19,99

Schwarz Marmor
Noir Marbre
Zwart Marmer

1 Pendulum

A++–E


max. 60 W, E27
230 V
95 mm 211 cm ⌀52 mm
EAN 4000870 503355
503.35 22,74 19,90 18,95

Gold/Alabaster Metall/Kunststoff
Doré/Albâtre Métal/Matière plastique
Goud/Albast Metaal/Kunststof



1

283.79
283.80
283.81
283.88
283.89
283.90
283.91
283.92
283.94
283.95



2

283.79
283.88
284.57
283.87
283.94



3

283.79
283.88
284.57
283.87
283.94
284.23
284.24
284.25

2 Nordin

A++–E

max. 20 W, E27
230 V
1.200 ⌀200 mm
EAN 4000870 796153
796.15 38,99 34,11 32,49

Handmade
incl.
On/Off

Weiß/Gold matt Marmor/Metall
Blanc/Doré mat Marbre/Métal
Wit/Goud mat Marmer/Metaal


3 Nordin

A++–E

max. 20 W, E27
230 V
190 cm ⌀100 mm
EAN 4000870 796047
796.04 20,99 18,36 17,49

Handmade

Weiß/Gold matt Marmor/Metall
Blanc/Doré mat Marbre/Métal
Wit/Goud mat Marmer/Metaal



4

283.79
283.88
284.57
283.87
283.94

4 Nordin

A++–E

max. 20 W, E27
230 V
130 ⌀95 mm
EAN 4000870 796016
796.01 23,99 20,99 19,99


Handmade
incl.
On/Off

Weiß Marmor
Blanc Marbre
Wit Marmer




1

284.23
283.31
283.32



2

284.25
284.24
283.78
283.77
283.74
283.73
283.79
283.80
283.81
283.88
283.89
283.86



3

284.25
284.24
283.78
283.77
283.74
283.73
283.79
283.80
283.81
283.88
283.89
283.86

1 Maiga A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕140 cm ⌀230 mm
EAN 4000870 796061
796.06 41,99 36,74 34,99

Weiß matt/Schwarz/Gold matt
Metall/Marmor
Blanc dépoli/Noir/Doré mat
Métal/Marbre
Wit mat/Zwart/Goud mat
Metaal/Marmer

2 Disa A++–E


max. 20 W, E27
230 V
↕143 cm ⌀350 mm
EAN 4000870 796078
796.07 47,99 41,99 39,99

Weiß matt/Schwarz/
Kupfer matt Metall/Marmor
Blanc dépoli/Noir/Cuivre Dépoli
Métal/Marbre
Wit mat/Zwart/Koper mat
Metaal/Marmer

3 Disa A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕143 cm ⌀350 mm
EAN 4000870 796108
796.10 47,99 41,99 39,99

Rosa/Weiß matt/Gold matt
Metall/Marmor
Rose/Blanc dépoli/Doré mat
Métal/Marbre
Rose/Wit mat/Goud mat
Metaal/Marmer



1

284.23
283.31
283.32



3

283.31
283.32
283.77
283.78



2

283.38

1 Ivar A++–E

max. 3×20 W, E27
230 V
⇳147 cm ⇔600 mm ⇗100 mm
EAN 4000870 796115
796.11 83,39 72,96 69,49

Weiß matt/Gold matt ▦ Metall/Marmor
Blanc dépoli/Doré mat ▦ Métal/Marbre
Wit mat/Goud mat ▦ Metaal/Marmer

2 Moa A++–E

max. 10 W, G9
230 V
⇳400 ⌀100 mm
EAN 4000870 796610
796.61 23,99 20,99 19,99

Weiß/Gold matt ▦ Glas/Marmor/Metall
Blanc/Doré mat ▦ Verre/Marbre/Métal
Wit/Goud mat ▦ Glas/Marmer/Metaal

3 Enja A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳1.600 ⌀245 mm
EAN 4000870 796139
796.13 77,99 68,24 64,99

Weiß/Gold ▦ Stoff/Marmor/Metall
Blanc/Doré ▦ Tissus/Marbre/Métal
Wit/Goud ▦ Textiel/Marmer/Metaal



Real concrete







1

284.23
283.78
283.77
283.76
283.75
283.31
283.32

1 Helin A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳175 cm ⌀190 mm
EAN 4000870 796160
796.16 51,59 45,14 42,99

Handmade

Grau/Satin ▦ Beton/Glas
Gris/Satiné ▦ Béton/Verre
Grijs/Satijn ▦ Beton/Glas



2

284.36
283.28
284.25
283.92
283.94
283.95
283.90
283.91

2 Henja A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳191 cm ⌀120 mm
EAN 4000870 796184
796.18 29,99 26,24 24,99

Handmade

Grau/Eisen gebürstet ▦ Beton/Metall
Gris/Acier brossé ▦ Béton/Métal
Grijs/Staal geborsteld ▦ Beton/Metaal



3

283.31
283.32
283.75
283.76

3 Helin A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳250 ⌀160 mm
EAN 4000870 796191
796.19 35,99 31,49 29,99

Handmade
incl.
On/Off

Grau/Satin ▦ Beton/Glas
Gris/Satiné ▦ Béton/Verre
Grijs/Satijn ▦ Beton/Glas

1 Pendulum A++–E

max. 60 W, E27
230 V
⇳95 mm ⇳216 cm ⌀50 mm
EAN 4000870 503324
503.32 13,14 11,50 10,95

Grau/Schwarz Beton/Kunststoff
Gris/Noir Béton/Matière plastique
Grijs/Zwart Beton/Kunststof

283.79
283.80
283.81
283.88
283.89
283.90
283.91
283.92
283.94
283.95







2 Mik A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳130 ⌀90 mm
EAN 4000870 796214
796.21 17,99 15,74 14,99

Grau Beton
Gris Béton
Grijs Beton

3 Ingram A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳215 ⌀230 mm
EAN 4000870 796634
796.63 32,99 28,86 27,49

Grau Beton
Gris Béton
Grijs Beton



2

283.87
283.76
283.88
284.57
283.79
283.94




3

283.73
283.76
283.77
284.56



1

284.23
283.78
283.77
283.31
283.32



2

284.23
283.31
283.32
283.77
283.78



1 Stig A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕170 cm ⌀120 mm
EAN 4000870 796177
796.17 41,99 36,74 34,99

2 Stig A++–E

max. 3×20 W, E27
230 V
↕170 cm ↔600 mm ↗100 mm
EAN 4000870 796269
796.26 89,99 78,74 74,99

Grau/Kupfer matt ▦ Beton/Metall
Gris/Cuivre Dépoli ▦ Béton/Métal
Grijs/Koper mat ▦ Beton/Metaal







1

283.31
283.32
283.77
283.78
284.56

1 Oda A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳1.370 ⌀250 mm
EAN 4000870 796252
796.25 71,99 62,99 59,99

Handmade · incl. · On/Off

Weiß matt/Kupfer matt/Grau
Metall/Beton
Blanc dépoli/Cuivre Dépoli/Gris
Métal/Béton
Wit mat/Koper mat/Grijs
Metaal/Beton



2

283.31
283.32
283.77
283.78

2 Tem A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳340 ⌀220 mm
EAN 4000870 796221
796.22 29,99 26,24 24,99

Handmade · incl. · On/Off

Grau/Kupfer Stoff/Beton/Metall
Gris/Cuivre Tissus/Béton/Métal
Grijs/Koper Textiel/Beton/Metaal

1 Norell A++–E

max. 3×20 W, E27
230 V
⇳170 cm ⌀200 mm ⇗100 mm
EAN 4000870 796276
796.27 77,39 67,71 64,49

Grau/Weiß matt/Gold matt
Beton/Metall
Gris/Blanc dépoli/Doré mat
Béton/Métal
Grijs/Wit mat/Goud mat
Beton/Metaal



1
282.10



2
283.88
284.56

2 Yorik A++–E


max. 20 W, E27
103°
230 V
⇳350 ⌀200 mm
EAN 4000870 796658
796.65 41,99 36,74 34,99

Klar/Grau/Kupfer Glas/Beton/Metall
Clair/Gris/Cuivre Verre/Béton/Métal
Helder/Grijs/Koper Glas/Beton/Metaal

3 Orm A++–E

max. 20 W, E27
103°
230 V
⇳500 ⌀150 mm
EAN 4000870 796245
796.24 35,99 31,49 29,99

Grau/Kupfer matt Metall/Beton
Gris/Cuivre Dépoli Métal/Béton
Grijs/Koper mat Metaal/Beton



3
283.31
283.32
283.77
283.78
284.56




4
283.31
283.32
284.89
284.90

4 Orm A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳500 ⌀150 mm
EAN 4000870 796238
796.23 35,99 31,49 29,99

Weiß matt/Gold matt/Grau
Metall/Beton
Blanc dépoli/Doré mat/Gris
Métal/Béton
Wit mat/Goud mat/Grijs
Metaal/Beton























Lento A++–A

incl. 1×42 W
3.495 lm, 2.700 K
230 V
⇳25 mm ⇳150 cm
⇿1.000 mm ⇗35 mm
EAN 4000870 796931
796.93 **new** 179,99 157,49 149,99

Schwarz ⊞ Softlack/Aluminium/Kunststoff
Noir ⊞ Vernis soft/Aluminium/Matière plastique
Zwart ⊞ Softlak/Aluminium/Kunststof









Lento A++–A

incl. 1×11 W
1.200 lm, 2.700 K
230 V
⇳448 ⇿125 ⇗125 mm
EAN 4000870 796955
796.95 **new**
107,99 94,49 89,99

Schwarz ⊞ Softlack/Aluminium/Kunststoff
Noir ⊞ Vernis soft/Aluminium/Matière plastique
Zwart ⊞ Softlak/Aluminium/Kunststof





not incl. Remote Control
📖 = 400

Bluetooth®

Lento A++–A

incl. 1×43 W
3.570 lm, 2.700 - 6.000 K
230 V
⇳25 mm ⇳150 cm ⇿1.000 mm
⇗35 mm
EAN 4000870 796948
796.94 **new** 197,99 173,24 164,99

Schwarz ⊞ Softlack/Aluminium/Kunststoff
Noir ⊞ Vernis soft/Aluminium/Matière plastique
Zwart ⊞ Softlak/Aluminium/Kunststof


















Ramos


A++–A

incl. 1×4,5 / 1×3,5 W
500 + 350 lm, 2.700 K
230 V
↕440 ⌀120 mm
EAN 4000870 709214

709.21 **new** 59,99 52,49 49,99

LED · incl. · On/Off

Weiß matt/Chrom
Kunststoff/Metall
Blanc dépoli/Chrome
Matière plastique/Métal
Wit mat/Chroom Kunststof/Metaal



Ramos


A++–A

incl. 1×7,5 / 1×3,5 W
840 + 320 lm, 2.700 K
230 V
↕1.415 ⌀226 mm
EAN 4000870 709207

709.20 **new** 95,99 83,99 79,99

LED · dimmable · incl. · On/Off

Weiß matt/Chrom
Kunststoff/Metall
Blanc dépoli/Chrome
Matière plastique/Métal
Wit mat/Chroom Kunststof/Metaal





Sabik

A++–A

incl. 1×9 / 1×4 W
800 + 390 lm, 2.700 K
230 V
↕80 ⇔117 ⇗152 mm
EAN 4000870 709467

709.46 **new** 65,99 57,74 54,99

LED · IP44 · R, C

Weiß matt Kunststoff
Blanc dépoli
Matière plastique
Wit mat Kunststof





Sabik

A++–A

incl. 1×9 / 1×4 W
800 + 390 lm, 2.700 K
230 V
↕80 ⇔117 ⇗152 mm
EAN 4000870 709474

709.47 **new** 65,99 57,74 54,99

LED · IP44 · R, C

Chrom Kunststoff
Chrome Matière plastique
Chroom Kunststof





Arik


A++–A


incl. 1×20 W
2.345 lm, 2.700 K
230 V
↕1.600 ⇗266 mm
EAN 4000870 797075

797.07 **new** 107,99 94,49 89,99

LED · dimmable · On/Off

Weiß/Alu gebürstet
Metall
Blanc/Alu brossé Métal
Wit/Alu geborsteld Metaal







Gutta A++–A

incl. 3×7 W
3×600 lm, 2.700 K
230 V
⇳150 cm ⌀33 mm ⇿670 mm
⇗36 mm
EAN 4000870 709306

LED

R, L, C

709.30 **new** 149,99 131,24 124,99

Alu gebürstet ⊞ Metall
Alu brossé ⊞ Métal
Alu geborsteld ⊞ Metaal




Gutta A++–A

incl. 1×7 W
600 lm, 2.700 K
230 V
⇳150 cm ⌀72 mm
EAN 4000870 709290

LED

709.29 **new** 47,99 41,99 39,99

Alu gebürstet ⊞ Metall
Alu brossé ⊞ Métal
Alu geborsteld ⊞ Metaal





Capsule A++–A

incl. 3×6 W
3×420 lm, 2.700 K
⊀ 130°
230 V
⇳152 cm ⇿640 mm
EAN 4000870 709276

LED

R, L, C

709.27 **new** 137,99 120,74 114,99

Weiß/Chrom ⊞ Glas/Metall
Blanc/Chrome ⊞ Verre/Métal
Wit/Chroom ⊞ Glas/Metaal



Capsule A++–A

incl. 1×6 W
420 lm, 2.700 K
⊀ 130°
230 V
⇳152 cm ⌀87 mm
EAN 4000870 709269


LED

R, L, C

709.26 **new** 47,99 41,99 39,99

Weiß/Chrom ⊞ Glas/Metall
Blanc/Chrome ⊞ Verre/Métal
Wit/Chroom ⊞ Glas/Metaal










Favia

incl. 1×6 W
300 lm
⌀100 mm
EAN 4000870 796962
796.96 **new** 47,99 41,99 39,99

Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof

LED







Favia

incl. 1×5 W
340 lm, 2.700 K
⌀100 mm
EAN 4000870 796979
796.97 **new** 47,99 41,99 39,99

Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof

LED





not incl.
Remote Control
= 400

Bluetooth®



Cornus A++–A


incl. 1×12 W
641 lm, 2.700 K
↕129 ⌀150 mm
EAN 4000870 709313

709.31 **new** 59,99 52,49 49,99

Weiß ⊞ Kunststoff
Blanc ⊞ Matière plastique
Wit ⊞ Kunststof

LED
RGB+W
App







Cornus A++–A

incl. 1×7,6 W
725 lm, 2.700 K
↕129 ⌀150 mm
EAN 4000870 709320

709.32 **new** 26,99 23,61 22,49

Weiß ⊞ Kunststoff
Blanc ⊞ Matière plastique
Wit ⊞ Kunststof

LED
On/Off

3D Glass











Klar ▦ Acryl
Clair ▦ Acryl
Helder ▦ Acryl

1 

3D Mesh Glass
⌀230 ⇗10 mm
EAN 4000870 795347
795.34 23,99 20,99 19,99

2

3D Maze Glass
⌀230 ⇗10 mm
EAN 4000870 795323
795.32 26,99 23,61 22,49

3 

3D Yarn Glass
⌀230 ⇗10 mm
EAN 4000870 795316
795.31 23,99 20,99 19,99

4 

3D Wool Glass
⌀230 ⇗10 mm
EAN 4000870 795330
795.33 26,99 23,61 22,49

5 


3D Twine Glass
⌀230 ⇗10 mm
EAN 4000870 795378
795.37 23,99 20,99 19,99




3D Basic A⁺⁺–A
incl. 1×3 W
270 lm
230 V, incl. ⊷ 4 VA
⇳33 ⌀104 ⇗10 mm
EAN 4000870 795354
795.35 22,19 19,41 18,49


LED
incl.
On/Off

Weiß matt ▦ Alu
Blanc dépoli ▦ Alu
Wit mat ▦ Alu









Parana A++–E

max. 3×40 W, GU10
230 V
⇳157 cm ⇿690 mm
EAN 4000870 709252
709.25 **new** 89,99 78,74 74,99

Weiß/Chrom matt ▦ Glas/Metall
Blanc/Chrome mat ▦ Verre/Métal
Wit/Chroom mat ▦ Glas/Metaal

Gambia A++–E

max. 60 W, E27
230 V
⇳1.522 ⌀300 mm
EAN 4000870 709283
709.28 **new** 71,99 62,99 59,99


Weiß matt ▦ Metall
Blanc dépoli ▦ Métal
Wit mat ▦ Metaal



Kelt A++–E

max. 20 W, E14
230 V
⇳370 ⌀230 mm
EAN 4000870 797341
797.34 **new** 29,99 26,24 24,99

Grau ▦ Stoff
Gris ▦ Tissus
Grijs ▦ Textiel



Kelt A++–E

max. 20 W, E27
230 V
⇳620 ⌀350 mm
EAN 4000870 797358
797.35 **new** 53,99 47,24 44,99


Grau ▦ Stoff
Gris ▦ Tissus
Grijs ▦ Textiel












284.47
283.77
500.11
500.12
500.52
500.53
500.54
500.13

Tessa A++–E

max. 60 W, E27
230 V
↕1.600 ⌀450 mm
EAN 4000870 709221
709.22 **new** 59,99 52,49 49,99

incl.
On/Off

Creme/Eisen gebürstet
Metall/Stoff
Crème/Acier brossé Métal/Tissus
Crème/Staal geborsteld
Metaal/Textiel



284.47
284.69
284.86
284.23
500.11
500.12
500.13
500.52
500.53
500.54

Tessa A++–E

max. 60 W, E27
230 V
↕150 cm ⌀450 mm
EAN 4000870 709245
709.24 **new** 35,99 31,49 29,99

Creme/Eisen gebürstet
Metall/Stoff
Crème/Acier brossé Métal/Tissus
Crème/Staal geborsteld
Metaal/Textiel



282.95
283.70
500.55
500.56

Tessa A++–E

max. 40 W, E14
230 V
↕450 ⌀250 mm
EAN 4000870 709238
709.23 **new** 26,99 23,61 22,49

incl.
On/Off

Creme/Eisen gebürstet
Metall/Stoff
Crème/Acier brossé Métal/Tissus
Crème/Staal geborsteld
Metaal/Textiel





283.31
283.77
283.32
283.78

Benue A++–E

max. 60 W, E27
230 V
↕1.835 ⇔1.860 ⇗430 mm
EAN 4000870 797297
797.29 **new** 95,99 83,99 79,99

incl.
On/Off

Beige/Schwarz Stoff/Metall
Beige/Noir Tissus/Métal
Beige/Zwart Textiel/Metaal







Seja A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕465 ↔300 ↗300 mm
EAN 4000870 797327
797.32 **new** 41,99 36,74 34,99

incl. On/Off

Eisen gebürstet ▦ Metall
Acier brossé ▦ Métal
Staal geborsteld ▦ Metaal

283.31
283.32




Kura A++–E

max. 20 W, E27
230 V
↕85 ↔85 ↗85 mm
EAN 4000870 797303
797.30 **new** 19,19 16,79 15,99

incl. On/Off

Eisen gebürstet ▦ Metall
Acier brossé ▦ Métal
Staal geborsteld ▦ Metaal

283.87
283.99



not incl.
Remote Control
📖 = 402

ZigBee



Siegen A++–E

incl. 1×7,5 W, E27, A+
650 lm, 2.700 K
230 V
↕190 ⌀200 mm
EAN 4000870 501023
501.02 45,59 39,89 37,99

LED RGB+W incl. App Home On/Off

Opal/Satin ▦ Glas
Opale/Satiné ▦ Verre
Opaal/Satijn ▦ Glas

500.54



283.70
894.35



Giba A++–E

max. 25 W, E14
230 V
↕140 ⌀150 mm
EAN 4000870 660522
660.52 13,79 12,06 11,49

Handmade · incl. · On/Off

Nickel satiniert/Opal/Braun ▦ Metall/Glas
Nickel satiné/Opale/Brun ▦ Métal/Verre
Nikkel gesatineerd/Opaal/Bruin ▦ Metaal/Glas



283.63
283.70
314.66



Kiia A++–E

max. 40 W, E14
230 V
↕195 ⌀200 mm
EAN 4000870 770320
770.32 10,79 9,44 8,99

incl. · On/Off

Opal ▦ Glas
Opale ▦ Verre
Opaal ▦ Glas



283.63
283.70
314.66
894.35

Vilma A++–E

max. 40 W, E14
230 V
↕200 ⇔100 ⬀100 mm
EAN 4000870 770313
770.31 11,39 9,96 9,49

incl. · On/Off

Opal ▦ Glas
Opale ▦ Verre
Opaal ▦ Glas



314.66



Jenni A++–E

max. 40 W, E14
230 V
↕220 ⇔100 ⬀100 mm
EAN 4000870 770375
770.37 17,99 15,74 14,99

incl.

Nickel satiniert/Opal ▦ Metall/Glas
Nickel satiné/Opale ▦ Métal/Verre
Nikkel gesatineerd/Opaal ▦ Metaal/Glas



314.66



Pinja A++–E

max. 40 W, E14
230 V
⇳240 ⌀110 mm
EAN 4000870 770290
770.29 14,99 13,11 12,49

Chrom/Opal ▦ Metall/Glas
Chrome/Opale ▦ Métal/Verre
Chroom/Opaal ▦ Metaal/Glas





Plaza A++–A

incl. 1×3 W
240 lm, 6.000 - 7.000 K
✳ 120°
230 V
⇳750 ⌀250 mm
EAN 4000870 749951
749.95 71,99 62,99 59,99

Eisen gebürstet ▦ Metall
Acier brossé ▦ Métal
Staal geborsteld ▦ Metaal





Zed LED A++–A

incl. 1×6,7 W
359 lm, 3.000 K
230 V
⇳475 ⌀160 mm
EAN 4000870 702451
702.45 50,99 44,61 42,49

Eisen gebürstet ▦ Metall
Acier brossé ▦ Métal
Staal geborsteld ▦ Metaal



284.41
284.42



Sara A++–E

max. 60 W, E14
230 V
⇳980 ⌀180 mm
EAN 4000870 770252
770.25 23,99 20,99 19,99

Silber ▦ Metall
Argent ▦ Métal
Zilver ▦ Metaal

Galeria

96 Galeria
100 Mirror
102 Assistent



97 Galeria Beam Sixty



98 Galeria Double Bow





Weiß/Chrom ▦ Metall
Blanc/Chrome ▦ Métal
Wit/Chroom ▦ Metaal



Beam Thirty A++–A
incl. 1×5 W
630 lm, 2.700 K
100°, 220 cd
230 V
⇳46 ⇿290 ⇗190 mm
EAN 4000870 998915
998.91 44,99 39,36 37,49



Beam Fifty A++–A
incl. 1×7 W
850 lm, 2.700 K
100°, 350 cd
230 V
⇳46 ⇿450 ⇗190 mm
EAN 4000870 998922
998.92 59,99 52,49 49,99



Beam Sixty A++–A
incl. 1×11 W
1.250 lm, 2.700 K
100°, 430 cd
230 V
⇳46 ⇿585 ⇗190 mm
EAN 4000870 998939
998.93 71,99 62,99 59,99



Nickel gebürstet/Chrom ▦ Metall
Nickel brossé/Chrome ▦ Métal
Nikkel geborsteld/Chroom ▦ Metaal



Beam Thirty A++–A
incl. 1×5 W
630 lm, 2.700 K
100°, 220 cd
230 V
⇳46 ⇿290 ⇗190 mm
EAN 4000870 998946
998.94 44,99 39,36 37,49



Beam Fifty A++–A
incl. 1×7 W
850 lm, 2.700 K
100°, 350 cd
230 V
⇳46 ⇿450 ⇗190 mm
EAN 4000870 998953
998.95 59,99 52,49 49,99



Beam Sixty A++–A
incl. 1×11 W
1.250 lm, 2.700 K
100°, 430 cd
230 V
⇳46 ⇿585 ⇗190 mm
EAN 4000870 998960
998.96 71,99 62,99 59,99



Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal







Beam Thirty A++–A
incl. 1×5 W
630 lm, 2.700 K
100°, 220 cd
230 V
↕46 ↔290 ↗190 mm
EAN 4000870 998885
998.88 44,99 39,36 37,49

Beam Fifty A++–A
incl. 1×7 W
850 lm, 2.700 K
100°, 350 cd
230 V
↕46 ↔450 ↗190 mm
EAN 4000870 998892
998.89 59,99 52,49 49,99

Beam Sixty A++–A
incl. 1×11 W
1.250 lm, 2.700 K
100°, 430 cd
230 V
↕46 ↔585 ↗190 mm
EAN 4000870 998908
998.90 71,99 62,99 59,99



Chrom/Transparent ▦ Metall/Acryl
Chrome/Transparent ▦ Métal/Acryl
Chroom/Transparant ▦ Metaal/Acryl








Block A++–A
incl. 1×5 W
420 lm, 2.700 K
230 V
↕46 ↔335 ↗95 mm
EAN 4000870 998977
998.97 53,99 47,24 44,99

Block A++–A
incl. 1×7 W
640 lm, 2.700 K
230 V
↕46 ↔505 ↗95 mm
EAN 4000870 998984
998.98 65,99 57,74 54,99

Block A++–A
incl. 1×9,5 W
790 lm, 2.700 K
230 V
↕46 ↔675 ↗95 mm
EAN 4000870 998991
998.99 77,99 68,24 64,99









Galeria Double Bow

A++–A

LED


incl. 2×3,2 W
2×378 lm, 2.700 K
100°
230 V
105 300 145 mm
EAN 4000870 993811

993.81 53,99 47,24 44,99

Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal









Galeria Bow

A++–A

LED


incl. 1×3,2 W
378 lm, 2.700 K
100°
230 V
123 30 230 mm
EAN 4000870 993804

993.80 41,99 36,74 34,99

Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal









Galeria Double Hook

A++–A

LED


incl. 2×3,2 W
2×378 lm, 2.700 K
100°
230 V
80 300 110 mm
EAN 4000870 993859

993.85 new 53,99 47,24 44,99

Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal









Galeria Hook

A++–A

LED


incl. 1×3,2 W
378 lm, 2.700 K
100°
230 V
18 150 70 mm
EAN 4000870 990896

990.89 35,99 31,49 29,99

Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal









Galeria Frame

A++–A

LED


incl. 1×4,2 W
378 lm, 2.700 K
110°
230 V
↕95 ↔50 ↗125 mm
EAN 4000870 990797

990.79 35,99 31,49 29,99

Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal









Galeria Wave

A++–A


LED


incl. 1×3,2 W
378 lm, 2.700 K
100°
230 V
↕30 ↔30 ↗172 mm
EAN 4000870 991008

991.00 38,99 34,11 32,49

Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal









Galeria Ring

A++–A

LED


incl. 1×3,2 W
378 lm, 2.700 K
100°
230 V
↕30 ⌀100 ↗110 mm
EAN 4000870 990865

990.86 41,99 36,74 34,99

Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal









Galeria Oval

A++–A

LED

incl. 1×3,2 W
378 lm, 2.700 K
100°
230 V
↕30 ↔100 ↗70 mm
EAN 4000870 990889

990.88 38,99 34,11 32,49

Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal









283.69

Mirror Regula A++–E

max. 3×40 W, E14
230 V
⇕75 ⇔420 ⇗50 mm
EAN 4000870 996799
On/Off

996.79 19,79 17,31 16,49

Mirror Regula A++–E

max. 5×40 W, E14
230 V
⇕75 ⇔650 ⇗50 mm
EAN 4000870 996805
On/Off

996.80 25,79 22,56 21,49

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal





Mirror Zylindro A++–A

incl. 1×3 W
120 lm, 2.700 K
⊀ 60°
230 V, incl. ⊡ 3 VA
⇕260 ⇔80 ⇗235 mm
EAN 4000870 990681
LED
On/Off

990.68 47,99 41,99 39,99

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal



283.38




Mirror Calami LED A++–E

incl. 2×2,2 W, G9, A++
2×200 lm, 2.700 K
230 V
⇕60 ⇔275 ⇗190 mm
EAN 4000870 998670
LED
On/Off

998.67 41,99 36,74 34,99

Eisen gebürstet ▦ Metall
Acier brossé ▦ Métal
Staal geborsteld ▦ Metaal





284.10
284.34



Mirror Simplo LED A++–E


incl. 1×5,3 W, GU10, A+
345 lm, 2.700 K
230 V
⇳60 ⌀51 ⇿30 ⇗100 mm
EAN 4000870 999059

999.05 20,99 18,36 17,49

LED

Eisen gebürstet ▦ Metall
Acier brossé ▦ Métal
Staal geborsteld ▦ Metaal





283.38
284.46



Mirror Vitrino LED A++–E


incl. 1×2,2 W, G9, A++
200 lm, 2.700 K
230 V
⇳125 ⌀35 ⇿15 ⇗100 mm
EAN 4000870 999073

999.07 23,99 20,99 19,99

LED

Eisen gebürstet/Opal ▦ Metall/Glas
Acier brossé/Opale ▦ Métal/Verre
Staal geborsteld/Opaal ▦ Metaal/Glas





283.38
284.46



Mirror Curvus LED A++–E


incl. 1×2,2 W, G9, A++
200 lm, 2.700 K
230 V
⇳230 ⌀60 ⇿30 ⇗120 mm
EAN 4000870 999066

999.06 26,99 23,61 22,49

LED

Eisen gebürstet/Opal ▦ Metall/Glas
Acier brossé/Opale ▦ Métal/Verre
Staal geborsteld/Opaal ▦ Metaal/Glas





283.01




Galeria LED II A++–E


incl. 2×4 W, GU5,3, A+
2×230 lm, 2.700 K
230 V, incl. ⇳ 12 VA
⇳300 ⌀51 ⇿25 ⇗180 mm
EAN 4000870 999080

999.08 35,99 31,49 29,99

LED

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal





Assistent II LED

A⁺⁺–E

incl. 2×4 W, GU5,3, A+
2×230 lm, 2.700 K
230 V, incl. 12 VA
⇕170 ⌀51 ⇔25 ⇗460 mm
EAN 4000870 999097


LED


On/Off

999.09 44,99 39,36 37,49

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

283.01







Assistent Butler LED

A⁺⁺–E

incl. 2×4 W, GU5,3, A+
2×230 lm, 2.700 K
incl. 12 VA
⇕50 ⌀51 ⇔32 ⇗170-600 mm
EAN 4000870 999004

LED

999.00 41,99 36,74 34,99

Schwarz ▦ Metall
Noir ▦ Métal
Zwart ▦ Metaal

283.01



Assistent Finja LED

A⁺⁺–E

incl. 1×6,5 W, GU10, A+
425 lm, 2.700 K
230 V
⇕330 ⌀51 ⇔115 mm
EAN 4000870 998687

LED

incl.

On/Off

998.68 17,99 15,74 14,99

Chrom matt ▦ Metall/Kunststoff
Chrome mat ▦ Métal/Matière plastique
Chroom mat ▦ Metaal/Kunststof

283.00
284.10



Assistent Gesa LED

A⁺⁺–E

incl. 1×3,5 W, GU10, A+
230 lm, 2.700 K
230 V
⇕282 ⌀51 ⇔115 mm
EAN 4000870 999103

LED

incl.

On/Off

999.10 14,99 13,11 12,49

Chrom matt ▦ Metall/Kunststoff
Chrome mat ▦ Métal/Matière plastique
Chroom mat ▦ Metaal/Kunststof

282.99
284.10



Assistent Gryps

A⁺⁺–E

max. 40 W, E14
230 V
⇕150 ⌀60 ⇔115 mm
EAN 4000870 998250

incl.

On/Off

998.25 9,59 8,39 7,99

Eisen gebürstet ▦ Metall/Kunststoff
Acier brossé ▦ Métal/Matière plastique
Staal geborsteld ▦ Metaal/Kunststof

282.93

Spotlights

104 LED
110 - 111 LED IP44



107 Frame



111 Zyli IP44





Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal









Bowl A++–A
incl. 1×3,2 W
298 lm, 2.700 K
∢ 95°
230 V
⌀90 ⇗115 mm
EAN 4000870 603826
603.82 20,39 17,84 16,99

Bowl A++–A
incl. 2×3,2 W
2×298 lm, 2.700 K
∢ 95°
230 V
⇳140 ⇿275 ⇗198 mm
EAN 4000870 603833
603.83 40,79 35,69 33,99

Bowl A++–A
incl. 4×3,2 W
4×298 lm, 2.700 K
∢ 95°
230 V
⇳150 ⇿690 ⇗135 mm
EAN 4000870 603857
603.85 80,99 70,86 67,49

Bowl A++–A
incl. 6×3,2 W
6×298 lm, 2.700 K
∢ 95°
230 V
⇳165 ⇿1.650 ⇗135 mm
EAN 4000870 603864
603.86 107,99 94,49 89,99



Eisen gebürstet ▦ Metall
Acier brossé ▦ Métal
Staal geborsteld ▦ Metaal







Slice A++–A
incl. 1×4,3 W
258 lm, 3.000 K
∢ 115°
230 V
⇳110 ⇿110 ⇗130 mm
EAN 4000870 603772
603.77 17,99 15,74 14,99

Slice A++–A
incl. 4×4,3 W
4×258 lm, 3.000 K
∢ 115°
230 V
⇳92 ⇿580 ⇗75 mm
EAN 4000870 603802
603.80 71,94 62,95 59,95

Slice A++–A
incl. 4×4,3 W
4×258 lm, 3.000 K
∢ 115°
230 V
⇳110 ⇿250 ⇗250 mm
EAN 4000870 603819
603.81 71,94 62,95 59,95



Weiß matt/Chrom ▦ Metall/Acryl
Blanc dépoli/Chrome ▦ Métal/Acryl
Wit mat/Chroom ▦ Metaal/Acryl



Clear A++–A
incl. 1×4,3 W
409 lm, 3.000 K
230 V
↕90 ↔130 ⬀80 mm
EAN 4000870 666623
666.62 22,74 19,90 18,95



Clear A++–A
incl. 2×4,3 W
2×409 lm, 3.000 K
230 V
↕140 ↔305 ⬀80 mm
EAN 4000870 666630
666.63 43,14 37,75 35,95



Clear A++–A
incl. 3×4,3 W
3×409 lm, 3.000 K
230 V
↕140 ↔485 ⬀80 mm
EAN 4000870 666647
666.64 59,94 52,45 49,95



Clear A++–A
incl. 4×4,3 W
4×409 lm, 3.000 K
230 V
↕150 ↔785 ⬀90 mm
EAN 4000870 666654
666.65 75,54 66,10 62,95



Alu gebürstet/Chrom ▦ Metall/Acryl
Alu brossé/Chrome ▦ Métal/Acryl
Alu geborsteld/Chroom ▦ Metaal/Acryl



Hemisphere A++–A
incl. 1×4,5 W
439 lm, 3.000 K
∢ 120°
230 V
↕80 ↔178 ⬀130 mm
EAN 4000870 666302
666.30 17,99 15,74 14,99




Hemisphere A++–A
incl. 2×4,5 W
2×439 lm, 3.000 K
∢ 120°
230 V
↕130 ↔310 ⬀80 mm
EAN 4000870 666319
666.31 34,19 29,91 28,49



Hemisphere A++–A
incl. 3×4,5 W
3×439 lm, 3.000 K
∢ 120°
230 V
↕130 ↔470 ⬀80 mm
EAN 4000870 666326
666.32 47,99 41,99 39,99



Hemisphere A++–A
incl. 4×4,5 W
4×439 lm, 3.000 K
∢ 120°
230 V
↕130 ↔250 ⬀250 mm
EAN 4000870 666333
666.33 59,99 52,49 49,99



Nickel ▦ Metall/Acryl
Nickel ▦ Métal/Acryl
Nikkel ▦ Metaal/Acryl



Squarelense A++–A
incl. 1×3,2 W
343 lm, 3.000 K
230 V
⇳86 ⇿140 ⇗85 mm
EAN 4000870 666500
LED
On/Off
666.50 17,99 15,74 14,99



Squarelense A++–A
incl. 2×3,2 W
2×343 lm, 3.000 K
230 V
⇳95 ⇿230 ⇗80 mm
EAN 4000870 666517
LED
666.51 32,99 28,86 27,49



Squarelense A++–A
incl. 3×3,2 W
3×343 lm, 3.000 K
230 V
⇳95 ⇿380 ⇗80 mm
EAN 4000870 666524
LED
666.52 47,99 41,99 39,99



Squarelense A++–A
incl. 4×3,2 W
4×343 lm, 3.000 K
230 V
⇳95 ⇿250 ⇗250 mm
EAN 4000870 666531
LED
666.53 59,99 52,49 49,99



Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal



Mic A++–A
incl. 1×4,5 W
489 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳80 ⇿140 ⇗160 mm
EAN 4000870 666425
LED
On/Off
666.42 20,34 17,80 16,95



Mic A++–A
incl. 2×4,5 W
2×489 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳160 ⇿280 ⇗80 mm
EAN 4000870 666432
LED
666.43 35,94 31,45 29,95



Mic A++–A
incl. 3×4,5 W
3×489 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳160 ⇿430 ⇗80 mm
EAN 4000870 666449
LED
666.44 57,54 50,35 47,95



Mic A++–A
incl. 4×4,5 W
4×489 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳160 ⇿250 ⇗250 mm
EAN 4000870 666456
LED
666.45 65,94 57,70 54,95



Chrom/Klar ▦ Metall/Acryl
Chrome/Clair ▦ Métal/Acryl
Chroom/Helder ▦ Metaal/Acryl



Window A++–A
incl. 1×5 W
381 lm, 3.000 K
230 V
⇳130 ⇿80 ⇗80 mm
EAN 4000870 666661
666.66 20,34 17,80 16,95
LED
On/Off



Window A++–A
incl. 2×5 W
2×381 lm, 3.000 K
230 V
⇳190 ⇿308 ⇗80 mm
EAN 4000870 666678
666.67 39,54 34,60 32,95
LED



Window A++–A
incl. 3×5 W
3×381 lm, 3.000 K
230 V
⇳90 ⇿485 ⇗80 mm
EAN 4000870 666685
666.68 59,94 52,45 49,95
LED



Window A++–A
incl. 4×5 W
4×381 lm, 3.000 K
230 V
⇳100 ⇿785 ⇗90 mm
EAN 4000870 666692
666.69 71,94 62,95 59,95
LED



Weiß matt/Chrom ▦ Metall
Blanc dépoli/Chrome ▦ Métal
Wit mat/Chroom ▦ Metaal



Frame A++–A
incl. 1×4,5 W
468 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳140 ⇿88 ⇗131 mm
EAN 4000870 666388
666.38 22,74 19,90 18,95
LED
On/Off



Frame A++–A
incl. 2×4,5 W
2×468 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳131 ⇿280 ⇗100 mm
EAN 4000870 666395
666.39 35,94 31,45 29,95
LED



Frame A++–A
incl. 3×4,5 W
3×468 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳131 ⇿430 ⇗100 mm
EAN 4000870 666401
666.40 57,54 50,35 47,95
LED



Frame A++–A
incl. 4×4,5 W
4×468 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳131 ⇿250 ⇗250 mm
EAN 4000870 666418
666.41 65,94 57,70 54,95
LED



Weiß/Chrom ▦ Metall
Blanc/Chrome ▦ Métal
Wit/Chroom ▦ Metaal



Launcher A++–A
incl. 1×4,5 W
413 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳140 ⇿80 ⇗98 mm
EAN 4000870 666340
LED
On/Off
666.34 20,34 17,80 16,95



Launcher A++–A
incl. 2×4,5 W
2×413 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳98 ⇿280 ⇗80 mm
EAN 4000870 666357
LED
666.35 35,94 31,45 29,95



Launcher A++–A
incl. 3×4,5 W
3×413 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳98 ⇿430 ⇗80 mm
EAN 4000870 666364
LED
666.36 57,54 50,35 47,95



Launcher A++–A
incl. 4×4,5 W
4×413 lm, 3.000 K
∢ 110°
230 V
⇳98 ⇿250 ⇗250 mm
EAN 4000870 666371
LED
666.37 65,94 57,70 54,95



Chrom ▦ Metall/Acryl
Chrome ▦ Métal/Acryl
Chroom ▦ Metaal/Acryl



Pole A++–A
incl. 1×4,2 W
499 lm, 3.000 K
230 V
⇳140 ⇿75 ⇗171 mm
EAN 4000870 666548
LED
On/Off
666.54 14,99 13,11 12,49



Pole A++–A
incl. 2×4,2 W
2×499 lm, 3.000 K
230 V
⇳171 ⇿310 ⇗75 mm
EAN 4000870 666555
LED
666.55 29,99 26,24 24,99



Pole A++–A
incl. 3×4,2 W
3×499 lm, 3.000 K
230 V
⇳171 ⇿444 ⇗75 mm
EAN 4000870 666562
LED
666.56 41,99 36,74 34,99



Pole A++–A
incl. 4×4,2 W
4×499 lm, 3.000 K
230 V
⇳171 ⇿282 ⇗282 mm
EAN 4000870 666579
LED
666.57 53,99 47,24 44,99



Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal



Egg LED A++–A
incl. 1×4,2 W
490 lm, 2.700 K
230 V
⇳148 ⇿100 ⇗100 mm
EAN 4000870 603284
LED
On/Off
603.28 14,99 13,11 12,49



Egg LED A++–A
incl. 2×4,2 W
2×490 lm, 2.700 K
230 V
⇳170 ⇿320 ⇗100 mm
EAN 4000870 603291
LED
603.29 29,99 26,24 24,99



Egg LED A++–A
incl. 3×4,2 W
3×490 lm, 2.700 K
230 V
⇳170 ⇿530 ⇗100 mm
EAN 4000870 603307
LED
603.30 44,99 39,36 37,49



Egg LED A++–A
incl. 4×4,2 W
4×490 lm, 2.700 K
230 V
⇳170 ⇿674 ⇗100 mm
EAN 4000870 603314
LED
603.31 59,99 52,49 49,99



Nickel ▦ Metall
Nickel ▦ Métal
Nikkel ▦ Metaal



Tumbler A++–A
incl. 1×4,5 W
318 lm, 3.000 K
230 V
⇳130 ⇿152 ⇗80 mm
EAN 4000870 666586
LED
On/Off
666.58 11,99 10,49 9,99



Tumbler A++–A
incl. 2×4,5 W
2×318 lm, 3.000 K
230 V
⇳146 ⇿303 ⇗85 mm
EAN 4000870 666593
LED
666.59 23,99 20,99 19,99



Tumbler A++–A
incl. 3×4,5 W
3×318 lm, 3.000 K
230 V
⇳146 ⇿505 ⇗85 mm
EAN 4000870 666609
LED
666.60 35,99 31,49 29,99

Tumbler A++–A
incl. 4×4,5 W
4×318 lm, 3.000 K
230 V
⇳146 ⇿731 ⇗100 mm
EAN 4000870 666616
LED
666.61 47,99 41,99 39,99



Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

283.38
284.46





Lagoon A++–E
max. 10 W, G9
230 V
⇳104 ⇿100 ⇗104 mm
EAN 4000870 666463
666.46 11,94 10,45 9,95



* **Lagoon** LED
max. 2×10 W, G9
2×497 lm, 3.000 K
230 V
⇳75 ⇿350 ⇗150 mm
EAN 4000870 666470
666.47 29,94 26,20 24,95



* **Lagoon** LED
max. 3×10 W, G9
3×497 lm, 3.000 K
230 V
⇳75 ⇿845 ⇗155 mm
EAN 4000870 666494
666.49 43,14 37,75 35,95



* **Lagoon** LED
max. 4×10 W, G9
4×497 lm, 3.000 K
230 V
⇳115 ⌀290 mm
EAN 4000870 666487
666.48 57,54 50,35 47,95





Weiß/Chrom ▦ Metall
Blanc/Chrome ▦ Métal
Wit/Chroom ▦ Metaal

282.99
283.00



Zyli IP44 A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⌀100 ⇗110 mm
EAN 4000870 667101
667.10 22,74 19,90 18,95



Zyli IP44 A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳110 ⇔400 ⇗70 mm
EAN 4000870 667118
667.11 45,54 39,85 37,95



Zyli IP44 A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳110 ⇔600 ⇗70 mm
EAN 4000870 667132
667.13 65,94 57,70 54,95



Zyli IP44 A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳110 ⌀250 mm
EAN 4000870 667125
667.12 65,94 57,70 54,95



Weiß/Chrom ▦ Metall
Blanc/Chrome ▦ Métal
Wit/Chroom ▦ Metaal

282.99
283.00



Tube IP44 A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇳138 ⌀100 ⇗94 mm
EAN 4000870 667170
667.17 19,14 16,75 15,95



Tube IP44 A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳94 ⇔350 ⇗65 mm
EAN 4000870 667187
667.18 39,54 34,60 32,95



Tube IP44 A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳94 ⌀250 mm
EAN 4000870 667194
667.19 59,94 52,45 49,95



Weiß/Chrom ▦ Metall
Blanc/Chrome ▦ Métal
Wit/Chroom ▦ Metaal

282.99
283.00



Drop IP44 A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇳123 ⌀100 ⇗165 mm
EAN 4000870 667149
667.14 22,74 19,90 18,95



Drop IP44 A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳165 ⇔350 ⇗65 mm
EAN 4000870 667156
667.15 43,14 37,75 35,95



Drop IP44 A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳165 ⌀250 mm
EAN 4000870 667163
667.16 65,94 57,70 54,95





Weiß/Chrom ▦ Metall/Kunststoff
Blanc/Chrome ▦ Métal/Matière plastique
Wit/Chroom ▦ Metaal/Kunststof

283.00
284.34
500.14
500.15
500.21







Turn A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
↕140 ↔98 ⬀150 mm
On/Off
EAN 4000870 666746
666.74 23,94 20,95 19,95

Turn A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
↕140 ↔400 ⬀98 mm
EAN 4000870 666753
666.75 43,14 37,75 35,95

Turn A++–E
max. 4×10 W, GU10
230 V
↕140 ↔680 ⬀98 mm
EAN 4000870 666760
666.76 77,94 68,20 64,95



Schwarz/Chrom ▦ Metall/Kunststoff
Noir/Chrome ▦ Métal/Matière plastique
Zwart/Chroom ▦ Metaal/Kunststof

283.00
284.34
500.14
500.15
500.21








Turn A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇳140 ⇿98 ⇗150 mm
EAN 4000870 666708
666.70 23,94 20,95 19,95

Turn A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳140 ⇿400 ⇗98 mm
EAN 4000870 666715
666.71 43,14 37,75 35,95

Turn A++–E
max. 4×10 W, GU10
230 V
⇳140 ⇿680 ⇗98 mm
EAN 4000870 666722
666.72 77,94 68,20 64,95



Chrom matt/Opal ▦ Metall/Glas
Chrome mat/Opale ▦ Métal/Verre
Chroom mat/Opaal ▦ Metaal/Glas

282.86
284.34









WolbaLED A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇳105 ⇿100 ⇗105 mm
EAN 4000870 666821
666.82 9,59 8,39 7,99

WolbaLED A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳105 ⇿275 ⇗60 mm
EAN 4000870 666838
666.83 19,14 16,75 15,95

WolbaLED A++–E
max. 4×10 W, GU10
230 V
⇳105 ⇿210 ⇗210 mm
EAN 4000870 666845
666.84 33,54 29,35 27,95

WolbaLED A++–E
max. 6×10 W, GU10
230 V
⇳170 ⇿1.660 ⇗55 mm
EAN 4000870 666852
666.85 57,54 50,35 47,95



Chrom/Satin ▦ Metall/Glas
Chrome/Satiné ▦ Métal/Verre
Chroom/Satijn ▦ Metaal/Glas

284.46



Yasmin A++–E
max. 10 W, G9
230 V
⌀80 ⇗155 mm
EAN 4000870 666906
666.90 10,79 9,44 8,99



Yasmin A++–E
max. 3×10 W, G9
230 V
⇳140 ⌀280 mm
EAN 4000870 666913
666.91 33,54 29,35 27,95



Yasmin A++–E
max. 4×10 W, G9
230 V
⇳145 ⇿715 ⇗100 mm
EAN 4000870 666920
666.92 43,14 37,75 35,95



Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

283.00
284.34
500.14
500.15
500.21



Rondo A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇳105 ⇿100 ⇗120 mm
EAN 4000870 666784
666.78 10,79 9,44 8,99



Rondo A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳120 ⇿260 ⇗75 mm
EAN 4000870 666791
666.79 22,74 19,90 18,95



Rondo A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳120 ⇿420 ⇗75 mm
EAN 4000870 666807
666.80 33,54 29,35 27,95



Rondo A++–E
max. 4×10 W, GU10
230 V
⇳120 ⌀220 mm
EAN 4000870 666814
666.81 43,14 37,75 35,95



Nickel satiniert ▦ Metall
Nickel satiné ▦ Métal
Nikkel gesatineerd ▦ Metaal

283.00
284.34
500.14
500.15
500.21



Meli A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇳100 ⇿100 ⇗160 mm
On/Off
EAN 4000870 666869
666.86 8,15 7,13 6,79



Meli A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳160 ⇿260 ⇗55 mm
EAN 4000870 666876
666.87 15,54 13,60 12,95



Meli A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳160 ⇿400 ⇗55 mm
EAN 4000870 666883
666.88 22,74 19,90 18,95



Meli A++–E
max. 4×10 W, GU10
230 V
⇳160 ⇿600 ⇗55 mm
EAN 4000870 666890
666.89 33,54 29,35 27,95



Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

283.00
284.34
500.14
500.15
500.21



Zylo A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
On/Off
⇳100 ⇿100 ⇗132 mm
EAN 4000870 666937
666.93 9,59 8,39 7,99



Zylo A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳132 ⇿260 ⇗55 mm
EAN 4000870 666944
666.94 19,14 16,75 15,95



Zylo A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳132 ⇿400 ⇗55 mm
EAN 4000870 666951
666.95 27,54 24,10 22,95



Zylo A++–E
max. 4×10 W, GU10
230 V
⇳132 ⇿695 ⇗70 mm
EAN 4000870 666968
666.96 39,54 34,60 32,95



Nickel gebürstet ▦ Metall
Nickel brossé ▦ Métal
Nikkel geborsteld ▦ Metaal

284.10
284.34
500.14
500.15
500.21



Georgia A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇳125 ⇿55 ⇗75 mm
EAN 4000870 667064
667.06 5,99 5,24 4,99



Georgia A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳100 ⇿396 ⇗55 mm
EAN 4000870 667071
667.07 13,14 11,50 10,95



Georgia A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳100 ⇿600 ⇗55 mm
EAN 4000870 667088
667.08 19,14 16,75 15,95



Georgia A++–E
max. 4×10 W, GU10
230 V
⇳100 ⇿675 ⇗55 mm
EAN 4000870 667095
667.09 23,94 20,95 19,95



Nickel satiniert ▦ Metall
Nickel satiné ▦ Métal
Nikkel gesatineerd ▦ Metaal

284.10
284.34
500.14
500.15
500.21



Teja A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇳100 ⇿52 ⇗120 mm
EAN 4000870 666982
666.98 11,94 10,45 9,95



Teja A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳120 ⇿308 ⇗52 mm
EAN 4000870 666999
666.99 19,14 16,75 15,95



Teja A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳120 ⇿500 ⇗52 mm
EAN 4000870 667002
667.00 26,34 23,05 21,95



Teja A++–E
max. 4×10 W, GU10
230 V
⇳120 ⇿250 ⇗250 mm
EAN 4000870 667019
667.01 35,94 31,45 29,95



Teja Flex A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇳100 ⇿52 ⇗350 mm
EAN 4000870 666975
666.97 13,14 11,50 10,95



Weiß ▦ Metall
Blanc ▦ Métal
Wit ▦ Metaal

284.10
284.34
500.14
500.15
500.21



Teja A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
⇳100 ⇿52 ⇗120 mm
EAN 4000870 667026
667.02 10,79 9,44 8,99



Teja A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
⇳120 ⇿308 ⇗52 mm
EAN 4000870 667033
667.03 15,54 13,60 12,95



Teja A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
⇳120 ⇿500 ⇗52 mm
EAN 4000870 667040
667.04 25,14 22,00 20,95



Teja A++–E
max. 4×10 W, GU10
230 V
⇳120 ⇿250 ⇗250 mm
EAN 4000870 667057
667.05 33,54 29,35 27,95



Nickel gebürstet ▦ Metall/Glas
Nickel brossé ▦ Métal/Verre
Nikkel geborsteld ▦ Metaal/Glas

283.38



Helix A++–E
incl. 1×2,2 W, G9, A++
200 lm, 2.700 K
230 V
⇳127 ⌀90 ⇗110 mm
EAN 4000870 601983
601.98 14,99 13,11 12,49



Helix A++–E
incl. 2×2,2 W, G9, A++
2×200 lm, 2.700 K
230 V
⇳130 ⇿365 ⇗90 mm
EAN 4000870 601990
601.99 29,99 26,24 24,99



Helix A++–E
incl. 3×2,2 W, G9, A++
3×200 lm, 2.700 K
230 V
⇳135 ⇿525 ⇗90 mm
EAN 4000870 602003
602.00 44,99 39,36 37,49



Helix A++–E
incl. 4×2,2 W, G9, A++
4×200 lm, 2.700 K
230 V
⇳120 ⌀220 mm
EAN 4000870 601624
601.62 59,99 52,49 49,99



Weiß/Chrom ▦ Metall
Blanc/Chrome ▦ Métal
Wit/Chroom ▦ Metaal

283.38
284.46









LED Double A++–E
incl. 1×2,2 W, G9, A++
200 lm, 2.700 K
230 V
⇳108 ⇿100 ⇗100 mm
EAN 4000870 666180
666.18 16,79 14,69 13,99

LED Double A++–E
incl. 2×2,2 W, G9, A++
2×200 lm, 2.700 K
230 V
⇳118 ⇿364 ⇗100 mm
EAN 4000870 666197
666.19 33,59 29,39 27,99

LED Double A++–E
incl. 3×2,2 W, G9, A++
3×200 lm, 2.700 K
230 V
⇳118 ⇿604 ⇗100 mm
EAN 4000870 666203
666.20 50,39 44,09 41,99

LED Double A++–E
incl. 4×2,2 W, G9, A++
4×200 lm, 2.700 K
230 V
⇳118 ⇿704 ⇗100 mm
EAN 4000870 666210
666.21 65,99 57,74 54,99



Eisen gebürstet ▦ Metall/Kunststoff
Acier brossé ▦ Métal/Matière plastique
Staal geborsteld ▦ Metaal/Kunststof







Cubik A++–A
incl. 1×4 W
362 lm, 3.000 K
230 V
⇳130 ⌀80 mm
EAN 4000870 667361
667.36 new 14,34 12,55 11,95

Cubik A++–A
incl. 2×4 W
2×362 lm, 3.000 K
230 V
⇳140 ⇿300 ⇗80 mm
EAN 4000870 667378
667.37 new 25,14 22,00 20,95

Cubik A++–A
incl. 4×4 W
4×362 lm, 3.000 K
230 V
⇳145 ⇿780 ⇗90 mm
EAN 4000870 667385
667.38 new 47,94 41,95 39,95





Grau ▦ Metall/Beton
Gris ▦ Métal/Béton
Grijs ▦ Metaal/Beton

282.99



Ogma A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
↕110 ↔100 ⬀143 mm
EAN 4000870 667392
667.39 **new** 11,94 10,45 9,95



Ogma A++–E
max. 2×10 W, GU10
230 V
↕143 ⌀168 mm
EAN 4000870 667408
667.40 **new** 23,94 20,95 19,95



Ogma A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
↕143 ⌀230 mm
EAN 4000870 667415
667.41 **new** 35,94 31,45 29,95



Schwarzchrom/Chrom ▦ Metall
Chrome noir/Chrome ▦ Métal
Black chroom/Chroom ▦ Metaal



Funnel A++–A
incl. 1×6 W
540 lm, 3.000 K
230 V
⇳145 ⌀100 mm
EAN 4000870 667286
LED dimmable
667.28 **new** 17,99 15,74 14,99



Funnel A++–A
incl. 2×6 W
2×540 lm, 3.000 K
230 V
⇳150 ⇿280 ⬀80 mm
EAN 4000870 667293
LED dimmable
667.29 **new** 35,99 31,49 29,99



Funnel A++–A
incl. 3×6 W
3×540 lm, 3.000 K
230 V
⇳150 ⌀240 mm
EAN 4000870 667309
LED dimmable
667.30 **new** 53,99 47,24 44,99



Funnel A++–A
incl. 4×6 W
4×540 lm, 3.000 K
230 V
⇳185 ⇿840 ⬀80 mm
EAN 4000870 667316
LED dimmable
667.31 **new** 71,99 62,99 59,99



Weiß matt/Chrom ▦ Metall
Blanc dépoli/Chrome ▦ Métal
Wit mat/Chroom ▦ Metaal



Funnel A++–A
incl. 1×6 W
540 lm, 3.000 K
230 V
⇳145 ⌀100 mm
EAN 4000870 667323
LED dimmable
667.32 **new** 16,19 14,16 13,49



Funnel A++–A
incl. 2×6 W
2×540 lm, 3.000 K
230 V
⇳150 ⇿280 ⬀80 mm
EAN 4000870 667330
LED dimmable
667.33 **new** 32,39 28,34 26,99



Funnel A++–A
incl. 3×6 W
3×540 lm, 3.000 K
230 V
⇳150 ⌀240 mm
EAN 4000870 667347
LED dimmable
667.34 **new** 47,99 41,99 39,99



Funnel A++–A
incl. 4×6 W
4×540 lm, 3.000 K
230 V
⇳185 ⇿840 ⬀80 mm
EAN 4000870 667354
LED dimmable
667.35 **new** 65,99 57,74 54,99



Chrom ▦ Metall/Kunststoff
Chrome ▦ Métal/Matière plastique
Chroom ▦ Metaal/Kunststof



not incl.
Remote Control
🕮= 400

Bluetooth®




Porto A++–A
incl. 1×4,5 W
500 lm, 3.000 K
230 V
⇳160 ⌀100 mm
EAN 4000870 500743
500.74 new 32,39 28,34 26,99

LED
Home



Porto A++–A
incl. 3×4,5 W
3×500 lm, 3.000 K
230 V
⇳189 ⇿564 ⇗100 mm
EAN 4000870 500750
500.75 new 65,99 57,74 54,99

LED
Home



Chrom ▦ Metall/Kunststoff
Chrome ▦ Métal/Matière plastique
Chroom ▦ Metaal/Kunststof



not incl.
Remote Control
🕮= 400

Bluetooth®



Lisboa A++–A
incl. 1×4,5 W
380 lm, 3.000 K
230 V
⇳160 ⌀140 mm
EAN 4000870 500781
500.78 new 41,99 36,74 34,99

LED
RGB+W
Home



Lisboa A++–A
incl. 3×4,5 W
3×380 lm, 3.000 K
230 V
⇳194 ⇿604 ⇗80 mm
EAN 4000870 500798
500.79 new 83,99 73,49 69,99

LED
RGB+W
Home



Chrom ▦ Metall/Kunststoff
Chrome ▦ Métal/Matière plastique
Chroom ▦ Metaal/Kunststof



not incl. Remote Control
🕮= 400

Bluetooth®



Coimbra A++–A
incl. 1×4,5 W
400 lm, 3.000 - 6.500 K
230 V
⇳150 ⌀100 mm
EAN 4000870 500767
500.76 new 35,99 31,49 29,99

LED, tunable white, Home



Coimbra A++–A
incl. 3×4,5 W
3×400 lm, 3.000 - 6.500 K
230 V
⇳150 ⌀220 mm
EAN 4000870 500774
500.77 new 71,99 62,99 59,99

LED, tunable white, Home



Chrom ▦ Metall/Kunststoff
Chrome ▦ Métal/Matière plastique
Chroom ▦ Metaal/Kunststof



not incl. Remote Control
🕮= 402

ZigBee®



Zala A++–A
incl. 1×6 W
500 lm, 3.000 K
230 V
⇳125 ⌀130 mm
EAN 4000870 500965
500.96 new 47,99 41,99 39,99

LED, ZigBee, App, Home



Zala A++–A
incl. 3×6 W
3×500 lm, 3.000 K
230 V
⇳150 ⌀310 mm
EAN 4000870 500972
500.97 new 95,99 83,99 79,99

LED, ZigBee, App, Home



Schwarzchrom ▦ Metall/Kunststoff
Chrome noir ▦ Métal/Matière plastique
Black chroom ▦ Metaal/Kunststof



not incl.
Remote Control
🕮= 402

ZigBee



Deon A++–A

incl. 1×6,5 W
600 lm, 3.000 - 6.500 K
230 V
⇳160 ⇿100 ⇗142 mm
EAN 4000870 500989
500.98 new 47,99 41,99 39,99

LED · tunable white · App · Home



Deon A++–A

incl. 3×6,5 W
3×600 lm, 3.000 - 6.500 K
230 V
⇳132 ⇿500 ⇗75 mm
EAN 4000870 500996
500.99 new 95,99 83,99 79,99

LED · tunable white · App · Home



Chrom ▦ Metall/Kunststoff
Chrome ▦ Métal/Matière plastique
Chroom ▦ Metaal/Kunststof



not incl.
Remote Control
🕮= 402

ZigBee



Iro A++–A

incl. 1×7 W
600 lm, 3.000 K
230 V
⇳144 ⌀130 mm
EAN 4000870 501009
501.00 new 47,99 41,99 39,99

LED · RGB+W · App · Home



Iro A++–A

incl. 3×7 W
3×600 lm, 3.000 K
230 V
⇳144 ⌀240 mm
EAN 4000870 501016
501.01 new 95,99 83,99 79,99

LED · RGB+W · App · Home

Wire Systems

126 LED 24V DC
129 LED 12V DC
135 LED AC



126 2Line Spot Tom



129 RoundMac





2Line : Innovatives und filigranes Lichtsystem

2Line ist die nächste Generation der Seil-Lichtsysteme im zeitlos-eleganten Paulmann Design. Auf den filigranen Seilen scheinen die Spots im Raum zu schweben – diese Weltneuheit stellt klassische Seilsysteme in den Schatten.
Cleveres Montagesystem: Die Basic Sets enthalten eine Befestigung mit Kugelgelenk und ermöglichen dadurch eine deutlich einfachere Montage. Dank 24-Volt-Gleichspannung besteht höchste Sicherheit für den Anwender.
Get smart: Die 2Line Basic Sets sind auch als aktuelle Bluetooth Smart Home Version erhältlich!

2Line : système d'éclairage innovant et fin


"2Line est la nouvelle génération des systèmes d'éclairage sur câble au design élégant et intemporel Paulmann. Les spots semblent flotter sur les câbles fins - cette nouveauté mondiale relègue dans l'ombre les systèmes câbles classiques.
Système de montage intelligent : Les Basic Sets comprennent une fixation avec rotule qui facilite ainsi sensiblement la pose. Le courant continu 24 V confère la plus haute sécurité pour l'utilisateur.
Get smart : Les Basic Sets 2Line sont aussi disponibles en version moderne Smart Home Bluetooth."

2Line: innovatief en filigraan lichtsysteem

"2Line is de volgende generatie van kabellichtsystemen in een tijdloos elegant Paulmann design. Op de filigraankabels lijken de spots in de ruimte te zweven. Deze wereldprimeur doet de klassieke kabelsystemen naar de achtergrond verdwijnen.
Slim montagesysteem: De Basic Sets zijn uitgerust met een kogelgewricht als bevestiging, waardoor de montage aanzienlijk eenvoudiger wordt. Dankzij de 24 volt gelijkspanning bestaat voor de gebruiker maximale veiligheid.
Get smart: De 2Line Basic Sets zijn ook als moderne Bluetooth Smart Home variant verkrijgbaar!"



230V Trafo 24V DC





not incl.
Remote Control
= 400

Bluetooth®

2Line BLE Basic Set


A++–E

max. 36 W
230/24 V, incl. 36 VA
55 mm 12 m
EAN 4000870 941621


941.62 new 74,99 65,61 62,49

LED, Home

Weiß/Chrom matt Metall
Blanc/Chrome mat Métal
Wit/Chroom mat Metaal



230V Trafo 24V DC



2Line Basic Set


A++–E

max. 30 W
230/24 V, incl. 30 VA
55 mm 12 m
EAN 4000870 941614

941.61 new 59,99 52,49 49,99

LED

Weiß/Chrom matt Metall
Blanc/Chrome mat Métal
Wit/Chroom mat Metaal



Spot Tom

A++–A

incl. 1×3,6 W
470 lm, 2.700 K
DC 24 V
55 ⌀92 mm
EAN 4000870 940839

940.83 new 13,31 11,64 11,09

LED, Home

Weiß/Chrom Kunststoff/Metall
Blanc/Chrome Matière plastique/Métal
Wit/Chroom Kunststof/Metaal



Spot Lenny


A++–A

incl. 1×4,6 W
700 lm, 2.700 K
DC 24 V
55 12 260 70 mm
EAN 4000870 941638

941.63 new 18,16 15,89 15,13

LED, Home

Weiß Kunststoff/Metall
Blanc Matière plastique/Métal
Wit Kunststof/Metaal



Spot Luke

A++–A


incl. 3×1,8 W
3×220 lm, 2.700 K
DC 24 V
55 30 260 70 mm
EAN 4000870 941645


941.64 new 27,24 23,84 22,70


LED, Home

Weiß Kunststoff/Metall
Blanc Matière plastique/Métal
Wit Kunststof/Metaal









Spot Lynn A⁺⁺–A

incl. 1×4,5 W
450 lm, 2.700 K
DC 24 V
⌀92 mm
EAN 4000870 941584

941.58 **new** 19,19 16,79 15,99

- Eiche hell/Weiß ▦ Kunststoff
- Eiche hell/Blanc ▦ Matière plastique
- Eiche hell/Wit ▦ Kunststof

Spot Emma A⁺⁺–A

incl. 1×4,5 W
450 lm, 2.700 K
DC 24 V
⌀92 mm
EAN 4000870 941591

941.59 **new** 19,19 16,79 15,99

- Beton/Weiß ▦ Kunststoff
- Béton/Blanc ▦ Matière plastique
- Beton/Wit ▦ Kunststof


Spot Mary A⁺⁺–A

incl. 1×4,5 W
450 lm, 2.700 K
DC 24 V
⌀92 mm
EAN 4000870 941607

941.60 **new** 19,19 16,79 15,99

- Kupfer Struktur/Weiß ▦ Kunststoff
- Kupfer Struktur/Blanc ▦ Matière plastique
- Kupfer Struktur/Wit ▦ Kunststof





Seilsysteme sind eine flexible Lösung, um die eigenen vier Wände ins rechte Licht zu rücken. Die Verlegung der stromführenden Seile ist problemlos möglich und aufgrund der modernen 12 V Technologie sicherer und deutlich einfacher als bei herkömmlichen 230 V Installationen. Auch bei schwierigen räumlichen Situationen (z. B. schräge Decken oder Über-Eck-Verbindungen) bieten Seilsysteme ideale Lichtlösungen an. Bei der Nutzung von Umlenkern (zusätzlich erhältlich) können auch komplette Wohnbereiche mit nur einer einzigen Installation umfassend ausgeleuchtet werden. Mit über 30 verschiedenen Komplett-Sets wird jedem Einrichtungsgeschmack Rechnung getragen. Die Vielfalt der erhältlichen Leuchten bietet für jeden Anspruch die richtige Lösung: Gerichtetes Licht zur individuellen Objektbeleuchtung ist genauso möglich wie weiche Lichtverteilung für eine gleichmäßige Grundausleuchtung.


Les systèmes câbles offrent une solution flexible pour mettre votre intérieur en valeur. Vous pouvez installer sans problème les câbles conducteurs, cette technologie moderne 12 V garantissant en outre une pose plus sûre et beaucoup plus facile que celle des installations 230 V traditionnelles. Même dans les espaces difficiles (p. ex. plafonds mansardés ou raccords d'angles), les systèmes câbles offrent des solutions d'éclairage idéales. Ainsi, les renvois d'angle (disponibles en supplément) peuvent éclairer des pièces à vivre entières à partir d'une seule installation. Riche de plus de 30 kits différents, la gamme répond à tous les besoins d'éclairage. La diversité des luminaires disponibles offre la solution adéquate pour répondre à toutes les exigences. Une lumière précisément dirigée sur un objet est également possible, de même qu'une douce répartition lumineuse pour un éclairage de base homogène.

Kabelsystemen zijn een flexibele oplossing om de eigen vier muren in het juiste licht te plaatsen. Het leggen van de stroomvoerende kabel is probleemloos mogelijk en dankzij de moderne 12V-technologie veiliger en aanzienlijk eenvoudiger dan bij traditionele 230V-installaties. Ook in moeilijke ruimtelijke situaties (bijv. bij schuine plafonds of overhoekse verbindingen) bieden kabelsystemen ideale verlichtingsoplossingen. Bij het gebruik van afbuigelementen (apart verkrijgbaar) kunnen ook complete woonruimtes met één enkele installatie uitgebreid worden verlicht. Met meer dan 30 verschillende complete sets wordt rekening gehouden met elke interieurstijl. Het uitgebreide aanbod aan verkrijgbare lampen heeft voor elke smaak de juiste oplossing: gericht licht om voorwerpen individueel te verlichten of een zachte lichtverdeling voor een egale basisverlichting. Alles is mogelijk!



Chrom matt ▦ Metall/Kunststoff
Chrome mat ▦ Métal/Matière plastique
Chroom mat ▦ Metaal/Kunststof

230V Trafo 12V DC



not incl.
Remote Control
🕮= 400
Bluetooth®




Set MacLED
A++–A
incl. 4×4 W
4×320 + 440 lm, 2.700 - 6.500 K
230/12 V, incl. 36 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 501085
501.08 new 120,61 105,54 100,51

Spot MacLED
A++–A
incl. 1×4 W
320 + 440 lm, 2.700 - 6.500 K
12 V
160 ⇕24 ⇔92 ⇗92 mm
EAN 4000870 501122
501.12 new 24,22 21,19 20,18



Satin ▦ Metall/Kunststoff
Satiné ▦ Métal/Matière plastique
Satijn ▦ Metaal/Kunststof

230V Trafo 12V DC



not incl.
Remote Control
🕮= 400
Bluetooth®




Set DiscLED I
A++–A
incl. 4×4 W
4×320 + 440 lm, 2.700 - 6.500 K
230/12 V, incl. 36 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 501092
501.09 new 138,79 121,44 115,66

Spot DiscLED I
A++–A
incl. 1×4 W
320 + 440 lm, 2.700 - 6.500 K
12 V
160 ⇕37 ⌀130 mm
EAN 4000870 501139
501.13 new 24,22 21,19 20,18



Weiß matt ▦ Metall/Kunststoff
Blanc dépoli ▦ Métal/Matière plastique
Wit mat ▦ Metaal/Kunststof

230V Trafo 12V DC



not incl.
Remote Control
🕮= 400
Bluetooth®




Set RoundMac
A++–A
incl. 4×4 W
4×320 + 440 lm, 2.700 - 6.500 K
230/12 V, incl. 36 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 501078
501.07 new 132,73 116,14 110,61

Spot RoundMac
A++–A
incl. 1×4 W
320 + 440 lm, 2.700 - 6.500 K
12 V
160 ⇕24 ⌀102 mm
EAN 4000870 501115
501.11 new 24,22 21,19 20,18



Transparent Metall/Kunststoff
Transparent Métal/Matière plastique
Transparent Metaal/Kunststof





not incl.
Remote Control
= 400

Set DiscLED II

A++–A

incl. 4×4 W
4×320 + 440 lm, 2.700 - 6.500 K
230/12 V, incl. 36 VA
160 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 501108
501.10 new 138,79 121,44 115,66


Spot DiscLED II

A++–A

incl. 1×4 W
320 + 440 lm, 2.700 - 6.500 K
12 V
160 37 ⌀130 mm
EAN 4000870 501146
501.14 new 24,22 21,19 20,18



Chrom matt/Weiß Metall
Chrome mat/Blanc Métal
Chroom mat/Wit Metaal



not incl.
Remote Control
= 400

Set IceLED

A++–A

incl. 4×4 W
4×320 + 440 lm, 2.700 - 6.500 K
230/12 V, incl. 36 VA
160 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 500163
500.16 142,80 124,95 119,00



Chrom matt Metall
Chrome mat Métal
Chroom mat Metaal



not incl.
Remote Control
= 400

Set Basic

A++–A

230/12 V, incl. 36 VA
40 mm 2,5 mm² 210 mm 60 mm
10 m
EAN 4000870 501153
501.15 new 72,12 63,10 60,10



230V Trafo 12V DC



TunLED

A++–A

incl. 5×4 W
5×360 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
160 mm 1,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 039809
3980 **new** 59,99 52,49 49,99

LED

Weiß/Chrom matt ▦ Kunststoff
Blanc/Chrome mat ▦ Matière plastique
Wit/Chroom mat ▦ Kunststof



230V Trafo 12V DC




TubeLED

A++–A

incl. 5×4 W
5×360 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 039816
3981 **new** 68,99 60,36 57,49

LED

Weiß/Schwarz/Chrom ▦ Kunststoff
Blanc/Noir/Chrome ▦ Matière plastique
Wit/Zwart/Chroom ▦ Kunststof



230V Trafo 12V DC



BlueLED

A++–A

incl. 5×4 W
5×360 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 039823
3982 **new** 71,99 62,99 59,99

LED

Schwarz/Blau/Chrom ▦ Kunststoff
Noir/Bleu/Chrome ▦ Matière plastique
Zwart/Blauw/Chroom ▦ Kunststof



230V Trafo 12V DC



Chrom matt/Chrom ▦ Kunststoff
Chrome mat/Chrome ▦ Matière plastique
Chroom mat/Chroom ▦ Kunststof

OrbLED A++–A
incl. 5×4 W
5×360 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 039830
3983 new 77,99 68,24 64,99



230V Trafo 12V DC



Weiß matt ▦ Metall/Kunststoff
Blanc dépoli ▦ Métal/Matière plastique
Wit mat ▦ Metaal/Kunststof


Set RoundMac A++–A
incl. 6×4 W
6×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 36 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941065
941.06 156,97 137,35 130,81




Set RoundMac A++–A
incl. 4×4 W
4×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 36 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941058
941.05 108,48 94,92 90,40



Spot RoundMac A++–A
incl. 1×4 W
200 lm, 2.700 K
12 V
160 ⇕24 ⌀102 mm
EAN 4000870 940884
940.88 22,39 19,59 18,66




230V Trafo 12V DC



Chrom matt ▦ Metall/Kunststoff
Chrome mat ▦ Métal/Matière plastique
Chroom mat ▦ Metaal/Kunststof

Set MacLED A++–A
incl. 5×4 W
5×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 36 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941089
941.08 138,79 121,44 115,66



Set MacLED A++–A
incl. 4×4 W
4×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 36 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941072
941.07 108,48 94,92 90,40



Spot MacLED A++–A
incl. 1×4 W
200 lm, 2.700 K
12 V
160 ⇕24 ⇔92 ⇗92 mm
EAN 4000870 940891
940.89 22,39 19,59 18,66



230V Trafo 12V DC



Chrom matt/Weiß Metall/Kunststoff
Chrome mat/Blanc Métal/
Matière plastique
Chroom mat/Wit Metaal/Kunststof

Set IceLED I A++–A

incl. 6×4 W
6×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 36 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941133
941.13 144,85 126,75 120,71

LED



230V Trafo 12V DC



Chrom matt/Weiß Metall/Kunststoff
Chrome mat/Blanc Métal/
Matière plastique
Chroom mat/Wit Metaal/Kunststof

Set IceLED II A++–A

incl. 6×4 W
6×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941157
941.15 150,91 132,05 125,76

LED



Spot IceLED II A++–A

incl. 1×4 W
200 lm, 2.700 K
12 V
160 ⇕46 ⌀75 mm
EAN 4000870 940938
940.93 22,39 19,59 18,66

LED



230V Trafo 12V DC



Chrom/Satin Metall/Kunststoff
Chrome/Satiné Métal/Matière plastique
Chroom/Satijn Metaal/Kunststof

Set DiscLED I A++–A

incl. 5×4 W
5×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 36 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941096
941.09 138,79 121,44 115,66

LED



Spot DiscLED I A++–A

incl. 1×4 W
200 lm, 2.700 K
12 V
160 ⇕37 ⌀130 mm
EAN 4000870 940907
940.90 22,39 19,59 18,66

LED



230V Trafo 12V DC



Chrom ▦ Metall/Kunststoff
Chrome ▦ Métal/Matière plastique
Chroom ▦ Metaal/Kunststof

Set DiscLED II A++–A

incl. 5×4 W
5×250 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941102
941.10 138,79 121,44 115,66

LED



230V Trafo 12V DC



Chrom/Weiß ▦ Metall/Kunststoff
Chrome/Blanc ▦ Métal/Matière plastique
Chroom/Wit ▦ Metaal/Kunststof

DC Spot Lense A++–A

incl. 1×4,5 W
340 lm, 3.000 K
25°, 715 cd
12 V
160 ⇕165 ⇔80 ⇗32 mm
EAN 4000870 940976
940.97 42,40 37,10 35,33

LED



230V Trafo 12V DC



Chrom matt ▦ Metall
Chrome mat ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal

Set Basic 12V DC A++–E

230/12 V, incl. 36 VA
⇕40 mm 4 mm² ⇔210 mm ⇗60 mm
⇔15 m
EAN 4000870 940969
940.96 60,00 52,50 50,00



230V Trafo 12V~ AC



Set Meta A++–A

incl. 4×5 W
4×350 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 940792

LED

940.79 120,61 105,54 100,51

Weiß/Chrom ▦ Metall/Glas
Blanc/Chrome ▦ Métal/Verre
Wit/Chroom ▦ Metaal/Glas



230V Trafo 12V~ AC



Set Stage A++–A

incl. 4×5 W
4×300 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 940808


LED

940.80 120,61 105,54 100,51

Weiß/Chrom ▦ Metall/Glas
Blanc/Chrome ▦ Métal/Verre
Wit/Chroom ▦ Metaal/Glas




230V Trafo 12V~ AC



Set Mac II A++–E

max. 7×10 W, GU5,3
230/12 V
2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941522

941.52 new 72,12 63,10 60,10





Set Mac II A++–E

max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941331

941.33 54,52 47,70 45,43



Spot Mac II A++–E

max. 10 W, GU5,3
12 V
160 ⇕55 ⇔70 ⇗70 mm
EAN 4000870 941324

941.32 9,06 7,93 7,55

Chrom matt ▦ Metall/Kunststoff
Chrome mat ▦ Métal/Matière plastique
Chroom mat ▦ Metaal/Kunststof


284.66
283.30
283.47




Nickel ▦ Metall/Kunststoff
Nickel ▦ Métal/Matière plastique
Nikkel ▦ Metaal/Kunststof

284.66
283.30
283.47

230V Trafo 12V~ AC





Set Mac II A++–E
max. 7×10 W, GU5,3
230/12 V
2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941515
941.51 new 72,12 63,10 60,10


Set Mac II A++–E
max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941355
941.35 54,52 47,70 45,43



Weiß ▦ Metall
Blanc ▦ Métal
Wit ▦ Metaal


284.66
283.30
283.47

230V Trafo 12V~ AC



Set Mac II A++–E
max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 60 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941348
941.34 54,52 47,70 45,43


Spot Mac II A++–E
max. 10 W, GU5,3
12 V
160 70 mm
EAN 4000870 941485
941.48 new 9,06 7,93 7,55



Chrom matt ▦ Metall
Chrome mat ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal

282.60

230V Trafo 12V~ AC



Set HaloLED A++–E
incl. 3×1,5 W, GU4
230/12 V, incl. 80 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 941423
941.42 120,61 105,54 100,51



230V Trafo 12V~ AC

Chrom matt/Chrom ▦ Metall
Chrome mat/Chrome ▦ Métal
Chroom mat/Chroom ▦ Metaal

284.66
283.30
283.47



Cardan A++–E
max. 8×10 W, GU5,3
230/12 V
2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941539
941.53 new 96,36 84,32 80,30



Set Cardan A++–E
max. 4×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. ⊷ 80 VA
↹ 125 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941447
941.44 72,12 63,10 60,10



Spot Cardan A++–E
max. 10 W, GU5,3
12 V
↹ 125 ↕100 ⌀110 mm
EAN 4000870 941379
941.37 9,06 7,93 7,55



230V Trafo 12V~ AC

Chrom matt ▦ Metall
Chrome mat ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal

284.66
283.30
283.47



Set Spice Salt A++–E
max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. ⊷ 80 VA
↹ 160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941454
941.45 78,18 68,41 65,15



Spot Salt A++–E
max. 10 W, GU5,3
12 V
↹ 160 ↹ 30 ↕115 ⌀51
⇗64 mm
EAN 4000870 941393
941.39 10,88 9,52 9,07



230V Trafo 12V~ AC

Chrom matt/Opal ▦ Metall/Glas
Chrome mat/Opale ▦ Métal/Verre
Chroom mat/Opaal ▦ Metaal/Glas

283.30



Set Sheela A++–E
max. 5×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. ⊷ 60 VA
↹ 160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941362
941.36 84,24 73,71 70,20



Spot Sheela A++–E
max. 10 W, GU5,3
12 V
↹ 160 ↹ 30 ↕120 ⌀65
⇗95 mm
EAN 4000870 941317
941.31 10,27 8,99 8,56



230V Trafo 12V~ AC

Chrom/Satin ▦ Metall/Glas
Chrome/Satiné ▦ Métal/Verre
Chroom/Satijn ▦ Metaal/Glas

283.29



Set Colmar A++–E
max. 5×10 W, GU4
230/12 V, incl. 80 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941430
941.43 72,12 63,10 60,10



Spot Colmar A++–E
max. 10 W, GU4
12 V
160 30 ⇳110 ⌀85
⇗80 mm
EAN 4000870 941386
941.38 10,88 9,52 9,07



230V Trafo 12V~ AC

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

283.30



Set Togo A++–E
max. 4×10 W, GU5,3
230/12 V, incl. 80 VA
160 mm 4 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 941461
941.46 72,12 63,10 60,10



Spot Togo A++–E
max. 10 W, GU5,3
12 V
160 ⇳80 ⌀51 mm
EAN 4000870 941478
941.47 10,27 8,99 8,56



230V Trafo 12V~ AC

Spot Comet A++–E
max. 50 W, GU5,3
12 V
⇳300 ⇗300 mm
EAN 4000870 971130
971.1229 6,04 5,28 5,03

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

283.30
284.66




230V Trafo 12V~ AC

Spot Light stick A++–E
max. 50 W, GU5,3
12 V
⇳500 ⇗500 mm
EAN 4000870 971239
971.229 9,06 7,93 7,55

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

283.30
284.66

Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf







Deco 🕮 = 140-141


600.04 600.53 600.06 600.08 600.09 600.11 600.07 701.74


953.55 953.59 953.58 600.55 600.15 600.12 953.56 953.57


603.49 603.52 603.51 603.50 603.24 603.25 603.26 603.27



230V Trafo 12V~ AC

Spot Basic A++–E

max. 10 W, GU5,3
12 V
160 30 130 95 75 mm
EAN 4000870 941416
941.41 12,10 10,58 10,08

Chrom matt Metall
Chrome mat Métal
Chroom mat Metaal

283.30



230V Trafo 12V~ AC

2Easy Basic 12V AC A++–E

max. 105 W
230/12 V, incl. 105 VA
110 mm ⌀180 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 940037
940.03 39,36 34,44 32,80

Grau Kunststoff
Gris Matière plastique
Grijs Kunststof






Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600115
600.11 6,64 5,81 5,53
Dichroic ⊞ Glas
Dichroïque ⊞ Verre
Dichroïsch ⊞ Glas





Vico
max. 50 W
⇳95 ⌀80 mm
EAN 4000870 953570
953.57 7,25 6,34 6,04
Klar ⊞ Glas
Clair ⊞ Verre
Helder ⊞ Glas



Twice
max. 50 W
⇳70 ⌀100 mm
EAN 4000870 701744
701.74 7,79 6,81 6,49
Klar/Opak ⊞ Glas
Clair/Opaque ⊞ Verre
Helder/Opaak ⊞ Glas






Vento
max. 50 W
⇳95 ⌀80 mm
EAN 4000870 953594
953.59 8,46 7,40 7,05
Rauchglas ⊞ Glas
Verre fumé ⊞ Verre
Rookglas ⊞ Glas






Vento
max. 50 W
⇳95 ⌀80 mm
EAN 4000870 953587
953.58 7,25 6,34 6,04
Satin ⊞ Glas
Satiné ⊞ Verre
Satijn ⊞ Glas



Wolbi
max. 50 W
⇳70 ⌀90 mm
EAN 4000870 600559
600.55 6,04 5,28 5,03
Opal ⊞ Glas
Opale ⊞ Verre
Opaal ⊞ Glas



Quad
max. 50 W
⇳80 ⌀75 mm
EAN 4000870 600153
600.15 4,82 4,22 4,02
Weiß ⊞ Glas
Blanc ⊞ Verre
Wit ⊞ Glas



Kegi
max. 50 W
⇳80 ⌀110 mm
EAN 4000870 600122
600.12 4,82 4,22 4,02
Weiß ⊞ Glas
Blanc ⊞ Verre
Wit ⊞ Glas



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600078
600.07 4,82 4,22 4,02
Weiß ⊞ Glas
Blanc ⊞ Verre
Wit ⊞ Glas





Turno
max. 50 W
⇳90 ⌀80 mm
EAN 4000870 953563
953.56 7,85 6,87 6,54
Satin ⊞ Glas
Satiné ⊞ Verre
Satijn ⊞ Glas



Zyli
max. 50 W
⇳80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600047
600.04 4,82 4,22 4,02
Weiß ⊞ Glas
Blanc ⊞ Verre
Wit ⊞ Glas





Rado
max. 50 W
⇳95 ⌀70 mm
EAN 4000870 953556
953.55 7,25 6,34 6,04
Klar ⊞ Glas
Clair ⊞ Verre
Helder ⊞ Glas





Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600092
600.09 4,82 4,22 4,02
Weiß/Alu ⊞ Metall
Blanc/Alu ⊞ Métal
Wit/Alu ⊞ Metaal





Tessa
max. 50 W
⇳152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603499
603.49 18,16 15,89 15,13
Dunkelbraun ⊞ Stoff
Marron foncé ⊞ Tissus
Donkerbruin ⊞ Textiel



Tessa
max. 50 W
⇳152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603505
603.50 18,16 15,89 15,13
Caramel ⊞ Stoff
Caramel ⊞ Tissus
Caramel ⊞ Textiel



DecoSystems Diffusor
max. 20 W
⇳1,5 ⌀255 mm
EAN 4000870 954935
954.93 6,04 5,28 5,03
Satin ⊞ Kunststoff
Satiné ⊞ Matière plastique
Satijn ⊞ Kunststof



Tessa
max. 50 W
⇳152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603512
603.51 15,12 13,23 12,60
Creme ⊞ Stoff
Crème ⊞ Tissus
Crème ⊞ Textiel



Tessa
max. 50 W
⇳152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603529
603.52 15,12 13,23 12,60
Hellgrau ⊞ Stoff
Gris clair ⊞ Tissus
Lichtgrijs ⊞ Textiel



Tessa
max. 50 W
⇳152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603260
603.26 15,12 13,23 12,60
Weiß ⊞ Stoff
Blanc ⊞ Tissus
Wit ⊞ Textiel



Tessa
max. 50 W
⇳152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603277
603.27 15,12 13,23 12,60
Apricot ⊞ Stoff
Abricot ⊞ Tissus
Apricot ⊞ Textiel

Klar ▦ Kupfer/Kunststoff
Clair ▦ Cuivre/Matière plastique
Helder ▦ Koper/Kunststof

Sicherheits-Spannseil, isoliert
Câble de tension de sécurité isolé
Veiligheids-spankabel, geïsoleerd




2,5 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 979693
979.069 12,10 10,58 10,08

4 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 979556
979.055 15,12 13,23 12,60

6 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 979471
979.047 18,16 15,89 15,13

4 mm² ⇔100 m
EAN 4000870 006566
979.057 84,24 73,71 70,20




Sicherheits-Seilklemme, für Stromeinspeisung, 1 Paar
Attache boucle d'alimentation, 1 paire
Veiligheids-kabelklem, voor stroomvoeding, 1 set

2x




Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

max. 300 W
EAN 4000870 978290
978.029 2,39 2,09 1,99




Spann-Montageset, nicht isoliert
Kit de traction non isolé
Span-montageset, niet geïsoleerd



Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

EAN 4000870 178034
178.03 9,06 7,93 7,55




Zwischenaufhängung
Suspension anti-flèche
Tussenophanging




Klar ▦ Kunststoff
Clair ▦ Matière plastique
Helder ▦ Kunststof

⇹ 160 mm ⇳ 100 cm
⌀12 mm ⇔170 mm
EAN 4000870 178140
178.14 12,10 10,58 10,08




Umlenker / Abhängung, zum Aufschrauben, 1 Paar
Renvoi d'angle / Support tubes à visser, 1 paire
Ombuiger / Ophanging, opschroefbaar, 1 set




Chrom matt ▦ Metall
Chrome mat ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal

⇳ 165 ⌀16 mm
EAN 4000870 178065
178.06 18,16 15,89 15,13




Umlenker / Abhängung, zum Aufschrauben, 1 Paar
Renvoi d'angle / Support tubes à visser, 1 paire
Ombuiger / Ophanging, opschroefbaar, 1 set




Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

↕165 ⌀16 mm
EAN 4000870 178249
178.24 12,10 10,58 10,08




Spann-Montageset
Kit de traction
Span-montageset



Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

↕165 ⌀16 mm
EAN 4000870 178348
178.34 21,18 18,53 17,65




Stromeinspeisung, 1 Paar
Connecteur d'alimentation, 1 paire
stroomvoeding, 1 set



Chrom matt ▦ Metall
Chrome mat ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal

max. 300 W
12 V
↕30 mm ⌀12 mm 6 mm²
EAN 4000870 972830
972.83 5,42 4,75 4,52



Socket Lampenhalter, für Seilsysteme
Tête de spot Socket pour câbles
Socket lampenhouder, voor kabelsystemen



Schwarz ▦ Metall
Noir ▦ Métal
Zwart ▦ Metaal

max. 35 W, G4
12 V
EAN 4000870 978412
978.41 3,61 3,16 3,01




Schwarz ▦ Metall
Noir ▦ Métal
Zwart ▦ Metaal

max. 50 W, GX5,3
12 V
EAN 4000870 978450
978.45 3,61 3,16 3,01



Weiß ▦ Metall
Blanc ▦ Métal
Wit ▦ Metaal

max. 50 W, GX5,3
12 V
EAN 4000870 978443
978.44 3,61 3,16 3,01



Seilklotz für Seilsysteme max. 150W / Stangensysteme max. 300W 2er Pack
Sabot contact pour câbles max. 150W / rails max. 300W par 2
Kabelblok voor kabelsystemen max. 150W / stangsystemen max. 300W set van 2 stks



Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

max. 150 W
12 V
EAN 4000870 978191
978.019 4,21 3,69 3,51

Rail Systems

146 ShiftLED
148 URail
173 Rail LED/12V



157 Chronos



159 Ceiling Socket





ShiftLED: Das einfache Schienen-Stecksystem zum Preiseinstieg

Das ShiftLED-Schienensystem ist reduziert auf die wesentlichen Komponenten und bietet so ein faires Einstiegspaket für die Beleuchtung mit einem Schienensystem. Leicht verständlich und auf einen Blick erfassbar lässt sich das System direkt an der Decke montieren. Eine Mittel-/Endeinspeisung ist der Ausgangspunkt, um das Licht mit den jeweils einen Meter langen Leuchtschienen in den Raum zu bringen; mit dem L-Verbinder geht es um die Ecke.

ShiftLED : Système de connexion simple pour rail en entrée de gamme

Le système rails ShiftLED est réduit aux composants essentiels et offre ainsi un système d'entrée de gamme pour l'éclairage par un système rails. Facilement compréhensible et assimilable au premier coup d'oeil, le système s'installe directement au plafond. Une alimentation à l'extrémité / centrale est le point de départ à l'éclairage d'une pièce avec un rail lumineux d'un mètre de long, le connecteur en L permet de suivre les angles.

ShiftLED: Het eenvoudige railsteeksysteem tegen een instapprijs

Het ShiftLED-railsysteem is beperkt tot de essentiële componenten en biedt zo een fair instappakket voor de verlichting met een railsysteem. Makkelijk te begrijpen en op een blik vatbaar kan het systeem direct aan het plafond worden gemonteerd. Uitgangspunt is een midden-/eindvoeding, om het licht met de telkens één meter lange lichtrail in de ruimte te brengen; met de L-verbinding gaat het om de hoek.



Glow A++–A

incl. 1×15 W
2.000 lm, 3.000 K
230 V
↕32 ⇔1.100 ↗60 mm
EAN 4000870 902004
902.00 **new** 44,99 39,36 37,49

Alu ▦ Metall/Kunststoff
Alu ▦ Métal/Matière plastique
Alu ▦ Metaal/Kunststof



Downlight A++–A

incl. 4×5 W
4×525 lm, 3.000 K
230 V
↕32 ⇔1.100 ↗60 mm
EAN 4000870 902028
902.02 **new** 58,79 51,44 48,99


Alu ▦ Metall/Kunststoff
Alu ▦ Métal/Matière plastique
Alu ▦ Metaal/Kunststof



Spot A++–A

incl. 3×7 W
3×610 lm, 3.000 K
230 V
↕210 ⇔1.100 ↗60 mm
EAN 4000870 902035
902.03 **new** 77,99 68,24 64,99

Alu ▦ Metall/Kunststoff
Alu ▦ Métal/Matière plastique
Alu ▦ Metaal/Kunststof



Middle-/End-Feed

230 V
↕32 ⇔130 ↗60 mm
EAN 4000870 902042
902.04 **new** 8,39 7,34 6,99

Alu ▦ Kunststoff
Alu ▦ Matière plastique
Alu ▦ Kunststof



L-Connector right

230 V
↕32 ⇔100 ↗98 mm
EAN 4000870 902059
902.05 **new** 8,39 7,34 6,99

Alu ▦ Kunststoff
Alu ▦ Matière plastique
Alu ▦ Kunststof



L-Connector left

230 V
↕15 ⇔54 ↗25 mm
EAN 4000870 902066
902.06 **new** 8,39 7,34 6,99

Alu ▦ Kunststoff
Alu ▦ Matière plastique
Alu ▦ Kunststof



URail – das flexible 230V-Schienensystem von Paulmann

Maximal vielseitig: URail ist das universelle 230 V-Schienensystem zur direkten Deckenmontage oder wahlweise mit Deckenabstand, und das ganz ohne Trafo. Komplettsets, Spots (in 3 Lichttechniken), Pendel und die Schienen gibt es in den Materialfarben Chrom matt oder Weiß.


URail – le système rail 230V flexible de Paulmann

Aux multiples facettes : URail est le système rail 230 V universel à monter directement et sans transformateur sur plafond ou sur plafond abaissé. Les kits complets, spots (3 technologies combinées), suspensions et rails sont disponibles dans les finitions chrome mat ou blanc.

URail – het flexibele 230V-railsysteem van Paulmann

Maximaal veelzijdig: URail is het universele 230 V-railsysteem voor directe plafondmontage of naar keuze met plafondafstand, en dat zonder trafo. Complete sets, spots (in 3 lichttechnieken), pendels en rails zijn verkrijgbaar in de materiaalkleuren chroom mat of wit.

Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf









Basic-Spot A⁺⁺–E

incl. 1×3,5 W, GZ10, A⁺
250 lm, 2.700 K
230 V
↕125 ⌀51 ↗50 mm
EAN 4000870 951828

951.82 26,03 22,77 21,69

Chrom matt ▦ Metall
Chrome mat ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal

281.87

Basic-Spot A⁺⁺–E

incl. 1×3,5 W, GZ10, A⁺
250 lm, 2.700 K
230 V
↕125 ⌀51 ↗50 mm
EAN 4000870 951866

951.86 26,03 22,77 21,69

Weiß ▦ Metall
Blanc ▦ Métal
Wit ▦ Metaal

281.87
500.14
500.15



Basic-Pendulum A⁺⁺–E

incl. 1×3,5 W, GZ10, A⁺
230 V
↕135 cm
EAN 4000870 951835

951.83 26,03 22,77 21,69

Chrom matt ▦ Metall
Chrome mat ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal

Basic-Pendulum A⁺⁺–E

incl. 1×3,5 W, GZ10, A⁺
250 lm, 2.700 K
230 V
↕135 cm
EAN 4000870 951859

951.85 26,03 22,77 21,69

Weiß ▦ Metall
Blanc ▦ Métal
Wit ▦ Metaal

285.36





Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600115
600.11 6,64 5,81 5,53
Dichroic ⊞ Glas
Dichroïque ⊞ Verre
Dichroïsch ⊞ Glas





Vico
max. 50 W
⇳95 ⌀80 mm
EAN 4000870 953570
953.57 7,25 6,34 6,04
Klar ⊞ Glas
Clair ⊞ Verre
Helder ⊞ Glas



Twice
max. 50 W
⇳70 ⌀100 mm
EAN 4000870 701744
701.74 7,79 6,81 6,49
Klar/Opak ⊞ Glas
Clair/Opaque ⊞ Verre
Helder/Opaak ⊞ Glas






Vento
max. 50 W
⇳95 ⌀80 mm
EAN 4000870 953594
953.59 8,46 7,40 7,05
Rauchglas ⊞ Glas
Verre fumé ⊞ Verre
Rookglas ⊞ Glas





Vento
max. 50 W
⇳95 ⌀80 mm
EAN 4000870 953587
953.58 7,25 6,34 6,04
Satin ⊞ Glas
Satiné ⊞ Verre
Satijn ⊞ Glas



Wolbi
max. 50 W
⇳70 ⌀90 mm
EAN 4000870 600559
600.55 6,04 5,28 5,03
Opal ⊞ Glas
Opale ⊞ Verre
Opaal ⊞ Glas



Quad
max. 50 W
⇳80 ⌀75 mm
EAN 4000870 600153
600.15 4,82 4,22 4,02
Weiß ⊞ Glas
Blanc ⊞ Verre
Wit ⊞ Glas



Kegi
max. 50 W
⇳80 ⌀110 mm
EAN 4000870 600122
600.12 4,82 4,22 4,02
Weiß ⊞ Glas
Blanc ⊞ Verre
Wit ⊞ Glas



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600078
600.07 4,82 4,22 4,02
Weiß ⊞ Glas
Blanc ⊞ Verre
Wit ⊞ Glas





Turno
max. 50 W
⇳90 ⌀80 mm
EAN 4000870 953563
953.56 7,85 6,87 6,54
Satin ⊞ Glas
Satiné ⊞ Verre
Satijn ⊞ Glas



Zyli
max. 50 W
⇳80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600047
600.04 4,82 4,22 4,02
Weiß ⊞ Glas
Blanc ⊞ Verre
Wit ⊞ Glas





Rado
max. 50 W
⇳95 ⌀70 mm
EAN 4000870 953556
953.55 7,25 6,34 6,04
Klar ⊞ Glas
Clair ⊞ Verre
Helder ⊞ Glas





Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600092
600.09 4,82 4,22 4,02
Weiß/Alu ⊞ Metall
Blanc/Alu ⊞ Métal
Wit/Alu ⊞ Metaal





Tessa
max. 50 W
↕152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603499
603.49 18,16 15,89 15,13
Dunkelbraun ⊞ Stoff
Marron foncé ⊞ Tissus
Donkerbruin ⊞ Textiel



Tessa
max. 50 W
↕152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603505
603.50 18,16 15,89 15,13
Caramel ⊞ Stoff
Caramel ⊞ Tissus
Caramel ⊞ Textiel



DecoSystems Diffusor
max. 20 W
↕1,5 ⌀255 mm
EAN 4000870 954935
954.93 6,04 5,28 5,03
Satin ⊞ Kunststoff
Satiné ⊞ Matière plastique
Satijn ⊞ Kunststof



Tessa
max. 50 W
↕152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603512
603.51 15,12 13,23 12,60
Creme ⊞ Stoff
Crème ⊞ Tissus
Crème ⊞ Textiel



Tessa
max. 50 W
↕152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603529
603.52 15,12 13,23 12,60
Hellgrau ⊞ Stoff
Gris clair ⊞ Tissus
Lichtgrijs ⊞ Textiel




Tessa
max. 50 W
↕152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603260
603.26 15,12 13,23 12,60
Weiß ⊞ Stoff
Blanc ⊞ Tissus
Wit ⊞ Textiel



Tessa
max. 50 W
↕152 ⌀255 mm
EAN 4000870 603277
603.27 15,12 13,23 12,60
Apricot ⊞ Stoff
Abricot ⊞ Tissus
Apricot ⊞ Textiel







Spot Dipper A⁺⁺–A

incl. 2×8 W
2×652 lm, 2.700 K
∢ 83°
230 V
↕170 ⇔375 ⇗26 mm
EAN 4000870 954690

LED · R, C

954.69 60,58 53,00 50,48

Chrom matt/Weiß ⊞ Metall/Kunststoff
Chrome mat/Blanc ⊞ Métal/Matière plastique
Chroom mat/Wit ⊞ Metaal/Kunststof




Spot Dipper A⁺⁺–A

incl. 2×8 W
2×652 lm, 2.700 K
∢ 83°
230 V
↕170 ⇔375 ⇗26 mm
EAN 4000870 954706

LED · R, C

954.70 60,58 53,00 50,48

Weiß/Chrom ⊞ Metall/Kunststoff
Blanc/Chrome ⊞ Métal/Matière plastique
Wit/Chroom ⊞ Metaal/Kunststof





Spot Double Pellet A⁺⁺–A

incl. 2×4 W
2×294 lm, 2.700 K
∢ 40°
230 V
↕180 ⇔190 ⇗40 mm
EAN 4000870 954713

LED · R, L, C

954.71 48,46 42,40 40,38

Chrom matt/Weiß ⊞ Metall/Kunststoff
Chrome mat/Blanc ⊞ Métal/Matière plastique
Chroom mat/Wit ⊞ Metaal/Kunststof



Spot Double Pellet A⁺⁺–A

incl. 2×4 W
2×294 lm, 2.700 K
∢ 40°
230 V
↕180 ⇔190 ⇗40 mm
EAN 4000870 954720

LED · R, L, C

954.72 48,46 42,40 40,38

Weiß/Chrom matt ⊞ Metall/Kunststoff
Blanc/Chrome mat ⊞ Métal/Matière plastique
Wit/Chroom mat ⊞ Metaal/Kunststof





Spot Pellet A⁺⁺–A

incl. 1×4 W
294 lm, 2.700 K
∢ 40°
230 V
↕180 ⇔80 ⇗40 mm
EAN 4000870 954737

LED · R, L, C

954.73 30,28 26,49 25,23

Chrom matt/Weiß ⊞ Metall/Kunststoff
Chrome mat/Blanc ⊞ Métal/Matière plastique
Chroom mat/Wit ⊞ Metaal/Kunststof




Spot Pellet A⁺⁺–A

incl. 1×4 W
294 lm, 2.700 K
∢ 40°
230 V
↕180 ⇔80 ⇗40 mm
EAN 4000870 954744

LED · R, L, C

954.74 30,28 26,49 25,23

Weiß/Chrom matt ⊞ Metall/Kunststoff
Blanc/Chrome mat ⊞ Métal/Matière plastique
Wit/Chroom mat ⊞ Metaal/Kunststof





Spot Capsule II A++–A

incl. 1×6 W
420 lm, 2.700 K
30°
230 V
↕210 ↔80 ↗80 mm
EAN 4000870 954553

LED

R, L, C

954.55 36,34 31,79 30,28

Chrom matt/Chrom Metall/Kunststoff
Chrome mat/Chrome Métal/Matière plastique
Chroom mat/Chroom Metaal/Kunststof



Spot Capsule II A++–A

incl. 1×6 W
420 lm, 2.700 K
30°
230 V
↕210 ↔80 ↗80 mm
EAN 4000870 954560


LED

R, L, C

954.56 36,34 31,79 30,28

Weiß/Chrom Metall/Kunststoff
Blanc/Chrome Métal/Matière plastique
Wit/Chroom Metaal/Kunststof





Inline Twenty

Inline Fourty

Inline Twenty





Spot Inline Twenty A++–A

incl. 1×2 W
108 lm, 2.700 K
230 V
↕16 ↔200 ↗8,5 mm
EAN 4000870 952917

LED

952.91 12,10 10,58 10,08

Transparent Kunststoff
Transparent
Matière plastique
Transparant Kunststof

Spot Inline Fourty A++–A

incl. 1×3,3 W
222 lm, 2.700 K
230 V
↕16 ↔400 ↗8,5 mm
EAN 4000870 952924

LED

952.92 21,18 18,53 17,65

Transparent Kunststoff
Transparent
Matière plastique
Transparant Kunststof

Spot Inline Ninety A++–A

incl. 1×5,2 W
501 lm, 2.700 K
230 V
↕16 ↔900 ↗8,5 mm
EAN 4000870 952931

LED

952.93 30,28 26,49 25,23

Transparent Kunststoff
Transparent
Matière plastique
Transparant Kunststof





Spot Circle A⁺⁺–A

incl. 1×5 W
308 lm, 2.700 K
90°
230 V
147 ⇔98 50 mm
EAN 4000870 952719

LED

952.71 24,22 21,19 20,18

Chrom matt Metall/Kunststoff
Chrome mat Métal/Matière plastique
Chroom mat Metaal/Kunststof



Spot Circle A⁺⁺–A

incl. 1×5 W
308 lm, 2.700 K
90°
230 V
147 ⇔98 50 mm
EAN 4000870 952726

LED

952.72 24,22 21,19 20,18

Weiß Metall/Kunststoff
Blanc Métal/Matière plastique
Wit Metaal/Kunststof





Spot Wankel A⁺⁺–A

incl. 1×5,4 W
450 lm, 2.700 K
35°
230 V
173 ⌀55 78 mm
EAN 4000870 952047

LED

952.04 45,42 39,74 37,85

Chrom matt/Chrom Metall/Kunststoff
Chrome mat/Chrome Métal/Matière plastique
Chroom mat/Chroom Metaal/Kunststof




Spot Wankel A⁺⁺–A

incl. 1×5,4 W
450 lm, 2.700 K
35°
230 V
173 ⌀55 78 mm
EAN 4000870 952054

LED

952.05 45,42 39,74 37,85

Weiß/Chrom Metall/Kunststoff
Blanc/Chrome Métal/Matière plastique
Wit/Chroom Metaal/Kunststof





Spot Pedal A⁺⁺–A

incl. 1×5 W
395 lm, 2.700 K
100°
230 V
175 ⇔50 48 mm
EAN 4000870 952696

LED

952.69 24,22 21,19 20,18

Chrom matt Metall/Kunststoff
Chrome mat Métal/Matière plastique
Chroom mat Metaal/Kunststof




Spot Pedal A⁺⁺–A

incl. 1×5 W
395 lm, 2.700 K
100°
230 V
175 ⇔50 48 mm
EAN 4000870 952702

LED

952.70 24,22 21,19 20,18

Weiß Metall/Kunststoff
Blanc Métal/Matière plastique
Wit Metaal/Kunststof





Spot Shine A⁺⁺–A

incl. 1×5 W
225 lm, 2.700 K
75°
230 V
180 ⇔59 90 mm
EAN 4000870 952733

LED

952.73 27,24 23,84 22,70

Chrom matt Metall/Kunststoff
Chrome mat Métal/Matière plastique
Chroom mat Metaal/Kunststof




Spot Shine A⁺⁺–A

incl. 1×5 W
225 lm, 2.700 K
75°
230 V
180 ⇔59 90 mm
EAN 4000870 952832

LED

952.83 27,24 23,84 22,70

Weiß Metall/Kunststoff
Blanc Métal/Matière plastique
Wit Metaal/Kunststof





Spot Barelli A++–E

incl. 1×6,5 W, GU10, A+
425 lm, 2.700 K
230 V
165 ⌀51 ⇔100 51 mm
EAN 4000870 951545
951.54 24,22 21,19 20,18

LED

Chrom matt/Chrom Metall/Kunststoff
Chrome mat/Chrome Métal/Matière plastique
Chroom mat/Chroom Metaal/Kunststof

284.64
283.00



Spot Barelli A++–E

incl. 1×6,5 W, GU10, A+
425 lm, 2.700 K
230 V
165 ⌀51 ⇔100 51 mm
EAN 4000870 951552
951.55 24,22 21,19 20,18

LED

Weiß/Chrom Metall/Kunststoff
Blanc/Chrome Métal/Matière plastique
Wit/Chroom Metaal/Kunststof

284.64
283.00





Spot Tube A++–E

incl. 1×6,5 W, GU10, A+
425 lm, 2.700 K
230 V
112 ⌀65 mm
EAN 4000870 952856
952.85 30,28 26,49 25,23

LED

Chrom matt/Chrom Metall/Kunststoff
Chrome mat/Chrome Métal/Matière plastique
Chroom mat/Chroom Metaal/Kunststof

284.64
283.00



Spot Tube A++–E

incl. 1×6,5 W, GU10, A+
425 lm, 2.700 K
230 V
112 ⌀65 mm
EAN 4000870 952863
952.86 30,28 26,49 25,23

LED

Weiß/Chrom Metall/Kunststoff
Blanc/Chrome Métal/Matière plastique
Wit/Chroom Metaal/Kunststof

284.64
283.00





Spot Cone A++–E

max. 10 W, GU10
230 V
180 ⌀85 90 mm
EAN 4000870 976135
976.13 24,22 21,19 20,18

Chrom matt/Chrom Metall/Kunststoff
Chrome mat/Chrome Métal/Matière plastique
Chroom mat/Chroom Metaal/Kunststof

284.64
500.61
500.62



Spot Cone A++–E

max. 10 W, GU10
230 V
180 ⌀85 90 mm
EAN 4000870 953624
953.62 24,22 21,19 20,18

Weiß/Chrom Metall/Kunststoff
Blanc/Chrome Métal/Matière plastique
Wit/Chroom Metaal/Kunststof

284.64
500.61
500.62





Spot Pipe A++–E

max. 10 W, GU10
230 V
150 ⌀65 100 mm
EAN 4000870 976128
976.12 24,22 21,19 20,18

Chrom matt/Chrom Metall/Kunststoff
Chrome mat/Chrome Métal/Matière plastique
Chroom mat/Chroom Metaal/Kunststof

284.64
500.61
500.62



Spot Pipe A++–E

max. 10 W, GU10
230 V
150 ⌀65 100 mm
EAN 4000870 953631
953.63 24,22 21,19 20,18

Weiß/Chrom Metall/Kunststoff
Blanc/Chrome Métal/Matière plastique
Wit/Chroom Metaal/Kunststof

284.64
500.61
500.62





Spot Pure I A++–E

max. 10 W, GU10
230 V
↕110 ⇔58 ⇗66 mm
EAN 4000870 953297
LED

953.29 15,12 13,23 12,60

Chrom matt/Chrom ⊞ Metall/Kunststoff
Chrome mat/Chrome ⊞ Métal/Matière plastique
Chroom mat/Chroom ⊞ Metaal/Kunststof

284.64
285.36
500.61
500.62



Spot Pure I A++–E

max. 10 W, GU10
230 V
↕110 ⇔58 ⇗66 mm
EAN 4000870 953303

953.30 15,12 13,23 12,60

Weiß/Chrom ⊞ Metall/Kunststoff
Blanc/Chrome ⊞ Métal/Matière plastique
Wit/Chroom ⊞ Metaal/Kunststof

284.64
285.36
500.61
500.62





Spot Pure II A++–E

max. 10 W, GU10
230 V
↕110 ⇔58 ⇗66 mm
EAN 4000870 953310
LED

953.31 12,10 10,58 10,08



Spot Pure II A++–E

max. 10 W, GU10
230 V
↕110 ⇔58 ⇗66 mm
EAN 4000870 953334

953.33 12,10 10,58 10,08

Weiß/Chrom ⊞ Metall/Kunststoff
Blanc/Chrome ⊞ Métal/Matière plastique
Wit/Chroom ⊞ Metaal/Kunststof

Chrom matt/Chrom ⊞ Metall/Kunststoff
Chrome mat/Chrome ⊞ Métal/Matière plastique
Chroom mat/Chroom ⊞ Metaal/Kunststof

284.64
285.36
500.61
500.62



Starter Set Pure II A++–E

max. 3×10 W, GU10
230 V
⇔1,2 m
EAN 4000870 954638

954.63 54,52 47,70 45,43





Spot Barelli A++–E

max. 10 W, GU10
230 V
↕138 ⇔68 ⇗35 mm
EAN 4000870 954614
LED

954.61 15,12 13,23 12,60

Chrom matt/Chrom ⊞ Metall/Kunststoff
Chrome mat/Chrome ⊞ Métal/Matière plastique
Chroom mat/Chroom ⊞ Metaal/Kunststof

284.64
285.36
500.61
500.62



Starter Set Barelli A++–E

max. 3×10 W, GU10
230 V
⇔1,2 m
EAN 4000870 954591

954.59 57,54 50,35 47,95

Chrom matt/Chrom ⊞ Metall/Kunststoff
Chrome mat/Chrome ⊞ Métal/Matière plastique
Chroom mat/Chroom ⊞ Metaal/Kunststof



Chrom matt/Chrom ▦ Metall/Kunststoff
Chrome mat/Chrome ▦ Métal/Matière plastique
Chroom mat/Chroom ▦ Metaal/Kunststof

284.64
500.61
500.62



Spot Cover A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
↕140 ↔58 ↗90 mm
LED
EAN 4000870 953358
953.35 16,33 14,29 13,61



Spot Cover A++–E
max. 10 W, GU10
230 V
↕140 ↔58 ↗90 mm
LED
EAN 4000870 953365
953.36 16,33 14,29 13,61

Weiß/Chrom ▦ Metall/Kunststoff
Blanc/Chrome ▦ Métal/Matière plastique
Wit/Chroom ▦ Metaal/Kunststof



Starter Set Cover A++–E
max. 3×10 W, GU10
230 V
↔1,2 m
LED
EAN 4000870 954621
954.62 60,58 53,00 50,48





Spot Blossom A++–E
max. 10 W, G9
230 V
↕128 ↔74 ↗115 mm
LED
EAN 4000870 953372
953.37 16,33 14,29 13,61

Chrom matt/Satin ▦ Metall/Glas
Chrome mat/Satiné ▦ Métal/Verre
Chroom mat/Satijn ▦ Metaal/Glas

285.33
284.46



Spot Blossom A++–E
max. 10 W, G9
230 V
↕128 ↔74 ↗115 mm
LED
EAN 4000870 953426
953.42 16,33 14,29 13,61

Weiß/Satin ▦ Metall/Glas
Blanc/Satiné ▦ Métal/Verre
Wit/Satijn ▦ Metaal/Glas

285.33
284.46





Spot Blossom A++–E
max. 10 W, G9
230 V
↕128 ↔74 ↗115 mm
LED
EAN 4000870 953389
953.38 16,33 14,29 13,61

Chrom matt/Klar/Satin ▦ Metall/Glas
Chrome mat/Clair/Satiné ▦ Métal/Verre
Chroom mat/Helder/Satijn ▦ Metaal/Glas


285.33
284.46



Spot Blossom A++–E
max. 10 W, G9
230 V
↕128 ↔74 ↗115 mm
LED
EAN 4000870 953433
953.43 16,33 14,29 13,61

Weiß/Klar/Satin ▦ Metall/Glas
Blanc/Clair/Satiné ▦ Métal/Verre
Wit/Helder/Satijn ▦ Metaal/Glas

285.33
284.46





Spot Blossom A++–E
max. 10 W, G9
230 V
↕128 ↔74 ↗115 mm
LED
EAN 4000870 953396
953.39 16,33 14,29 13,61

Chrom matt/Rauchglas ▦ Metall/Glas
Chrome mat/Verre fumé ▦ Métal/Verre
Chroom mat/Rookglas ▦ Metaal/Glas

285.33
284.46



Spot Blossom A++–E
max. 10 W, G9
230 V
↕128 ↔74 ↗115 mm
LED
EAN 4000870 953440
953.44 16,33 14,29 13,61

Weiß/Grau transparent ▦ Metall/Glas
Blanc/Gris transparent ▦ Métal/Verre
Wit/Grijs transparant ▦ Metaal/Glas

285.33









not incl.
Remote Control
= 400

Bluetooth®



BLE LED Fluter Chronos A++–A

incl. 1×12 W
1.500 lm, 2.700 - 6.500 K
230 V
↕122 ⇔266 ↗114 mm
EAN 4000870 955055
955.05 new 90,30 79,01 75,25

Chrom matt/Weiß
Metall/Kunststoff
Chrome mat/Blanc
Métal/Matière plastique
Chroom mat/Wit
Metaal/Kunststof





Spot Blade A++–A

incl. 1×14,4 W
1.240 lm, 2.700 K
230 V
↕256 ⇔400 ↗55 mm
EAN 4000870 954348
954.34 78,18 68,41 65,15

Chrom matt/Chrom Metall/Kunststoff
Chrome mat/Chrome Métal/Matière plastique
Chroom mat/Chroom Metaal/Kunststof



Spot Blade A++–A

incl. 1×14,4 W
1.240 lm, 2.700 K
230 V
↕256 ⇔400 ↗55 mm
EAN 4000870 954355
954.35 78,18 68,41 65,15

Weiß/Chrom Metall/Kunststoff
Blanc/Chrome Métal/Matière plastique
Wit/Chroom Metaal/Kunststof



Panel Double A++–A

incl. 1×8 W
695 lm, 2.700 K
230 V
↕30 ⇔288 ↗127 mm
EAN 4000870 953099
953.09 48,46 42,40 40,38

Chrom matt/Chrom Kunststoff
Chrome mat/Chrome Matière plastique
Chroom mat/Chroom Kunststof

Panel Double A++–A

incl. 1×8 W
695 lm, 2.700 K
230 V
↕30 ⇔288 ↗127 mm
EAN 4000870 953105
953.10 48,46 42,40 40,38

Weiß/Chrom Kunststoff
Blanc/Chrome Matière plastique
Wit/Chroom Kunststof



Panel Ring A++–A

incl. 1×7 W
812 lm, 2.700 K
230 V
⌀220 ⇗30 mm
EAN 4000870 953150
953.15 48,46 42,40 40,38

LED

Chrom matt/Chrom ▦ Kunststoff
Chrome mat/Chrome ▦ Matière plastique
Chroom mat/Chroom ▦ Kunststof

Panel Ring A++–A

incl. 1×7 W
812 lm, 2.700 K
230 V
⌀220 ⇗30 mm
EAN 4000870 953167
953.16 48,46 42,40 40,38

LED

Weiß/Chrom ▦ Kunststoff
Blanc/Chrome ▦ Matière plastique
Wit/Chroom ▦ Kunststof



Panel Loop A++–A

incl. 1×7 W
812 lm, 2.700 K
230 V
⇳35 ⇿380 ⇗110 mm
EAN 4000870 953198
953.19 48,46 42,40 40,38

LED

Chrom matt/Chrom ▦ Kunststoff
Chrome mat/Chrome ▦ Matière plastique
Chroom mat/Chroom ▦ Kunststof

Panel Loop A++–A

incl. 1×7 W
812 lm, 2.700 K
230 V
⇳35 ⇿380 ⇗110 mm
EAN 4000870 953204
953.20 48,46 42,40 40,38

LED

Weiß/Chrom ▦ Kunststoff
Blanc/Chrome ▦ Matière plastique
Wit/Chroom ▦ Kunststof





Safira A++–A

incl. 1×5,2 W
400 lm, 2.700 K
230 V
⇳136 ⌀80 ⇿80 mm
EAN 4000870 955017
955.01 new 30,28 26,49 25,23

LED

R, L, C

Chrom/Klar/Satin ▦ Metall/Acryl
Chrome/Clair/Satiné ▦ Métal/Acryl
Chroom/Helder/Satijn ▦ Metaal/Acryl





Topa A++–A

incl. 1×5,2 W
400 lm, 2.700 K
230 V
⇳73 ⌀80 ⇿80 mm
EAN 4000870 955024
955.02 new 30,28 26,49 25,23

LED

R, L, C

Chrom/Klar/Satin ▦ Metall/Acryl
Chrome/Clair/Satiné ▦ Métal/Acryl
Chroom/Helder/Satijn ▦ Metaal/Acryl








Ceiling Socket A++–E

max. 20 W, E27
230 V
96 ⌀55 mm
EAN 4000870 952009

952.00 **new** 15,12 13,23 12,60

Chrom Metall/Kunststoff
Chrome Métal/Matière plastique
Chroom Metaal/Kunststof

283.80
283.87
283.95
284.57
284.36



Ceiling Globe Big A++–E

max. 20 W, E27
230 V
420 ⌀300 mm
EAN 4000870 976043

976.04 30,28 26,49 25,23

Chrom matt/Opal Metall/Glas
Chrome mat/Opale Métal/Verre
Chroom mat/Opaal Metaal/Glas

282.98
500.53
500.54
500.52

Ceiling Globe Big A++–E

max. 20 W, E27
230 V
420 ⌀300 mm
EAN 4000870 976050

976.05 30,28 26,49 25,23

Weiß/Opal Metall/Glas
Blanc/Opale Métal/Verre
Wit/Opaal Metaal/Glas

282.98
500.53
500.54
500.52



Ceiling Globe Small A++–E

max. 10 W, E14
230 V
320 ⌀200 mm
EAN 4000870 976029

976.02 24,22 21,19 20,18

Chrom matt/Opal Metall/Glas
Chrome mat/Opale Métal/Verre
Chroom mat/Opaal Metaal/Glas

284.67
500.55
500.56

Ceiling Globe Small A++–E

max. 10 W, E14
230 V
320 ⌀200 mm
EAN 4000870 976036

976.03 24,22 21,19 20,18

Weiß/Opal Metall/Glas
Blanc/Opale Métal/Verre
Wit/Opaal Metaal/Glas

284.67
500.55
500.56







Pendulum Capsule II

A++–A

incl. 1×6 W
420 lm, 2.700 K
230 V
130 cm ⌀87 mm
EAN 4000870 954577

954.57 42,40 37,10 35,33

LED

R, L, C

Chrom matt/Chrom Metall/Kunststoff
Chrome mat/Chrome Métal/Matière plastique
Chroom mat/Chroom Metaal/Kunststof



Pendulum Capsule II

A++–A

incl. 1×6 W
420 lm, 2.700 K
230 V
130 cm ⌀87 mm
EAN 4000870 954584

954.58 42,40 37,10 35,33

LED

R, L, C

Weiß/Chrom Metall/Kunststoff
Blanc/Chrome Métal/Matière plastique
Wit/Chroom Metaal/Kunststof





LED Pendulum Barrel

A++–A

incl. 1×6 W
370 lm, 2.700 K
106°, 139 cd
230 V
135 cm ⌀85 mm
EAN 4000870 951774

951.77 60,58 53,00 50,48

LED

Chrom matt/Alu eloxiert
Metall/Kunststoff
Chrome mat/Alu anodisé
Métal/Matière plastique
Chroom mat/Alu geëloxeerd
Metaal/Kunststof





Remo II A++–E

max. 25 W, GU10
230 V
⇳200 mm ⇳158 cm ⌀125 mm
EAN 4000870 949993
949.99 **new** 33,30 29,14 27,75

Chrom matt/Satin ▦ Glas/Metall
Chrome mat/Satiné ▦ Verre/Métal
Chroom mat/Satijn ▦ Glas/Metaal

284.18





Arido II A++–E

incl. 1×5 W, GU10, A+
490 lm, 2.700 K
230 V
⇳200 mm ⇳158 cm ⌀110 mm
EAN 4000870 949986
949.98 **new** 42,40 37,10 35,33

LED

Chrom matt/Klar/Satin ▦ Glas/Metall
Chrome mat/Clair/Satiné ▦ Verre/Métal
Chroom mat/Helder/Satijn ▦ Glas/Metaal

284.18





Pendulum Sarrasani A++–E

max. 10 W, GU10
230 V
⇳135 cm ⌀140 mm
EAN 4000870 954515
954.51 30,28 26,49 25,23

Chrom matt/Dichroic ▦ Metall/Glas
Chrome mat/Dichroïque ▦ Métal/Verre
Chroom mat/Dichroïsch ▦ Metaal/Glas

283.56






Pendulum Sarrasani A++–E

max. 10 W, GU10
230 V
⇳135 cm ⌀140 mm
EAN 4000870 954508
954.50 24,22 21,19 20,18

Chrom matt/Opal ▦ Metall/Glas
Chrome mat/Opale ▦ Métal/Verre
Chroom mat/Opaal ▦ Metaal/Glas

283.56




Pendulum Sarrasani A++–E

max. 20 W, GZ10 / GU10
230 V
⇳135 cm ⌀140 mm
EAN 4000870 954904
954.90 24,22 21,19 20,18

Weiß/Opal ▦ Metall/Glas
Blanc/Opale ▦ Métal/Verre
Wit/Opaal ▦ Metaal/Glas

283.56

Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf









2Easy Basic Pendulum A++–E
max. 20 W, E27
230 V
↕150 cm
EAN 4000870 954362
954.36 24,22 21,19 20,18

Chrom matt/Chrom ⊞ Metall/Kunststoff
Chrome mat/Chrome ⊞ Métal/Matière plastique
Chroom mat/Chroom ⊞ Metaal/Kunststof

283.49
283.98
500.52
500.53
500.54

2Easy Basic Pendulum A++–E
max. 20 W, E27
230 V
↕150 cm
EAN 4000870 954379
954.37 24,22 21,19 20,18

Weiß/Chrom ⊞ Metall/Kunststoff
Blanc/Chrome ⊞ Métal/Matière plastique
Wit/Chroom ⊞ Metaal/Kunststof

283.49
283.98
500.52
500.53
500.54

2Easy Diffusor
max. 20 W
⌀454 mm
EAN 4000870 954928
954.92 7,25 6,34 6,04

Satin ⊞ Kunststoff
Satiné ⊞ Matière plastique
Satijn ⊞ Kunststof



Tessa
max. 50 W
↕260 ⌀454 mm
EAN 4000870 954652
954.65 30,28 26,49 25,23

Hellgrau ⊞ Stoff
Gris clair ⊞ Tissus
Lichtgrijs ⊞ Textiel



Tessa
max. 50 W
↕260 ⌀454 mm
EAN 4000870 954669
954.66 30,28 26,49 25,23

Creme ⊞ Stoff
Crème ⊞ Tissus
Crème ⊞ Textiel



Tessa
max. 50 W
↕260 ⌀454 mm
EAN 4000870 954676
954.67 36,34 31,79 30,28

Caramel ⊞ Stoff
Caramel ⊞ Tissus
Caramel ⊞ Textiel



Tessa
max. 50 W
↕260 ⌀454 mm
EAN 4000870 954683
954.68 36,34 31,79 30,28

Dunkelbraun ⊞ Stoff
Marron foncé ⊞ Tissus
Donkerbruin ⊞ Textiel





Livo

↕280 ⌀75 mm
EAN 4000870 998427
998.42 12,10 10,58 10,08
Opal ⊞ Glas
Opale ⊞ Verre
Opaal ⊞ Glas



Shade Pien
max. 20 W
↕230 ⌀250 mm
EAN 4000870 954430
954.43 24,22 21,19 20,18
Rosa matt ⊞ Metall
Rose dépoli ⊞ Métal
Rose mat ⊞ Metaal



Shade Pirm
max. 20 W
↕230 ⌀280 mm
EAN 4000870 954409
954.40 27,24 23,84 22,70
Grau matt ⊞ Metall
Gris dépoli ⊞ Métal
Grijs mat ⊞ Metaal



Shade Pien
max. 20 W
↕230 ⌀250 mm
EAN 4000870 954423
954.42 24,22 21,19 20,18
Beige matt ⊞ Metall
Beige dépoli ⊞ Métal
Beige mat ⊞ Metaal



Shade Pom
max. 20 W
↕240 ⌀350 mm
EAN 4000870 954386
954.38 30,28 26,49 25,23
Weiß matt ⊞ Metall
Blanc dépoli ⊞ Métal
Wit mat ⊞ Metaal



Vento
Handmade
↕280 ⌀170 mm
EAN 4000870 953518
953.51 30,28 26,49 25,23
Klar ⊞ Glas
Clair ⊞ Verre
Helder ⊞ Glas



Drio
Handmade
↕280 ⌀152 mm
EAN 4000870 953525
953.52 36,34 31,79 30,28
Rauchglas ⊞ Glas
Verre fumé ⊞ Verre
Rookglas ⊞ Glas



Vico
Handmade
↕280 ⌀150 mm
EAN 4000870 953532
953.53 36,34 31,79 30,28
Satin ⊞ Glas
Satiné ⊞ Verre
Satijn ⊞ Glas



Vento
Handmade
↕280 ⌀170 mm
EAN 4000870 953549
953.54 30,28 26,49 25,23
Opal ⊞ Glas
Opale ⊞ Verre
Opaal ⊞ Glas







Spot Uplight Salto A++–A

incl. 1×16 W
1.316 lm, 2.700 K
230 V
↕19 ⇔135 ↗130 mm
EAN 4000870 953211

LED

953.21 45,42 39,74 37,85

Chrom matt ⊞ Metall/Kunststoff
Chrome mat ⊞ Métal/Matière plastique
Chroom mat ⊞ Metaal/Kunststof



Spot Uplight Salto A++–A

incl. 1×16 W, GU10
1.316 lm, 2.700 K
230 V
↕19 ⇔135 ↗130 mm
EAN 4000870 953228

LED

953.22 45,42 39,74 37,85

Weiß ⊞ Metall/Kunststoff
Blanc ⊞ Métal/Matière plastique
Wit ⊞ Metaal/Kunststof





Spot Uplight Case A++–A

incl. 1×16 W
1.408 lm, 2.700 K
230 V
↕19 ⇔165 ↗90 mm
EAN 4000870 953235

LED

953.23 51,48 45,04 42,90

Chrom matt ⊞ Metall/Kunststoff
Chrome mat ⊞ Métal/Matière plastique
Chroom mat ⊞ Metaal/Kunststof



Spot Uplight Case A++–A


incl. 1×16 W, GU10
1.408 lm, 2.700 K
230 V
↕19 ⇔165 ↗90 mm
EAN 4000870 953242

LED

953.24 51,48 45,04 42,90

Weiß ⊞ Metall/Kunststoff
Blanc ⊞ Métal/Matière plastique
Wit ⊞ Metaal/Kunststof











Wall Spot Discus A++–A

incl. 1×5,5 W
440 lm, 2.700 K
45°
230 V
⌀95 410 mm
EAN 4000870 954546

954.54 36,34 31,79 30,28

Chrom matt/Weiß Metall/Kunststoff
Chrome mat/Blanc Métal/Matière plastique
Chroom mat/Wit Metaal/Kunststof







Wall Spot Torch A++–A

incl. 1×5,5 W
440 lm, 2.700 K
230 V
35 43 486 mm
EAN 4000870 954522

954.52 48,46 42,40 40,38

Chrom matt/Schwarz Metall/Kunststoff
Chrome mat/Noir Métal/Matière plastique
Chroom mat/Zwart Metaal/Kunststof





Wall Spot Knob A++–A

incl. 1×5,5 W
440 lm, 2.700 K
45°
230 V
75 51 380 mm
EAN 4000870 954539

954.53 42,40 37,10 35,33

Chrom matt/Weiß Metall/Kunststoff
Chrome mat/Blanc Métal/Matière plastique
Chroom mat/Wit Metaal/Kunststof







LED End Cap A++–A

incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
27 141 57 mm
EAN 4000870 954799

LED
R, L, C

954.79 36,34 31,79 30,28

Chrom matt Metall
Chrome mat Métal
Chroom mat Metaal



LED End Cap A++–A

incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
27 141 57 mm
EAN 4000870 954805

LED
R, L, C

954.80 36,34 31,79 30,28

Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal





LED Line Connector A++–A

incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
27 225 57 mm
EAN 4000870 954775

LED
R, L, C

954.77 39,36 34,44 32,80

Chrom matt Metall
Chrome mat Métal
Chroom mat Metaal



LED Line Connector A++–A

incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
27 225 57 mm
EAN 4000870 954782

LED
R, L, C

954.78 39,36 34,44 32,80

Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal





LED L-Connector A⁺⁺–A
incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
27 ⇔141 141 mm
EAN 4000870 954850
954.85 39,36 34,44 32,80
Chrom matt Metall
Chrome mat Métal
Chroom mat Metaal



LED L-Connector A⁺⁺–A
incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
27 ⇔141 141 mm
EAN 4000870 954867
954.86 39,36 34,44 32,80
Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal





LED T-Connector A⁺⁺–A
incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
27 ⇔224 141 mm
EAN 4000870 954836
954.83 45,42 39,74 37,85
Chrom matt Metall
Chrome mat Métal
Chroom mat Metaal



LED T-Connector A⁺⁺–A
incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
27 ⇔224 141 mm
EAN 4000870 954843
954.84 45,42 39,74 37,85
Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal






LED Y-Connector A⁺⁺–A
incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
27 ⇔223 195 mm
EAN 4000870 954812
954.81 45,42 39,74 37,85
Chrom matt Metall
Chrome mat Métal
Chroom mat Metaal




LED Y-Connector A⁺⁺–A
incl. 1×5,8 W
501 lm, 2.700 K
80°
230 V
27 ⇔223 195 mm
EAN 4000870 954829
954.82 45,42 39,74 37,85
Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal

Decke
Plafond
Ceiling

Schiene nicht kürzbar
Rail taille fixe
Stang kan niet versteld worden



Wand
Mur
Wall





CM

Chrom matt
Chrome mate
Chroom mat






W

Weiß
Blanc
Wit





URail Basissystem
Système de base URail
URail Basissysteem

max. 1.000 W
⇔3,1 m

CM

EAN 4000870 950166
950.16
72,12 63,10 60,10



Schiene
Rail
Rail

max. 1.000 W
⇕18 mm ⇗18 mm ⇔0,1 m

CM ⇔0,1 m

EAN 4000870 950869
950.86
4,21 3,69 3,51

W ⇔0,1 m

EAN 4000870 954980
954.98
4,21 3,69 3,51



Endcap
not incl.



CM ⇔0,5 m

EAN 4000870 968543
968.54
9,06 7,93 7,55

W ⇔0,5 m

EAN 4000870 976821
976.82
9,06 7,93 7,55



CM ⇔1 m

EAN 4000870 968338
968.33
16,33 14,29 13,61

W ⇔1 m

EAN 4000870 976838
976.83
16,33 14,29 13,61



CM ⇔2 m

EAN 4000870 968345
968.34
30,28 26,49 25,23

W ⇔2 m

EAN 4000870 976845
976.84
30,28 26,49 25,23



Safety Cover strip

⇗10 mm ⇔0,7 m

EAN 4000870 951262
951.26
5,06 4,43 4,22





Abhängung
Support tubes
Ophanging

⇕105 ⌀23 mm

CM

EAN 4000870 975992
975.99
6,04 5,28 5,03

W

EAN 4000870 976883
976.88
6,04 5,28 5,03



Universal Endcap 2-Pack

⇕18 ⇔13 ⇗21 mm

CM

EAN 4000870 954966
954.96
1,79 1,56 1,49

W


EAN 4000870 954973
954.97
1,79 1,56 1,49



Linien Verbinder
Connecteur en ligne
Lijnverbinding

max. 1.000 W
⇳15 ⇔70 ⇗11 mm

EAN 4000870 951361
951.36
9,06 7,93 7,55




L-Verbinder
L-Connecteur
L-Verbinding

max. 1.000 W
⇳18 ⇔62 ⇗62 mm

CM
EAN 4000870 976487
976.48
10,03 8,78 8,36

W
EAN 4000870 976494
976.49
10,27 8,99 8,56




T-Verbinder
T-Conecteur
T-Verbinding

max. 1.000 W
⇳18 ⇔104 ⇗62 mm

CM
EAN 4000870 976562
976.56
13,91 12,17 11,59

W
EAN 4000870 976869
976.86
13,91 12,17 11,59




X-Verbinder
X-Conecteur
X-Verbinding

max. 1.000 W
⇳18 ⇔104 ⇗104 mm

CM
EAN 4000870 976579
976.57
16,33 14,29 13,61

W
EAN 4000870 976876
976.87
16,33 14,29 13,61




Verbinder Maxiflex
Connecteur Maxiflex
Verbinding Maxiflex

max. 1.000 W
⇳18 ⇔440 ⇗18 mm

CM
EAN 4000870 953273
953.27
18,16 15,89 15,13

W
EAN 4000870 953280
953.28
18,16 15,89 15,13




Flex Verbinder II
Connecteur flexible II
Verbinding flexibel II

max. 1.000 W
⇳18 ⇔227 ⇗18 mm

CM
EAN 4000870 953259
953.25
12,10 10,58 10,08

W
EAN 4000870 953266
953.26
12,10 10,58 10,08



Stromtrenner
Séparateur de circuit
Stroomonderbreker

⇳18 ⇔70 ⇗18 mm

EAN 4000870 951408
951.40
9,06 7,93 7,55



Endeinspeisung
Alimentation de fin de ligne
Eindvoeding

max. 1.000 W
⇳18 ⇔161 ⇗18 mm

CM
EAN 4000870 976555
976.55
10,88 9,52 9,07

W
EAN 4000870 976852
976.85
10,88 9,52 9,07




Mittel- / Endeinspeisung
Alimentation en milieu / fin de circuit
Midden- / eindvoeding

max. 1.000 W
⇳27 ⇔205 ⇗45 mm

CM
EAN 4000870 968857
968.85
15,12 13,23 12,60

W
EAN 4000870 968864
968.86
15,12 13,23 12,60



Mittel- / Endeinspeisung
Alimentation en milieu / fin de circuit
Midden- / eindvoeding

max. 1.000 W
⇳30 mm ⌀75 mm ⇔165 mm
⇔0,5 m

CM
EAN 4000870 968314
968.31
16,33 14,29 13,61

W
EAN 4000870 976791
976.79
16,33 14,29 13,61



Endeinspeisung
Alimentation de fin de ligne
Eindvoeding

max. 1.000 W
⇳18 mm ⇿18 mm ⇿2,4 m

CM

EAN 4000870 951255
951.25
13,31 11,64 11,09



- Der Schienenschalter bietet die Möglichkeit nachfolgende Wandabschnitte direkt zu- oder abzuschalten
- Einfache Steck-Montage

- Le commutateur rail permet d'activer ou de désactiver directement les sections murales
- Montage à emboîtement simple

- De railschakelaar biedt de mogelijkheid de volgende wandgedeelten direct in- of uit te schakelen
- Eenvoudige steekmontage



Rail Switch

max. 500 W
⇳18 ⇿135 ⇗18 mm


CM

EAN 4000870 952825
952.82
10,27 8,99 8,56

W

EAN 4000870 953112
953.11
10,27 8,99 8,56






Starter Set Allround Pendant Basic

max. 20 W
⇿1,2 m

CM

EAN 4000870 954645
954.64
36,34 31,79 30,28







Universal Pendant Adapter


⇳106 ⌀62 mm

CM

EAN 4000870 954942
954.94
18,16 15,89 15,13

W

EAN 4000870 954959
954.95
18,16 15,89 15,13






Adapter für Pendel, kürzbar
Adaptateur pour suspension, réglable
Adapter voor pendel, kan verkort worden

⇳135 ⌀26 mm

CM

EAN 4000870 974742
974.74
3,61 3,16 3,01



- Einschaltdauer von 1-30 min. einstellbar
- Dämmerungssensor ist stufenlos einstellbar
- Erfasst auch kleine Bewegungen und lässt das Licht so dauerhaft eingeschaltet
- Einspeisung für URail Schiene zur Montage auf dem Decken- oder Wandauslass

- Durée d'activation réglable de 1 à 30 minutes
- Le détecteur crépusculaire est réglable en continu
- Détecte même les petits mouvements et maintient donc durablement la lumière allumée
- Alimentation électrique du rail URail pour pose sur prise murale ou au plafond


- Inschakelduur van 1-30 min instelbaar
- Schemersensor is traploos instelbaar
- Registreert ook kleine bewegingen en laat het licht zo duurzaam ingeschakeld
- Voeding voor URail-railsysteem voor montage aan plafond- of wanduitgang



Motion Sensor

max. 500 W
⇕34 ⇔235 ⇗56 mm


CM	W
EAN 4000870 953174	EAN 4000870 953181
953.17	**953.18**
30,28 26,49 25,23	30,28 26,49 25,23



Dämmerungssensor – das Licht wird erst eingeschaltet, wenn es draußen dunkel wird

Détecteur crépusculaire - la lumière ne s'allume qu'à l'obscurité dehors


Schemersensor – het licht wordt pas ingeschakeld, wanneer het buiten donker wordt



Energiesparend – befindet sich niemand im Raum, bleibt das Licht aus

Économe en énergie - reste éteint si personne n'est présent dans la pièce

Energiebesparend – wanneer zich niemand in de ruimte bevindt, blijft het licht uit



Selbst bei geringer Bewegung bleibt das Licht eingeschaltet

La lumière reste allumée même avec de petits mouvements

Zelfs bij de kleinste beweging blijft het licht ingeschakeld



Bluetooth Dimm/Switch

max. 250 W
Ω max. 250 W, C max. 100 W, I max. 100 W
⇕35 ⇔220 ⇗56 mm

CM	W
EAN 4000870 501160	EAN 4000870 501177
501.16 new	**501.17** new
36,34 31,79 30,28	36,34 31,79 30,28



not. incl. Remote Control

Bluetooth®

🕮= 400



URail Dimm/Switch Adapter

max. 400 W
Ω max. 400 W, C max. 150 W,
⇕35 ⇔155 ⇗56 mm

W	CM
EAN 4000870 500514	EAN 4000870 500507
500.51 new	**500.50** new
35,99 31,49 29,99	35,99 31,49 29,99



not. incl. Remote Control

ZigBee®

🕮= 402



IR Rail-Switch Fernbedienung
Télécommande commutateur Rail IR
IR rail-schakelaar afstandsbediening

↕7 ⇔40 ↗85 mm

CM
EAN 4000870 950739
950.73
6,04 5,28 5,03

- Fernbedienung zum komfortablen Schalten oder Dimmen von URail Systemen.
- Der in einem Verbindungsstück integrierte Empfänger steuert alle nachfolgenden Systemabschnitte.
- Über die vier Funktionstasten der Fernbedienung können 2 getrennte Schaltungen oder 2 Dimmvorgänge gesteuert werden.

- Télécommande permettant d'éteindre ou de varier confortablement l'intensité des systèmes de rail en U.
- Le récepteur intégré dans un connecteur commande la totalité des sections suivantes du système.
- Les quatre touches de fonctions de la télécommande peuvent commander deux circuits séparés ou deux processus de variation.

- Afstandsbediening voor comfortabel schakelen of dimmen van URail-systemen.
- De in een verbindingsstuk geïntegreerde ontvanger stuurt alle volgende systeemdelen.
- Met de vier functietoetsen kunnen 2 gescheiden schakelingen of 2 dimvoorgangen worden gestuurd.



IR Rail-Switch
Commutateur Rail IR
IR rail-schakelaar

max. 500 W
↕18 ⇔240 ↗18 mm

CM
EAN 4000870 976531
976.53
24,22 21,19 20,18

W
EAN 4000870 976548
976.54
24,22 21,19 20,18

- Mindestlast 3W - für LED geeignet
- Einfache Steck-Montage
- Schaltet und dimmt nachfolgende Abschnitte

- Charge minimale 3 W, adapté aux LED
- Montage à emboîtement simple
- Commute et atténue les sections suivantes

- Minimumbelasting 3 W geschikt voor LED
- Eenvoudige steekmontage
- Schakelt en dimt de volgende delen







Wireless Adapter

max. 50 W
↕50 ⇔166 ↗20 mm

CM
EAN 4000870 952948
952.94
24,22 21,19 20,18

W
EAN 4000870 952955
952.95
24,22 21,19 20,18

Remote for Wireless Adapter

CM
EAN 4000870 952962
952.96
6,04 5,28 5,03

- Ermöglicht die Steuerung von Einzelköpfen und Gruppenschaltungen, sodass verschiedene Lichtszenarien geschaltet werden können (wie bei einem 2 Phasen-Schienensystem)
- Alle Gruppen per Fernbedienung schaltbar
- Filigranes Gehäuse für die Funk-Elektronik
- Max. 50 W pro Adapter, auch für Halogenleuchten geeignet

- Permet de contrôler des têtes séparées et des commandes groupées, de sorte les divers scénarios d'éclairage puissent être commutés (comme pour un système sur rail biphasé)
- Tous les groupes sont commutables par télécommande
- Boîtier de radiocommunication très mince
- 50 W maximum par adaptateur, convient également aux lampes halogènes

- Maakt de besturing van afzonderlijke elementen en groepsschakelingen mogelijk, zodat verschillende lichtscenario's kunnen worden geschakeld (zoals bij een 2-fasenrailsysteem)
- Alle groepen per afstandsbediening schakelbaar
- Filigraan behuizing voor de radio-elektronica
- Max. 50 W per adapter, ook geschikt voor halogeenlampen







BLE Adapter

max. 50 W
↕50 ⇔166 ↗20 mm

CM
EAN 4000870 954751
954.75 new
36,34 31,79 30,28

W
EAN 4000870 954768
954.76 new
36,34 31,79 30,28



not. incl.
Remote Control

Bluetooth®

= 400









Chrom matt ▦ Metall
Chrome mat ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal

QuadLED A++–A
incl. 4×4 W
4×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
30 mm ⇔1,6 m
EAN 4000870 951927
951.92 108,48 94,92 90,40

QuadLED A++–A
incl. 6×4 W
6×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
30 mm ⇔2,9 m
EAN 4000870 951934
951.93 156,97 137,35 130,81







Chrom matt ▦ Metall
Chrome mat ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal

IceLED I A++–A
incl. 4×4 W
4×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
30 mm ⇔1,6 m
EAN 4000870 951941
951.94 108,48 94,92 90,40

IceLED I A++–A
incl. 6×4 W
6×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
30 mm ⇔3 m
EAN 4000870 951958
951.95 169,09 147,96 140,91







Chrom matt ▦ Metall
Chrome mat ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal

IceLED II A++–A
incl. 4×4 W
4×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
30 mm ⇔1,6 m
EAN 4000870 951965
951.96 108,48 94,92 90,40

IceLED II A++–A
incl. 6×4 W
6×200 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 30 VA
30 mm ⇔3 m
EAN 4000870 951972
951.97 169,09 147,96 140,91





Weiß/Chrom ▦ Metall/Glas
Blanc/Chrome ▦ Métal/Verre
Wit/Chroom ▦ Metaal/Glas

Stage A++–A
incl. 4×5 W
4×300 lm, 2.700 K
230 V, incl. 30 VA
30 mm ⇔2,1 m
EAN 4000870 950777
950.77 120,61 105,54 100,51

Function




220 Socle Profil



184 MaxLED RGBW











- MaxLED LED-Strips eröffnen durch ihre große Leuchtkraft völlig neuartige Ideen für allgemeines Raum- und Arbeitslicht
- Eine dichte LED Bestückung sorgt für ein kontinuierliches Lichtbild - ideal zur Verarbeitung in Profilen
- 1m Strip MaxLED 1000 entspricht in etwa der Lichtwirkung einer 75 W Glühlampe
- MaxLED wird in erweiterungsfähigen Basissets in wohnlichem Warmweiß - 2700 K, Tageslichtweiß - 6500 K oder als RGB-Farbwechsel mit Fernbedienung angeboten
- Licht zum Aufkleben: Dank rückseitigem Klebestreifen ohne Werkzeug schnell verlegt


- Grâce à leur forte intensité lumineuse, les rubans LED MaxLED ouvrent tout un nouveau monde de possibilités pour l'éclairage de travail et l'éclairage d'intérieur
- La grande densité de LED diffuse un halo de lumière continue - idéal pour l'installation dans des profilés
- Un ruban MaxLED 1000 d'1 m permet d'obtenir le même effet de lumière qu'une ampoule à incandescence de 75 W
- MaxLED est disponible avec une télécommande en kit de base extensible dans un blanc chaud agréable - 2700 K, un blanc lumière du jour - 6500 K ou un changement de couleur RGB
- Éclairage à coller : pose rapide sans outil grâce au ruban adhésif double-face


- MaxLED ledstrips creëren door hun grote lichtkracht volledig nieuwe ideeën voor algemeen ruimte- en werklicht
- Vele leds zorgen voor een continu lichtbeeld - optimaal voor verwerking in profielen
- 1 m strip MaxLED 1000 komt qua lichtsterkte overeen met een 75 W gloeilamp
- MaxLED wordt aangeboden in uitbreidbare basissets in aangenaam warm wit - 2700 K, daglichtwit - 6500 K of als RGB-kleurwissel met afstandsbediening
- Licht om vast te plakken: dankzij hechtstrips aan de achterzijde zonder gereedschap snel gemonteerd

MaxLED Tunable White









Silber ▦ Metall
Argent ▦ Métal
Zilver ▦ Metaal



Strip Warm white 1m A++–A

incl. 1×7 W
550 lm, 2.700 K
DC 24 V
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 705810
705.81 8,99 7,86 7,49



Strip Warm white 2,5m A++–A

incl. 1×16 W
1.375 lm, 2.700 K
24 V
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔2,5 m
EAN 4000870 708279
708.27 24,59 21,51 20,49



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 3m A++–A

incl. 1×10 W
825 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. ⊣⊢ 20 VA
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔1,5-3 m
EAN 4000870 705773
705.77 24,59 21,51 20,49




Basic Set Warm white 3m expanded 5,5 m A++–A

incl. 1×20 W
1.650 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. ⊣⊢ 36 VA
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔3-5,5 m
EAN 4000870 705797
705.79 41,99 36,74 34,99




Basic Set Warm white 5m expanded max. 16,5m A++–A

incl. 1×33 W
2.750 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. ⊣⊢ 75 VA
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔5-16,5 m
EAN 4000870 706046
706.04 63,59 55,64 52,99



Basic Set Warm white 10m expanded max. 20m A++–A

incl. 1×53,5 W
5.500 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. ⊣⊢ 80 VA
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔10-20 m
EAN 4000870 708293
708.29 89,99 78,74 74,99



Basic Set Warm white 10m expanded max. 20m A++–A

incl. 1×53,5 W
5.500 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. ⊣⊢ 80 VA
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔10-20 m
EAN 4000870 709078
709.07 new 101,99 89,24 84,99




not incl.
Remote Control
📖 = 400

Bluetooth®



MaxLED 500
6500 K



Silber Metall
Argent Métal
Zilver Metaal



Strip Daylight 1m A++–A
incl. 1×6 W
550 lm, 6.500 K
DC 24 V
↕3 mm ⇗12,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 705827
705.82 8,99 7,86 7,49



Strip Daylight 2,5m A++–A
incl. 1×14 W
1.375 lm, 6.500 K
24 V
↕3 mm ⇗12,5 mm ⇔2,5 m
EAN 4000870 708286
708.28 24,59 21,51 20,49




Basic Set Daylight 1,5m expanded 3,5 m A++–A
incl. 1×8,5 W
825 lm, 6.500 K
230/24 V, incl. 20 VA
↕3 mm ⇗12,5 mm ⇔1,5-3,5 m
EAN 4000870 705780
705.78 24,59 21,51 20,49




Basic Set Daylight 3m expanded 6,5 m A++–A
incl. 1×17 W
1.650 lm, 6.500 K
230/24 V, incl. 36 VA
↕3 mm ⇗12,5 mm ⇔3-6,5 m
EAN 4000870 705803
705.80 41,99 36,74 34,99



Basic Set Daylight 5m expanded max. 13m A++–A
incl. 1×28 W
2.750 lm, 6.500 K
230/24 V, incl. 60 VA
↕3 mm ⇗12,5 mm ⇔5-13 m
EAN 4000870 706053
706.05 63,59 55,64 52,99



Basic Set Daylight 10m expanded max. 20m A++–A
incl. 1×48,5 W
5.500 lm, 6.500 K
230/24 V, incl. 75 VA
↕3 mm ⇗12,5 mm ⇔10-20 m
EAN 4000870 708309
708.30 89,99 78,74 74,99




Basic Set Daylight 10m expanded max. 20m A++–A
incl. 1×48,5 W
5.500 lm, 6.500 K
230/24 V, incl. 75 VA
↕3 mm ⇗12,5 mm ⇔10-20 m
EAN 4000870 709085
709.08 new 101,99 89,24 84,99




not incl.
Remote Control
= 400

Bluetooth®







Silber Kunststoff
Argent Matière plastique
Zilver Kunststof



Strip Warm white 1m A++–A
incl. 1×7 W
550 lm, 2.700 K
DC 24 V
↕4 mm ↗12,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 706633
706.63 11,39 9,96 9,49



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 3m A++–A
incl. 1×10 W
825 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 20 VA
↕4 mm ↗12,5 mm ⇔1,5-3 m
EAN 4000870 706688
706.68 28,19 24,66 23,49



Basic Set Warm white 3m expanded 5,5 m A++–A
incl. 1×20 W
1.650 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 36 VA
↕4 mm ↗12,5 mm ⇔3-5,5 m
EAN 4000870 706664
706.66 47,99 41,99 39,99



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 3m Dimm/ Switch Controller IR A++–A
incl. 1×10 W
825 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 20 VA
↕4 mm ↗12,5 mm ⇔1,5-3 m
EAN 4000870 708026
708.02 41,99 36,74 34,99



Basic Set Warm white 3m expanded max. 5,4m Dimm/Switch Controller IR A++–A
incl. 1×20 W
1.650 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 36 VA
↕4 mm ↗12,5 mm ⇔3-5,5 m
EAN 4000870 708033
708.03 58,79 51,44 48,99



Strip Daylight 1m A++–A
incl. 1×6 W
550 lm, 6.500 K
DC 24 V
↕4 mm ↗12,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 706640
706.64 11,39 9,96 9,49





Basic Set Daylight 1,5m expanded 3,5 m A++–A
incl. 1×8,5 W
825 lm, 6.500 K
230/24 V, incl. 20 VA
↕4 mm ↗12,5 mm ⇔1,5-3,5 m
EAN 4000870 706671
706.67 28,19 24,66 23,49




Basic Set Daylight 3m expanded 6,5 m A++–A
incl. 1×17 W
1.650 lm, 6.500 K
230/24 V, incl. 36 VA
↕4 mm ↗12,5 mm ⇔3-6,5 m
EAN 4000870 706657
706.65 47,99 41,99 39,99









Silber Metall
Argent Métal
Zilver Metaal



Strip Warm white 1m A++–A
incl. 1×13,5 W
1.100 lm, 2.700 K
DC 24 V
↕3 mm ↗12,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 705681
705.68 11,99 10,49 9,99



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 5m A++–A
incl. 1×20 W
1.650 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 60 VA
↕3 mm ↗12,5 mm ⇔1,5-5 m
EAN 4000870 705858
705.85 32,39 28,34 26,99



Basic Set Warm white 3m expanded max. 7m A++–A
incl. 1×40 W
3.300 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 75 VA
↕3 mm ↗12,5 mm ⇔3-7 m
EAN 4000870 705889
705.88 56,39 49,34 46,99



Strip Daylight 1m A++–A
incl. 1×11,5 W
1.100 lm, 6.500 K
DC 24 V
↕3 mm ↗12,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 705698
705.69 11,99 10,49 9,99




Basic Set Daylight 1,5m expanded max. 3m A++–A
incl. 1×17 W
1.650 lm, 6.500 K
230/24 V, incl. 36 VA
↕3 mm ↗12,5 mm ⇔1,5-3 m
EAN 4000870 705865
705.86 32,39 28,34 26,99



Basic Set Daylight 3m expanded max. 5,5m A++–A
incl. 1×34 W
3.300 lm, 6.500 K
230/24 V, incl. 60 VA
↕3 mm ↗12,5 mm ⇔3-5,5 m
EAN 4000870 705896
705.89 56,39 49,34 46,99








Silber Kunststoff
Argent Matière plastique
Zilver Kunststof



Strip Warm white 1m A++–A
incl. 1×13,5 W
1.100 lm, 2.700 K
DC 24 V
↕4 mm ↗12,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 706763
706.76 14,39 12,59 11,99



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 5m A++–A
incl. 1×20 W
1.650 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 60 VA
↕4 mm ↗12,5 mm ⇔1,5-5 m
EAN 4000870 706725
706.72 35,99 31,49 29,99



Basic Set Warm white 3m expanded max. 7m A++–A
incl. 1×40 W
3.300 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 75 VA
↕4 mm ↗12,5 mm ⇔3-7 m
EAN 4000870 706701
706.70 59,99 52,49 49,99



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 5m Dimm/ Switch Controller IR A++–A
incl. 1×20 W
1.650 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 60 VA
↕4 mm ↗12,5 mm ⇔1,5-5 m
EAN 4000870 708002
708.00 59,99 52,49 49,99



Basic Set Warm white 3m expanded max. 7m Dimm/ Switch Controller IR A++–A
incl. 1×40 W
3.300 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 75 VA
↕4 mm ↗12,5 mm ⇔3-7 m
EAN 4000870 708019
708.01 81,59 71,39 67,99



Strip Daylight 1m A++–A
incl. 1×11,5 W
1.100 lm, 6.500 K
DC 24 V
↕4 mm ↗12,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 706756
706.75 14,39 12,59 11,99





Basic Set Daylight 1,5m expanded max. 3m A++–A
incl. 1×17 W
1.650 lm, 6.500 K
230/24 V, incl. 36 VA
↕4 mm ↗12,5 mm ⇔1,5-3 m
EAN 4000870 706718
706.71 35,99 31,49 29,99



Basic Set Daylight 3m expanded max. 5,5m A++–A
incl. 1×34 W
3.300 lm, 6.500 K
230/24 V, incl. 60 VA
↕4 mm ↗12,5 mm ⇔3-5,5 m
EAN 4000870 706695
706.69 59,99 52,49 49,99







Silber Metall
Argent Métal
Zilver Metaal



Strip RGB 1m A++–A

incl. 1×13,5 W
420 lm
DC 24 V
3 mm 12,5 mm 1 m
EAN 4000870 705704
705.70 17,99 15,74 14,99



Basic Set RGB 1,5m expanded max. 3m A++–A


incl. 1×20 W
630 lm
230/24 V, incl. 36 VA
3 mm 12,5 mm 1,5-3 m
EAN 4000870 705872
705.87 41,99 36,74 34,99




Basic Set RGB 3m expanded max. 5m A++–A

incl. 1×40 W
1.260 lm
230/24 V, incl. 60 VA
3 mm 12,5 mm 3-5 m
EAN 4000870 705674
705.67 57,59 50,39 47,99







Silber Kunststoff
Argent Matière plastique
Zilver Kunststof



Strip RGB 1m A++–A

incl. 1×13,5 W
420 lm
DC 24 V
⇳4 mm ⇗12,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 706572
706.57 20,39 17,84 16,99




Basic Set RGB 1,5m expanded max. 3m A++–A

incl. 1×20 W
630 lm
230/24 V, incl. 36 VA
⇳4 mm ⇗12,5 mm ⇔1,5-3 m
EAN 4000870 706749
706.74 45,59 39,89 37,99




Basic Set RGB 3m expanded max. 5m A++–A

incl. 1×40 W
1.260 lm
230/24 V, incl. 60 VA
⇳4 mm ⇗12,5 mm ⇔3-5 m
EAN 4000870 706732
706.73 65,99 57,74 54,99







Silber ▦ Kunststoff
Argent ▦ Matière plastique
Zilver ▦ Kunststof



Strip 1m Tunable White A⁺⁺–A

incl. 1×7 W
550-580 lm, 2.700 - 6.500 K
∢ 120°
DC 24 V
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 706305
706.30 15,59 13,64 12,99



Basic Set 1,5m Tunable White - max. exp. 3m A⁺⁺–A

incl. 1×10 W
720-750 lm, 2.700 - 6.500 K
∢ 120°
230/24 V, incl. ⊣⊢ 20 VA
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔1,5-3 m
EAN 4000870 706237
706.23 37,79 33,06 31,49




Basic Set 3m Tunable White - max. exp. 5m A⁺⁺–A

incl. 1×20 W
1.650-1.740 lm, 2.700 - 6.500 K
∢ 120°
230/24 V, incl. ⊣⊢ 36 VA
↕3 mm ⬀12,5 mm ⇔3-5 m
EAN 4000870 706244
706.24 57,59 50,39 47,99







Silber Kunststoff
Argent Matière plastique
Zilver Kunststof



Strip 1m RGBW A++–A

incl. 1×12 W
3.000 K
120°
DC 24 V
3 mm 12,5 mm 1 m
EAN 4000870 706343
706.34 22,79 19,94 18,99



Basic Set 1,5m RGBW - max. exp. 3m A++–A

incl. 1×18 W
580+630 lm, 3.000 K
120°
230/24 V, incl. 36 VA
3 mm 12,5 mm 1,5-3 m
EAN 4000870 706275
706.27 47,99 41,99 39,99



Basic Set 3m RGBW - max. exp. 6m A++–A

incl. 1×36 W
1.160+1.260 lm, 3.000 K
120°
230/24 V, incl. 60 VA
3 mm 12,5 mm 3-6 m
EAN 4000870 706282
706.28 71,99 62,99 59,99

Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof




Flex-Connector 10cm

↕6 ⇔100 ↗15 mm
EAN 4000870 705766
705.76 4,19 3,66 3,49




Flex-Connector 1m

↕6 mm ↗15 mm ⇔1 m
EAN 4000870 705759
705.75 6,59 5,76 5,49




Flex-Connector 5m

↕6 mm ↗15 mm ⇔5 m
EAN 4000870 705742
705.74 11,99 10,49 9,99




MaxLED Edge-Connector

max. 144 W
↕12 ⇔17 ↗16 mm
EAN 4000870 706152
706.15 10,79 9,44 8,99



MaxLED Edge-Connector 90°

max. 144 W
↕4,5 ⇔25 ↗25 mm
EAN 4000870 706169
706.16 10,79 9,44 8,99




MaxLED X-Connector

max. 144 W
↕6 ⇔32 ↗28 mm
EAN 4000870 706176
706.17 7,19 6,29 5,99



MaxLED Clip-to-Clip Connector


max. 144 W
↕4,5 ⇔20 ↗13,5 mm
EAN 4000870 706183
706.18 3,59 3,14 2,99



Universal MaxLED Connector

max. 144 W
↕7 ⇔100 ↗19 mm
EAN 4000870 709191
709.19 new 5,99 5,24 4,99

Universal MaxLED Connector 709.19
Fits only in
Corner & Deep Profil





Power Supply 230/24V DC

max. 36 W
230/24 V, incl. 36 VA
↕24 ⇔166 ↗52 mm
EAN 4000870 708231
708.23 19,79 17,31 16,49

Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof



Power Supply 230/24V DC

max. 60 W
230/24 V, incl. 60 VA
↕35 ⇔175 ↗54 mm
EAN 4000870 708248
708.24 39,59 34,64 32,99

Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof

- Zum Schalten oder Dimmen einzelner MaxLED Strips
- Fernbedienung auch als praktische Funkausführung 2,4 GHz

- Pour commuter ou faire varier l'intensité de rubans MaxLED individuels
- Télécommande également disponible en version radio 2,4 Ghz

- Voor het schakelen of dimmen van afzonderlijke MaxLED-strips
- Afstandsbediening ook als praktische radio-uitvoering 2,4 GHz



Dimm/Switch Controller IR

max. 144 W
CR 2025 × 1
DC 24 V
↕22 ↔50 ↗35 mm
EAN 4000870 706831
706.83 17,99 15,74 14,99



RGB-Controller 2.4GHz

max. 144 W
AAA/1,5V (Micro) × 2
DC 24 V
↕22,5 ↔85 ↗45 mm
EAN 4000870 706213
706.21 29,99 26,24 24,99



Dimm/Switch-Controller 2.4GHz

max. 144 W
AAA/1,5V (Micro) × 2
DC 24 V
↕22,5 ↔85 ↗45 mm
EAN 4000870 706190
706.19 29,99 26,24 24,99



RGBW-Controller 2.4GHz

max. 144 W
AAA/1,5V (Micro) × 2
DC 24 V
↕20 ↔110 ↗53 mm
EAN 4000870 797976
797.97 new 34,79 30,44 28,99

- Zur Verstärkung des Steuerungssignals vom MaxLED Controller

- Permet d'amplifier le signal de commande de la commande MaxLED

- Voor versterking van het stuursignaal van MaxLED-regelaar



Mono Color Amplifier

max. 144 W
DC 24 V
↕24 ↔105 ↗65 mm
EAN 4000870 706848
706.84 28,79 25,19 23,99

Alu matt ▦ Metall
Alu mat ▦ Métal
Alu mat ▦ Metaal



for MaxLED RGB Stripe

RGB Amplifier

max. 144 W
DC 24 V
↕24 ↔105 ↗65 mm
EAN 4000870 706855
706.85 28,79 25,19 23,99

Alu matt ▦ Metall
Alu mat ▦ Métal
Alu mat ▦ Metaal





not incl.
Remote Control
= 400

Bluetooth®

Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof



Switch/Dimm Controller

max. 144 W
DC 24 V
⇳19 ⇿39 ⇗80 mm
EAN 4000870 500026
500.02 20,99 18,36 17,49




TunableWhite Controller

max. 144 W
DC 24 V
⇳19 ⇿39 ⇗80 mm
EAN 4000870 500033
500.03 20,99 18,36 17,49



RGBW Controller

max. 144 W
DC 24 V
⇳19 ⇿39 ⇗80 mm
EAN 4000870 500040
500.04 23,99 20,99 19,99





not incl.
Remote Control
= 402

ZigBee®

Weiß/Grau ▦ Kunststoff
Blanc/Gris ▦ Matière plastique
Wit/Grijs ▦ Kunststof



Switch/Dimm Controller

max. 144 W
DC 24 V
⇳28 ⇿38 ⇗95 mm
EAN 4000870 500453
500.45 17,99 15,74 14,99



Tunable White Controller

max. 144 W
DC 24 V
⇳28 ⇿38 ⇗95 mm
EAN 4000870 500460
500.46 20,99 18,36 17,49



RGBW Controller

max. 72 W
DC 24 V
⇳28 ⇿38 ⇗95 mm
EAN 4000870 500477
500.47 23,99 20,99 19,99

YourLED Stripe



Accessories

= 196 »



Power Supply

= 198



Power Supply 15 W 230/12 V DC



Power Supply 48 W 230/12 V DC



Power Supply 60 W 230/12 V DC

YourLED ECO Stripe





Schwarz Metall
Noir Métal
Zwart Metaal

Accessories
= 196-205

ECO Strip RGB 1m

A++–A

incl. 1×6 W
110 lm
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 1 m
EAN 4000870 704608
704.60 7,19 6,29 5,99



ECO Strip RGB 3m

A++–A

incl. 1×14,5 W
330 lm
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 702529
702.52 13,19 11,54 10,99



ECO Strip RGB 5m

A++–A


incl. 1×18 W
550 lm
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 5 m
EAN 4000870 702536
702.53 19,79 17,31 16,49



ECO Basic Set RGB 3m expanded max. 5m

A++–A

incl. 1×14,5 W
330 lm
120°
230/12 V, incl. 24 VA
2,5 mm 10,5 mm 3-5 m
EAN 4000870 704301
704.30 17,99 15,74 14,99




Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal

Accessories
= 196-205



ECO Strip Warm white 1m A++–A
incl. 1×2,4 W
160 lm, 3.000 K
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 1 m
EAN 4000870 704592
704.59 4,79 4,19 3,99



ECO Strip Warm white 3m A++–A
incl. 1×6,8 W
480 lm, 3.000 K
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 702543
702.54 9,59 8,39 7,99



ECO Strip Warm white 5m A++–A
incl. 1×10,5 W
780 lm, 3.000 K
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 5 m
EAN 4000870 702550
702.55 14,99 13,11 12,49



ECO Basic Set Warm white 3m expanded max. 5m A++–A
incl. 1×6,8 W
480 lm, 3.000 K
120°
230/12 V, incl. 12 VA
2,5 mm 10,5 mm 3-6 m
EAN 4000870 704288
704.28 13,19 11,54 10,99



ECO Strip Neutral white 1m A++–A
incl. 1×2,4 W
180 lm, 4.000 K
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 1 m
EAN 4000870 704585
704.58 4,79 4,19 3,99



ECO Strip Neutral white 3m A++–A
incl. 1×6,8 W
540 lm, 4.000 K
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 702567
702.56 9,59 8,39 7,99



ECO Strip Neutral white 5m A++–A
incl. 1×10,5 W
900 lm, 4.000 K
120°
DC 12 V
2,5 mm 10,5 mm 5 m
EAN 4000870 702574
702.57 14,99 13,11 12,49



ECO Basic Set Neutral white 3m expanded max. 5m A++–A
incl. 1×6,8 W
540 lm, 4.000 K
120°
230/12 V, incl. 12 VA
2,5 mm 10,5 mm 3-6 m
EAN 4000870 704295
704.29 13,19 11,54 10,99

YourLED Stripe



YourLED RGB



Schwarz Kunststoff
Noir Matière plastique
Zwart Kunststof

Accessories
= 196-205



Strip RGB 98cm

A++–A

incl. 1×7 W
184 lm
120°
DC 12 V
3 mm 975 mm 10,5 mm
1 m
EAN 4000870 702109
702.10 9,59 8,39 7,99



Strip RGB 3m

A++–A

incl. 1×17,8 W
184 lm
120°
DC 12 V
3 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 705940
705.94 17,39 15,21 14,49



Basic Set RGB 1,5m expanded max. 2,5m

A++–A


incl. 1×10 W
275 lm
120°
230/12 V, incl. 18 VA
3 mm 10,5 mm 1,5-3 m
EAN 4000870 703199
703.19 18,59 16,26 15,49




Basic Set RGB 3m expanded max. 5m

A++–A

incl. 1×17,8 W
550 lm
120°
230/12 V, incl. 24 VA
3 mm 10,5 mm 3-5 m
EAN 4000870 703229
703.22 26,39 23,09 21,99






Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof

Accessories
= 196-205

Strip Warm white 97cm

A++–A

incl. 1×3 W
265 lm, 3.000 K
120°
DC 12 V
3 mm 975 mm 10,5 mm 1 m
EAN 4000870 702086
702.08 5,99 5,24 4,99



Strip Warm white 3m

A++–A

incl. 1×7,5 W
800 lm, 3.000 K
120°
DC 12 V
3 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 705926
705.92 11,99 10,49 9,99



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 4,8m

A++–A

incl. 1×4,5 W
400 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 12 VA
3 mm 10,5 mm 1,5-4,8 m
EAN 4000870 703175
703.17 13,19 11,54 10,99



Basic Set Warm white 3m expanded max. 7,5m

A++–A

incl. 1×7,5 W
800 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 18 VA
3 mm 10,5 mm 3-7,5 m
EAN 4000870 703205
703.20 17,99 15,74 14,99

Strip Daylight 97cm

A++–A

incl. 1×3 W
270 lm, 6.000 K
120°
DC 12 V
3 mm 975 mm 10,5 mm 1 m
EAN 4000870 702093
702.09 5,99 5,24 4,99



Strip Daylight 3m

A++–A

incl. 1×7,5 W
810 lm, 6.000 K
120°
DC 12 V
3 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 705933
705.93 11,99 10,49 9,99



Basic Set Daylight 1,5m expanded max. 4,8m

A++–A

incl. 1×4,5 W
405 lm, 6.000 K
230/12 V, incl. 12 VA
3 mm 10,5 mm 1,5-4,8 m
EAN 4000870 703182
703.18 13,19 11,54 10,99




Basic Set Daylight 3m expanded max. 7,5m

A++–A

incl. 1×7,5 W
810 lm, 6.000 K
230/12 V, incl. 18 VA
3 mm 10,5 mm 3-7,5 m
EAN 4000870 703212
703.21 17,99 15,74 14,99

for
RGB Color
📖 = 192, 194



Kunststoff
Matière plastique
Kunststof

- Notwendig zur Ansteuerung von YourLED und YourLED ECO RGB-Streifen
- IR-Fernbedienung mit freier Wahl voreingestellter Farben sowie zur Feinjustierung der einzelnen Farbkanäle nach Bedarf. 4 Programme (Farbwechsel, Stroboskop,...)
- Dreistufig dimmbar.
- Dimmbar in drei Stufen

- Indispensable pour la commande de YourLED ECO et YourLED ECO RGB
- Télécommande avec couleurs préréglées au choix et réglage fin des canaux de couleur en fonction des besoins. 4 programmes (changement de couleurs/ stroboscope, etc.)
- Gradateur 3 niveaux.
- Trois niveaux d'intensité variables

- Vereist voor de besturing van YourLED en YourLED ECO RGB-strips
- IR-afstandsbediening met vrije keuze van vooringestelde kleuren alsook voor de justering van de afzonderlijke kleurkanalen naar behoefte. 4 programma's (kleurwissel, stroboscoop,...)
- Drietraps dimbaar.
- Dimbaar in drie stappen



RGB-Controller 12V DC


max. 60 W
CR 2025 × 1
DC 12 V
↕22 ⇔60 ↗35 mm
EAN 4000870 702024
702.02 10,19 8,91 8,49



for
RGB Color
📖 = 192, 194



Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof



- Zur Verstärkung des Steuerungssignals vom YourLED RGB-Controller Art. 702.02.
- So lassen sich über eine Fernbedienung größere YourLED RGB- oder YourLED ECO RGB-Strip-Systeme synchron steuern.
- Über jeden Verstärker wird ein zusätzlicher Power Supply angeschlossen, um die Systemleistung zu erhöhen

- Permet d'amplifier le signal de commande de la commande YourLED RGB, art. 702.02.
- À l'aide d'une télécommande, il est possible de commander simultanément des systèmes de ruban YourLED ECO RGB ou YourLED de plus grande taille.
- Une alimentation électrique supplémentaire est branchée sur chaque amplificateur pour augmenter la puissance du système


- Voor versterking van het stuursignaal van YourLED RGB-regelaar art. 702.02.
- Zo kunnen met een afstandsbediening grotere YourLED of YourLED ECO RGB-stripsystemen synchroon worden gestuurd.
- Via elke versterker wordt een aanvullende Power Supply aangesloten, om het systeemvermogen te verhogen



RGB Amplifier

max. 60 W
DC 12 V
↕8 ⇔51 ↗27 mm
EAN 4000870 709122
709.12 new 8,99 7,86 7,49

for
Stripe
193, 195



Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof

- Zum Schalten oder Dimmen einfarbiger YourLED, YourLED ECO oder DECO Strips
- Der Controller mit Fernbedienung bietet Komfort und begeistert durch angenehm dimmbares Stimmungslicht

- Pour commuter ou varier l'intensité des rubans monocouleurs YourLED, YourLED ECO ou DECO Stripes
- Avec sa télécommande, le contrôleur offre un grand confort d'utilisation et enthousiasme par son agréable éclairage d'ambiance à intensité variable.


- Voor het schakelen of dimmen van eenkleurige YourLED, YourLED ECO of DECO Stripes
- De controller met afstandsbediening biedt comfort en overtuigt door aangename dimbare sfeerverlichting.




Dimm/Switch Controller IR

max. 60 W
CR 2025 × 1
DC 12 V
↕22 ⇔63 ↗35 mm
EAN 4000870 704615
704.61 13,19 11,54 10,99

for
Stripe
193, 195





Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof

- Zur Verstärkung des Steuerungssignals vom YourLED Dimm/Schalt-Controller Art. 704.61
- So lassen sich über eine Fernbedienung größere einfarbige YourLED, YourLED ECO oder DECO Strip-Systeme synchron dimmen oder schalten
- Über jeden Verstärker wird ein zusätzlicher Power Supply angeschlossen, um die Systemleistung zu erhöhen

- Permet d'amplifier le signal de commande du contrôleur de variation et de commutation YourLED, réf. 704.61
- Avec la télécommande, vous pouvez simultanément commuter ou varier l'intensité des systèmes de ruban YourLED, YourLED ECO ou DECO de plus grande taille
- Une alimentation électrique supplémentaire est branchée sur chaque amplificateur pour augmenter la puissance du système


- Ter versterking van het stuursignaal van de YourLED dim/schakel-controller art. 704.61
- Zo kunnen grotere eenkleurige YourLED, YourLED ECO of DECO Stripe-systemen synchroon worden gedimd of geschakeld met een afstandsbediening
- Via elke versterker wordt een aanvullende Power Supply aangesloten, om het systeemvermogen te verhogen



Mono Color Amplifier

max. 60 W
DC 12 V
↕8 ⇔50 ↗15 mm
EAN 4000870 709115
709.11 new 8,99 7,86 7,49

Maximum total length of your system:	15 W	48 W		60 W	
	→	→	↔	→	↔
YourLED	**5 m**	**10 m**	**20 m** (10 m + 10 m)	**12 m**	**24 m** (12 m + 12 m)
YourLED ECO	**6 m**	**12,5 m**	**25 m** (12,5 m + 12,5 m)	**15 m**	**30 m** (15 m + 15 m)
YourLED **RGB**	**2 m**	**4 m**	**8 m** (4 m + 4 m)	**5 m**	**10 m** (5 m + 5 m)
YourLED ECO **RGB**	**2,5 m**	**6 m**	**12 m** (6 m + 6 m)	**8 m**	**16 m** (8 m + 8 m)



→ Maximale Länge für direkt hintereinander gesteckte Strips.

↔ Der erste Wert in Klammern unter der Gesamtlänge gibt die maximale Strecke an, die direkt mit dem Trafo angeschlossen werden kann. Für die volle Länge, benötigen Sie zusätzlich eine Junction-Box oder einen X-Connector, um die Leistung zu verteilen. Bei weiteren Abzweigungen wird die Gesamtlänge kürzer. Summieren Sie die einzelnen Watt-Werte der Strips, um die Trafogröße zu ermitteln.

→ „Longueur maximale de strips branchés successivement.

↔ La première valeur entre parenthèses sous la longueur totale indique la longueur maximale qui peut être raccordée directement avec le transformateur. Pour toute la longueur, il est nécessaire de disposer d'une boîte de jonction ou d'un connecteur en croix pour répartir la puissance.
La longueur totale sera plus courte sur d'autres dérivations. Cumulez toutes les valeurs en watts des rubans pour déterminer la taille du transformateur."

→ „Maximale lengte voor direct achter elkaar ingestoken Strips.

↔ De eerste waarde tussen haakjes onder de totale lengte geeft de maximale afstand aan die direct met de trafo kan worden aangesloten. Om het vermogen over de volledige lengte te verdelen heeft u bovendien een Junction-Box of een X-Connector nodig.
In het geval van nog meer aftakkingen wordt de totale lengte korter. Tel de afzonderlijke watt-waarden van de strips samen om de trafogrootte te bepalen."

Grau/Schwarz ▦ Kunststoff
Gris/Noir ▦ Matière plastique
Grijs/Zwart ▦ Kunststof




Power Supply 230/12V DC
max. 15 W
230/12 V, incl. ⊡ 15 VA
↕18 ↔125 ↗40 mm
EAN 4000870 701997
701.99 13,79 12,06 11,49




Power Supply 230/12V DC
max. 48 W
230/12 V, incl. ⊡ 48 VA
↕40 ↔135 ↗55 mm
EAN 4000870 702000
702.00 19,19 16,79 15,99



Power Supply 60W 230/12V DC IP65
max. 60 W
230/12 V, incl. ⊡ 60 VA
↕40 ↔225 ↗60 mm
EAN 4000870 702017
702.01 41,99 36,74 34,99







Trafobox

↕58 ↔96 ↗208-308 mm
EAN 4000870 705919
705.91 15,59 13,64 12,99

Chrom matt ▦ Kunststoff/Alu
Chrome mat ▦ Matière plastique/Alu
Chroom mat ▦ Kunststof/Alu



Sensor
10°
50-10mm
on/off

Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof

- Näherungsschalter für die An-/Aus-Schaltung der LED-Strips und anderer Produkte
- Max. 75 W (magnetische Trafos)
- Max. 60 W (elektronische Last)
- Max. 250 W (Glühlampen)

- Interrupteur de proximité Marche/Arrêt des rubans LED et autres produits
- Max. 75 W (transformateurs magnétiques)
- Max. 60 W (charge électronique)
- Max. 250 W (ampoules à incandescence)

- Naderingsschakelaar voor het in-/uitschakelen van de LED-stripes en andere producten
- Max. 75 W (magnetische trafo's)
- Max. 60 W (elektronische last)
- Max. 250 W (gloeilampen)



PIR-Sensor 230V


max. 60 W
230 V
↕19 ⌀17,5 ↔85 ↗36 mm
EAN 4000870 704516
704.51 17,99 15,74 14,99

Sensor



Sensor
120°
0,5-5m
5 s-60 s

for
Stripe
193, 195



Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof



IR-Sensor

max. 60 W
DC 12 V
↕18 ↔50 ↗36 mm
EAN 4000870 707265
707.26 8,99 7,86 7,49

Sensor



for
Stripe
193, 195




Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof



On/Off Switch

max. 60 W
DC 12 V
↕15 ↔60 ↗26 mm
EAN 4000870 707272
707.27 4,19 3,66 3,49

On/Off




Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof

- Magnetschalter zur praktischen Steuerung von YourLED Strips an Türen, Fenstern oder Möbelstücken.
- Geeignet zur Steuerung von einfarbigen Strips 3000K, 4000K, 6000K
- Einfache Montage mit Klebepads


- Commutateur magnétique pour la commande pratique de Strips YourLED sur les portes, fenêtres ou meubles.
- Convient au contrôle de rubans monochromes 3000 K, 4000 K, 6000 K
- Montage aisé grâce à des pastilles autocollantes

- Magneetschakelaar voor praktische besturing van YourLED Strips aan deuren, ramen of meubelstukken.
- Geschikt voor de besturing van eenkleurige strips 3000K, 4000K, 6000K
- Eenvoudige montage met hechtpads



Magnetic Switch

max. 60 W
DC 12 V
⇳13,5 ⇿40 ⇗20 mm
EAN 4000870 709108
709.10 new 5,99 5,24 4,99




Silber ▦ Kunststoff
Argent ▦ Matière plastique
Zilver ▦ Kunststof

- Bequem schalten und dimmen durch Antippen
- Touchschalter zur modernen Steuerung von YourLED Strips
- Geeignet zur Steuerung von einfarbigen Strips 3000K, 4000K, 6000K
- Einfache Montage mit Klebepads


- Commutation et variation d'intensité confortables par simple effleurement
- Commutateur tactile pour un contrôle moderne des Strips YourLED
- Convient au contrôle de rubans monochromes 3000 K, 4000 K, 6000 K
- Montage aisé grâce à des pastilles autocollantes

- Comfortabel schakelen en dimmen door aantikken
- Touchschakelaar voor moderne besturing van YourLED Strips
- Geschikt voor de besturing van eenkleurige strips 3000K, 4000K, 6000K
- Eenvoudige montage met hechtpads



Touch Switch

max. 60 W
DC 12 V
⇳8,5 ⇿43 ⇗30 mm
EAN 4000870 709139
709.13 new 5,99 5,24 4,99



Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof

- Mini-Schalter und Dimmer zur praktischen Steuerung von YourLED Strips
- Geeignet zur Steuerung von einfarbigen Strips 3000K, 4000K, 6000K

- Mini-commutateur pour le contrôle pratique des Strips YourLED
- Convient au contrôle de rubans monochromes 3000 K, 4000 K, 6000 K

- Minischakelaar voor praktische besturing van YourLED Strips
- Geschikt voor de besturing van eenkleurige strips 3000K, 4000K, 6000K



Cord Switch

max. 60 W
DC 12 V
⇳5,5 ⇿52 ⇗12 mm
EAN 4000870 709146
709.14 new 7,79 6,81 6,49



Silber Kunststoff
Argent Matière plastique
Zilver Kunststof

- Dämmerungsschalter zur tageslichtabhängigen Steuerung von YourLED Strips - schafft Komfort und Sicherheit
- Geeignet zur Steuerung von einfarbigen Strips 3000K, 4000K, 6000K
- Sensibilität fest definiert (<20Lux = Licht an)
- Einfache Montage mit Klebepads


- Interrupteur crépusculaire pour la commande de YourLED asservie à la lumière du jour - Crée confort et de sécurité
- Convient au contrôle de rubans monochromes 3000 K, 4000 K, 6000 K
- Sensibilité fixe (< 20Lux = lumière allumée)
- Montage aisé grâce à des pastilles autocollantes

- Schemerschakelaar voor daglichtafhankelijke besturing van YourLED Strips, zorgt voor comfort en veiligheid
- Geschikt voor de besturing van eenkleurige strips 3000K, 4000K, 6000K
- Gevoeligheid vast ingesteld (<20 lux = licht aan)
- Eenvoudige montage met hechtpads



Twilight Sensor

max. 60 W
DC 12 V
⇳8,5 ⇿43 ⇗30 mm
EAN 4000870 709153
709.15 **new** 10,79 9,44 8,99



Silber Kunststoff
Argent Matière plastique
Zilver Kunststof

- Näherungsschalter schaltet ab 3 cm Ein oder Aus
- Touchschalter zur berührungslosen Steuerung von YourLED Strips
- Geeignet zur Steuerung von einfarbigen Strips 3000K, 4000K, 6000K
- Einfache Montage mit Klebepads


- Détecteur de proximité commutation M/A à partir de 3 cm
- Commutateur tactile pour la commande sans contact des Strips YourLED
- Convient au contrôle de rubans monochromes 3000 K, 4000 K, 6000 K
- Montage aisé grâce à des pastilles autocollantes

- Naderingsschakelaar schakelt vanaf 3cm Aan of Uit
- Touchschakelaar voor contactloze besturing van YourLED Strips
- Geschikt voor de besturing van eenkleurige strips 3000K, 4000K, 6000K
- Eenvoudige montage met hechtpads



PIR-Sensor

max. 60 W
DC 12 V
⇳8,5 ⇿43 ⇗30 mm
EAN 4000870 709160
709.16 **new** 8,99 7,86 7,49



Schwarz ▦ Kunststoff
Noir ▦ Matière plastique
Zwart ▦ Kunststof

- RGB-Sound-Sensor - erfasst Töne und Musik und setzt diese in einen dynamischen Lichteindruck bei YourLED RGB Strips um - das Klasse Party Licht
- Geeignet zur Steuerung von farbigen RGB Strips

- Capteur de sons RGB - capte les tonalités et la musique puis les convertit en une impression lumineuse dynamique sur vos Strips RGB YourLED. - L'éclairage Party classe
- Convient au contrôle de rubans RGB de couleur

- RGB-soundsensor – detecteert tonen en muziek en zet deze bij YourLED RGB Strips om in een dynamische lichtindruk - de partylamp bij uitstek
- Geschikt voor de besturing van kleurige RGB strips

for
RGB Color
📖 = 192, 194






RGB-Sound-Sensor

max. 60 W
CR 2025 × 1
DC 12 V
↕22 ⇔60 ↗35 mm
EAN 4000870 709177
709.17 new 10,79 9,44 8,99







Flex-Connector 10cm

↕5 mm ⇔13 mm ⇔0,1 m
EAN 4000870 702154
702.15 2,39 2,09 1,99


Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof



Flex-Connector 1m

⇔13 mm ↗5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 702048
702.04 3,59 3,14 2,99

Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof




Flex-Connector 5m

max. 60 W
⇔13 mm ↗5 mm ⇔5 m
EAN 4000870 702512
702.51 7,79 6,81 6,49

Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof





Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof

- Geeignet für beschichtete und unbeschichtete YourLED Strips
- Passend für alle Paulmann Profile

- Adapté aux Strips YourLED gainés et non gainés
- Pour tous les profilés Paulmann

- Geschikt voor gecoate en niet-gecoate YourLED Strips
- Geschikt voor alle Paulmann profielen





Universal YourLED Connector

max. 60 W
↕7 ⇔100 ↗16 mm
EAN 4000870 709184
709.18 new 5,39 4,71 4,49





Junction-Box

max. 60 W
⇳12 ⇿30 ⇗45 mm
EAN 4000870 702031
702.03 6,59 5,76 5,49

Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof





X-Connector

max. 60 W
⇳7 ⇿33 ⇗33 mm
EAN 4000870 702826
702.82 3,59 3,14 2,99

Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof






Edge-Connector Pack

max. 60 W
⇳12 ⇿17 ⇗13 mm
EAN 4000870 703342
703.34 4,19 3,66 3,49

Weiß/Schwarz
Blanc/Noir
Wit/Zwart






Edge-Connector 90° Pack

max. 60 W
⇳5 ⇿23 ⇗23 mm
EAN 4000870 705995
705.99 4,79 4,19 3,99

Weiß/Schwarz
Blanc/Noir
Wit/Zwart






ECO Clip-to-Clip Connector Pack

max. 60 W
⇳6 ⇿13,5 ⇗14 mm
EAN 4000870 704899
704.89 3,59 3,14 2,99

Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof






ECO Clip-to-YourLED Connector Pack

max. 60 W
⇳6 ⇿13 ⇗18 mm
EAN 4000870 704905
704.90 3,59 3,14 2,99

Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof





ECO Clip Connector Pack


⇳6 mm ⇿13,5 mm ⇿0,5 m
EAN 4000870 704882
704.88 4,79 4,19 3,99

Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof





Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof






Flat Connector


max. 60 W
↕10 mm ⇔19 mm ↗16,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 704868
704.86 17,99 15,74 14,99




Flat Connector

max. 60 W
↕10 mm ⇔19 mm ↗16,5 mm ⇔5 m
EAN 4000870 704875
704.87 23,99 20,99 19,99







Transparent ▦ Kunststoff
Transparent ▦ Matière plastique
Transparant ▦ Kunststof

- Zur Erzielung eines IP-Schutzes an beschichteten YourLED Streifen
- Schützt die Verbindungsstellen zwischen Streifen und Systemsteckern
- 4:1 Schrumpfverhältnis

- Permet d'obtenir une protection IP pour les rubans YourLED avec revêtement
- Protège les jointures entre les coins du ruban et du système
- Rapport de rétraction 4:1

- Voor een IP-beveiliging aan gecoate YourLED strips
- Beveiligt de verbindingspunten tussen strips en systeemhoeken
- Rapporto di restringimento 4:1



Water Protection

⌀14 ⇔150 mm
EAN 4000870 702475
702.47 2,75 2,40 2,29





= 400

Bluetooth®

Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof



YourLED Switch/Dimm Controller

max. 60 W
DC 12 V
19 39 80 mm
EAN 4000870 500385
500.38 20,99 18,36 17,49



YourLED RGB Controller

max. 60 W
DC 12 V
19 39 80 mm
EAN 4000870 500392
500.39 23,99 20,99 19,99





= 402

ZigBee®

Weiß/Grau Kunststoff
Blanc/Gris Matière plastique
Wit/Grijs Kunststof



YourLED Switch/Dimm Controller

max. 60 W
DC 12 V
28 38 95 mm
EAN 4000870 500484
500.48 17,99 15,74 14,99



YourLED RGB Controller

max. 60 W
DC 12 V
28 38 95 mm
EAN 4000870 500491
500.49 23,99 20,99 19,99

Flaex LED RGB






not incl.
Remote Control
= 400

Bluetooth®

Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof





Flaex LED Strip Set 5m RGB

A++–A

incl. 1×18 W
536 lm
120°
230/12 V, incl. 24 VA
3 mm 10,5 mm 5 m
EAN 4000870 500057

500.05 47,99 41,99 39,99

Reflex LED





Reflex LED





not incl.
Remote Control

= 402

ZigBee


Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof

Reflex LED Strip Set 3m Tunable White


A++–A

incl. 1×20 W
1.650-1.740 lm, 3.000 - 6.500 K
120°
230/24 V, incl. 20 VA
3 mm 12,5 mm 3 m
EAN 4000870 500804

500.80 59,99 52,49 49,99



Reflex LED





not incl.
Remote Control

= 402

ZigBee


Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof

Reflex LED Strip Set 3m RGBW

A++–A


incl. 1×20 W
750-780 lm, 3.000 K
120°
230/24 V, incl. 20 VA
3 mm 12,5 mm 3 m
EAN 4000870 500811


500.81 65,99 57,74 54,99




FlexLED 3D











- Die FlexLED3D Strips lassen sich in jede Richtung verlegen, als Kurve, Ecke oder Kante – alles ohne Zubehör
- Die Strips können auf einen minimalen Winkel von 60°gebogen werden
- Die Komplettsets inkl. Steuerung laden ein sofort loszulegen

- Les Strips FlexLED3D se posent dans n'importe quelle direction, en courbe, dans les coins ou sur les arêtes – et tout cela sans accessoires.
- Les Strips peuvent se plier à un angle minimal de 60°.
- Les kits complets avec commande invitent à démarrer immédiatement.

- De FlexLED3D strips zijn in elke richting te leggen, als bocht, hoek of rand – alles zonder toebehoren
- De strips kunnen gebogen worden tot een minimale hoek van 60°
- De complete sets incl. besturing laden en direct van start gaan



Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof



FlexLED 3D Set Warm white 1,5m

A⁺⁺–A

incl. 1×5 W
480 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 6 VA
↕1,5 mm ↗9 mm ⇔1,5 m
EAN 4000870 789612

789.61 new 17,99 15,74 14,99



FlexLED 3D Set Warm white 3m

A⁺⁺–A

incl. 1×8,0 W
960 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 12 VA
↕1,5 mm ↗9 mm ⇔3 m
EAN 4000870 789629

789.62 new 23,99 20,99 19,99



FlexLED 3D Set Warm white 5m


A⁺⁺–A

incl. 1×10,5 W
1.600 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 12 VA
↕1,5 mm ↗9 mm ⇔5 m
EAN 4000870 789636

789.63 new 29,99 26,24 24,99

FlexLED RGB 3D








- Die FlexLED3D Strips lassen sich in jede Richtung verlegen, als Kurve, Ecke oder Kante – alles ohne Zubehör
- Die Strips können auf einen minimalen Winkel von 90°gebogen werden
- Die Komplettsets inkl. Steuerung laden ein sofort loszulegen

- Les Strips FlexLED3D se posent dans n'importe quelle direction, en courbe, dans les coins ou sur les arêtes – et tout cela sans accessoires.
- Les Strips peuvent se plier à un angle minimal de 90°.
- Les kits complets avec commande invitent à démarrer immédiatement.

- De FlexLED3D strips zijn in elke richting te leggen, als bocht, hoek of rand – alles zonder toebehoren
- De strips kunnen gebogen worden tot een minimale hoek van 90°.
- De complete sets incl. besturing laden en direct van start gaan



Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof



FlexLED 3D Set RGB 1,5m

A⁺⁺–A

incl. 1×11 W
230/12 V, incl. 12 VA
↕2 mm ↗13 mm ⇔1,5 m
EAN 4000870 789643
789.64 new 20,99 18,36 17,49



FlexLED 3D Set RGB 3m

A⁺⁺–A

incl. 1×19 W
230/12 V, incl. 24 VA
↕2 mm ↗13 mm ⇔3 m
EAN 4000870 789650
789.65 new 29,99 26,24 24,99




FlexLED 3D Set RGB 5m

A⁺⁺–A

incl. 1×26 W
230/12 V, incl. 36 VA
↕2 mm ↗13 mm ⇔5 m
EAN 4000870 789667
789.66 new 41,94 36,70 34,95

Digital LED Strip Motion





- Elektronisch kürzbares LED-Strip Set mit 164 Funktionen für vielfältige Lichteffekte
- Die digitale Steuerung erlaubt Farbmischungen in dynamischen Rhythmen
- Dimm- und schaltbar per Fernbedienung.
- Vom Strip-Ende her können Segmentweise je 3 LED abgeschaltet werden. Dadurch kann der Strip in passender Länge an unterschiedlichen Plätzen eingesetzt werden.

- Kit de ruban LED raccourcissable électroniquement et équipé de 164 fonctions pour créer de nombreux effets de lumière
- La commande numérique permet de mélanger les couleurs dans des rythmes dynamiques
- Variation de l'intensité et commutation avec télécommande.
- Vous pouvez désactiver les LED à partir de l'extrémité du ruban par groupe de 3. Le ruban peut ainsi être placé à différents endroits avec la longueur requise.

- Elektronisch inkortbare LED-Stripe set met 164 functies voor veelzijdige lichteffecten
- Met de digitale besturing zijn kleurmengingen in dynamische ritmes mogelijk
- Dim- en schakelbaar per afstandsbediening.
- Vanuit het Stripe-uiteinde kunnen segmentgewijs telkens 3 LED's worden uitgeschakeld. Daardoor kan de Stripe in passende lengte op verschillende plaatsen worden ingezet.

Digital LED Color





Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof






Digital LED Strip Motion Color Set 3m A++–A

incl. 1×10 W
165 lm
230/12 V, incl. 12 VA
3 mm 10,5 mm 3 m
EAN 4000870 704813
704.81 23,99 20,99 19,99

Digital LED Strip Motion Color Set 5m A++–A

incl. 1×16,5 W
275 lm
230/12 V, incl. 18 VA
3 mm 10,5 mm 5 m
EAN 4000870 704806
704.80 29,99 26,24 24,99

Digital LED Color+White





Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof





Digital LED Strip Motion Color+White Set 3m A++–A

incl. 1×8 W
1.070 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 24 VA
3 mm 3.050 mm 10 mm 3 m
EAN 4000870 706961
706.96 32,99 28,86 27,49

Digital LED Strip Motion Color+White Set 4,8m A++–A

incl. 1×10,5 W
1.710 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. 24 VA
3 mm 4.880 mm 10 mm
4,8 m
EAN 4000870 706978
706.97 39,59 34,64 32,99

YourLED IP 44 Stripe




- YourLED LED-Stripes für diespritzwassergeschützte Montage in Bad und Feuchtraum (IP44). Die beschichteten Stripes werden mittels Schrumpfschlauch an den Verbindungsstellen optimal abgedichtet.
- Zuverlässiger Spritzwasserschutz durch hohen Schrumpfungsgrad und Schmelzklebe-Dichtung
- Optimale Dichtungsergebnisse bei Verwendung eines handelsüblichen Heißluftföhns
- Kombinierbar mit YourLED Verbindern und Zubehör
- Steckverbinder für einfache Montage
- Selbstklebend, flexibel und kürzbar wie bekannte YourLED LED-Stripes

- Rubans LED YourLED pour un montage protégé dans la salle de bain ou les pièces humides (IP44). Les rubans gainés sont isolés de manière optimale au niveau des points de connexion par la gaine thermorétractable.
- La protection contre les projections d'eau est renforcée par un fort degré de rétractation et l'adhésif thermo plastique
- Rétraction optimale obtenue par l'utilisation d'un sèche-cheveux standard (sur position chaude)
- Combinable avec les connecteurs et accessoires YourLED
- Montage facile avec des connexions rapides
- Autocollants, flexibles et raccourcissables comme les autres rubans YourLED

- YourLED LED-strips voor spatwaterdichte montage in badkamer en vochtige ruimtes (IP44). De gecoate strips worden met krimpslang aan de verbindingspunten optimaal afgedicht.
- Betrouwbare spatwaterbescherming door hoge krimpgraad en smeltafdichting
- Optimale afdichting bij gebruik van een gebruikelijke heteluchtföhn
- Combineerbaar met YourLED verbinders en toebehoren
- Eenvoudige montage door steekverbindingen
- Zelfklevend, flexibel en inkortbaar zoals de bekende YourLED LED-strips





Schwarz ▦ Kunststoff
Noir ▦ Matière plastique
Zwart ▦ Kunststof

Accessories
🕮 = 196-205






Strip RGB IP44 97cm A++–A
incl. 1×7 W
184 lm
⊀ 120°
DC 12 V
↕3 mm ⇔975 mm ⇗10,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 703113
703.11 11,99 10,49 9,99




Strip Pack RGB IP44 3x97cm A++–A
incl. 3×7 W
3×550 lm
⊀ 120°
DC 12 V
↕3 mm ⇔2.925 mm ⇗10,5 mm
⇔1 m
EAN 4000870 703129 24,14 22,99
703.12

Basic Set RGB 3m IP44 A++–A
incl. 1×17,8 W
3×550 lm
⊀ 120°
230/12 V, incl. 24 VA
↕3 mm ⇗10,5 mm ⇔3-5 m
EAN 4000870 705124
705.12 33,59 29,39 27,99

Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof





Accessories
🕮 = 196-205



Strip Warm white IP44 97cm A++–A
incl. 1×3 W
265 lm, 3.000 K
⊀ 120°
DC 12 V
↕3 mm ⇔975 mm ⇗10,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 703090
703.09 6,59 5,76 5,49

Strip Pack Warm white IP44 3x97cm A++–A
incl. 3×3 W
3×265 lm, 3.000 K
⊀ 120°
DC 12 V
↕3 mm ⇔2.925 mm ⇗10,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 704073
704.07 15,59 13,64 12,99

Basic Set Warm white 3m IP44 A++–A
incl. 1×7,5 W
800 lm, 3.000 K
⊀ 120°
230/12 V, incl. 18 VA
↕3 mm ⇗10,5 mm ⇔3-7,5 m
EAN 4000870 705100
705.10 23,99 20,99 19,99





Strip Daylight IP44 97cm A++–A
incl. 1×3 W
270 lm, 6.000 K
⊀ 120°
DC 12 V
↕3 mm ⇔975 mm ⇗10,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 703106
703.10 6,59 5,76 5,49



Strip Pack Daylight IP44 3x97cm A++–A
incl. 3×3 W
3×270 lm, 6.000 K
⊀ 120°
DC 12 V
↕3 mm ⇔2.925 mm ⇗10,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 704080
704.08 15,59 13,64 12,99

Basic Set Daylight 3m IP44 A++–A
incl. 1×7,5 W
810 lm, 6.000 K
⊀ 120°
230/12 V, incl. 18 VA
↕3 mm ⇗10,5 mm ⇔3-7,5 m
EAN 4000870 705117
705.11 23,99 20,99 19,99

WaterLED



- Allseitig ummantelte LED-Strips für die dekorative Außenbeleuchtung im Garten, am Hauseingang, unterm Dachsturz, in Feuchträumen und an vielen anderen Stellen (IP67 - tauchwassergeschützt).
- Plug'n'play: steckerfertiges Komplettset für die einfache Verlegung
- Inkl. Trafo (IP64 - staubdicht und spritzwassergeschützt).
- Inkl. 1m Zuleitung - 5m Verlängerungsleitung als Zubehör erhältlich (IP65 - strahlwassergeschützt)
- LED-Strips sind alle 10cm kürzbar - Endkappe und Silikon Versiegelung inkl.
- Zur freien Verlegung oder Befestigung mit Kunststoffbügeln (inkl.)
- Nicht für den Einsatz im Umfeld aggressiver Chemikalien (Chlorwasser u.ä.)

- Rubans LED totalement gainées pour de l'éclairage extérieur décoratif dans votre jardin, devant l'entrée de la maison, sous la pente du toit, dans des pièces humides et dans pleins d'autres endroits (IP67 - étanche à l'immersion temporaire).
- Plug & Play : kit complet prêt à poser
- Transfo. inclus (IP64 - étanche à la poussière et aux éclaboussures).
- Alimentation de 1m inclus - Extension de 5m disponible comme accessoire (IP65 - Protection contre les jets d'eau directs)
- Les rubans LED sont raccourcissables tous les 10cm - caches de finition et embouts silicone inclus
- Pour une installation avec ou sans supports de fixation en plastique (inclus)
- Ne convient pas une utilisation dans un environnement comportant des produits chimiques (chlore...)

- Aan alle zijde bedekte LED-strips voor decoratieve buitenverlichting in de tuin, bij de huisingang, onder afdakkingen, in vochtige ruimtes en op vele andere plekken (IP67 - dompelwaterbeschermd).
- Plug'n'play: stekkerklare complete set voor eenvoudige montage
- Incl. trafo (IP64 - stofdicht en spatwaterdicht).
- Incl. 1m toevoerleiding - 5m verlengleiding als toebehoren verkrijgbaar (IP65 - spuitwaterdicht)
- LED-strips kunnen elke 10cm worden ingekort - eindkap en silicone verzegeling incl.
- Voor vrije montage of bevestiging met kunststofbeugels (incl.)
- Niet voor gebruik in de buurt van agressieve chemicaliën (chloorwater etc.)



Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof



WaterLED Multicolor 3m A++–A
incl. 1×7 W
220 lm
230/12 V, incl. 7,2 VA
4,5 mm 10 mm 3 m
EAN 4000870 704165
704.16 28,79 25,19 23,99



WaterLED Multicolor 5m A++–A
incl. 1×10,5 W
350 lm
230/12 V, incl. 12 VA
4,5 mm 10 mm 5 m
EAN 4000870 704158
704.15 40,79 35,69 33,99



WaterLED Multicolor 7,5m A++–A
incl. 1×14 W
550 lm
230/12 V, incl. 18 VA
4,5 mm 10 mm 7,5 m
EAN 4000870 704141
704.14 55,19 48,29 45,99



Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof



WaterLED Neutral white 3m A++–A
incl. 1×7 W
420 lm, 4.000 K
230/12 V, incl. 7,2 VA
4,5 mm 10 mm 3 m
EAN 4000870 704196
704.19 28,79 25,19 23,99



WaterLED Neutral white 5m A++–A
incl. 1×10,5 W
700 lm, 4.000 K
230/12 V, incl. 12 VA
4,5 mm 10 mm 5 m
EAN 4000870 704189
704.18 40,79 35,69 33,99



WaterLED Neutral white 7,5m A++–A
incl. 1×14 W
1.000 lm, 4.000 K
230/12 V, incl. 18 VA
4,5 mm 10 mm 7,5 m
EAN 4000870 704172
704.17 55,19 48,29 45,99



WaterLED Flex-Connector 5m

DC 12 V
5 m
EAN 4000870 704134
704.13 7,19 6,29 5,99

Schwarz Gummi
Noir Caoutchouc
Zwart Rubber


WaterLED Digital Motion Color



- Elektronisch kürzbares LED-Strip Set mit 164 Funktionen für vielfältige Lichteffekte
- Die digitale Steuerung erlaubt Farbmischungen in dynamischen Rhythmen
- Dimm- und schaltbar per Fernbedienung.
- Vom Strip-Ende her können Segmentweise je 3 LED abgeschaltet werden. Dadurch kann der Strip in passender Länge an unterschiedlichen Plätzen eingesetzt werden.

- Kit de ruban LED raccourcissable électroniquement et équipé de 164 fonctions pour créer de nombreux effets de lumière
- La commande numérique permet de mélanger les couleurs dans des rythmes dynamiques
- Variation de l'intensité et commutation avec télécommande.
- Vous pouvez désactiver les LED à partir de l'extrémité du ruban par groupe de 3. Le ruban peut ainsi être placé à différents endroits avec la longueur requise.

- Elektronisch inkortbare LED-Stripe set met 164 functies voor veelzijdige lichteffecten
- Met de digitale besturing zijn kleurmengingen in dynamische ritmes mogelijk
- Dim- en schakelbaar per afstandsbediening.
- Vanuit het Stripe-uiteinde kunnen segmentgewijs telkens 3 LED's worden uitgeschakeld. Daardoor kan de Stripe in passende lengte op verschillende plaatsen worden ingezet.



Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof



WaterLED Digital Motion Color Set 3m A⁺⁺–A

incl. 1×6,4 W
160 lm
230/12 V, incl. ⊣⊢ 24 VA
↕5 mm ↔3.050 mm ↗12 mm ↔3 m
EAN 4000870 706985
706.98 39,59 34,64 32,99




WaterLED Digital Motion Color Set 4,88m A⁺⁺–A

incl. 1×9,8 W
256 lm
230/12 V, incl. ⊣⊢ 24 VA
↕5 mm ↔4.880 mm ↗12 mm
↔4,8 m
EAN 4000870 706992
706.99 51,59 45,14 42,99


SimpLED








Weiß ▦ Metall/Kunststoff
Blanc ▦ Métal/Matière plastique
Wit ▦ Metaal/Kunststof



SimpLED Warm white 5m A++–A
incl. 1×17 W
960 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. ⊣⊢ 18 VA
↕3 mm ↗8 mm ⇔5 m
EAN 4000870 789728
789.72 16,79 14,69 13,99




SimpLED Warm white 7,5m A++–A
incl. 1×20 W
1.440 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. ⊣⊢ 24 VA
↕3 mm ↗8 mm ⇔7,5 m
EAN 4000870 789735
789.73 21,59 18,89 17,99



SimpLED Warm white 10m A++–A
incl. 1×22 W
1.920 lm, 3.000 K
230/12 V, incl. ⊣⊢ 36 VA
↕3 mm ↗8 mm ⇔10 m
EAN 4000870 789742
789.74 31,19 27,29 25,99






Weiß ▦ Metall/Kunststoff
Blanc ▦ Métal/Matière plastique
Wit ▦ Metaal/Kunststof



SimpLED Daylight 5m A++–A
incl. 1×17 W
935 lm, 6.500 K
230/12 V, incl. ⊣⊢ 18 VA
↕3 mm ↗8 mm ⇔5 m
EAN 4000870 789759
789.75 16,79 14,69 13,99




SimpLED Daylight 7,5m A++–A
incl. 1×20 W
1.402 lm, 6.500 K
230/12 V, incl. ⊣⊢ 24 VA
↕3 mm ↗8 mm ⇔7,5 m
EAN 4000870 789766
789.76 21,59 18,89 17,99



SimpLED Daylight 10m A++–A
incl. 1×22 W
1.870 lm, 6.500 K
230/12 V, incl. ⊣⊢ 36 VA
↕3 mm ↗8 mm ⇔10 m
EAN 4000870 789773
789.77 31,19 27,29 25,99

SimpLED RGB





Weiß Metall/Kunststoff
Blanc Métal/Matière plastique
Wit Metaal/Kunststof



SimpLED RGB 5m

A⁺⁺–A

incl. 1×20 W
505 lm
230/12 V, incl. 24 VA
↕3 mm ↗10 mm ⇔5 m
EAN 4000870 789780

789.78 19,19 16,79 15,99



SimpLED RGB 7,5m

A⁺⁺–A

incl. 1×26 W
760 lm
230/12 V, incl. 36 VA
↕3 mm ↗10 mm ⇔7,5 m
EAN 4000870 789797

789.79 29,99 26,24 24,99




SimpLED RGB 10m

A⁺⁺–A

incl. 1×28 W
1.010 lm
230/12 V, incl. 36 VA
↕3 mm ↗10 mm ⇔10 m
EAN 4000870 789803

789.80 38,99 34,11 32,49





Schwarz ▦ Metall/Kunststoff
Noir ▦ Métal/Matière plastique
Zwart ▦ Metaal/Kunststof



USB-Stripe





USB-Strip Warm white 2x50cm A++–A


incl. 2×1 W
2×60 lm, 3.000 K
↕3 mm ⇔500 mm ⇗10 mm ⇔0,5 m
EAN 4000870 707050
707.05 11,99 10,49 9,99

LED
USB











USB-Stripe

Schwarz ▦ Metall/Kunststoff
Noir ▦ Métal/Matière plastique
Zwart ▦ Metaal/Kunststof



USB-Strip RGB 2x50cm A++–A

incl. 2×1,25 W
2×40 lm
∢ 120°
CR 2025 × 1
↕3 mm ⇔500 mm ⇗10 mm ⇔0,5 m
EAN 4000870 707067
707.06 14,99 13,11 12,49


LED
incl.
USB
incl. Battery






Weiß ▦ Metall/Kunststoff
Blanc ▦ Métal/Matière plastique
Wit ▦ Metaal/Kunststof

not incl.



Mobil Strip (4x1,5V AA excl.)
incl. 2×0,9 W
2×95 lm, 2.700 K
AA/1,5 V (Mignon) × 4
↕3 mm ⇔800 mm ↗5 mm ⇔0,8 m
EAN 4000870 707012
707.01 6,59 5,76 5,49






Mobil Strip Blue (4x1,5V AA excl.)
incl. 2×0,6 W
2×8 lm
AA/1,5 V (Mignon) × 4
↕3 mm ⇔800 mm ↗5 mm ⇔0,8 m
EAN 4000870 707029
707.02 6,59 5,76 5,49



Mobil Strip RGB (4x1,5V AA excl.)
incl. 2×1,2 W
2×28 lm
AA/1,5 V (Mignon) × 4
↕3 mm ⇔800 mm ↗5 mm
⇔0,8 m
EAN 4000870 707005
707.00 10,79 9,44 8,99



USB-Stripe

Weiß ▦ Metall/Kunststoff
Blanc ▦ Métal/Matière plastique
Wit ▦ Metaal/Kunststof





USB-Strip Daylight 30cm A⁺⁺–A
incl. 1×1,5 W, 60 lm, 6.000 K
↕2,5 mm ⇔300 mm ↗5 mm ⇔0,3 m
EAN 4000870 704554
704.55 5,03 4,40 4,19



USB-Strip Blue 30cm A⁺⁺–A
incl. 1×1,5 W
↕3 mm ⇔300 mm ↗5 mm ⇔0,3 m
EAN 4000870 704561
704.56 5,03 4,40 4,19



USB-Strip Green/White 30cm A⁺⁺–A
incl. 1×1,5 W
↕2,5 mm ⇔300 mm ↗5 mm ⇔0,3 m
EAN 4000870 707043
707.04 5,03 4,40 4,19



USB-Strip Red/White 30cm A⁺⁺–A
incl. 1×1,5 W
↕3 mm ⇔300 mm ↗5 mm ⇔0,3 m
EAN 4000870 704578
704.57 5,03 4,40 4,19



USB-Strip Blue/White 30cm A⁺⁺–A
incl. 1×1,5 W
↕2,5 mm ⇔300 mm ↗5 mm ⇔0,3 m
EAN 4000870 707036
707.03 5,03 4,40 4,19









USB-Light Stick 22cm A++–A

incl. 1×0,5 W
45 lm, 6.500 K
DC 5 V
⇳9 ⇿220 ⇗18 mm
EAN 4000870 708880

708.88 new 2,99 2,61 2,49

Blau ▦ Kunststoff
Bleu ▦ Matière plastique
Blauw ▦ Kunststof



USB-Light Stick 22cm A++–A

incl. 1×0,5 W
45 lm, 6.500 K
DC 5 V
⇳9 ⇿220 ⇗18 mm
EAN 4000870 708897

708.89 new 2,99 2,61 2,49

Orange ▦ Kunststoff
Orange ▦ Matière plastique
Oranje ▦ Kunststof



USB-Light Stick 22cm A++–A

incl. 1×0,5 W
45 lm, 6.500 K
DC 5 V
⇳9 ⇿220 ⇗18 mm
EAN 4000870 708873

708.87 new 2,99 2,61 2,49

Pink ▦ Kunststoff
Rose ▦ Matière plastique
Roze ▦ Kunststof



USB-Light Stick 22cm A++–A

incl. 1×0,5 W
45 lm, 6.500 K
DC 5 V
⇳9 ⇿220 ⇗18 mm
EAN 4000870 708866

708.86 new 2,99 2,61 2,49

Schwarz ▦ Kunststoff
Noir ▦ Matière plastique
Zwart ▦ Kunststof




USB-Light Stick 22cm A++–A

incl. 1×0,5 W
45 lm, 6.500 K
DC 5 V
⇳9 ⇿220 ⇗18 mm
EAN 4000870 708859

708.85 new 2,99 2,61 2,49


Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof









for LED Strip

















- Hochwertiges Doppel-T-Profil aus Aluminium mit eloxierter Oberfläche - für zweiseitige Lichteffekte
- Zur vielseitigen Beleuchtung mit dem YourLED Strip-System
- Dekoratives Licht zur Inszenierung von Wohnräumen
- Optionaler Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung
- Für Wand-, Decken- oder Eckmontage
- Vielseitiges Zubehör für die Verlegung und Profilabschlüsse
- Inkl. Kabelführung
- Positiver Kühleffekt für LED-Strips

- Profilé double T haut de gamme en aluminium anodisé – avec effet lumineux sur deux côtés
- Pour un éclairage varié avec le système de ruban YourLED
- Éclairage décoratif pour une mise en valeur des pièces de séjour
- Diffuseur en option pour une répartition uniforme de la lumière
- Pour un montage sur mur, plafond ou en coin
- Nombreux embouts de profilé et accessoires pour la pose
- Guide câble inclus
- Effet de refroidissement positif pour les rubans LED

- Hoogwaardig dubbel-T-profiel van aluminium met geëloxeerd oppervlak – voor dubbelzijdige lichteffecten
- Voor veelzijdige verlichting met het YourLED stripsysteem
- Decoratieve verlichting voor het ensceneren van woonruimtes
- Optionele diffusor voor gelijkmatige lichtverdeling
- Voor wand-, plafond- of hoekmontage
- Veelzijdig toebehoren voor montage en profielafsluitingen
- Incl. kabelgeleiding
- Positief koeleffect voor LED-strips



1



Duo Profil 1m

⇳40 mm ⇗20 mm ⇔1 m
EAN 4000870 702680
702.68 7,79 6,81 6,49
Alu ▦ Alu
Alu ▦ Alu
Alu ▦ Alu

1



Duo Profil 2m

⇳40 mm ⇗20 mm ⇔2 m
EAN 4000870 702673
702.67 12,35 10,80 10,29
Alu ▦ Alu
Alu ▦ Alu
Alu ▦ Alu

2

Duo Profil Diffusor

⇳4 mm ⇗20 mm ⇔2 m
EAN 4000870 702697
702.69 8,99 7,86 7,49
Satin ▦ Kunststoff
Satiné ▦ Matière plastique
Satijn ▦ Kunststof

3
4x



Duo Profil Fixture

⇳36 ⇔50 ⇗21 mm
EAN 4000870 702758
702.75 7,79 6,81 6,49
Transparent ▦ Kunststoff
Transparent
▦ Matière plastique
Transparant ▦ Kunststof

4
2x



Duo Profil Clix

⇳40 ⇔36 ⇗37 mm
EAN 4000870 702215
702.21 6,59 5,76 5,49
Transparent ▦ Kunststoff
Transparent
▦ Matière plastique
Transparant ▦ Kunststof

5
4x



Duo Profil Cover

⇳42 ⇔35 ⇗5 mm
EAN 4000870 702703
702.70 3,95 3,45 3,29
Alu matt ▦ Kunststoff
Alu mat ▦ Matière plastique
Alu mat ▦ Kunststof

6
2x



Duo Profil X-Cover

⇳55 ⇔55 ⇗10 mm
EAN 4000870 703304
703.30 3,23 2,82 2,69
Alu matt ▦ Kunststoff
Alu mat ▦ Matière plastique
Alu mat ▦ Kunststof

7
2x



Duo Profil T-Cover

⇳49 ⇔50 ⇗5 mm
EAN 4000870 702710
702.71 2,63 2,30 2,19
Alu matt ▦ Kunststoff
Alu mat ▦ Matière plastique
Alu mat ▦ Kunststof

8
2x



Duo Profil Outside Corner

⇳42 ⇔35 ⇗35 mm
EAN 4000870 702734
702.73 3,23 2,82 2,69
Alu matt ▦ Kunststoff
Alu mat ▦ Matière plastique
Alu mat ▦ Kunststof

9
2x



Duo Profil Inside Corner

⇳42 ⇔39 ⇗39 mm
EAN 4000870 702727
702.72 3,23 2,82 2,69
Alu matt ▦ Kunststoff
Alu mat ▦ Matière plastique
Alu mat ▦ Kunststof

10
2x



Duo Profil End Cap

⇳42 ⇔22 ⇗24 mm
EAN 4000870 702741
702.74 3,23 2,82 2,69
Alu matt ▦ Kunststoff
Alu mat ▦ Matière plastique
Alu mat ▦ Kunststof

11
2x



Duo Profil 90° Corner

⇳20 ⇔60 ⇗60 mm
EAN 4000870 704530
704.53 4,43 3,87 3,69
Alu matt ▦ Kunststoff
Alu mat ▦ Matière plastique
Alu mat ▦ Kunststof





702.64 + 702.62



702.63 + 702.62



702.74 + 702.65

- Hochwertiges Winkel-Profil aus Aluminium mit eloxierter Oberfläche inklusive Diffusor
- Zur vielseitigen Beleuchtung mit dem YourLED Strip-System
- Dekoratives Licht zur Inszenierung von Fußleisten oder Abschlusskanten
- Zusatzbeleuchtung von Nutzflächen oder Unterschränken
- Orientierungs- und Leitlicht an Schattenzonen oder Gefahrstellen
- Vielseitiges Zubehör für die Verlegung und Profilabschlüsse
- Durch Einsatz sparsamer LED-Strips auch als Dauerlicht verwendbar
- Positiver Kühleffekt für LED-Strips


- Profilé angulaire haut de gamme en aluminium anodisé avec diffuseur
- Pour un éclairage varié avec le système de ruban YourLED
- Éclairage décoratif pour une mise en valeur des plinthes ou des cornières
- Éclairage additionnel de surfaces utiles ou de sous-meubles
- Lumière d'orientation ou de guidage dans les zones sombres ou les endroits dangereux
- Nombreux embouts de profilé et accessoires pour la pose
- Utilisable en lumière continue grâce à l'emploi de rubans DEL économiques
- Effet de refroidissement positif pour les rubans LED


- Hoogwaardig hoekprofiel van aluminium met geëloxeerd oppervlak inclusief diffusor
- Voor veelzijdige verlichting met het YourLED stripsysteem
- Decoratieve verlichting voor de enscenering van voetlijsten of afsluitranden
- Extra verlichting van gebruiksvlakken of onderkasten
- Oriëntatie- en geleidelicht bij schaduwzones of gevarenpunten
- Veelzijdig toebehoren voor montage en profielafsluitingen
- Kan door gebruik van energiebesparende LED-strips ook als continulicht worden gebruikt
- Positief koeleffect voor LED-strips





for LED Strip





1



Delta Profil incl. diffusor 1m

↕20 mm ↗20 mm ⇔1 m
EAN 4000870 702628
702.62 10,19 8,91 8,49
Alu/Satin Alu/Kunststoff
Alu/Satiné Alu/Matière plastique
Alu/Satijn Alu/Kunststof

1



Delta Profil incl. diffusor 2m

↕20 mm ↗20 mm ⇔2 m
EAN 4000870 702611
702.61 19,19 16,79 15,99
Alu/Satin Alu/Kunststoff
Alu/Satiné Alu/Matière plastique
Alu/Satijn Alu/Kunststof

2

4x

Delta Profil Cover

↕29 ⇔35 ↗5 mm
EAN 4000870 702635
702.63 4,19 3,66 3,49
Satin Kunststoff
Satiné Matière plastique
Satijn Kunststof

3

2x

Delta Profil Inside Corner

↕21 ⇔35 ↗35 mm
EAN 4000870 702642
702.64 3,59 3,14 2,99
Satin Kunststoff
Satiné Matière plastique
Satijn Kunststof

4

2x

Delta Profil Outside Corner

↕21 ⇔35 ↗35 mm
EAN 4000870 702659
702.65 3,59 3,14 2,99
Satin Kunststoff
Satiné Matière plastique
Satijn Kunststof

5

2x




Delta Profi End Cap


↕20 ⇔8 ↗20 mm
EAN 4000870 702666
702.66 2,99 2,61 2,49
Alu matt Kunststoff
Alu mat Matière plastique
Alu mat Kunststof



Alu/Satin ▦ Alu/Kunststoff
Alu/Satiné ▦ Alu/Matière plastique
Alu/Satijn ▦ Alu/Kunststof



for LED Strip



- Einbauprofil zur Beleuchtung mit LED-Strips schafft reizvolle Beleuchtungseffekte. Auch zum Einsatz als Orientierungs- oder Leitlicht geeignet.
- Hochwertiges Aluminium Profil mit trittfester Abdeckung (130 kg begehbar)
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Zum Einfräsen in Materialien ab 12 mm Stärke oder zum dauerhaften Verkleben in Laminat, Fliesen und Teppichboden.
- Inkl. Endkappen
- Nicht für schwimmend verlegtes Laminat geeignet

- Profilé encastrable avec de l'éclairage par rubans LED réalisant de ravissants effets lumineux. Idéal aussi pour de l'éclairage de balisage ou d'accentuation.
- Profil en aluminium de haute qualité avec un couvercle incassable (supporte une charge de 130 kg)
- Répartition uniforme de la lumière
- Pour entourer des matières d'au moins 12mm d'épaisseur ou pour coller durablement dans du parquet, du carrelage ou de la moquette.
- Embouts inclus
- Ne convient pas pour une utilisation dans du parquet flottant

- Inbouwprofiel ter verlichting met LED-strips voor inspirerende verlichtingseffecten. Ook voor gebruik als oriëntatie- of geleidingslicht.
- Hoogwaardig aluminium profiel met antislip afdekking (130 kg draagvermogen)
- Gelijkmatige lichtverdeling
- Voor het frezen in materiaal vanaf 12 mm dikte of voor permanente hechting in laminaat, tegel en tapijt.
- Incl. eindkappen
- Niet geschikt voor flexibel gelegd laminaat



Floor Profil 1m


⇳9 ⇿1.010 ⇗27 mm
EAN 4000870 704103
704.10 10,19 8,91 8,49

ALU rostfrei
Kg 130

Floor Profil 2m

⇳9 ⇿2.010 ⇗27 mm
EAN 4000870 704097
704.09 19,19 16,79 15,99


ALU rostfrei
Kg 130



Grau ▦ Kunststoff
Gris ▦ Matière plastique
Grijs ▦ Kunststof







- Dekoratives Deckenprofil zur indirekten Anstrahlung der Wand mit LED-Strips
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Lieferung inkl. Abschlusskappen für gerade Wandanschnitte
- Innen- und Außenecken als Zubehör erhältlich
- Außenecken können auch als Anfangs- und Endpunkt auf gerader Strecke verwendet werden.
- Befestigung mittels handelsüblichen Bauklebern
- Zur Verlegung von LED-Strips und Kabelverbindern.

- Profil décoratif pour le plafond pour un éclairage indirect des murs avec rubans LED.
- Répartition uniforme de la lumière
- Livré avec des caches
- Caches pour coins inétrieurs et extérieurs disponibles en tant qu'accessoires
- Les coins extérieurs peuvent servir de de point de départ ou d'arrivée.
- Fixation avec un mastic colle standard
- Pour une pose avec rubans LED et câbles de connexion.

- Decoratief plafondprofiel voor indirecte verlichting van de wand met LED-strip.
- Gelijkmatige lichtverdeling
- Levering incl. afsluitkappen voor rechte wandmontage
- Binnen- en buitenhoeken als toebehoren verkrijgbaar
- Buitenhoeken kunnen ook als begin- en eindpunt op rechte delen worden gebruikt.
- Bevestiging met gebruikelijke bouwlijm
- Voor het leggen van LED-strips en kabelverbinders.




Corner Profil 1m

⇳31,5 mm ⇗49 mm ⇔1 m
EAN 4000870 704400
704.40 14,99 13,11 12,49

Corner Profil 2m


⇳31,5 mm ⇗49 mm ⇔2 m
EAN 4000870 704394
704.39 25,19 22,04 20,99

2x 

Corner Profil Inside Edge

⇳31,5 ⇔59 ⇗59 mm
EAN 4000870 704424
704.42 7,19 6,29 5,99

Grau ▦ Kunststoff
Gris ▦ Matière plastique
Grijs ▦ Kunststof

2x 


Corner Profil Outside Edge


⇳31,5 ⇔49 ⇗49 mm
EAN 4000870 704417
704.41 7,19 6,29 5,99

Grau ▦ Kunststoff
Gris ▦ Matière plastique
Grijs ▦ Kunststof



Alu/Satin ▦ Alu/Kunststoff
Alu/Satiné ▦ Alu/Matière plastique
Alu/Satijn ▦ Alu/Kunststof





for LED Strip



Square Profil incl. Diffusor 1m


⇳15 mm ⇗23 mm ⇔1 m
EAN 4000870 708095
708.09 11,99 10,49 9,99

Square Profil incl. Diffusor 2m


⇳15 mm ⇗23 mm ⇔2 m
EAN 4000870 708101
708.10 20,99 18,36 17,49



Alu eloxiert/Satin ▦ Alu/Kunststoff
Alu anodisé/Satiné ▦ Alu/
Matière plastique
Alu geëloxeerd/Satijn ▦ Alu/Kunststof



for LED Strip



Step Profil incl. Diffusor 1m


⇗60 mm ⇔1 m
EAN 4000870 708552
708.55 14,99 13,11 12,49

Step Profil incl. Diffusor 2m

⇗60 mm ⇔2 m
EAN 4000870 708569
708.56 23,99 20,99 19,99



Alu eloxiert/Satin ⊞ Alu/Kunststoff
Alu anodisé/Satiné ⊞ Alu/
Matière plastique
Alu geëloxeerd/Satijn ⊞ Alu/Kunststof





for LED Strip



Cup Profil incl. Diffusor 1m

⇳55,1 mm ⇗14 mm ⇔1 m
EAN 4000870 708583
708.58 23,99 20,99 19,99

Cup Profil incl. Diffusor 2m

⇳55,1 mm ⇗14 mm ⇔2 m
EAN 4000870 708590
708.59 41,99 36,74 34,99



Alu eloxiert/Satin ⊞ Alu/Kunststoff
Alu anodisé/Satiné ⊞ Alu/
Matière plastique
Alu geëloxeerd/Satijn ⊞ Alu/Kunststof





for LED Strip



Deep Profil incl. Diffusor 1m


⇳27 mm ⇗33 mm ⇔1 m
EAN 4000870 708606
708.60 14,99 13,11 12,49


Deep Profil incl. Diffusor 2m

⇳27 mm ⇗33 mm ⇔2 m
EAN 4000870 708613
708.61 26,99 23,61 22,49




Alu eloxiert/Satin Alu/Kunststoff
Alu anodisé/Satiné Alu/Matière plastique
Alu geëloxeerd/Satijn Alu/Kunststof





for LED Strip




Socle Profil incl. Diffusor 1m


35 mm 12,5 mm 1 m
EAN 4000870 708620
708.62 14,99 13,11 12,49

Socle Profil incl. Diffusor 2m

35 mm 12,5 mm 2 m
EAN 4000870 708637
708.63 26,99 23,61 22,49



















Flying Strip Set

A⁺⁺–A

incl. 1×26,5 W
300 + 0 lm
120°
230/12 V, incl. 48 VA
25 mm 3 mm 10,5 mm 6 m
EAN 4000870 707173

707.17 119,99 104,99 99,99

Schwarz/Alu Kunststoff
Noir/Alu Matière plastique
Zwart/Alu Kunststof



Flying Strip Set

A⁺⁺–A

incl. 1×14 W
400 + 0 lm, 3.000 K
120°
230/12 V, incl. 15 VA
25 mm 3 mm 10,5 mm 6 m
EAN 4000870 707166

707.16 83,99 73,49 69,99

Weiß/Alu Kunststoff
Blanc/Alu Matière plastique
Wit/Alu Kunststof



Flying Profil

25 mm 11 mm 28 mm 2 m
EAN 4000870 707159

707.15 17,99 15,74 14,99

Alu eloxiert/Satin Alu/Kunststoff
Alu anodisé/Satiné Alu/Matière plastique
Alu geëloxeerd/Satijn Alu/Kunststof



Wall-mounted Flying Profil

25 33 30 35 mm
EAN 4000870 707197

707.19 5,99 5,24 4,99

Alu Kunststoff
Alu Matière plastique
Alu Kunststof



Flying Profil Diverter


25 43 27 37 mm
EAN 4000870 707180

707.18 4,79 4,19 3,99

Alu Alu
Alu Alu
Alu Alu



Silber Kunststoff
Argent Matière plastique
Zilver Kunststof







MaxLED Softpad A++–A

incl. 3×6,6 W
3×572 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 36 VA
3 220 65 mm
EAN 4000870 707098

LED Sensor incl.

707.09 59,99 52,49 49,99




MaxLED Softpad A++–A

incl. 1×6,6 W
572 lm, 2.700 K
24 V
3 220 65 mm
EAN 4000870 707128

LED

707.12 14,99 13,11 12,49





MaxLED Softpad A++–A

incl. 3×3,3 W
3×288 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 20 VA
3 85 85 mm
EAN 4000870 707104

LED Sensor incl.

707.10 35,99 31,49 29,99



MaxLED Softpad A++–A

incl. 1×3,3 W
288 lm, 2.700 K
24 V
3 85 85 mm
EAN 4000870 707135

LED

707.13 10,79 9,44 8,99






MaxLED Softpad A++–A

incl. 3×2,8 W
3×240 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 15 VA
3 ⌀85 mm
EAN 4000870 707111

LED Sensor incl.

707.11 33,59 29,39 27,99




MaxLED Softpad A++–A


incl. 1×2,8 W
240 lm, 2.700 K
24 V
3 ⌀85 mm
EAN 4000870 707142


LED

707.14 8,99 7,86 7,49



Satin/Weiß ▦ Alu/Glas
Satiné/Blanc ▦ Alu/Verre
Satijn/Wit ▦ Alu/Glas







Lumix A++–A
incl. 1×11,5 W
1.000 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 36 VA
↕500 ↔500 ↗10 mm
EAN 4000870 708132
708.13 83,99 73,49 69,99



Lumix A++–A
incl. 1×11,5 W
1.000 lm, 2.700 K
24 V
↕500 ↔500 ↗10 mm
EAN 4000870 708149
708.14 59,99 52,49 49,99





Lumix A++–A
incl. 1×11,5 W
1.000 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. 36 VA
↕500 ↔500 ↗10 mm
EAN 4000870 708118
708.11 83,99 73,49 69,99




Lumix A++–A
incl. 1×11,5 W
1.000 lm, 2.700 K
24 V
↕500 ↔500 ↗10 mm
EAN 4000870 708125
708.12 59,99 52,49 49,99








Weiß/Satin ▦ Metall/Kunststoff
Blanc/Satiné ▦ Métal/
Matière plastique
Wit/Satijn ▦ Metaal/Kunststof











Glow Basic A++–A

incl. 1×8,0 W
650 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. ⊣⊢ 24 VA
↕250 ↔400 ↗7 mm
EAN 4000870 708071
708.07 41,99 36,74 34,99

LED

Glow Extension A++–A

incl. 1×8,0 W
650 lm, 2.700 K
DC 24 V
↕250 ↔400 ↗7 mm
EAN 4000870 708088
708.08 26,99 23,61 22,49


LED







Weiß/Satin ▦ Metall/Kunststoff
Blanc/Satiné ▦ Métal/
Matière plastique
Wit/Satijn ▦ Metaal/Kunststof











Ace Basic A++–A

incl. 1×7,5 W
580 lm, 2.700 K
230/24 V, incl. ⊣⊢ 24 VA
↕100 ↔300 ↗7 mm
EAN 4000870 707760
707.76 35,99 31,49 29,99


LED

Ace Extension A++–A

incl. 1×7,5 W
580 lm, 2.700 K
DC 24 V
↕100 ↔300 ↗7 mm
EAN 4000870 707777
707.77 21,59 18,89 17,99

LED










Alu eloxiert ▦ Alu/Kunststoff
Alu anodisé ▦ Alu/Matière plastique
Alu geëloxeerd ▦ Alu/Kunststof



Swing Kitchen Rail A⁺⁺–A

incl. 1×6,3 W
765 lm, 2.700 K
⊀ 120°
230 V
⇳50 ⇿800 ⇗65 mm
EAN 4000870 708262
708.26 45,59 39,89 37,99

LED | LED
Sensor | incl.
incl. | IP23
On/Off







Alu matt/Schwarz ▦ Alu/Kunststoff
Alu mat/Noir ▦ Alu/Matière plastique
Alu mat/Zwart ▦ Alu/Kunststof

- LED-Schrankleuchte
- Klare Abdeckung mit Prismeneffekt
- Superflaches, hochwertiges Aluprofil
- Inkl. Touchschalter
- Einfache Befestigung über Montageclips
- Inkl. Power Supply

- Lampe pour meubles LED
- Excellente couverture avec un effet de prismes
- Profilé en aluminium de haute qualité extra-plat
- Interrupteur tactile inclus
- Fixation aisée grâce aux clips de montage
- Alimentation incluse

- LED-kastlamp
- Doorzichtige afdekking met prismaeffect
- Zeer plat, hoogwaardig aluprofiel
- Incl. touchschakelaar
- Eenvoudige bevestiging via montageclips
- Incl. Power Supply

TriX A⁺⁺–A

incl. 1×4,2 W
340 lm, 3.000 K
⊀ 120°
230/12 V, incl. ⊷ 7 VA
⇳12 ⇿465 ⇗65 mm
EAN 4000870 703984
703.98 35,99 31,49 29,99

TriX A⁺⁺–A

incl. 1×4,8 W
420 lm, 3.000 K
⊀ 120°
230/12 V, incl. ⊷ 7 VA
⇳12 ⇿565 ⇗65 mm
EAN 4000870 704479
704.47 41,99 36,74 34,99

TriX A⁺⁺–A

incl. 1×5,7 W
520 lm, 3.000 K
⊀ 120°
230/12 V, incl. ⊷ 7 VA
⇳12 ⇿765 ⇗65 mm
EAN 4000870 704486
704.48 47,99 41,99 39,99





Satin Alu/Kunststoff
Satiné Alu/Matière plastique
Satijn Alu/Kunststof



- Verkettbare LED-Lichtleiste mit transparenten Endkappen für ein optisch unterbrechungsfreies Lichtband. Die Leuchten lassen sich durch einen integrierten Verbindungsstecker aneinanderreihen. Jede Leuchte einzeln schaltbar. Einfach Installation mit Montage-Clips.
- Inkl. Zuleitung mit Eurostecker
- Inkl. Verbindungsleistung für Kurven oder Übergänge
- Minimale Abmessungen

- Réglette LED combinable avec embouts transparents pour une bande lumineuse sans interruption optique. Les luminaires se combinent l'un après l'autre grâce au connecteur intégré. Chaque luminaire s'allume individuellement. Pose facile grâce aux clips de montage.
- Fourni avec un câble d'alimentation doté d'un connecteur Euro
- Fourni avec le matériel de connexion pour courbes ou jonctions
- Dimensions minimales

- Aaneenschakelbare LED-lichtbalk met transparante eindkappen voor een optisch ononderbroken lichtband. De lampen kunnen met een geïntegreerde verbindingsstekker met elkaar worden verbonden. Elke lamp afzonderlijk schakelbaar. Eenvoudige installatie met montageclips.
- Incl. toevoerleiding met eurostekker
- Incl. verbindingsleiding voor bochten of overgangen
- Minimale afmetingen

Bond A++–A
incl. 1×5 W
370 lm, 4.000 K
230 V
↕35 ↔318 ↗25 mm
EAN 4000870 706060
706.06 15,59 13,64 12,99

Bond A++–A
incl. 1×8 W
720 lm, 4.000 K
230 V
↕35 ↔518 ↗25 mm
EAN 4000870 706121
706.12 20,99 18,36 17,49

Bond A++–A
incl. 1×12 W
950 lm, 4.000 K
230 V
↕35 ↔889 ↗25 mm
EAN 4000870 706138
706.13 27,59 24,14 22,99

Bond A++–A
incl. 1×15 W
1.200 lm, 4.000 K
230 V
↕35 ↔1.146 ↗25 mm
EAN 4000870 706145
706.14 33,59 29,39 27,99





Alu matt Alu/Kunststoff
Alu mat Alu/Matière plastique
Alu mat Alu/Kunststof



- LED-Lichtleiste mit Touch-Schalter
- Inkl. satiniertem Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung
- Komfortable Montage dank Cliphalterung
- Ideal für 50cm (70402) / 30cm (70401) Schrank- oder Fachbodenbreiten
- Mit blau beleuchtetem Touch-Schalter zur schnelleren Orientierung im Dunkeln

- Réglette lumineuse LED avec interrupteur tactile
- Diffuseur satiné inclus pour une répartition plus uniforme de la lumière
- Montage facile grâce aux pinces
- Idéal pour un meuble ou une plinthe de 50cm de large (70402) / 30cm (70401)
- Interrupteur tactile équipé d'une lumière bleue pour un repérage facile dans l'obscurité

- LED-lichtbalk met touch-schakelaar
- Incl. gesatineerde diffusor voor gelijkmatige lichtverdeling
- Comfortabele montage dankzij cliphouder
- Ideaal voor 50 cm (70402) / 30cm (70401) kast- of vakbreedtes
- Met blauw verlichte touch-schakelaar voor snellere oriëntatie in het donker


JetLine A++–A
incl. 1×3,5 W
170 lm, 2.700 K
∢ 120°
230/12 V, incl. 3,6 VA
↕14 ↔260 ↗17,5 mm
EAN 4000870 704011
704.01 22,79 19,94 18,99


JetLine A++–A
incl. 1×5,5 W
310 lm, 2.700 K
∢ 120°
230/12 V, incl. 7 VA
↕14 ↔460 ↗17,5 mm
EAN 4000870 704028
704.02 29,99 26,24 24,99

JetLine A++–A
incl. 1×10 W
550 lm, 2.700 K
∢ 120°
230/12 V, incl. 12 VA
↕17 ↔560 ↗14 mm
EAN 4000870 704455
704.45 35,99 31,49 29,99

JetLine A++–A
incl. 1×10,5 W
620 lm, 2.700 K
∢ 120°
230/12 V, incl. 12 VA
↕14 ↔660 ↗17 mm
EAN 4000870 704462
704.46 41,99 36,74 34,99







Alu matt ▦ Alu/Kunststoff
Alu mat ▦ Alu/Matière plastique
Alu mat ▦ Alu/Kunststof



- LED-Unterbauleuchte für die Küchenbeleuchtung und andere Einsatzzwecke. Dreistufige Auswahl der weißen Lichtfarbe (Warmweiß, Neutralweiß, Tageslichtweiß). Gleichmäßige Ausleuchtung der Arbeitsfläche durch asymmetrischen Lichtaustritt
- Hochwertiges Alugehäuse
- Beleuchteter Touchschalter (blau)
- Einfache Montage durch Schlüsselloch-Befestigung

- Luminaire de sous-meuble à LED pour l'éclairage de la cuisine et autres applications. Sélection à trois niveaux de la température de couleur blanche (blanc chaud, blanc neutre, blanc lumière du jour). Éclairage uniforme du plan de travail grâce à un flux de lumière asymétrique
- Boîtier en aluminium de haute qualité
- Interrupteur à effleurement avec voyant (bleu)
- Montage simple par fixation en trou de serrure

- LED-onderbouwlamp voor keukenverlichting en andere toepassingen. Drietrapse selectie van de witte lichtkleur (warmwit, neutraal wit, daglicht wit). Gelijkmatige verlichting van het werkbereik door asymmetrisch uittredend licht
- Hoogwaardige aluminiumbehuizing
- Verlichte touchschakelaar (blauw)
- Eenvoudige montage door sleutelgatbevestiging

ChangeLine A++–A
incl. 1×3,8 W
280 lm, 2.700 - 6.500 K
∢ 120°
230/12 V,
incl. ⊷ 8,4 VA
↕18 ↔400 ↗40 mm
EAN 4000870 705957
705.95 28,79 25,19 23,99


ChangeLine A++–A
incl. 1×4,4 W
330 lm, 2.700 - 6.500 K
∢ 120°
230/12 V,
incl. ⊷ 8,4 VA
↕18 ↔500 ↗40 mm
EAN 4000870 705964
705.96 35,99 31,49 29,99

ChangeLine A++–A
incl. 1×5 W
380 lm, 2.700 - 6.500 K
∢ 120°
230/12 V,
incl. ⊷ 8,4 VA
↕18 ↔600 ↗40 mm
EAN 4000870 705971
705.97 41,99 36,74 34,99

ChangeLine A++–A
incl. 1×6,2 W
480 lm, 2.700 - 6.500 K
∢ 120°
230/12 V,
incl. ⊷ 8,4 VA
↕18 ↔800 ↗40 mm
EAN 4000870 705988
705.98 47,99 41,99 39,99











Alu/Satin ▦ Alu/Acryl
Alu/Satiné ▦ Alu/Acryl
Alu/Satijn ▦ Alu/Acryl



- Komplett-Set zur Unterschrankbeleuchtung mit lichtstarker LED-Technik
- Hochwertiges Aluminium-Profil mit satinierter Abdeckung
- Basis-Set ist um 3 Erweiterungen ergänzbar (max. 4 Leisten in einem System)
- Einfache Montage durch Cliphalterung und Stecksystem
- Kit complet pour l'éclairage de sous-meubles avec la technique LED de forte puissance
- Profilé haut de gmme en aluminium avec diffuseur satiné
- 3 extensions peuvent être ajoutées au kit de base (4 barrettes maximum par système)
- Montage simple par clip et système de connexion
- Complete set voor onderkastverlichting met lichtsterke LED-techniek
- Hoogwaardig aluminiumprofiel met gesatineerde afdekking
- Basisset kan met 3 uitbreidingen worden uitgebreid (max. 4 lijsten in een systeem)
- Eenvoudige montage door cliphouder en steeksysteem



LinkLight Basic 24V A⁺⁺–A

incl. 1×7,5 W
380 lm, 3.000 K
95°, 260 cd
230/24 V, incl. 30 VA
10 660 22 mm
EAN 4000870 702840
702.84 45,59 39,89 37,99

LED
incl.
On/Off



LinkLight Extension 24V A⁺⁺–A

incl. 1×7,5 W
380 lm, 3.000 K
95°, 260 cd
24 V
10 625 22 mm
EAN 4000870 702857
702.85 32,39 28,34 26,99

LED





Alu matt ▦ Alu/Kunststoff
Alu mat ▦ Alu/Matière plastique
Alu mat ▦ Alu/Kunststof



- LED-Schubladenleuchte mit Distanz-Sensor
- Ideal zur Beleuchtung von Schubladen und Schränken
- Distanz-Sensor schaltet beim Öffnen/ Schließen automatisch - Schaltdistanz 5cm
- Minimale Aufbauhöhe
- Einfache Befestigung mit Nutklötzen

- Eclairage brillant LED pour armoire
- Excellente couverture avec un effet de prismes
- NULL
- Interrupteur tactile inclus
- Fixation aisée grâce aux clips de montage

- LED-ladelamp met afstandsensor
- Ideaal voor verlichting van lades en kasten
- Afstandsensor schakelt bij openen/ sluiten automatisch. Schakelafstand 5cm
- Minimale opbouwhoogte
- Eenvoudige bevestiging met moerblokken

SenseLight A⁺⁺–A
incl. 1×8,3 W
287 lm, 2.700 K
∢ 120°
230/12 V, incl. ⊣ 12 VA
↕13 ⇔500 ⇗31 mm
EAN 4000870 703991
703.99 41,99 36,74 34,99

SenseLight A⁺⁺–A
incl. 1×10 W
640 lm, 2.700 K
∢ 120°
230/12 V, incl. ⊣ 12 VA
↕13 ⇔600 ⇗31 mm
EAN 4000870 704448
704.44 47,99 41,99 39,99





Alu matt ▦ Alu/Kunststoff
Alu mat ▦ Alu/Matière plastique
Alu mat ▦ Alu/Kunststof



- Kürzbare LED-Kleiderstangenleuchte
- Bequemes Schalten durch integrierten Bewegungsmelder
- Hochwertiges Aluminium-Profil, kürzbar mit Metallsäge
- Inkl. Softtop für geräuschloses Gleiten der Bügel
- Montageflansch mit integrierter Stromzuführung

- Tringle LED raccourcissable
- Allumage aisé grâce au détecteur de mouvements
- Profilé en aluminium de haute qualité, raccourcissable avec une scie à métaux
- Inclus protection pour limiter le bruit des cintres
- Montage aisé grâce au précablâge 230V

- Inkortbare LED-kledingstanglamp
- Comfortabel schakelen door geïntegreerde bewegingsmelders
- Hoogwaardig aluminium-profiel, inkortbaar met metaalzaag
- Incl. softtop voor voor stil glijden van de beugels
- Montageflens met geïntegreerde voeding

DressLight A⁺⁺–A
incl. 1×6,5 W
300 lm, 2.700 K
∢ 120°
230/12 V, incl. ⊣ 7 VA
↕31 ⇔600 ⇗19 mm
EAN 4000870 704035
704.03 41,99 36,74 34,99

DressLight A⁺⁺–A
incl. 1×11,5 W
640 lm, 2.700 K
∢ 120°
230/12 V, incl. ⊣ 12 VA
↕31 ⇔1.100 ⇗19 mm
EAN 4000870 704042
704.04 59,99 52,49 49,99



Alu Alu/Kunststoff
Alu Alu/Matière plastique
Alu Alu/Kunststof

not incl.



- Kürzbare LED-Kleiderstangenleuchte mit integriertem Bewegungsmelder schafft Übersicht im Schrank. Vereinfachte Montage durch Batteriebetrieb. DressLight lässt sich wie eine gewöhnliche Kleiderstange auf das gewünschte Schrankmaß kürzen.
- Betrieb mit 4x1,5V AAA (exkl.)
- Kürzbar bis zu 10cm Abstand vom Sensor
- Klare Abdeckung zum Schutz der LED
- Bei gleichmäßiger Lastverteilung max. 20kg
- Inklusive Stangen-Haltern

- Tringle LED pour vêtements raccourcissable avec détecteur de mouvement intégré pour un éclairage à l'intérieur de l'armoire. Installation facilité par l'utilisation de piles. DressLight peut être raccourci à la longueur souhaitée comme une tringle ordinaire.
- Fonctionne avec 4x1,5V AAA (non incluses)
- Raccourcissable jusqu'à environ 10 cm du capteur
- Revêtement clair pour protéger la LED
- Conçu pour une charge uniforme de 20kg max.
- Supports inclus

- Inkortbare LED-kledingstangverlichting met integreerbare bewegingsmelder voor overzicht in uw kast. Vereenvoudigde montage door batterijgebruik. DressLight kan als een gewone kledingstang tot de gewenste kastmaat worden ingekort.
- Bedrijf met 4x1,5V AAA (excl.)
- Inkortbaar tot 10cm afstand van de sensor
- Heldere afdekking ter bescherming van de LED
- Bij gelijkmatige lastverdeling max. 20 kg
- Inclusief stanghouders

DressLight Battery

incl. 1×0,9 W
35 lm, 2.700 K
∢ 120°
AAA/1,5V (Micro) × 4
↕30 ↔600 ↗16 mm
EAN 4000870 705018
705.01 17,99 15,74 14,99

DressLight Battery

incl. 1×1,35 W
45 lm, 2.700 K
∢ 120°
AAA/1,5V (Micro) × 4
↕30 ↔1.100 ↗16 mm
EAN 4000870 704998
704.99 23,99 20,99 19,99





Silber ▦ Kunststoff
Argent ▦ Matière plastique
Zilver ▦ Kunststof

not incl.

- Optimal für Schiebetüren: LED-Schrankleuchte mit Gleitrolle für den Batteriebetrieb. Die Gleitrolle schaltet die Leuchte beim Öffnen einer Schranktür automatisch ein und wieder aus. Einfach Licht wo Sie es brauchen.
- Einfache Befestigung abnehmbaren Montageboden mit Klebepads oder Schrauben fixieren
- Leicht zugängliches Batteriefach
- Betrieb mit 4x1,5V AAA (exkl.)
- Klare Abdeckung und Reflektor für optimierte Lichtausbeute


- Idéal pour les portes coulissantes : petit éclairage LED avec roulette pour le fonctionnement de la batterie. La roulette allume et éteint automatiquement la lumière à l'ouverture et à la fermeture de la porte de l'armoire. Un éclairage facile là où vous en avez besoin.
- Fixation simple au sol avec des pastilles autocollantes ou des vis
- Compartiment de la batterie facilement accessible
- Fonctionne avec 4x1,5V AAA (non incluses)
- Revêtement et réflecteur clairs pour un rendement lumineux optimal

- Optimaal voor schuifdeuren: LED-kleinlicht met glijrol voor batterijgebruik. De glijrol schakelt de lamp door openen van een kastdeur automatisch in en weer uit. Eenvoudig: licht waar u het nodig heeft.
- Eenvoudige bevestiging van afneembare montagevloeren met hechtpads of schroeven fixeren
- Eenvoudig toegankelijk batterijvak
- Bedrijf met 4x1,5V AAA (excl.)
- Heldere afdekking en reflector voor geoptimaliseerde lichtrendement

SnapLED

incl. 1×0,33 W
25 lm, 2.700 K
∢ 120°
AAA/1,5V (Micro) × 4
↕22 ⇔53 ↗95 mm
EAN 4000870 704981
704.98 9,59 8,39 7,99

LED · excl. Accu Battery · On/Off





Alu ▦ Alu/Kunststoff
Alu ▦ Alu/Matière plastique
Alu ▦ Alu/Kunststof

not incl.

- LED-Schrankleuchte mit Magnetkontakt für den Batteriebetrieb. Der Magnetkontakt schaltet die Leuchte beim Öffnen einer Schranktür automatisch ein und wieder aus. Einfach Licht wo Sie es brauchen.
- Einfache Montage mit Klebepads
- Betrieb mit 3x1,5V AAA (exkl.)
- Klare Abdeckung und Reflektor für optimierte Lichtausbeute

- Petit éclairage LED avec contact magnétique pour le fonctionnement de la batterie. Le contact magnétique allume et éteint automatiquement la lumière à l'ouverture et à la fermeture de la porte de l'armoire. Un éclairage facile là où vous en avez besoin.
- Montage aisé grâce à des pastilles autocollantes
- Fonctionne avec 3x1,5V AAA (non incluses)
- Revêtement et réflecteur clairs pour un rendement lumineux optimal


- LED-kleinlicht met magneetcontact voor batterijgebruik. Het magneetcontact schakelt de lamp door openen van de kastdeur automatisch in en weer uit. Eenvoudig: licht waar u het nodig heeft.
- Eenvoudige montage met hechtpads
- Bedrijf met 3x1,5 V AAA (excl.)
- Heldere afdekking en reflector voor geoptimaliseerde lichtrendement

TriLED

incl. 1×0,18 W
7.400 - 9.400 K
∢ 120°
AAA/1,5V (Micro) × 3
↕24 ⇔66 ↗65 mm
EAN 4000870 705001
705.00 6,59 5,76 5,49

LED · excl. Accu Battery · On/Off






not incl.

- Mulitfunktionale Batterieleuchten mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Möbeln oder unter Hängeschränken für gleichmäßiges Arbeitslicht, gerichtete Spot-Beleuchtung oder hilfreiches Orientierungslicht. Je nach Modell dimmbar, mit schwenkbaren Spotköpfen oder Bewegungsmelder ausgestattet.
- Inkl. Montageplatte für einfachen Batteriewechsel
- Einfache Befestigung mit Klebe- oder Klettpads

- Luminaires à pile multifonctionnels avec de nombreuses possibilités d'utilisation dans les meubles ou sous les placards, fournissant une lumière de travail uniforme, un éclairage spot ciblé ou un éclairage de balisage.
- Fourni avec une plaque de montage pour un remplacement facile des piles
- Fixation facile avec des pattes adhésives ou velcro

- Multifunctionele batterijlampen met veelzijdige toepassingsmogelijkheden in meubels of onder hangkasten voor gelijkmatig werklicht, gerichte spotverlichting of handige oriëntatieverlichting. Afhankelijk van het model dimbaar, met zwenkbare spotkoppen of bewegingsmelder uitgerust.
- Incl. montageplaat voor eenvoudige batterijwissel
- Eenvoudige bevestiging met kleef- of klittenbandpads





Jiggle

A⁺⁺–A

incl. 3×0,18 W
3×22 lm, 3.000 K
∢ 105°
AAA/1,5V (Micro) × 6
⇳35 ⇿300 ⇗60 mm
EAN 4000870 706350

706.35 15,59 13,64 12,99

Chrom matt ▦ Kunststoff
Chrome mat ▦ Matière plastique
Chroom mat ▦ Kunststof

LED · incl. · excl. Accu Battery · On/Off





Rotate

A⁺⁺–A


incl. 3×0,2 W
3×18 lm, 3.000 K
∢ 105°
AAA/1,5V (Micro) × 6
⇳50 ⇿310 ⇗60 mm
EAN 4000870 706367

706.36 17,99 15,74 14,99

Anthrazit/Chrom matt ▦ Kunststoff
Anthracite/Chrome mat
▦ Matière plastique
Antraciet/Chroom mat ▦ Kunststof

LED · incl. · excl. Accu Battery · On/Off











SmartLight

A⁺⁺–A


incl. 1×1,6 W
140 lm, 3.000 K
100°
AA/1,5 V (Mignon) × 3
27 ⇔250 55 mm
EAN 4000870 706381

706.38 19,79 17,31 16,49

Chrom matt Kunststoff
Chrome mat Matière plastique
Chroom mat Kunststof

LED · incl. · Sensor · excl. Accu Battery · On/Off







Slide bar

A⁺⁺–A

incl. 3×0,5 W
3×40 lm, 3.000 K
20°
AA/1,5 V (Mignon) × 6
31,5 ⇔304 80 mm
EAN 4000870 706404

706.40 31,19 27,29 25,99

Chrom matt Kunststoff
Chrome mat Matière plastique
Chroom mat Kunststof

LED · incl. · excl. Accu Battery · On/Off



Rotate

A⁺⁺–A

incl. 1×1 W
66 lm, 3.000 K
20°
AA/1,5 V (Mignon) × 3
⌀92 72 mm
EAN 4000870 706374

706.37 11,99 10,49 9,99

Chrom matt Kunststoff
Chrome mat Matière plastique
Chroom mat Kunststof

LED · incl. · excl. Accu Battery · On/Off





ButtonLED


A⁺⁺–A

incl. 1×0,6 W
70 lm, 3.000 K
105°
AAA/1,5V (Micro) × 3
41 ⌀88 mm
EAN 4000870 706398

706.39 7,79 6,81 6,49

Anthrazit Kunststoff
Anthracite Matière plastique
Antraciet Kunststof

LED · incl. · excl. Accu Battery · On/Off



Multicolor Kunststoff
Multicolor Matière plastique
Multicolor Kunststof

- Magic Würfel Optik
- Inkl. Schlüsselanhänger

- Look dé magique
- Avec porte-clefs

- Magic Cube optiek
- Incl. Sleutelhanger



Magic Cube LED Light

incl. 1×0,3 W
5,5 lm, 10.000 K
AG 13/1,5V × 3
↕20 ⇔20 ↗60 mm
EAN 4000870 789674
789.67 new 2,39 2,09 1,99

LED · incl. Battery · On/Off



Blau Kunststoff
Bleu Matière plastique
Blauw Kunststof

- 2 Dimmstufen: 50% & 100%
- Inkl. Schlüsselanhänger

- 2 niveaux de gradation : 50 % & 100 %
- Avec porte-clefs

- 2 dimniveaus: 50% en 100%
- Incl. Sleutelhanger



Mini Key Flashlight

incl. 1×1 W
20 lm, 5.000 K
CR 2032/3V × 2
↕12 ⇔38 ↗60 mm
EAN 4000870 789681
789.68 new 2,99 2,61 2,49

LED · Flash · excl. Accu Battery · On/Off





Rot Kunststoff
Rouge Matière plastique
Rood Kunststof

- Magnet Clip kann an Kleidung, Taschen und metallischen Gegenständen befestigt werden
- 3 Farbmodi: Weiß,Rot,Rot blinkend

- Magnet Clip se fixe aux vêtements, aux sacs et aux objets métalliques
- 3 modes de couleur : Blanc, Rouge, Rouge clignotant

- Magnet Clip kan worden bevestigd aan kleding, tassen en metalen voorwerpen
- 3 kleurmodi: Wit,Rood,Rood knipperend



Magnet Clip Light

incl. 1×1,2 W
11 lm, 6.000 K
CR 2032/3V × 2
↕18 ⇔33 ↗79 mm
EAN 4000870 789698
789.69 new 4,19 3,66 3,49

LED · Flash · excl. Accu Battery · On/Off



Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof

- Bewegungssensor: erfasst Bewegungen innerhalb von 5m
- Inkl. Dämmerungssensor, schaltet erst bei Dunkelheit ein
-
- Erfassungswinkel bis zu 120 Grad
- Schaltet für 25 Sek. Licht ein

- Détecteur de mouvement : capte les mouvements dans un rayon de 5 m
- Avec détecteur crépusculaire, s'allume seulement dans l'obscurité
- Angle de diffusion jusqu'à 120 °
- S'allume pendant 25 sec .

- Bewegingssensor: detecteert bewegingen binnen een straal van 5 m
- Incl. schemersensor, schakelt pas in wanneer het donker is
- Detectiehoek tot 120 graden
- Schakelt 25 s lang het licht aan



Motion Sensor Light

incl. 1×0,45 W
25 lm, 8.000 K
AAA/1,5V (Micro) × 3
⇳16 ⇔75 ⇗75 mm
EAN 4000870 789711
789.71 **new** 5,99 5,24 4,99

LED
Sensor
excl. Accu Battery
On/Off





Orange/Schwarz ▦ Kunststoff
Orange/Noir ▦ Matière plastique
Oranje/Zwart ▦ Kunststof

- 3 Einstellungen möglich: ausklappbarer Fuß, Haken oder Magnet zum Hängen, schwenkbar

- 3 réglages possibles : pied escamotable, suspension par crochet ou aimant, orientable

- 3 instellingen mogelijk: uitklapbare voet, haak of magneet om op te hangen, zwenkbaar




Work Light

incl. 1×1,8 / 1×2,7 W
150/50 lm, 6.500 - 9.000 K
AAA/1,5V (Micro) × 4
⇳20 ⇔50 ⇗160 mm
EAN 4000870 789704
789.70 **new** 5,99 5,24 4,99

LED
excl. Accu Battery
On/Off





Alu matt ▦ Metall/Kunststoff
Alu mat ▦ Métal/Matière plastique
Alu mat ▦ Metaal/Kunststof

- Schwenkbare Unterbauleuchte mit integriertem Schalter
- Gezielte Innenschrankbeleuchtung durch 120° Schwenkwinkel
- Hohe Energieeffizienz
- Montagefreundliche Schlüssellochbefestigung
- Inkl. Zuleitung mit Eurostecker

- Eclairage sous-meuble orientable avec interrupteur intégré
- Spécifique pour l'éclairage des armoires avec un angle de 120°
- Haute efficacité énergétique
- Montage aisé
- Fourni avec un câble d'alimentation doté d'un connecteur Euro

- Zwenkbare onderbouwlamp met geïntegreerde schakelaar
- Gerichte interne kastverlichting door 120° zwenkhoek
- Grote energie-efficiëntie
- Eenvoudig te monteren sleutelgatbevestiging
- Incl. toevoerleiding met eurostekker



WaveLine A–A

incl. 1×8 W, G5, A
480 lm, 3.000 K
230 V
⇳45 ⇿350 ⇗85 mm
EAN 4000870 704059
704.05 13,19 11,54 10,99
885.08

Energy Saver
incl.
0 sec.
On/Off

WaveLine A–A

incl. 1×13 W, G5, A
980 lm, 3.000 K
230 V
⇳45 ⇿580 ⇗85 mm
EAN 4000870 704066
704.06 16,19 14,16 13,49
885.13

Energy Saver
incl.
0 sec.
On/Off

Outdoor

248 Plug & Shine
261 Mobile
282 House 230 V
287 12 V
294 Solar



248 Plug & Shine



261 Mobile



282 House



294 Solar



Plug & Shine: das Steck-System für faszinierendes Licht im Garten und auf der Terrasse

„Plug & Shine ist die perfekte Lösung für die individuelle Licht-Inszenierung von Lieblingsecken und -pflanzen am Haus, im Garten und auf der Terrasse.
Das 24V-LED-Gleichspannungs-Kabelsystem ist kinderleicht zu installieren und sicher. Anders als bei 230V-Installationen müssen Gartenfreunde keine tiefen, mehrfach gesicherten Gräben ausheben – die Plug & Shine-Kabel dürfen auch oberirdisch liegen und sind mit IP 68 höchstmöglich gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Das clevere Kabelsystem ist bis zu 50m Länge erweiterbar. Damit sind Gartenliebhaber völlig flexibel bei der Positionierung und Erweiterung ihrer Beleuchtung – einfach zusammenstecken und das Licht wirken lassen. Alle Leuchten sind dimmbar, korrosionsgeschützt und vor Wasser geschützt (IP 65/67). Per Fernbedienung oder ZigBee 3.0 Steuerung können Sie Ihre Leuchten schalten und dimmen.“

Plug & Shine : le système enfichable pour un éclairage fascinant du jardin et de la terrasse

"Plug & Shine est la solution idéale pour la mise en scène personnalisée de l'éclairage de vos coins préférés et de vos plantes, à l'intérieur, dans le jardin et sur la terrasse. Le système de câble à courant continu et LED 24V est extrêmement simple à installer et sûr. À la différence des installations en 230V, les adeptes du jardin ne doivent pas creuser de profondes tranchées multi-sécurisées - les câbles Plug & Shine peuvent rester en surface et bénéficient de la plus haute protection IP68 contre l'infiltration d'eau. Le système de câble intelligent est extensible jusqu'à 50 m. Les adeptes du jardin bénéficient d'une très grande souplesse dans le choix de l'emplacement et l'extension de leur éclairage - il suffit de les raccorder et de laisser place à la lumière. Tous les luminaires sont gradables, protégés contre la corrosion et étanches à l'eau (IP 65/67). Vous pouvez commuter ou varier l'intensité de vos luminaires par télécommande ou commande ZigBee 3.0."

Plug & Shine: het steeksysteem voor fascinerend licht in de tuin en op het terras


"Plug & Shine is de perfecte oplossing voor de individuele verlichting van lievelingshoeken en -planten rondom het huis, in de tuin en op het terras.
Het installeren van het 24V-LED gelijkspanningskabelsysteem is heel eenvoudig en veilig. In tegenstelling tot de 230V-installaties moeten tuinvrienden geen diepe, extra beveiligde greppels graven – de Plug & Shine-kabels mogen ook bovengronds liggen en zijn met IP 68 maximaal tegen binnendringen van water beschermd. Het slimme kabelsysteem kan tot 50 m worden verlengd. Dit verschaft tuinliefhebbers volledige flexibiliteit voor het plaatsen en uitbreiden van hun verlichting – gewoon in elkaar steken en het licht laten werken. Alle lampen zijn dimbaar, tegen corrosie beschermd en waterdicht (IP 65/67). Per afstandsbediening of ZigBee 3.0 besturing kunt u uw armaturen schakelen en dimmen."

- Lichtstarke und hochwertig ausgeführte Außenleuchten
- Auf den jeweiligen Anwendungszweck passende Lichtlösungen für den Garten und die Terrasse
- Einfacher Anschluss durch das geschützte Paulmann 24V-Steckersystem

- Luminaires d’extérieur puissants et de haute qualité
- Des solutions d’éclairage adaptées à chaque situation, pour le jardin et la terrasse
- Raccordement simple grâce au système d’enfichage protégé 24V Paulmann

- Lichtsterke en hoogwaardig uitgevoerde buitenverlichting
- Lichtoplossingen voor tuin en terras aangepast aan het nagestreefde doel
- Eenvoudige aansluiting door het beschermde Paulmann 24V-stekkersysteem

- Unterwasser-Spot IP68 für Teiche - Installation unter Wasser durch Metallteller
- Spot submersible IP68 pour bassins - Installation immergée via partie métallique
- Onderwaterspot IP68 voor vijvers - installatie onder water door metalen schaal





Plug & Shine Pond Spot A++–A

incl. 1×4 W
400 lm, 3.000 K
25°
24 V
120 ⌀200 mm
EAN 4000870 942093

LED
IP68
rostfrei

942.09 new 36,34 31,79 30,28

Schwarz Alu
Noir Alu
Zwart Alu

- Ideal für die Ausleuchtung von hohen Bäumen
- Convient parfaitement à l'éclairage de grands arbres
- Ideaal voor het verlichten van hoge bomen





Plug & Shine Spotlight Cone A++–A


incl. 1×6,8 W
667 lm, 3.000 K
20°
24 V
420 ⌀110 mm
EAN 4000870 939239

LED
IP67
rostfrei

939.23 new 53,99 47,24 44,99

Silber/Anthrazit Alu Druckguss
Argent/Anthracite
Alu moulé sous pression
Zilver/Antraciet Alu drukgegoten

- Ideal für die Ausleuchtung von kleineren Bäumen und Sträuchern
- Convient parfaitement à l'éclairage de petits arbres et arbustes
- Ideaal voor het verlichten van kleinere bomen en struiken





Plug & Shine Spotlight Cone A++–A

incl. 1×6,8 W
667 lm, 3.000 K
40°
24 V
420 ⌀110 mm
EAN 4000870 939246

LED
IP67
rostfrei

939.24 new 53,99 47,24 44,99

Silber/Anthrazit Alu Druckguss
Argent/Anthracite
Alu moulé sous pression
Zilver/Antraciet Alu drukgegoten



Anthrazit ▦ Alu
Anthracite ▦ Alu
Antraciet ▦ Alu

- Ideal für die Ausleuchtung von Büschen und Beeten
- Convient parfaitement à l'éclairage d'arbustes et de massifs
- Ideaal voor het verlichten van struiken en perken



Plug & Shine Spotlight A++–A
incl. 1×6 W
520 lm, 3.000 K
100°
24 V
↕290 ⌀52 mm
EAN 4000870 939345
LED · IP67 · rostfrei
939.34 new 29,99 26,24 24,99



Plug & Shine Spotlight A++–A
incl. 1×6 W
520 lm, 4.000 K
100°
24 V
↕290 ⌀52 mm
EAN 4000870 939352
LED · IP67 · rostfrei
939.35 new 29,99 26,24 24,99

- Starter-Sets für den Einstieg in das System inkl. 3 Leuchten, 5 Meter Kabel mit 4 Ausgängen und einem Trafo für Erweiterungsmöglichkeiten
- Erweiterbar
- Kits de démarrage : comprend 3 luminaires, 5m de câble avec 4 sorties et un transformateur pour d'éventuelles extensions
- Extensible
- Startersets voor de instap in het systeem incl. 3 lampen, 5 meter kabel met 4 uitgangen en een trafo voor uitbreidingsmogelijkheden
- Uitbreidbaar



Plug & Shine Spot Sting Set A++–A
incl. 3×6 W
3×520 lm, 3.000 K
100°
24 V, incl. 75 VA
EAN 4000870 936962
LED · IP44 · IP67
936.96 new 131,99 115,49 109,99



Anthrazit ▦ Alu
Anthracite ▦ Alu
Antraciet ▦ Alu

- Kleiner flexibler Gartenspot für Lichtakzente in Beeten oder Kübeln
- Petit spot de jardin flexible pour écl. massifs ou jardinières
- Kleine flexibele tuinspot voor lichtaccenten in perken of plantenbakken



Plug & Shine Spot Plantini A++–A
incl. 1×2,5 W
200 lm, 3.000 K
45°
24 V
223 ⌀21 77 mm
EAN 4000870 939970
939.97 new 18,16 15,89 15,13
LED IP65 rostfrei



Plug & Shine Spot Plantini A++–A
incl. 1×2,5 W
230 lm, 4.000 K
45°
24 V
223 ⌀21 77 mm
EAN 4000870 939963
939.96 new 18,16 15,89 15,13
LED IP65 rostfrei

- Starter-Sets für den Einstieg in das System inkl. 3 Leuchten, 5 Meter Kabel mit 4 Ausgängen und einem Trafo für Erweiterungsmöglichkeiten
- Erweiterbar
- Kits de démarrage : comprend 3 luminaires, 5m de câble avec 4 sorties et un transformateur pour d'éventuelles extensions
- Extensible
- Startersets voor de instap in het systeem incl. 3 lampen, 5 meter kabel met 4 uitgangen en een trafo voor uitbreidingsmogelijkheden
- Uitbreidbaar



Plug & Shine Spot Plantini Set A++–A
incl. 3×2,5 W
3×200 lm, 3.000 K
45°
24 V
223 mm ⌀21 mm 77 mm 5 m
EAN 4000870 941546
941.54 new 84,82 74,21 70,68
LED IP65 rostfrei

Plug & Shine Spot Plantini Set A++–A
incl. 3×2,5 W
3×230 lm, 4.000 K
45°
24 V
223 mm ⌀21 mm 77 mm 5 m
EAN 4000870 941553
941.55 new 84,82 74,21 70,68
LED IP65 rostfrei

- Extention-Sets für den Systemausbau inkl. 3 Leuchten, 5 Meter Kabel mit 4 Ausgängen



Plug & Shine Spot Plantini Extension Set A++–A
incl. 3×2,5 W
3×200 lm, 3.000 K
45°
230/24 V, incl. 21 VA
223 mm ⌀21 mm 77 mm 5 m
EAN 4000870 941560
941.56 new 72,70 63,61 60,58
LED IP44 IP65 rostfrei

Plug & Shine Spot Plantini Extension A++–A
incl. 3×2,5 W
3×230 lm, 4.000 K
45°
230/24 V, incl. 21 VA
223 mm ⌀21 mm 77 mm 5 m
EAN 4000870 941577
941.57 new 72,70 63,61 60,58
LED IP44 IP65 rostfrei



Silber ▦ Edelstahl/Kunststoff
Argent ▦ Acier inoxydable/ Matière plastique
Zilver ▦ edelstaal/Kunststof

- Einfache Montage durch mitgelieferte Einbauhülse
- Geeignet für Terasse und Erdreich

- Pose simple par manchon fourni
- Convient aux terrasses et à la terre

- Eenvoudige montage door bijgeleverde inbouwhuls
- Geschikt voor terras en aardrijk



Plug & Shine Floor Mini A++–A
incl. 1×2,5 W
95 lm, 3.000 K
95°
24 V
90 ⌀55 mm
EAN 4000870 939512
939.51 new 17,98 15,73 14,98

Plug & Shine Floor Mini A++–A
incl. 1×2,5 W
95 lm, 4.000 K
95°
24 V
90 ⌀55 mm
EAN 4000870 939529
939.52 new 17,98 15,73 14,98

- Starter-Sets für den Einstieg in das System inkl. 3 Leuchten, 5 Meter Kabel mit 4 Ausgängen und einem Trafo für Erweiterungsmöglichkeiten
- Erweiterbar

- Kits de démarrage : comprend 3 luminaires, 5m de câble avec 4 sorties et un transformateur pour d'éventuelles extensions
- Extensible

- Startersets voor de instap in het systeem incl. 3 lampen, 5 meter kabel met 4 uitgangen en een trafo voor uitbreidingsmogelijkheden
- Uitbreidbaar



Plug & Shine Floor Mini Set A++–A
incl. 3×2,5 W
3×95 lm, 3.000 K
95°
230/24 V, incl. 21 VA
⌀55 mm
EAN 4000870 936979
936.97 new 84,82 74,21 70,68

Plug & Shine Floor Mini Set A++–A
incl. 3×2,5 W
3×95 lm, 4.000 K
95°
230/24 V, incl. 21 VA
⌀55 mm 5 m
EAN 4000870 936986
936.98 new 84,82 74,21 70,68

- Erweiterungs-Sets für den einfachen Ausbau des Systems, inkl. 3 Leuchten und 5 Meter Kabel mit 4 Ausgängen

- Kits d'extension du système : comprend 3 luminaires, 5 m de câble avec 4 sorties

- Uitbreidingssets voor de eenvoudige uitbreiding van het systeem incl. 3 lampen en 5 meter kabel met 4 uitgangen



Plug & Shine Floor Mini Extension Set A++–A
incl. 3×2,5 W
3×95 lm, 3.000 K
95°
24 V
40 mm ⌀55 mm 5 m
EAN 4000870 939499
939.49 new 72,70 63,61 60,58

Plug & Shine Floor Mini Extension Set A++–A
incl. 3×2,5 W
3×95 lm, 4.000 K
95°
24 V
90 mm ⌀55 mm 5 m
EAN 4000870 939505
939.50 new 72,70 63,61 60,58



Silber Edelstahl/Kunststoff
Argent Acier inoxydable/ Matière plastique
Zilver edelstaal/Kunststof

- Einfache Montage durch Befestigungsklammern
- Geeignet für Holz- und Steinterassen

- Pose simple par clips de fixation
- Convient aux terrasses en bois ou en pierre

- Eenvoudige montage door bevestigingsklemmen
- Geschikt voor terrassen van hout en steen



Plug & Shine Floor A++–A
incl. 1×1,3 W
100 lm, 3.000 K
90°
24 V
30 ⌀70 mm
EAN 4000870 939536
939.53 new 11,98 10,48 9,98

Plug & Shine Floor A++–A
incl. 1×1,3 W
100 lm, 4.000 K
90°
24 V
30 ⌀70 mm
EAN 4000870 939543
939.54 new 11,98 10,48 9,98

- Starter-Sets für den Einstieg in das System inkl. 3 Leuchten, 5 Meter Kabel mit 4 Ausgängen und einem Trafo für Erweiterungsmöglichkeiten
- Erweiterbar

- Kits de démarrage : comprend 3 luminaires, 5m de câble avec 4 sorties et un transformateur pour d'éventuelles extensions
- Extensible

- Startersets voor de instap in het systeem incl. 3 lampen, 5 meter kabel met 4 uitgangen en een trafo voor uitbreidingsmogelijkheden
- Uitbreidbaar



Plug & Shine Floor Set A++–A
incl. 3×1,3 W
3×100 lm, 3.000 K
90°
24 V, incl. 21 VA
30 mm ⌀70 mm 5 m
EAN 4000870 936924
936.92 new 66,64 58,31 55,53

Plug & Shine Floor Set A++–A
incl. 3×1,3 W
3×100 lm, 4.000 K
90°
24 V, incl. 21 VA
30 mm ⌀70 mm 5 m
EAN 4000870 936931
936.93 new 66,64 58,31 55,53



Silber ▦ Edelstahl
Argent ▦ Acier inoxydable
Zilver ▦ edelstaal

- Starterset incl. 5 Leuchten und Trafo
- Geeignet für Holz- und Steinterassen

- Kit de démarrage inclus 5 luminaires et transfo
- Convient aux terrasses en bois ou en pierre

- Starterset incl. 5 armaturen en trafo
- Geschikt voor terrassen van hout en steen





Plug & Shine MicroPen II Set A++–A

incl. 5×0,22 W
5×3 lm, 3.000 K
22°
230/24 V, incl. 21 VA
⌀15 mm
EAN 4000870 936955
936.95 new 36,34 31,79 30,28

LED
IP44
IP65
rostfrei
Kg 130

- Ergänzungssetset incl. 5 Leuchten
- Geeignet für Holz- und Steinterassen

- Kit d'extension incl. 5 luminaires
- Convient aux terrasses en bois ou en pierre

- Uitbreidingsset incl. 5 armaturen
- Geschikt voor terrassen van hout en steen






Plug & Shine MicroPen II Extension Set A++–A

incl. 5×0,22 W
5×3 lm, 3.000 K
22°
24 V
⌀15 mm
EAN 4000870 936948
936.94 new 24,22 21,19 20,18

LED
IP65
rostfrei
Kg 130





Silber ▦ Metall
Argent ▦ Métal
Zilver ▦ Metaal

- Ideal für die Ausleuchtung von breiteren Bäumen oder Fassaden
- Gezielte Ausleuchtung durch definierten Ausstrahlwinkel
- Perfekte Ausleuchtung, da schwenkbar
- Entblendet durch versenkte Lichtquelle
- Ungehindertes Rasenmähen

- Convient parfaitement à l'éclairage d'arbres ou de façades
- Éclairage ciblé grâce à l'angle de rayonnement prédéfini
- Éclairage parfait car orientable
- Source lumineuse encastrée non éblouissante
- Tondre sans obstacle

- Ideaal voor het verlichten van bomen of gevels
- Gerichte verlichting door gedefinieerde uitstraalhoek
- Perfecte verlichting, aangezien zwenkbaar
- Niet-verblindend dankzij verzonken lichtbron
- Ongehinderd grasmaaien




Plug & Shine Floor A++–A
incl. 1×6 W
609 lm, 3.000 K
38°
24 V
150 ⌀140 mm
EAN 4000870 939086
939.08 new 47,99 41,99 39,99

LED IP67 rostfrei 500 Kg

Plug & Shine Floor A++–A
incl. 1×6 W
675 lm, 4.000 K
38°
24 V
150 ⌀140 mm
EAN 4000870 939123
939.12 new 47,99 41,99 39,99

LED IP67 rostfrei 500 Kg





Silber ▦ Metall
Argent ▦ Métal
Zilver ▦ Metaal

- Ideal für die Ausleuchtung von höheren Bäumen oder Fassaden
- Gezielte Ausleuchtung durch definierten Ausstrahlwinkel
- Perfekte Ausleuchtung, da schwenkbar
- Entblendet durch versenkte Lichtquelle
- Ungehindertes Rasenmähen

- Convient parfaitement à l'éclairage de grands arbres ou de façades
- Éclairage ciblé grâce à l'angle de rayonnement prédéfini
- Éclairage parfait car orientable
- Source lumineuse encastrée non éblouissante
- Tondre sans obstacle

- Ideaal voor het verlichten van hogere bomen of gevels
- Gerichte verlichting door gedefinieerde uitstraalhoek
- Perfecte verlichting, aangezien zwenkbaar
- Niet-verblindend dankzij verzonken lichtbron
- Ongehinderd grasmaaien



Plug & Shine Floor A++–A
incl. 1×6 W
609 lm, 3.000 K
20°
24 V
150 ⌀140 mm
EAN 4000870 939079
939.07 new 47,99 41,99 39,99

LED IP67 rostfrei 500 Kg

Plug & Shine Floor A++–A
incl. 1×6 W
675 lm, 4.000 K
20°
24 V
150 ⌀140 mm
EAN 4000870 939116
939.11 new 47,99 41,99 39,99

LED IP67 rostfrei 500 Kg



Anthrazit ▦ Alu Druckguss
Anthracite ▦ Alu moulé sous pression
Antraciet ▦ Alu drukgegoten

- Ideal für gleichmäßig breite lichtstarke Beleuchtung von Mauern, Hecken, Hauswänden und zur effektvollen Hervorhebung von Reliefs
- Entblendet durch versenkte Lichtquelle
- Ungehindertes Rasenmähen

- Convient parfaitement à l'éclairage puissant, large et homogène de murs, haies et façades ou pour la mise en évidence efficace des reliefs
- Source lumineuse encastrée non éblouissante
- Tondre sans obstacle

- Ideaal voor een gelijkmatig brede, lichtsterke verlichting van muren, hagen, gevels en voor een effectieve accentueren van reliëfs
- Niet-verblindend dankzij verzonken lichtbron
- Ongehinderd grasmaaien



Plug & Shine Floor A⁺⁺–A
incl. 1×8 W
875 lm, 3.000 K
∢ 95°
24 V
⇳45 ⇿900 ⇗54 mm
EAN 4000870 939215
939.21 **new** 41,99 36,74 34,99

LED
IP67



Anthrazit ▦ Alu Druckguss
Anthracite ▦ Alu moulé sous pression
Antraciet ▦ Alu drukgegoten

- Ideal für gleichmäßig breite lichtstarke Beleuchtung von Mauern, Hecken, Hauswänden und zur effektvollen Hervorhebung von Reliefs
- Schwenkbar
- Rahmenlos verkettbar für gleichmäßige Ausleuchtung langer Flächen

- Convient parfaitement à l'éclairage puissant, large et homogène de murs, haies et façades ou pour la mise en évidence efficace des reliefs
- Orientable
- Combinable librement pour l'éclairage homogène de longues surfaces

- Ideaal voor een gelijkmatig brede, lichtsterke verlichting van muren, hagen, gevels en voor een effectieve accentueren van reliëfs
- Zwenkbaar
- Zonder frame verbindbaar voor gelijkmatige verlichting van lange oppervlakken



Plug & Shine Floor A⁺⁺–A
incl. 1×8 W
875 lm, 3.000 K
∢ 115°
24 V
⇳58 ⇿856 ⇗52 mm
EAN 4000870 939222
939.22 **new** 47,99 41,99 39,99

LED
IP67



Silber/Anthrazit ▦ Alu Druckguss
Argent/Anthracite
▦ Alu moulé sous pression
Zilver/Antraciet ▦ Alu drukgegoten

- Mit Abstrahlwinkel 60° zur Ausleuchtung schmaler Wege
- Gerichtetes Licht ohne Blendwirkung
- Mit Montageplatte auf festem Untergrund verschraubbar
- Mit mitgeliefertem Spieß einfach in weichem Untergrund fixierbar

- Avec angle de rayonnement de 60° pour l'éclairage d'allées étroites
- Éclairage dirigé non aveuglant
- Vissage sur support stabilisé grâce à la platine de fixation
- Peut être facilement fixé dans un sol meuble grâce au piquet fourni

- Met stralingshoek 60° voor de verlichting van smalle paden
- Gericht licht niet verblindend
- Met montageplaat op vaste ondergrond vastschroefbaar
- Met bijgeleverde pen gewoon in zachte ondergrond fixeerbaar



Plug & Shine Cone A++–A
incl. 1×4,3 W
438 lm, 3.000 K
60°
24 V
592 ⌀60 110 212 mm
EAN 4000870 939130
LED IP67
939.13 new 71,99 62,99 59,99

Plug & Shine Cone A++–A
incl. 1×4,3 W
438 lm, 3.000 K
90°
24 V
592 ⌀90 110 212 mm
EAN 4000870 939147
LED IP67
939.14 new 71,99 62,99 59,99



Silber/Anthrazit ▦ Alu Druckguss
Argent/Anthracite
▦ Alu moulé sous pression
Zilver/Antraciet ▦ Alu drukgegoten

- 360° rundum abstrahlend zur Ausleuchtung von Wegen und Beeten
- Gerichtetes Licht ohne Blendwirkung
- Mit Montageplatte auf festem Untergrund verschraubbar
- Mit mitgeliefertem Spieß einfach in weichem Untergrund fixierbar

- Angle de rayonnement de 360° pour l'éclairage d'allées et de massifs
- Éclairage dirigé non aveuglant
- Vissage sur support stabilisé grâce à la platine de fixation
- Peut être facilement fixé dans un sol meuble grâce au piquet fourni

- 360° rondom uitstralend voor de verlichting van paden en perken
- Gericht licht niet verblindend
- Met montageplaat op vaste ondergrond vastschroefbaar
- Met bijgeleverde pen gewoon in zachte ondergrond fixeerbaar



Plug & Shine Cone A++–A
incl. 1×8,2 W
776 lm, 3.000 K
24 V
856 ⌀110 mm
EAN 4000870 939154
LED IP67
939.15 new 83,99 73,49 69,99



Anthrazit Alu Druckguss
Anthracite Alu moulé sous pression
Antraciet Alu drukgegoten

- Ideal zur Beleuchtung der Einfahrt
- Blendfrei durch effektvolles Streiflicht
- Extra schwere Qualität
- Befahrbar

- Idéal pour l'éclairage d'entrées
- Non éblouissant grâce à un bandeau lumineux raffiné
- Qualité extra robuste
- Carrossable


- Ideaal voor de verlichting van de inrit
- Niet-verblindend door effectvol scheerlicht
- Extra zware kwaliteit
- Overrijdbaar



Plug & Shine Floor A++–A
incl. 1×3 W
350 lm, 3.000 K
60°
24 V
32 ⌀160 mm
EAN 4000870 939192
LED IP67 Kg 2.000
939.19 new 47,99 41,99 39,99



Plug & Shine Floor A++–A
incl. 2×3 W
2×350 lm, 3.000 K
180°
24 V
32 ⌀160 mm
EAN 4000870 939208
LED IP67 Kg 2.000
939.20 new 47,99 41,99 39,99



Anthrazit Alu Druckguss
Anthracite Alu moulé sous pression
Antraciet Alu drukgegoten

- Ideal für die Wegebeleuchung ohne Blendung

- Convient parfaitement à l'éclairage non aveuglant d'allées

- Ideaal voor de padverlichting zonder te verblinden



Plug & Shine Path A++–A
incl. 1×3 W
350 lm, 3.000 K
60°
24 V
155 ⌀193 mm
EAN 4000870 939161
LED IP67
939.16 new 53,99 47,24 44,99



Plug & Shine Path A++–A
incl. 2×3 W
2×350 lm, 3.000 K
180°
24 V
155 ⌀193 mm
EAN 4000870 939178
LED IP67
939.17 new 53,99 47,24 44,99

- Lichtobjekte für die stimmungsvolle Beleuchtung von Garten und Terasse
- Objets lumineux pour l'éclairage agréable du jardin et de la terrasse
- Lichtobjecten voor de sfeervolle verlichting van tuin en terras







Weiß ▦ Kunststoff
Blanc
▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof



Plug & Shine Stone A++–A
incl. 1×2,8 W
235 lm, 3.000 K
24 V
⇳166 ⌀280 mm
EAN 4000870 941751
941.75 new 36,34 31,79 30,28

LED
IP67
rostfrei



Plug & Shine Stone A++–A
incl. 1×2,8 W
235 lm, 3.000 K
24 V
⇳194 ⌀350 mm
EAN 4000870 941768
941.76 new 42,40 37,10 35,33

LED
IP67
rostfrei

Plug & Shine Globe A++–A
incl. 1×2,8 W
235 lm, 3.000 K
24 V
⌀200 mm
EAN 4000870 941775
941.77 new 36,34 31,79 30,28

LED
IP67
rostfrei



Plug & Shine Globe A++–A
incl. 1×6,5 W
575 lm, 3.000 K
24 V
⌀400 mm
EAN 4000870 941782
941.78 new 48,46 42,40 40,38

LED
IP67
rostfrei



Plug & Shine Globe A++–A
incl. 1×6,5 W
575 lm, 3.000 K
24 V
⌀500 mm
EAN 4000870 941799
941.79 new 60,58 53,00 50,48

LED
IP67
rostfrei



Plug & Shine Cube A++–A
incl. 1×2,8 W
235 lm, 3.000 K
24 V
⇳200 ⇿200 ⇗200 mm
EAN 4000870 941805
941.80 new 36,34 31,79 30,28

LED
IP67
rostfrei



Plug & Shine Cube A++–A
incl. 1×6,5 W
575 lm, 3.000 K
24 V
⇳300 ⇿300 ⇗300 mm
EAN 4000870 941812
941.81 new 48,46 42,40 40,38

LED
IP67
rostfrei



Plug & Shine Cube A++–A
incl. 1×6,5 W
575 lm, 3.000 K
24 V
⇳400 ⇿400 ⇗400 mm
EAN 4000870 941829
941.82 new 72,70 63,61 60,58

LED
IP67
rostfrei





Plug & Shine Plant

A++–A

incl. 1×6,5 W
575 lm, 3.000 K
24 V
⇳500 ⇔300 ⇗230 mm
EAN 4000870 941836
941.83 **new** 72,70 63,61 60,58

LED
IP67
rostfrei

Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof



Plug & Shine Star

A++–A

incl. 1×2,8 W
235 lm, 3.000 K
24 V
⇳100 ⌀400 mm
EAN 4000870 941843
941.84 **new** 36,34 31,79 30,28

LED
IP67
rostfrei

Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof





Plug & Shine Tree

A++–A

incl. 1×2,8 W
260 lm, 3.000 K
24 V
⇳490 ⇔280 ⇗140 mm
EAN 4000870 941850
941.85 **new** 54,52 47,70 45,43

LED
IP67
rostfrei

Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof





Plug & Shine Lightchain IP44

A++–A

incl. 7×0,2 W
7×25 lm
24 V
⌀50 mm ⇔6,8 m
EAN 4000870 941652
941.65 **new** 30,28 26,49 25,23

LED
IP44
rostfrei

Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof

- Mehrfach gesicherte, UV-beständige Gummischlauchleitung
- Für hohe mechanische Belastung für die dauerhafte Verwendung im Freien
- Speziell entwickelte mehrfach gedichtete Paulmann-Steckverbindungen
- Dauerhaft wasserdicht (IP 68)

- Gaine en caoutchouc résistante aux UV, et plusieurs fois sécurisée.
- Pour une forte sollicitation mécanique et l'utilisation continue à l'air libre
- Connexions Paulmann spécialement conçues à multiples niveaux d'étanchéité
- Étanches durablement (IP 68)

- Extra beveiligde, UV-bestendige rubberslangleiding
- Voor hoge mechanische belasting voor duurzaam gebruik buitenshuis
- Speciaal ontwikkelde maximaal geïsoleerde Paulmann-steekverbindingen
- Duurzaam waterdicht (IP 68)



Schwarz
Kunststoff
Noir
Matière plastique
Zwart
Kunststof



Plug & Shine Connector 1in-3out

max. 150 W
24 V
⇳75 ⇿94 mm
EAN 4000870 939291
939.29 new 8,99 7,86 7,49

IP68



Plug & Shine Cable 1in-2out

max. 150 W
24 V
⇿2 m
EAN 4000870 939260
939.26 new 8,99 7,86 7,49

IP68



Plug & Shine Cable 1in-3out

max. 150 W
24 V
⇿1 m
EAN 4000870 939949
939.94 new 10,19 8,91 8,49

IP68



Plug & Shine Cable 1in-2out

max. 150 W
24 V
⇿5 m
EAN 4000870 939277
939.27 new 17,99 15,74 14,99

IP68



Plug & Shine Cable 1in-5out

max. 150 W
24 V
⇿10 m
EAN 4000870 939307
939.30 new 35,99 31,49 29,99

IP68



Plug & Shine Cable 1in-2out

max. 150 W
24 V
⇿10 m
EAN 4000870 939284
939.28 new 29,99 26,24 24,99

IP68



Plug & Shine Cable 1in-7out

max. 150 W
24 V
⇿15 m
EAN 4000870 939314
939.31 new 44,99 39,36 37,49

IP68

- System oder Komponentensteuerung 24V DC max. 75W
- Gruppenschaltung oder Schaltung mehrerer Controller mit einer Fernbedienung möglich

- Contrôle du système ou des composants 24 V DC max. 75 W
- La commutation groupée ou la commutation de plusieurs controllers est possible avec une seule télécommande.

- Systeem- of componentenbesturing 24 V DC max. 75 W
- Groepsschakeling of schakeling van meerdere controllers mogelijk met één afstandsbediening



Plug & Shine Controller incl. remote

max. 75 W24 V
AAA/1,5V (Micro) × 2
⇳90 ⇿260 ⇗40 mm
EAN 4000870 180112
180.11 new 42,40 37,10 35,33

incl.
rost frei



Plug & Shine Controller


max. 75 W
24 V
⇳90 ⇿260 ⇗40 mm
EAN 4000870 180105
180.10 new 33,30 29,14 27,75

IP68
rost frei

- Zigbee 3.0 Schalt und Dimm-Controller für das 12-24V DC Gartenleuchten-System Plug & Shine
- Einfache und sichere Installation mit Plug & Shine Verbinder
- Für alle dimmbaren Plug & Shine Leuchten geeignet
- Gruppenschaltung oder Schaltung mehrerer Controller mit einer Fernbedienung möglich

- Controller commutation et variation Zigbee 3.0 pour système de luminaires de jardin Plug & Shine 12-24V DC
- Installation sûre et simple grâce au connecteur Plug & Shine
- Convient à tous les luminaires Plug & Shine grad
- La commutation groupée ou la commutation de plusieurs controllers est possible avec une seule télécommande.

- Zigbee 3.0 schakel- en dimcontroller voor het 12-24V DC tuinverlichtingssysteem Plug & Shine
- Eenvoudige en veilige installatie met Plug & Shine connector
- Geschikt voor alle dimbare Plug & Shine armaturen
- Groepsschakeling of schakeling van meerdere controllers mogelijk met één afstandsbediening





not incl.
Remote Control
= 402
ZigBee



Plug & Shine ZigBee Controller

max. 75 W
24 V
↕30 ⇔260 ↗40 mm
EAN 4000870 939994
939.99 new 36,34 31,79 30,28

IP68
rostfrei
Home

- Steckerdriver IP44 ideal für die Beleuchtung von Balkon und des Terrassenbereichs

- Driver de fiche IP44 idéal pour l'éclairage des balcons et terrasses

- Stekkerdriver IP44 ideaal voor de verlichting van balkon en terras



Power Supply 21W IP44 230/24V DC

max. 21 W
230/24 V, incl. ⇔21 VA
↕104 ⇔50 ↗30 mm
EAN 4000870 988480
988.48 new 14,99 13,11 12,49

LED
IP44
IP44



Power Supply 75W IP44 230/24V DC

max. 75 W
230/24 V, incl. ⇔75 VA
↕40 ⇔186 ↗64 mm
EAN 4000870 988497
988.49 new 29,99 26,24 24,99

LED
IP44
IP67



Power Supply 150W IP44 230/24V DC

max. 150 W
230/24 V, incl. ⇔150 VA
↕40 ⇔223 ↗70 mm
EAN 4000870 988503
988.50 new 47,99 41,99 39,99

LED
IP44
IP67

- Formschöne Trafo-Montage-Box für eine stimmige Integration eines Trafos an der Hauswand

- Élégant boîtier de pose de transformateur pour intégrer celui-ci de façon harmonieuse contre le mur.

- Trafomontagebox met mooie vorm voor een passende integratie van een trafo aan de huiswand



Trafobox

↕45 ⇔260 ↗89 mm
EAN 4000870 939048
939.04 new 14,99 13,11 12,49





Mobile: die praktischen Akku-Leuchten zum Mitnehmen

„Absolut tragbar! Paulmann Mobile ist ein einzigartiges Sortiment an mobilen Außenleuchten für angenehmes Licht überall. Die Mobile Steh- und Tischleuchten mit integriertem Akku einfach in den Garten oder auf die Terrasse stellen und gemütliches Licht genießen! Die Leuchten sind vor Wasser geschützt, meist dimmbar und bequem über das mitgelieferte USB-Kabel an allen gängigen Ladegeräten aufzuladen. Aufladen, einpacken, mitnehmen und an jedem Ort mit stimmungsvollem Licht beeindrucken."

Mobile : les luminaires mobiles à batteries prêts à l'emploi


„Mobilité absolue ! Les luminaires mobiles Paulmann sont une gamme unique de luminaires d'extérieur mobiles pour un éclairage agréable à tout moment. Lampadaires et lampes à poser Mobile avec batterie intégrée, à poser tout simplement dans le jardin ou la terrasse ; il n'y a plus qu'à savourer le plaisir de la lumière ! Les luminaires sont protégés contre l'eau, gradables pour la plupart et faciles à charger via le cordon USB fourni sur tous les chargeurs conventionnels. Recharger, emballer, transporter et conférer à chaque endroit un éclairage agréable."

Mobile: de praktische accu-armaturen om mee te nemen

„Absoluut draagbaar! Paulmann Mobile is een uniek assortiment van mobiele buitenarmaturen voor aangenaam licht overal. De Mobile staande en tafellampen met geïntegreerde accu gewoon in de tuin of op het terras plaatsen en van het gezellige licht genieten! De armaturen zijn tegen water beschermd, meestal dimbaar en eenvoudig via de bijgeleverde USB-kabel aan alle in de handel verkrijgbare accoladers te laden. Laden, inpakken, meenemen en op iedere plek indruk maken met gezellig licht."







- Erstes mobiles Licht-System: LED-Einheit mit integriertem Akku
- Aus der Basis Tisch- und Bodenleuchte wird mit Zubehör im Handumdrehen eine Steh-, Hänge- oder Wandleuchte
- Clipsaufnahme für diverse Schirme eröffnet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

- Premier système de lampe mobile : Unité à LED avec batterie intégrée
- Grâce à des accessoires, lampes à poser et lampes de sol se transforment en un tournemain en lampadaires, suspensions ou appliques
- L'encoche de clips pour divers abat-jours offre des possibilités d'aménagement personnalisées

- Eerste mobiele lichtsysteem: LED-eenheid met geïntegreerde accu
- Uit de basis tafel- en vloerlamp wordt met toebehoren in een handomdraai een staande, hangende of wandlamp
- Clipbevestiging voor diverse lampenkappen biedt individuele vormgevingsmogelijkheden




Mobile Companion

incl. 1×1,5 W
120 lm, 3.000 K
18650 Akku/3,7V × 1
DC 5 V
⇳221 ⌀230 mm
EAN 4000870 941997

941.99 new 60,58 53,00 50,48

Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof



Mobile Companion Accessory Floor

⇳1.938 ⌀300 mm
EAN 4000870 941973

941.97 new 42,40 37,10 35,33

Anthrazit ▦ Kunststoff
Anthracite ▦ Matière plastique
Antraciet ▦ Kunststof



Mobile Companion Accessory Table

⇳385 ⌀140 mm
EAN 4000870 941980

941.98 new 18,16 15,89 15,13

Anthrazit ▦ Kunststoff
Anthracite ▦ Matière plastique
Antraciet ▦ Kunststof



- Mini USB Anschluss und Kabel zum Laden des Akkus oder zum Betrieb der Leuchte bei leerem Akku mit einem externen Netzteil oder einer Powerbank
- Avec mini port USB et câble de recharge de batterie ou pour fonctionnement du luminaire sur bloc d'alimentation externe ou station de recharge, en cas de batterie vide
- Mini USB-aansluiting en kabel voor het opladen van de accu of voor gebruik van de armatuur bij lege accu met een extern netdeel of een powerbank.



Mobile Tripod

A⁺⁺–A

incl. 1×2 W
180 lm, 3.000 K
18650 Akku/3,7V × 1
DC 5 V
⇳1.600 ⌀410 mm
EAN 4000870 941720

941.72 new 78,76 68,91 65,63

LED | dimmable | IP44 | rost frei | incl. Accu | On/Off

Weiß/Grau ▦ Metall/Kunststoff
Blanc/Gris ▦ Métal/Matière plastique
Wit/Grijs ▦ Metaal/Kunststof



Mobile Tripod

A⁺⁺–A

incl. 1×2 W
180 lm, 3.000 K
18650 Akku/3,7V × 1
DC 5 V
⇳550 ⌀400 mm
EAN 4000870 941737

941.73 new 66,64 58,31 55,53

LED | dimmable | IP44 | rost frei | incl. Accu | On/Off



- Mini USB Anschluss und Kabel zum Laden des Akkus oder zum Betrieb der Leuchte bei leerem Akku mit einem externen Netzteil oder einer Powerbank
- Avec mini port USB et câble de recharge de batterie ou pour fonctionnement du luminaire sur bloc d'alimentation externe ou station de recharge, en cas de batterie vide
- Mini USB-aansluiting en kabel voor het opladen van de accu of voor gebruik van de armatuur bij lege accu met een extern netdeel of een powerbank.



Mobile Placido A⁺⁺–A

incl. 1×2 W
180 lm, 3.000 K
18650 Akku/3,7V × 1
DC 5 V
⇳1.500 ⌀311 mm
EAN 4000870 941706

LED · dimmable · IP44 · rost frei · incl. Accu · On/Off

941.70 **new** 60,58 53,00 50,48

Weiß/Grau ▦ Metall/Kunststoff
Blanc/Gris ▦ Métal/Matière plastique
Wit/Grijs ▦ Metaal/Kunststof



Mobile Placido A⁺⁺–A

incl. 1×1 W
90 lm, 3.000 K
18650 Akku/3,7V × 1
DC 5 V
⇳260 ⌀160 mm
EAN 4000870 941744

LED · dimmable · IP44 · rost frei · incl. Accu · On/Off

941.74 **new** 36,34 31,79 30,28





- Mini USB Anschluss und Kabel zum Laden des Akkus oder zum Betrieb der Leuchte bei leerem Akku mit einem externen Netzteil oder einer Powerbank
- Avec mini port USB et câble de recharge de batterie ou pour fonctionnement du luminaire sur bloc d'alimentation externe ou station de recharge, en cas de batterie vide
- Mini USB-aansluiting en kabel voor het opladen van de accu of voor gebruik van de armatuur bij lege accu met een extern netdeel of een powerbank.

Anthrazit ▦ Kunststoff
Anthracite ▦ Matière plastique
Antraciet ▦ Kunststof



Mobile Portino A⁺⁺–A

incl. 1×3,5 W
390 lm, 3.000 K
⊀ 100°
18650 Akku/3,7V × 2
DC 5 V
⇳340 ⌀300 mm
EAN 4000870 942062

LED · IP44 · Accu

942.06 **new** 36,36 31,82 30,30



Mobile Moval A⁺⁺–A

incl. 1×3,5 W
370 lm, 3.000 K
⊀ 100°
18650 Akku/3,7V × 2
DC 5 V
⇳55 ⇿350 ⇗130 mm
EAN 4000870 942079

LED · dimmable · IP44 · Accu

942.07 **new** 33,30 29,14 27,75






Play Music over your Smartphone via Bluetooth

Bluetooth®

Grau Kunststoff
Gris Matière plastique
Grijs Kunststof



- Ladbar über USB
- Mit intregierter Powerbank, Musikwiedergabe über Bluetooth oder Kabelanschluss

- Rechargeable par USB
- Avec Powerbank intégré, reproduction musicale via Bluetooth ou raccordement par câble

- Laadbaar via USB
- Met geïntegreerde powerbank, muziekweergave via Bluetooth of kabelaansluiting



Mobile Accu Tablelamp Clutch Sound Power

incl. 1×1,3 W
67 lm, 3.000 K
18650 Akku/3,7V × 2
DC 5 V
⇳150 ⇿95 ⇗95 mm
EAN 4000870 942116
942.11 new 52 47,70 45,43

LED · incl. · IP44 · rostfrei · incl. Accu · Bluetooth · On/Off





Play Music over your Smartphone via Bluetooth

Bluetooth®

Grau Kunststoff
Gris Matière plastique
Grijs Kunststof

- Ladbar über USB mit externem Netzteil oder Powerbank (nicht im Lieferumfang)

- Rechargeable par USB à l'aide de l'alimentation externe ou de la station de recharge (non fournie)

- Oplaadbaar via USB met extern netdeel of powerbank (niet in de levering begrepen)



Mobile Accu Tablelamp Clutch Sound

incl. 1×1,5 W
60 lm, 3.000 K
18650 Akku/3,7V × 1
DC 5 V
⇳190 ⌀77 mm
EAN 4000870 942123
942.12 new 34 31,79 30,28

LED · incl. · IP44 · rostfrei · incl. Accu · Bluetooth · On/Off



Grau ▦ Kunststoff
Gris ▦ Matière plastique
Grijs ▦ Kunststof

- Ladbar über USB mit externem Netzteil oder Powerbank (nicht im Lieferumfang)
- Rechargeable par USB à l'aide de l'alimentation externe ou de la station de recharge (non fournie)
- Oplaadbaar via USB met extern netdeel of powerbank (niet in de levering begrepen)



Mobile Accu Tablelamp Clutch

incl. 1×1,6 W
172 lm, 3.000 K
18650 Akku/3,7V × 1
DC 5 V
⇳120 ⌀85 mm
EAN 4000870 942109
942.10 new 18,53 17,65

LED · incl. · IP44 · rost frei · incl. Accu · On/Off



Grau ▦ Kunststoff
Gris ▦ Matière plastique
Grijs ▦ Kunststof

- Minitaschenlampe incl.
- Ladbar über USB
- Mini lampe de poche incl.
- Rechargeable par USB
- Minizaklamp incl.
- Laadbaar via USB



Mobile Kit IP44

EAN 4000870 942048
942.04 new 13,79 12,06 11,49



Grau ▦ Kunststoff
Gris ▦ Matière plastique
Grijs ▦ Kunststof

- Minitaschenlampe incl.
- Ladbar über USB
- Mini lampe de poche incl.
- Rechargeable par USB
- Minizaklamp incl.
- Laadbaar via USB



Mobile Kit Globe IP44

EAN 4000870 942055
942.05 new 15,12 13,23 12,60





Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof

- LED Strip für den Betrieb an USB Powerbank (nicht im Lieferumfang)
- Inkl. Lichtsack, Silikonhalter und Haltemagnete
- Durchscheinender Nylonsack für diffuse Lichtwirkung und Anwendung als Hängeleuchte
- Strip LED pour fonctionnemt sur station rech USB (non fournie)
- Avec sac lumière, support silicone et aimant de fixation
- Sac en nylon translucide pour un effet lumineux diffus en suspension
- LED Strip voor gebruik aan de USB powerbank (niet bijgeleverd)
- Incl. Lichtzak, silicon houder en houdmagneten
- Doorschijnende nylon zak voor een diffuus lichteffect en gebruik als hanglamp



Mobile Stripe Amigo

A⁺⁺–A

incl. 1×5 W
400 lm, 3.000 K
DC 5 V
⇳200 mm ⌀150 mm ⇿12,7 mm ⇗4,2 mm
⇿2 m
EAN 4000870 941959
941.95 new 15,12 13,23 12,60

LED




Mobile Stripe Amigo

A⁺⁺–A

incl. 1×7 W
600 lm, 3.000 K
DC 5 V
⇳200 mm ⌀150 mm ⇿12,7 mm ⇗4,2 mm
⇿3 m
EAN 4000870 941966
941.96 new 23,00 20,13 19,17

LED



Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof

- Mini USB Anschluss und Kabel zum Laden des Akkus oder zum Betrieb der Leuchte bei leerem Akku mit einem externen Netzteil oder einer Powerbank
- Avec mini port USB et câble de recharge de batterie ou pour fonctionnement du luminaire sur bloc d'alimentation externe ou station de recharge, en cas de batterie vide
- Mini USB-aansluiting en kabel voor het opladen van de accu of voor gebruik van de armatuur bij lege accu met een extern netdeel of een powerbank.



Mobile Lampion Chain A⁺⁺–A

incl. 7×0,02 W
7×1 lm, 3.000 K
18650 Akku/3,7V × 1
DC 5 V
⌀73 mm ⇔3,6 m
EAN 4000870 941669

941.66 new 18,16 15,89 15,13

LED · IP44 · incl. Accu · On/Off



Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof

- Mini USB Anschluss und Kabel zum Laden des Akkus oder zum Betrieb der Leuchte bei leerem Akku mit einem externen Netzteil oder einer Powerbank
- Avec mini port USB et câble de recharge de batterie ou pour fonctionnement du luminaire sur bloc d'alimentation externe ou station de recharge, en cas de batterie vide
- Mini USB-aansluiting en kabel voor het opladen van de accu of voor gebruik van de armatuur bij lege accu met een extern netdeel of een powerbank.



Mobile Light Chain A⁺⁺–A

incl. 48×0,02 W
48×1 lm, 3.000 K
18650 Akku/3,7V × 1
DC 5 V
⌀6 mm ⇔6,8 m
EAN 4000870 941676

941.67 new 18,16 15,89 15,13

LED · IP44 · incl. Accu · On/Off



Weiß/Grau ▦ Kunststoff
Blanc/Gris ▦ Matière plastique
Wit/Grijs ▦ Kunststof

- Mini USB Anschluss und Kabel zum Laden des Akkus oder zum Betrieb der Leuchte bei leerem Akku mit einem externen Netzteil oder einer Powerbank
- Avec mini port USB et câble de recharge de batterie ou pour fonctionnement du luminaire sur bloc d'alimentation externe ou station de recharge, en cas de batterie vide
- Mini USB-aansluiting en kabel voor het opladen van de accu of voor gebruik van de armatuur bij lege accu met een extern netdeel of een powerbank.



Mobile Lampion A⁺⁺–A

incl. 1×0,2 W
16 lm, 3.000 K
14500 / 3,7V
DC 5 V
⇳170 ⌀140 mm
EAN 4000870 941690

LED
IP44

941.69 new 18,16 15,89 15,13



Schwarz ▦ Kunststoff
Noir ▦ Matière plastique
Zwart ▦ Kunststof

- LED Strip für Sonnenschirmbeleuchtung
- Betrieb mit Powerbank (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Für indirektes Licht am Sitzplatz im Garten oder auf der Terrasse
- Strip LED pour parasols
- Fonctionnement sur station de recharge (non fournie)
- Pour une lumière indirecte quand on est assis dans le jardin ou sur la terrasse
- LED Strip voor parasolverlichting
- Gebruik met powerbank (niet in de levering begrepen)
- Voor indirect licht bij het zitje in de tuin of op het terras




Mobile Parasol Light A⁺⁺–A

incl. 4×0,45 W
4×30 lm, 3.000 K
DC 5 V
⇳3 mm ⇿400 mm ⇗5 mm ⇿0,4 m
EAN 4000870 942086

LED

942.08 new 15,12 13,23 12,60



LED = 414-452

Alu Kunststoff
Alu Matière plastique
Alu Kunststof

- Die zuverlässigen 230V Leuchten für Licht rund ums Haus
- Les luminaires 230 V fiables pour un éclairage tout autour de la maison
- De betrouwbare 230V armaturen voor licht rondom het huis



Tube A++–E
max. 15 W, E27
230 V
⇳200 ⇔120 ⇗175 mm
EAN 4000870 941867
IP54
rostfrei
941.86 new 48,46 42,40 40,38



Grau Kunststoff
Gris Matière plastique
Grijs Kunststof



Wall Luminaire A++–A
incl. 1×8 W
800 lm, 3.000 K
230 V
⇳140 ⌀58 mm
EAN 4000870 941195
LED
IP54
rostfrei
941.19 new 10,88 9,52 9,07



Wall Luminaire A++–A
incl. 1×15 W
1.500 lm, 3.000 K
230 V
⇳180 ⌀66 mm
EAN 4000870 941881
LED
IP54
rostfrei
941.88 new 13,91 12,17 11,59





Sensor

90°
4-7 m
On < 20Lux
Off > 20Lux
Time ON < 30 sec

Grau ▦ Kunststoff
Gris ▦ Matière plastique
Grijs ▦ Kunststof



Wall A++–A

incl. 1×15 W
1.500 lm, 3.000 K
230 V
⇳180 ⌀66 mm
EAN 4000870 941874
941.87 **new** 19,79 17,31 16,49

LED
Sensor
IP54
rost frei





Edelstahl/Weiß ▦ Edelstahl/Polycarbonat
Acier inoxydable/Blanc
▦ Acier inoxydable/Polycarbonate
Edelstaal/Wit ▦ edelstaal/Polycarbonaat

- Mit Dämmerungsschalter
- Inkl. Hausnummern in Edelstahloptik
- Hausnummerngröße 10cm, entsprechend offizieller Vorgaben
- Betrieb direkt mit 230 V

- Équipé d'un commutateur crépusculaire
- Comprend un éclairage de numéro de maison effet acier inoxydable
- Numéro de maison d'une taille de 10 cm, conformément aux prescriptions officielles
- Fonctionnement direct avec 230 V

- Met schemerschakelaar
- Incl. huisnummers in edelstaaloptiek
- Huisnummergrootte 10cm, conform officiële specificaties
- Rechtstreeks bedrijf met 230 V




House Number Sunset A++–A


incl. 1×5,6 W
160 lm, 2.700 K
230 V
⌀260 ⇳55 mm
EAN 4000870 937914
937.91 53,99 47,24 44,99

LED
IP44
Stainless Steel rost frei





Silber/Anthrazit Alu/Acryl
Argent/Anthracite Alu/Acryl
Zilver/Antraciet Alu/Acryl



Extra
796.74

- Mit Wechseloptiken für geänderte Austrahlwinkel und Lichtwirkungen
- Hausnummernmodul nachträglich aufsteckbar

- Avec optiques interchangeables pour une modification de l'angle de rayonnement et des effets de lumière
- Module de numéro de maison encastrable a posteriori

- Met wisseloptieken voor een gewijzigde uitstraalhoek en lichteffecten
- Huisnummermodule achteraf opsteekbaar



incl. lens
2x 30°, 2x 60°, 2x 90°


Cone A++–A
incl. 2×6 W
2×510 lm, 3.000 K
30°-90 °
230 V
50 ⌀110 110 150 mm
EAN 4000870 796757
LED IP44 rostfrei
796.75 new 47,99 41,99 39,99

Cone A++–A
incl. 2×6 W
2×540 lm, 4.000 K
30°-90 °
230 V
50 ⌀110 110 150 mm
EAN 4000870 796795
LED IP44 rostfrei
796.79 new 47,99 41,99 39,99





Silber/Anthrazit Alu/Acryl
Argent/Anthracite Alu/Acryl
Zilver/Antraciet Alu/Acryl



Extra
796.74

- Mit Wechseloptiken für geänderte Austrahlwinkel und Lichtwirkungen
- Hausnummernmodul nachträglich aufsteckbar

- Avec optiques interchangeables pour une modification de l'angle de rayonnement et des effets de lumière
- Module de numéro de maison encastrable a posteriori

- Met wisseloptieken voor een gewijzigde uitstraalhoek en lichteffecten
- Huisnummermodule achteraf opsteekbaar




incl. lens
1x 30°, 1x 60°, 1x 90°

Cone A++–A
incl. 1×8 W
580 lm, 3.000 K
30°-90 °
230 V
50 ⌀110 110 150 mm
EAN 4000870 796764
LED IP44 rostfrei
796.76 new 41,99 36,74 34,99

Cone A++–A
incl. 1×8 W
605 lm, 4.000 K
30°-90 °
230 V
50 ⌀110 110 150 mm
EAN 4000870 796801
LED IP44 rostfrei
796.80 new 41,99 36,74 34,99







Silber/Anthrazit ▦ Alu/Acryl
Argent/Anthracite ▦ Alu/Acryl
Zilver/Antraciet ▦ Alu/Acryl

Sensor
120°
max. 10m
2-2500 Lux
Time 5 s-13 min

- Mit Wechseloptiken für geänderte Austrahlwinkel und Lichtwirkungen
- Mit Bewegungsmelder
- Hausnummernmodul nachträglich aufsteckbar

- Avec optiques interchangeables pour une modification de l'angle de rayonnement et des effets de lumière
- Avec détecteur de mouvement
- Module de numéro de maison encastrable a posteriori

- Met wisseloptieken voor een gewijzigde uitstraalhoek en lichteffecten
- Met bewegingsmelder
- Huisnummermodule achteraf opsteekbaar



Cone A++–A
incl. 2×6 W
2×510 lm, 3.000 K
30°-90°
230 V
138 ⌀110 110 155 mm
EAN 4000870 796771
796.77 new 53,99 47,24 44,99
LED · Sensor · IP44 · rostfrei

Cone A++–A
incl. 2×6 W
2×540 lm, 4.000 K
30°-90°
230 V
138 ⌀110 110 155 mm
EAN 4000870 796818
796.81 new 53,99 47,24 44,99
LED · IP44 · rostfrei




Cone A++–A
incl. 1×8 W
580 lm, 3.000 K
30°-90°
230 V
138 ⌀110 110 155 mm
EAN 4000870 796788
796.78 new 47,99 41,99 39,99
LED · Sensor · IP44 · rostfrei








Transparent ▦ Kunststoff
Transparent ▦ Matière plastique
Transparant ▦ Kunststof





Cone House Number

138 ⌀110 240 4 mm
EAN 4000870 796740
796.74 new 11,99 10,49 9,99





Schwarz/Alu gebürstet ▦ Alu Zink
Noir/Alu brossé ▦ Alu zinc
Zwart/Alu geborsteld ▦ Alu zink



2Flame A++–A
incl. 2×3,2 W
2×360 lm, 2.700 K
∢ 45°, 460 cd
230 V
⇳240 ⇿55 ⇗80 mm
EAN 4000870 180044
180.04 77,99 68,24 64,99



2Flame A++–A
incl. 2×3,2 W
2×360 lm, 2.700 K
∢ 45°, 460 cd
230 V
⇳210 ⇿120 ⇗115 mm
EAN 4000870 180051
180.05 77,99 68,24 64,99



1Flame A++–A
incl. 1×3,2 W
360 lm, 2.700 K
∢ 45°, 460 cd
230 V
⇳170 ⇿120 ⇗115 mm
EAN 4000870 180068
180.06 65,99 57,74 54,99





Weiß matt ▦ Alu
Blanc dépoli ▦ Alu
Wit mat ▦ Alu



Big Flame A++–A
incl. 1×5 W
436 lm, 2.700 K
∢ 60°
230 V
⇳103 ⌀103 ⇿103 ⇗143 mm
EAN 4000870 180075
180.07 59,99 52,49 49,99



Board A++–A
incl. 1×7,2 W
420 lm, 2.700 K
∢ 100°
230 V, incl. ⊷ 6 VA
⇳90 ⇿130 ⇗135 mm
EAN 4000870 937815
937.81 59,99 52,49 49,99



360° Cube Flame A++–A
incl. 1×7 W
240 lm, 2.700 K
∢ 32°
230 V, incl. ⊷ 8,3 VA
⇳100 ⇿105 ⇗105 mm
EAN 4000870 937822
937.82 65,99 57,74 54,99





Eisen gebürstet ▦ Alu
Acier brossé ▦ Alu
Staal geborsteld ▦ Alu



Flame A++–E

incl. 1×3,5 W, GU10, A+
230 lm, 2.700 K
230 V
↕125 ⌀60 ↔70 ↗95 mm
EAN 4000870 180082
180.08 47,99 41,99 39,99

LED
IP44
rost frei

282.99





Flame A++–E

incl. 2×3,5 W, GU10, A+
2×230 lm, 2.700 K
230 V
↕210 ⌀60 ↔70 ↗95 mm
EAN 4000870 180099
180.09 59,99 52,49 49,99

LED
IP44
rost frei

282.99



Grau ⊞ Alu
Gris ⊞ Alu
Grijs ⊞ Alu

Weiß ⊞ Alu
Blanc ⊞ Alu
Wit ⊞ Alu

40-120°

- Ausstrahlwinkel 40-120° variabel einstellbar durch Klappmechanismus
- Angle de rayonnement variable de 40 à 120° réglable par un mécanisme de pliage
- Uitstraalhoek 40-120° variabel instelbaar door klapmechanisme



Cybo A⁺⁺–A
incl. 2×3 W
2×355, 2.700 K
40°-120 °
230 V
↕80 ↔80 ↗80 mm
LED
IP65
EAN 4000870 180006
180.00 35,99 31,49 29,99



Cybo A⁺⁺–A
incl. 2×3 W
2×355 lm, 2.700 K
40°-120 °
230 V
↕80 ↔80 ↗80 mm
LED
IP65
EAN 4000870 180013
180.01 35,99 31,49 29,99








Grau ⊞ Alu
Gris ⊞ Alu
Grijs ⊞ Alu

Weiß ⊞ Alu
Blanc ⊞ Alu
Wit ⊞ Alu

- Ausstrahlwinkel 85°
- Licht 355°drehbar
- Angle de rayonnement de 85°
- Éclairage orientable sur 355°
- Uitstraalhoek 85°
- Licht 355° draaibaar



Cybo A⁺⁺–A
incl. 2×3 W
2×355 lm, 2.700 K
85°
230 V
↕93 ↔100 ↗100 mm
LED
IP65
EAN 4000870 180020
180.02 35,99 31,49 29,99



Cybo A⁺⁺–A
incl. 2×3 W
2×355 lm, 2.700 K
85°
230 V
↕93 ↔100 ↗100 mm
LED
IP65
EAN 4000870 180037
180.03 35,99 31,49 29,99





reddot design award
winner 2015

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017



Slot LED A++–A

incl. 1×2,4 W
120 lm, 2.700 K
30°
230 V
160 90 mm
EAN 4000870 938263
938.26 39,59 34,64 32,99

LED
IP44
ALU rostfrei

Alu matt Alu
Alu mat Alu
Alu mat Alu



Slot LED A++–A

incl. 1×2,4 W
120 lm, 2.700 K
30°
230 V
160 90 mm
EAN 4000870 938089
938.08 39,59 34,64 32,99

LED
IP44
ALU rostfrei

Weiß Alu
Blanc Alu
Wit Alu







Slot LED A++–A

incl. 1×2,4 W
120 lm, 2.700 K
30°
230 V
163 93 41 mm
EAN 4000870 938256
938.25 44,99 39,36 37,49

LED
IP44
ALU rostfrei

Alu matt Alu
Alu mat Alu
Alu mat Alu



Slot LED A++–A

incl. 1×2,4 W
120 lm, 2.700 K
30°
230 V
163 93 41 mm
EAN 4000870 938096
938.09 44,99 39,36 37,49

LED
IP44
ALU rostfrei

Weiß Alu
Blanc Alu
Wit Alu








Wall LED A++–A

incl. 1×2,4 W
6 lm, 6.500 K
230 V
⇳162 ⇿97 ⇗79 mm
EAN 4000870 998182
998.18 20,99 18,36 17,49

LED
IP44
ALU rostfrei

Titan ▦ Alu
Titane ▦ Alu
Titaan ▦ Alu



Wall LED A++–A

incl. 1×1,5 W
29 lm, 6.500 K
230 V
⇳86 ⇿90 ⇗63 mm
EAN 4000870 998175
998.17 19,79 17,31 16,49

LED
IP44
ALU rostfrei

Titan ▦ Alu
Titane ▦ Alu
Titaan ▦ Alu



Edelstahl ▦ Edelstahl
Acier inoxydable ▦ Acier inoxydable
Edelstaal ▦ edelstaal




Wall LED A++–A

incl. 1×1,2 W
27 lm, 6.500 K
230 V
⇿170 ⇗68 mm
EAN 4000870 998168
998.16 32,99 28,86 27,49

LED
IP65
Stainless Steel rostfrei






- Mit dekorativen Gläsern erweiterbar
- Betrieb direkt mit 230 V
- Extensibles avec des verreries décoratives
- Fonctionnement direct avec 230 V
- Met decoratieve glazen uitbreidbaar
- Rechtstreeks bedrijf met 230 V

Weiß matt ▦ Alu Zink
Blanc dépoli ▦ Alu zinc
Wit mat ▦ Alu zink



AmbientLED

A⁺⁺–A

incl. 1×2,4 W
110 lm, 2.700 K
∢ 30°
230 V, incl. ⊣ 3,6 VA
↕60 ⌀100 ⇔100 ↗115 mm
EAN 4000870 938119
938.11 38,99 34,11 32,49

LED
IP44
ALU rost frei



AmbientLED

A⁺⁺–A

incl. 1×2,4 W
110 lm, 2.700 K
∢ 30°
230 V, incl. ⊣ 3,6 VA
↕600 ⇔100 ↗145 mm
EAN 4000870 938157
938.15 98,39 86,09 81,99

LED
IP44
ALU rost frei



AmbientLED Dekor

rost frei

↕130 ⌀98 mm
EAN 4000870 938126
938.12 12,59 11,01 10,49

Satin ▦ Acryl
Satiné ▦ Acryl
Satijn ▦ Acryl



AmbientLED Dekor

rost frei

↕130 ⇔98 ↗60 mm
EAN 4000870 938133
938.13 12,59 11,01 10,49

Weiß matt/Gold ▦ Alu
Blanc dépoli/Doré ▦ Alu
Wit mat/Goud ▦ Alu




AmbientLED Dekor


rost frei

↕130 ⌀98 mm
EAN 4000870 938140
938.14 12,59 11,01 10,49

Alu gebürstet ▦ Alu
Alu brossé ▦ Alu
Alu geborsteld ▦ Alu



Silber ▦ Metall/Acryl
Argent ▦ Métal/Acryl
Zilver ▦ Metaal/Acryl



House Downlight 230V A++–A
incl. 1×4,4 W
530 lm, 3.000 K
34°
230 V
3 ⌀95 mm
EAN 4000870 796665
796.66 new 17,99 15,74 14,99

House Downlight 230V A++–A
incl. 1×5,3 W
600 lm, 3.000 K
55°
230 V
3 ⌀95 mm
EAN 4000870 796689
796.68 new 29,99 26,24 24,99



House Downlight 230V A++–A
incl. 1×4,4 W
590 lm, 4.000 K
34°
230 V
3 ⌀95 mm
EAN 4000870 796672
796.67 new 17,99 15,74 14,99

House Downlight 230V A++–A
incl. 1×5,3 W
660 lm, 4.000 K
55°
230 V
3 ⌀95 mm
EAN 4000870 796696
796.69 new 29,99 26,24 24,99



Anthrazit ▦ Alu/Acryl
Anthracite ▦ Alu/Acryl
Antraciet ▦ Alu/Acryl



House surface mounted Downlight 230V A++–A
incl. 1×4,4 W
530 lm, 3.000 K
34°
230 V
95 ⌀95 mm
EAN 4000870 796702
796.70 new 29,99 26,24 24,99

House surface mounted Downlight 230V A++–A
incl. 1×5,3 W
600 lm, 3.000 K
55°
230 V
95 ⌀95 mm
EAN 4000870 796726
796.72 new 41,99 36,74 34,99



House surface mounted Downlight 230V A++–A
incl. 1×4,4 W
590 lm, 4.000 K
34°
230 V
95 ⌀95 mm
EAN 4000870 796719
796.71 new 29,99 26,24 24,99

House surface mounted Downlight 230V A++–A
incl. 1×5,3 W
660 lm, 4.000 K
55°
230 V
95 ⌀95 mm
EAN 4000870 796733
796.73 new 41,99 36,74 34,99



Alu ▦ Alu
Alu ▦ Alu
Alu ▦ Alu



Schwarz ▦ Alu
Noir ▦ Alu
Zwart ▦ Alu



Line Garden Spot

A++–E

max. 28 W, GU10
230 V
⇳320 ⌀98 ⇿100 mm
EAN 4000870 937518
937.51 23,99 20,99 19,99

IP44 IP65 ALU rost frei

LED 🕮= 414-452



Line Garden Spot

A++–E

incl. 1×3,5 W, GU10, A+
230 lm, 3.000 K
230 V
⇳320 ⌀92 mm
EAN 4000870 988961
988.96 new 20,99 18,36 17,49

IP44 IP65




Line Garden Spot

A++–E

incl. 3×3,5 W, GU10, A+
3×230 lm, 3.000 K
230 V
⇳320 ⌀92 mm
EAN 4000870 988978
988.97 new 53,99 47,24 44,99

IP44 IP65





Edelstahl ▦ Metall
Acier inoxydable ▦ Métal
Edelstaal ▦ Metaal

- Staubdicht und wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen (IP67)
- Betrieb direkt mit 230 V
- Protection contre la poussière et l'immersion temporaire (IP67)
- Fonctionnement direct avec 230 V
- Stofdicht en waterdicht bij tijdelijke onderdompeling (IP67)
- Rechtstreeks bedrijf met 230 V



Line Floor LED

A++–E

incl. 1×3,5 W, GU10, A+
230 lm, 3.000 K
230 V
⇳124 ⌀108 mm
EAN 4000870 939925
939.92 new 23,99 20,99 19,99

IP67 rost frei



Line Floor LED

A++–E

incl. 1×3,5 W, GU10, A+
230 lm, 3.000 K
230 V
⇳124 ⇿108 ⇗108 mm
EAN 4000870 939932
939.93 new 26,99 23,61 22,49

IP67 rost frei





incl. Diffusor

Edelstahl ▦ Metall
Acier inoxydable ▦ Métal
Edelstaal ▦ Metaal

- Mitgelieferter Diffusor ermöglicht wahlweise akzentuiertes oder diffuses Licht
- Betrieb direkt mit 230 V
- Le diffuseur inclus permet de sélectionner une lumière soutenue ou diffuse
- Fonctionnement direct avec 230 V
- Meegeleverde diffusor maakt naar keuze geaccentueerd of diffuus licht mogelijk
- Rechtstreeks bedrijf met 230 V



Line Floor LED A++–A
incl. 1×1,2 W
30 lm, 2.700 K
120°, 17 cd
230 V
⇳132 ⌀110 mm
EAN 4000870 937884
937.88 26,39 23,09 21,99

LED
IP67
Stainless Steel rost frei
Kg 500



Line Floor LED A++–A
incl. 1×1,2 W
30 lm, 6.500 K
120°, 1,5 cd
230 V
⇳132 ⌀110 mm
EAN 4000870 988756
988.75 26,39 23,09 21,99

LED
IP67
Stainless Steel rost frei
Kg 500



Edelstahl ▦ Metall
Acier inoxydable ▦ Métal
Edelstaal ▦ Metaal

- Staubdicht und wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen (IP67)
- Belastbar bis 1.700kg
- Betrieb direkt mit 230 V
- Protection contre la poussière et l'immersion temporaire (IP67)
- Charge max. 1 700 kg
- Fonctionnement direct avec 230 V
- Stofdicht en waterdicht bij tijdelijke onderdompeling (IP67)
- Belastbaar tot 1.700kg
- Rechtstreeks bedrijf met 230 V



Line Floor LED A++–A
incl. 1×2,5 W
35 lm, 2.700 K
85°
230 V
⇳90 ⇿185 ⇗136 mm
EAN 4000870 937969
937.96 65,99 57,74 54,99

LED
IP67
Stainless Steel rost frei
Kg 1.700



Line Floor LED A++–A
incl. 1×2,5 W
35 lm, 6.500 K
85°
230 V
⇳90 ⇿185 ⇗136 mm
EAN 4000870 937976
937.97 65,99 57,74 54,99

LED
IP67
Stainless Steel rost frei
Kg 1.700



Schwarz ▦ Kunststoff
Noir ▦ Matière plastique
Zwart ▦ Kunststof

- Verbindungsbox für bis zu 4 Leitungen
- Nicht benötigte Abgänge bleiben verschlossen
- Staubdicht und wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen (IP67)

- Boîte de connexion pour 4 câbles max.
- Les sorties inutilisées restent fermées
- Protection contre la poussière et l'immersion temporaire (IP67)

- Verbindingsbox voor max. 4 leidingen
- Niet benodigde aftappunten blijven gesloten
- Stofdicht en waterdicht bij tijdelijke onderdompeling (IP67)

6-12mm



Junction-Box 230V

max. 2.500 W
IP67
↕140 ⇔110 ⇗55 mm
EAN 4000870 002322
232 7,19 6,29 5,99



Schwarz ▦ Kunststoff
Noir ▦ Matière plastique
Zwart ▦ Kunststof

- Verbindungsbox für bis zu 3 Leitungen
- Nicht benötigte Abgänge bleiben verschlossen
- Staubdicht und wasserdicht bei dauerhaften Untertauchen (IP68)

- Boîte de connexion pour 3 câbles max.
- Les sorties inutilisées restent fermées
- Protection contre la poussière et l'immersion permanent (IP68)

- Verbindingsbox voor max. 3 leidingen
- Niet benodigde aftappunten blijven gesloten
- Stofdicht en waterdicht bij permanente onderdompeling (IP68)

12-15mm



Junction-Box 230V

max. 2.500 W
IP68
↕134 ⇔105 ⇗53 mm
EAN 4000870 002377
237 10,79 9,44 8,99





Alu Alu
Alu Alu
Alu Alu



Garden Spot LED Set

A++–A

incl. 3×3 W
3.000 K
45°, 275 cd
230/12 V, incl. 16 VA
310 mm ⌀96 mm 100 mm 2 m
EAN 4000870 988459

988.45 101,99 89,24 84,99

LED
IP44
IP65
ALU rostfrei



Satin ▦ Polycarbonat
Satiné ▦ Polycarbonate
Satijn ▦ Polycarbonaat

- Basisset kann mit Ergänzungsset auf bis zu 20 Lichtpunkte erweitert werden
- Einfachste Montage durch Steckverbindung

- Jusqu'à 20 points de lumière sont possibles en combinant le kit de base et le kit d'extension
- Montage particulièrement simple par connexion rapide

- Basisset kan met aanvullingsset tot 20 lichtpunten worden uitgebreid
- Eenvoudige montage door steekverbinding





Micro IP67 Set A⁺⁺–A

incl. 5×0,16 W
6.500 K
230/12 V, incl. ⊣⊢ 6 VA
⇳20 ⌀14 mm
EAN 4000870 988916
988.91 41,99 36,74 34,99

LED · IP44 · IP67 · Polycarbonat rost frei · Kg 130





Micro IP67 Extension Set A⁺⁺–A

incl. 5×0,16 W
6.500 K
DC 12 V
⇳20 ⌀14 mm
EAN 4000870 988923
988.92 29,99 26,24 24,99

LED · IP67 · Polycarbonat rost frei · Kg 130





Edelstahl Edelstahl
Acier inoxydable
Acier inoxydable
Edelstaal edelstaal

- Basisset kann mit Ergänzungsset auf bis zu 25 Lichtpunkte erweitert werden 4x 937.59
- Einfachste Montage durch Steckverbindung
- Montage in Materialien von 3 bis 35 mm

- Jusqu'à 25 points de lumière sont possibles en combinant le kit de base et le kit d'extension 4x 937.59
- Montage particulièrement simple par connexion rapide
- Montage dans des matériaux de 3 à 35 mm d'épaisseur

- Basisset kan met aanvullingsset tot 25 lichtpunten worden uitgebreid 4x 937.59
- Eenvoudige montage door steekverbinding
- Montage in materiaal van 3 tot 35 mm





MicroPen IP67 Basic A++–A

incl. 5×0,16 W
3.000 K
30°, 1,4 cd
230/12 V, incl. 6 VA
⌀15 mm
EAN 4000870 937549
937.54 32,99 28,86 27,49





MicroPen IP67 Extra A++–A

incl. 5×0,16 W
3.000 K
30°, 1,4 cd
DC 12 V
⌀15 mm
EAN 4000870 937594
937.59 25,79 22,56 21,49





Edelstahl ⊞ Edelstahl
Acier inoxydable ⊞ Acier inoxydable
Edelstaal ⊞ edelstaal

- Basisset kann mit Ergänzungsset auf bis zu 12 Lichtpunkte erweitert werden
- Einfache Montage durch IP geschützte Schraubverbindungen

- Jusqu'à 12 points de lumière sont possibles en combinant le kit de base et le kit d'extension
- Montage facilité par raccords vissés à protection IP

- Basisset kan met aanvullingsset tot 12 lichtpunten worden uitgebreid
- Eenvoudige montage met IP beschermde schroefverbindingen





MiniPlus Basic A++–A
incl. 4×0,7 W
4×28 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 16 VA
⇕83 ⇔43 ⇗43 mm
EAN 4000870 937860
937.86 98,99 86,61 82,49

LED · IP44 · IP67 · Stainless Steel rost frei · 500 Kg





MiniPlus Basic A++–A
incl. 4×0,7 W
4×28 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 16 VA
⇕83 ⌀43 mm
EAN 4000870 937846
937.84 98,99 86,61 82,49

LED · IP44 · IP67 · Stainless Steel rost frei · 500 Kg



MiniPlus Extra A++–A
incl. 4×0,7 W
4×28 lm, 2.700 K
12 V
⇕83 ⇔43 ⇗43 mm
EAN 4000870 937853
937.85 89,99 78,74 74,99

LED · IP67 · Stainless Steel rost frei · 500 Kg



MiniPlus Extra A++–A
incl. 4×0,7 W
4×28 lm, 2.700 K
12 V
⇕83 ⌀43 mm
EAN 4000870 937839
937.83 89,99 78,74 74,99

LED · IP67 · Stainless Steel rost frei · 500 Kg






Edelstahl ⊞ Edelstahl
Acier inoxydable ⊞ Acier inoxydable
Edelstaal ⊞ edelstaal

- Dekorativer Blendschutz für die MiniPlus Boden Einbauleuchte

- Protection décorative anti-éblouissement pour l'encastré de sol MiniPlus

- Decoratieve optionele bescherming voor de MiniPlus vloer inbouwlampen



MiniPlus Cover
⇕10 ⌀47 mm
EAN 4000870 937907
937.90 9,59 8,39 7,99

Stainless Steel rost frei · 140 Kg





Edelstahl ⊞ Edelstahl
Acier inoxydable
⊞ Acier inoxydable
Edelstaal ⊞ edelstaal

- Basisset kann mit Ergänzungsset auf bis zu 12 Lichtpunkte erweitert werden
- Einfache Montage durch IP geschützte Schraubverbindungen

- Jusqu'à 12 points de lumière sont possibles en combinant le kit de base et le kit d'extension
- Montage facilité par raccords vissés à protection IP

- Basisset kan met aanvullingsset tot 12 lichtpunten worden uitgebreid
- Eenvoudige montage met IP beschermde schroefverbindingen



Mini Basic A++–A
incl. 4×0,6 W
7.000 K
230/12 V, incl. 6 VA
↕33 ⇔44 ↗44 mm
EAN 4000870 988701
988.70 59,99 52,49 49,99

LED IP44 IP65 Stainless Steel rost frei 500 Kg



Mini Basic A++–A
incl. 4×0,6 W
7.000 K
230/12 V, incl. 6 VA
↕33 ⌀44 mm
EAN 4000870 988688
988.68 59,99 52,49 49,99

LED IP44 IP65 Stainless Steel rost frei 500 Kg



Mini Extra A++–A
incl. 4×0,6 W
7.000 K
12 V
↕33 ⇔44 ↗44 mm
EAN 4000870 988718
988.71 51,59 45,14 42,99

LED IP65 Stainless Steel rost frei 500 Kg



Mini Extra A++–A
incl. 4×0,6 W
7.000 K
12 V
↕33 ⌀44 mm
EAN 4000870 988695
988.69 51,59 45,14 42,99

LED IP65 Stainless Steel rost frei 500 Kg





incl. Diffusor

Edelstahl ⊞ Metall
Acier inoxydable ⊞ Métal
Edelstaal ⊞ Metaal

- Mitgelieferter Diffusor ermöglicht wahlweise akzentuiertes oder diffuses Licht

- Le diffuseur inclus permet de sélectionner une lumière soutenue ou diffuse

- Meegeleverde diffusor maakt naar keuze geaccentueerd of diffuus licht mogelijk



Floor LED A++–A
incl. 3×1,2 W
3×35 lm, 2.700 K
∢ 120°, 17 cd
230/12 V, incl. 10,5 VA
↕80 ⇔100 ↗100 mm
EAN 4000870 937877
937.87 77,99 68,24 64,99

LED IP44 IP65 Stainless Steel rost frei 500 Kg



Floor LED A++–A
incl. 3×1,2 W
6.500 K
∢ 120°, 1,5 cd
230/12 V, incl. 10,5 VA
↕80 ⇔100 ↗100 mm
EAN 4000870 988763
988.76 77,99 68,24 64,99

LED IP44 IP65 Stainless Steel rost frei 500 Kg





incl. Diffusor

Edelstahl ▦ Metall
Acier inoxydable ▦ Métal
Edelstaal ▦ Metaal

- Mitgelieferter Diffusor ermöglicht wahlweise akzentuiertes oder diffuses Licht
- Le diffuseur inclus permet de sélectionner une lumière soutenue ou diffuse
- Meegeleverde diffusor maakt naar keuze geaccentueerd of diffuus licht mogelijk



Floor LED A⁺⁺–A
incl. 3×1,2 W
3×35 lm, 2.700 K
120°, 17 cd
230/12 V, incl. 10,5 VA
80 ⌀98 mm
EAN 4000870 937891
937.89 71,99 62,99 59,99

LED
IP44
IP65
Stainless Steel rostfrei
Kg 500



Floor LED A⁺⁺–A
incl. 3×1,2 W
6.500 K
120°, 1,5 cd
230/12 V, incl. 10,5 VA
80 ⌀98 mm
EAN 4000870 988770
988.77 71,99 62,99 59,99

LED
IP44
IP65
Stainless Steel rostfrei
Kg 500



Edelstahl ▦ Edelstahl
Acier inoxydable
▦ Acier inoxydable
Edelstaal ▦ edelstaal

- Staubdicht und wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen (IP67)
- Durch das integrierte Betriebsgerät direkt an 230V anschließbar.
- Protection contre la poussière et l'immersion temporaire (IP67)
- Branchement direct sur 230V.
- Stofdicht en waterdicht bij tijdelijke onderdompeling (IP67)
- Door het geïntegreerde bedrijfsapparaat direct op de bestaande huisbedrading (230V) aansluitbaar.



Floor LED 2,1W A⁺⁺–A
incl. 1×2,1 W
60 lm, 6.500 K
230/12 V, incl. 3,6 VA
100 ⌀180 mm
EAN 4000870 937464
937.46 58,79 51,44 48,99

LED
IP67
Stainless Steel rostfrei
Kg 500



Schwarz ▦ Gummi
Noir ▦ Caoutchouc
Zwart ▦ Rubber

(cm) 200



IP65 Connector 12V

max. 100 W
12 V
⇔2 m
EAN 4000870 938232
938.23 5,99 5,24 4,99

IP65

(cm) 500



IP65 Connector 12V

max. 100 W
12 V
⇔5 m
EAN 4000870 988466
988.46 7,79 6,81 6,49

IP65

(cm) 250 250 250 250



IP65 Connector 12V

max. 100 W
12 V
⇔10 m
EAN 4000870 938249
938.24 17,99 15,74 14,99

IP65





IP65 Connector 12V

max. 100 W
12 V
⇕52 ⇔58 ⇗18 mm
EAN 4000870 938331
938.33 5,99 5,24 4,99

IP65

Schwarz ▦ Kunststoff
Noir ▦ Matière plastique
Zwart ▦ Kunststof




Schwarz ▦ Alu
Noir ▦ Alu
Zwart ▦ Alu



Outdoorbox IP65

⇕102 ⇔146 ⇗240 mm
EAN 4000870 988473
988.47 29,99 26,24 24,99











Edelstahl/Weiß ▦ Edelstahl/Acryl
Acier inoxydable/Blanc ▦ Acier inoxydable/Acryl
Edelstaal/Wit ▦ edelstaal/Acryl

- Ladezeit bei Sonnenausrichtung 6-8 Stunden, Leuchtdauer 4-6 Std.
- Durée de recharge à la lumière solaire 6-8 heures, durée d'éclairage 4-6 heures
- Oplaadtijd via zonne-energie 6-8 uur, gebruikstijd 4-6 uur.



Solar House Number

incl. 1×0,2 W
3.000 K
AA-Akku/1,5V (Mignon) × 2
⇳220 ⇔230 ⇗60 mm
EAN 4000870 937655
937.65 25,79 22,56 21,49

LED
IP44
Stainless Steel rost frei
incl. Accu





Edelstahl/Klar ▦ Edelstahl/Polycarbonat
Acier inoxydable/Clair ▦ Acier inoxydable/Polycarbonate
Edelstaal/Helder ▦ edelstaal/Polycarbonaat

- Ladezeit bei Sonnenausrichtung 6-8 Stunden, Leuchtdauer 8-10 Std.
- Durée de recharge à la lumière solaire 6-8 heures, durée d'éclairage 8-10 heures
- Oplaadtijd via zonne-energie 6-8 uur, gebruikstijd 8-10 uur.



Solar Cube/Box LED

incl. 1×0,24 W
3,6 lm, 2.700 K
AA-Akku/1,5V (Mignon) × 1
⇳45 ⇔100 ⇗100 mm
EAN 4000870 937747
937.74 23,99 20,99 19,99


LED
IP67
Stainless Steel rost frei
incl. Accu
Kg 500



Solar Cube/Box LED

incl. 1×0,6 W
7,5 lm, 2.700 K
AA-Akku/1,5V (Mignon) × 2
⇳51 ⇔200 ⇗100 mm
EAN 4000870 937754
937.75 32,99 28,86 27,49

LED
IP67
Stainless Steel rost frei
incl. Accu
Kg 500



incl. colour diffuser



Edelstahl/RGB Edelstahl/Polycarbonat
Acier inoxydable/RGB Acier inoxydable/Polycarbonate
Edelstaal/RGB edelstaal/Polycarbonaat

- Ladezeit bei Sonnenausrichtung 6-8 Stunden, Leuchtdauer 8-10 Std.
- Durée de recharge à la lumière solaire 6-8 heures, durée d'éclairage 8-10 heures
- Oplaadtijd via zonne-energie 6-8 uur, gebruikstijd 8-10 uur.



Solar Cube LED Color

incl. 1×0,6 W
7,5 lm, 2.700 K
AA-Akku/1,5V (Mignon) × 2
⇳33 ⇔200 ⇗200 mm
EAN 4000870 938348
938.34 62,99 55,11 52,49

LED
IP67
Stainless Steel rost frei
incl. Accu
Kg 500



Edelstahl/Klar Edelstahl/Glas
Acier inoxydable/Clair Acier inoxydable/Verre
Edelstaal/Helder edelstaal/Glas

- Ladezeit bei Sonnenausrichtung 6-8 Stunden, Leuchtdauer 8-10 Std.
- Durée de recharge à la lumière solaire 6-8 heures, durée d'éclairage 8-10 heures
- Oplaadtijd via zonne-energie 6-8 uur, gebruikstijd 8-10 uur.



Solar Pandora LED

incl. 1×0,36 W
9,8 lm, 2.700 K
AA-Akku/1,5V (Mignon) × 2
⇳50 ⌀170 mm
EAN 4000870 937761
937.76 59,99 52,49 49,99

LED
IP67
Stainless Steel rost frei
incl. Accu
Kg 1.000



Edelstahl/Klar ▦ Edelstahl/Glas
Acier inoxydable/Clair ▦ Acier inoxydable/Verre
Edelstaal/Helder ▦ edelstaal/Glas

- Ladezeit bei Sonnenausrichtung 6-8 Stunden, Leuchtdauer 8-10 Std.
- Durée de recharge à la lumière solaire 6-8 heures, durée d'éclairage 8-10 heures
- Oplaadtijd via zonne-energie 6-8 uur, gebruikstijd 8-10 uur.



Solar Jupiter LED

incl. 1×0,6 W
11 lm, 2.700 K
AA-Akku/1,5V (Mignon) × 2
⇳40 ⌀250 mm
EAN 4000870 937778
937.77 65,99 57,74 54,99

LED
IP67
Stainless Steel rostfrei
incl. Accu
Kg 1.000



Edelstahl/Schwarz ▦ Edelstahl/Kunststoff
Acier inoxydable/Noir ▦ Acier inoxydable/Matière plastique
Edelstaal/Zwart ▦ edelstaal/Kunststof


- Ladezeit bei Sonnenausrichtung 6-8 Stunden, Leuchtdauer 8-10 Std.
- Durée de recharge à la lumière solaire 6-8 heures, durée d'éclairage 8-10 heures
- Oplaadtijd via zonne-energie 6-8 uur, gebruikstijd 8-10 uur.



Solarmodul Floor


incl. 5×0,2 W
5×4 lm, 2.700 K
⊀ 120°
AA-Akku/1,5V (Mignon) × 3
DC 12 V
⇳258 ⌀32 ⇿170 ⇗170 mm
EAN 4000870 937679
937.67 95,99 83,99 79,99

LED
IP67
Stainless Steel rostfrei
incl. Accu
Kg 130



Edelstahl/Klar ▦ Edelstahl/Glas
Acier inoxydable/Clair ▦ Acier inoxydable/Verre
Edelstaal/Helder ▦ edelstaal/Glas


- Ladezeit bei Sonnenausrichtung 6-8 Stunden, Leuchtdauer 3-5 Std.
- Durée de recharge à la lumière solaire 6-8 heures, durée d'éclairage 3-5 heures
- Oplaadtijd via zonne-energie 6-8 uur, gebruikstijd 3-5 uur.



Solar Ufo LED

incl. 1×0,2 W
3.000 K
AAA-Akku/1,5V (Micro) × 2
↕550 ⌀150 mm
EAN 4000870 937648
937.64 16,19 14,16 13,49


LED
IP44
Stainless Steel rostfrei
incl. Accu
On/Off





Edelstahl/Klar ▦ Edelstahl/Glas
Acier inoxydable/Clair ▦ Acier inoxydable/Verre
Edelstaal/Helder ▦ edelstaal/Glas

- Ladezeit bei Sonnenausrichtung 6-8 Stunden, Leuchtdauer 3-5 Std.
- Durée de recharge à la lumière solaire 6-8 heures, durée d'éclairage 3-5 heures
- Oplaadtijd via zonne-energie 6-8 uur, gebruikstijd 3-5 uur.



Solar Ufo LED RGB

incl. 1×0,2 W
AAA-Akku/1,5V (Micro) × 2
↕550 ⌀150 mm
EAN 4000870 936993
936.99 20,39 17,84 16,99

LED
IP44
Stainless Steel rostfrei
incl. Accu
On/Off

Downlights

299 Wall
307 Floor
310 Ceiling
374 CabinetLight
389 2Easy
393 Accessories




357 Star Rolling



346 Premium Drip tiltable 230V dimmable










Wall | Downlights

Wandeinbauleuchten für moderne Lichtakzente, die als Orientierungslicht in Fluren und Treppenhäusern, Küchen und Bädern eingesetzt werden.

Encastrés muraux pour des touches de lumière modernes qui servent au balisage des couloirs et des cages d'escalier, des cuisines et des salles de bain.

Wandinbouwlampen voor moderne lichtaccenten, die als oriëntatielicht in gangen en trappenhuizen, keukens en badkamers worden ingezet.

Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf









IP65 Downlight Basic

Polycarbonat Polycarbonate Polycarbonaat

- Wird mit Edelstahlabdeckung ergänzt
- Werkzeuglose Montage der Edelstahldekore durch Klettverschluss
- Montage direkt in 60mm Einbaudosen möglich
- Peut être complété par un support décoratif en acier inox
- Fixation de l'habillage sans outils
- Possibilité de montage direct dans des embases encastrées de 60mm
- Met RVS-afdekking
- Rechtstreekse montage mogelijk in inbouwdozen van 60mm




Opal Opale Opaal

incl. 1×1,4 W A⁺⁺–A
3.000 K
230 V
EAN 4000870 937402
937.40
19,19 16,79 15,99



incl. 1×1,4 W A⁺⁺–A
4.000 K
230 V
EAN 4000870 937419
937.41
19,19 16,79 15,99























Cover round



⇳7 ⌀86 mm
EAN 4000870 937426
937.42 8,99 7,86 7,49

Cover Cap round



⇳17 ⌀87 mm
EAN 4000870 937433
937.43 11,39 9,96 9,49

Cover square



⇳7 ⇔86 ⇗86 mm
EAN 4000870 937440
937.44 8,99 7,86 7,49

Cover Cap square



⇳16 ⇔87 ⇗87 mm
EAN 4000870 937457
937.45 11,39 9,96 9,49




Wall 230V | Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß Blanc Wit

incl. 1×1,7 W A++–A
110 lm, 2.700 K
67°
230 V
EAN 4000870 929223
929.22 new
12,10 10,58 10,08


(mm)





incl. 1×2,7 W A++–A
100 lm, 2.700 K
72°
230 V
EAN 4000870 929230
929.23 new
18,16 15,89 15,13

(mm)






Wall 230V | Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß Blanc Wit

incl. 1×1,7 W A++–A
110 lm, 2.700 K
67°
230 V
EAN 4000870 929247
929.24 new
12,10 10,58 10,08


(mm)





incl. 1×2,7 W A++–A
100 lm, 2.700 K
72°
230 V
EAN 4000870 929254
929.25 new
18,16 15,89 15,13

(mm)









Wall Downlight adjustable 230V

Kunststoff Matière plastique Kunststof

- Bewegliche Dekorplatte lenkt das Licht
- Montage direkt in Hohlwanddosen möglich
- Passend zu Neordic Wohnraumleuchten

- La plaque décorative mobile dirige la lumière
- Montage direct possible dans prises pour cloisons creuses
- Convient aux éclairages Neordic

- Beweegbare decoratieve plaat leidt het licht
- Montage direct in de spouwmuurdozen mogelijk
- Passend bij Neordic woonkamerlampen



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×2,5 W A++–A
180 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 929261
929.26 **new**
15,12 13,23 12,60




Beton/Weiß matt Béton/Blanc dépoli Beton/Wit mat

incl. 1×2,5 W A++–A
180 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 929278
929.27 **new**
15,12 13,23 12,60




Marmor/Weiß matt Marbre/Blanc dépoli Marmer/Wit mat

incl. 1×2,5 W A++–A
180 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 929285
929.28 **new**
15,12 13,23 12,60





(mm)



LED Polycarbonat rost frei

Wall LED Edge

Kunststoff Matière plastique Kunststof

- Eignet sich für gängige Hohlwanddosen
- 230V Wandlicht
- Convient aux prises pour cloisons creuses standard
- Applique murale 230 V
- Geschikt voor gangbare spouwmuurdozen
- 230V wandlamp



Chrom matt Chrome mat Chroom mat

incl. 1×1,1 W A++–A

116 lm, 2.700 K

100°

230 V

EAN 4000870 994955


994.95

11,99 10,49 9,99





(mm)



LED IP65 Polycarbonat rost frei

Wall IP65 Downlight

Metall/Kunststoff Métal/Matière plastique Metaal/Kunststof

- Montage direkt in 60mm Einbaudosen möglich
- Betrieb direkt mit 230 V
- Possibilité de montage direct dans des embases encastrées de 60mm
- Fonctionnement direct avec 230 V
- Rechtstreekse montage mogelijk in inbouwdozen van 60mm
- Rechtstreeks bedrijf met 230 V



Nickel satiniert/Opal Nickel satiné/Opale Nikkel gesatineerd/Opaal

incl. 1×0,25 W A++–A

8,6 lm, 5.000 K

120°


230 V

EAN 4000870 989883

989.88

24,24 21,21 20,20





LED

Wall LED Quadro Alu Alu Alu

- Wird inkl. Einbaurahmen geliefert
- Livré avec un gabarit de montage
- Wordt geleverd incl. inbouwframe



Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld

incl. 1×2 W A⁺⁺–A


220 lm, 3.000 K


230 V, incl. 3 VA

EAN 4000870 937532

937.53

50,99 44,61 42,49





LED IP67

GrooveLight Basic

Kunststoff Matière plastique Kunststof


- Das Produkt passt hervorragend in aktuelle Fliesenmaße.
- Die Leuchte kann in Fliesenkreuzungen und auch in schmale Fugen von nur 3mm vertikal oder horizontal eingesetzt werden (Kabel können diagonal verlegt werden).
- Basis-Set ist erweiterbar auf insgesamt 48 LED-Elemente bzw. 11 x 93757
- Le produit s'adapte remarquablement aux dimensions actuelles de carrelage.
- La lampe peut être placée verticalement ou horizontalement entre les carreaux ou dans des joints, même étroits (3 mm), et les câbles posés en diagonale.
- Le kit de base est extensible jusqu'à 48 éléments LED (11 x 93757)
- Het product past uitstekend in de actuele tegelmaten
- De lamp kan in tegelkruizen en in smalle voegen van slechts 3 mm verticaal of horizontaal aangebracht worden (kabels kunnen diagonaal worden gelegd).
- De basisset kan uitgebreid worden tot in totaal 48 LED-elementen of 11 x 93757



Transparent Transparent Transparant

incl. 4×0,02 W


4×0,4 lm, 2.700 K
230 V, incl. 3 VA
EAN 4000870 937563
937.56
35,99 31,49 29,99



LED IP67

GrooveLight Extra

Kunststoff Matière plastique Kunststof




Transparent Transparent Transparant

incl. 4×0,02 W

4×0,4 lm, 2.700 K
6 V
EAN 4000870 937570
937.57
23,99 20,99 19,99






LED IP67

Crosslight Basic

Kunststoff Matière plastique Kunststof


- Basisset kann mit Ergänzungsset auf bis zu 12 Lichtpunkte erweitert werden
- Fliesenkreuz kann auch nachträglich eingebaut werden
- Jusqu'à 12 points de lumière sont possibles en combinant le kit de base et le kit d'extension
- La croix peut être installée sur du carrelage existant
- Basisset kan met aanvullingsset tot 12 lichtpunten worden uitgebreid
- Tegelkruis kan ook achteraf worden ingebouwd



Schwarz Noir Zwart

incl. 4×0,275 W

20.000 K
230/12 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 987681
987.68
29,99 26,24 24,99



LED IP67

Crosslight Extra

Kunststoff Matière plastique Kunststof



Schwarz Noir Zwart

incl. 4×0,275 W

20.000 K
DC 12 V
EAN 4000870 987728
987.72
17,99 15,74 14,99





Downlights | Floor

Bodeneinbauleuchten für Innen und Außen. Mehrere Einbauleuchten im Boden sorgen für Orientierung in der Dunkelheit. Ideal für die Inszenierung und Abgrenzung von Bereichen im und außen vor dem Haus.

Encastrés sol pour l'intérieur et l'extérieur. Plusieurs encastrés installés dans le sol permettent une bonne orientation dans l'obscurité. Idéal pour la mise en scène et la délimitation d'espaces à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison.

Bodeminbouwlampen voor binnen en buiten Meerdere inbouwlampen in de bodem zorgen voor oriëntatie in het donker. Ideaal voor de verlichting en afbakening van ruimtes binnen en buiten het huis.





LED IP67 Kg 130 rost frei

LED Allround

Kunststoff/Edelstahl Matière plastique/Acier inoxydable Kunststof/edelstaal

- Staubdicht und wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen (IP67)
- Als Einbautiefe reicht die Parkettstärke
- Protection contre la poussière et l'immersion temporaire (IP67)
- L'épaisseur du parquet suffit comme profondeur d'encastrement
- Stofdicht en waterdicht bij tijdelijke onderdompeling (IP67)
- Als inbouwdiepte is de dikte van het parket voldoende



Transparent Transparent Transparant

incl. 1×0,7 W A⁺⁺–A
48 lm, 4.000 K
100°
DC 12 V
EAN 4000870 938270
938.27
11,99 10,49 9,99

incl. 3×0,7 W A⁺⁺–A
3×48 lm, 4.000 K
100°
230/12 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 938287
938.28
35,99 31,49 29,99




Satin Satiné Satijn

incl. 1×0,7 W A⁺⁺–A
32 lm, 2.700 K
110°
DC 12 V
EAN 4000870 938294
938.29
11,99 10,49 9,99

incl. 3×0,7 W A⁺⁺–A
3×32 lm, 2.700 K
110°
230/12 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 938300
938.30
35,99 31,49 29,99







Stainless Steel rost frei

Allround Mounting ring round

Edelstahl Acier inoxydable edelstaal

- Aufbauring zur Installation auf z.B. Stein, Beton, Teppich
- Socle plat pour montage sur pierre, béton, moquette par ex.
- Opbouwring voor de installatie op bijv. steen, beton, vloerbedekking




Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

EAN 4000870 938317
938.31
11,99 10,49 9,99







LED IP67 Kg 130 Polycarbonat rost frei

Focus Energy Silber 2006

UpDownlight

Polycarbonat Polycarbonate Polycarbonaat

- Staubdicht und wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen (IP67)
- Als Einbautiefe reicht die Parkettstärke
- Protection contre la poussière et l'immersion temporaire (IP67)
- L'épaisseur du parquet suffit comme profondeur d'encastrement
- Stofdicht en waterdicht bij tijdelijke onderdompeling (IP67)
- Als inbouwdiepte is de dikte van het parket voldoende



Satin Satiné Satijn


incl. 1×1 W
6.500 K
120°, 13 cd
DC 12 V
EAN 4000870 987568
987.56
13,19 11,54 10,99



incl. 1×1 W
3.000 K
120°, 13 cd
DC 12 V
EAN 4000870 937006
937.00
13,19 11,54 10,99







ALU rost frei

UpDownlight Mounting ring round

Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Aufbauring zur Installation auf z.B. Stein, Beton, Teppich
- Socle plat pour montage sur pierre, béton, moquette par ex.
- Opbouwring voor de installatie op bijv. steen, beton, vloerbedekking



Chrom matt Chrome mat Chroom mat

EAN 4000870 987773
987.77
5,15 4,50 4,29



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

EAN 4000870 987810
987.81
5,15 4,50 4,29








Downlights | Ceiling

Deckeneinbauleuchten für moderne Raumbeleuchtung.
Einbauleuchten geben pures Licht bei gleichzeitig dezenter visueller Präsenz der Leuchte. Ob als Grundbeleuchtung oder zur Akzentuierung eingesetzt, sind sie ebenso dekorative wie praktische Lichtquellen.

Encastrés pour plafonds pour un éclairage d'ambiance moderne. Les encastrés vous donnent une vraie lumière tout en faisant visuellement disparaître le luminaire. Comme éclairage de base ou pour une mise en valeur, ces sources lumineuses allient effet décoratif et côté pratique. Plafondinbouwlampen voor moderne ruimteverlichting.

Inbouwlampen zorgen voor puur licht bij een onopvallende visuele aanwezigheid van de armaturen. Of ze nu als basisverlichting of voor lichtaccenten worden ingezet, het zijn zowel decoratieve als praktische lichtbronnen.
Recessed ceiling luminaires for modern room lighting.





939.48

LED 🕮= 415-450

Reflector Coin dimmable 230V

Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Geringe Mindesteinbautiefe
- Mit Schutzglas
- Inkl. Anschlussbox mit Doppelschnellklemme zum Durchschleifen
- Faible profondeur d'encastrement
- Avec verre de protection
- Boîte raccord avec double clip de fixation rapide pour la connexion du câble incluse
- Geringe minimale inbouwdiepte
- Met beveiligingsglas
- Inclusief aansluitbox met dubbele snelklem voor aankoppeling van de kabel



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 1×6,8 W, A+ A++–A	**incl. 3×6,8 W,** A+ A++–A
544 lm, 2.700 K	3×544 lm, 2.700 K
38°	38°
230 V	230 V
EAN 4000870 939475	EAN 4000870 939444
939.47	**939.44**
19,79 17,31 16,49	53,99 47,24 44,99



Weiß/Chrom Blanc/Chrome Wit/Chroom


incl. 1×6,8 W, A+ A++–A	**incl. 3×6,8 W,** A+ A++–A
544 lm, 2.700 K	3×544 lm, 2.700 K
38°	38°
230 V	230 V
EAN 4000870 939451	EAN 4000870 939420
939.45	**939.42**
19,79 17,31 16,49	53,99 47,24 44,99



Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid

incl. 1×6,8 W, A+ A++–A	**incl. 3×6,8 W,** A+ A++–A
544 lm, 2.700 K	3×544 lm, 2.700 K
38°	38°
230 V	230 V
EAN 4000870 939468	EAN 4000870 939437
939.46	**939.43**
19,79 17,31 16,49	53,99 47,24 44,99





LED IP44

938.84
LED 🕮= 415-450

Premium LED 230V Slim Coin Satin 51mm

▦ Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Geringe Mindesteinbautiefe
- Mit Schutzglas
- Inkl. Anschlussbox mit Doppelschnellklemme zum Durchschleifen
- Faible profondeur d'encastrement
- Avec verre de protection
- Boîte raccord avec double clip de fixation rapide pour la connexion du câble incluse
- Geringe minimale inbouwdiepte
- Met beveiligingsglas
- Inclusief aansluitbox met dubbele snelklem voor aankoppeling van de kabel



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	**incl. 3×6,8 W** A⁺⁺–A
592 lm, 2.700 K	3×592 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938577	EAN 4000870 938584
938.57	**938.58**
15,59 13,64 12,99	41,99 36,74 34,99



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	**incl. 3×6,8 W** A⁺⁺–A
592 lm, 2.700 K	3×592 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938591	EAN 4000870 938607
938.59	**938.60**
15,59 13,64 12,99	41,99 36,74 34,99



Chrom Chrome Chroom


incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	**incl. 3×6,8 W** A⁺⁺–A
592 lm, 2.700 K	3×592 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938614	EAN 4000870 938621
938.61	**938.62**
15,59 13,64 12,99	41,99 36,74 34,99



Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	**incl. 3×6,8 W** A⁺⁺–A
592 lm, 2.700 K	3×592 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938966	EAN 4000870 938973
938.96	**938.97**
15,59 13,64 12,99	41,99 36,74 34,99





LED R, C IP44

938.85
LED 📖= 415-450

Premium LED 230V Slim Coin Satin 51mm dimmable

Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Geringe Mindesteinbautiefe
- Mit Schutzglas
- Inkl. Anschlussbox mit Doppelschnellklemme zum Durchschleifen
- Faible profondeur d'encastrement
- Avec verre de protection
- Boîte raccord avec double clip de fixation rapide pour la connexion du câble incluse
- Geringe minimale inbouwdiepte
- Met beveiligingsglas
- Inclusief aansluitbox met dubbele snelklem voor aankoppeling van de kabel



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	**incl. 3×6,8 W** A⁺⁺–A
633 lm, 2.700 K	3×633 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938690	EAN 4000870 938706
938.69	**938.70**
19,79 17,31 16,49	53,99 47,24 44,99



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	**incl. 3×6,8 W** A⁺⁺–A
633 lm, 2.700 K	3×633 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938713	EAN 4000870 938737
938.71	**938.73**
19,79 17,31 16,49	53,99 47,24 44,99



Chrom Chrome Chroom


incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	**incl. 3×6,8 W** A⁺⁺–A
633 lm, 2.700 K	3×633 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938720	EAN 4000870 938744
938.72	**938.74**
19,79 17,31 16,49	53,99 47,24 44,99



Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	**incl. 3×6,8 W** A⁺⁺–A
633 lm, 2.700 K	3×633 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 939000	EAN 4000870 939017
939.00	**939.01**
19,79 17,31 16,49	53,99 47,24 44,99





LED IP23

938.84
LED 📖= 415-450

Premium LED 230V Slim Coin Satin 51mm

Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Geringe Mindesteinbautiefe
- Mit Schutzglas
- Inkl. Anschlussbox mit Doppelschnellklemme zum Durchschleifen
- Faible profondeur d'encastrement
- Avec verre de protection
- Boîte raccord avec double clip de fixation rapide pour la connexion du câble incluse
- Geringe minimale inbouwdiepte
- Met beveiligingsglas
- Inclusief aansluitbox met dubbele snelklem voor aankoppeling van de kabel



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	**incl. 3×6,8 W** A⁺⁺–A
592 lm, 2.700 K	3×592 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938638	EAN 4000870 938645
938.63	**938.64**
17,99 15,74 14,99	47,99 41,99 39,99



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	**incl. 3×6,8 W** A⁺⁺–A
592 lm, 2.700 K	3×592 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938669	EAN 4000870 938652
938.66	**938.65**
17,99 15,74 14,99	47,99 41,99 39,99



Chrom Chrome Chroom


incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	**incl. 3×6,8 W** A⁺⁺–A
592 lm, 2.700 K	3×592 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938676	EAN 4000870 938683
938.67	**938.68**
17,99 15,74 14,99	47,99 41,99 39,99



Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A	**incl. 3×6,8 W** A⁺⁺–A
592 lm, 2.700 K	3×592 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938980	EAN 4000870 938997
938.98	**938.99**
17,99 15,74 14,99	47,99 41,99 39,99





LED R, C
IP23

938.85
LED 📖= 415-450

Premium LED 230V Slim Coin Satin 51mm dimmable

Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Geringe Mindesteinbautiefe
- Mit Schutzglas
- Inkl. Anschlussbox mit Doppelschnellklemme zum Durchschleifen
- Faible profondeur d'encastrement
- Avec verre de protection
- Boîte raccord avec double clip de fixation rapide pour la connexion du câble incluse
- Geringe minimale inbouwdiepte
- Met beveiligingsglas
- Inclusief aansluitbox met dubbele snelklem voor aankoppeling van de kabel



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A
633 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 938768
938.76
21,59 18,89 17,99

incl. 3×6,8 W A⁺⁺–A
3×633 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 938751
938.75
59,99 52,49 49,99



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A
633 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 938775
938.77
21,59 18,89 17,99

incl. 3×6,8 W A⁺⁺–A
3×633 lm, 2.700 K
120°
230 V
EAN 4000870 938782
938.78
59,99 52,49 49,99



Chrom Chrome Chroom

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A
633 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 938799
938.79
21,59 18,89 17,99

incl. 3×6,8 W A⁺⁺–A
3×633 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 938805
938.80
59,99 52,49 49,99




Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid

incl. 1×6,8 W A⁺⁺–A
633 lm, 2.700 K
120°
230 V
EAN 4000870 939024
939.02
21,59 18,89 17,99

incl. 3×6,8 W A⁺⁺–A
3×633 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 939031
939.03
59,99 52,49 49,99






938.85
LED = 415-450

Premium LED 230V Slim Coin Satin 51mm dimmable

Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Geringe Mindesteinbautiefe
- Mit Schutzglas
- Inkl. Anschlussbox mit Doppelschnellklemme zum Durchschleifen
- Faible profondeur d'encastrement
- Avec verre de protection
- Boîte raccord avec double clip de fixation rapide pour la connexion du câble incluse
- Geringe minimale inbouwdiepte
- Met beveiligingsglas
- Inclusief aansluitbox met dubbele snelklem voor aankoppeling van de kabel




Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×6,8 W	A⁺⁺–A	incl. 3×6,8 W	A⁺⁺–A
633 lm, 2.700 K		3×633 lm, 2.700 K	
230 V		230 V	
EAN 4000870 938881		EAN 4000870 938898	
938.88		**938.89**	
19,79 17,31 16,49		53,99 47,24 44,99	



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


incl. 1×6,8 W	A⁺⁺–A	incl. 3×6,8 W	A⁺⁺–A
633 lm, 2.700 K		3×633 lm, 2.700 K	
230 V		230 V	
EAN 4000870 938911		EAN 4000870 938904	
938.91		**938.90**	
19,79 17,31 16,49		53,99 47,24 44,99	



Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid

incl. 1×6,8 W	A⁺⁺–A	incl. 3×6,8 W	A⁺⁺–A
633 lm, 2.700 K		3×633 lm, 2.700 K	
230 V		230 V	
EAN 4000870 938942		EAN 4000870 938959	
938.94		**938.95**	
19,79 17,31 16,49		53,99 47,24 44,99	





938.85
LED = 415-450

Premium LED IP65 230V Slim Coin Satin 51mm dimmable

Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Geringe Mindesteinbautiefe
- Mit Schutzglas
- Inkl. Anschlussbox mit Doppelschnellklemme zum Durchschleifen
- Faible profondeur d'encastrement
- Avec verre de protection
- Boîte raccord avec double clip de fixation rapide pour la connexion du câble incluse
- Geringe minimale inbouwdiepte
- Met beveiligingsglas
- Inclusief aansluitbox met dubbele snelklem voor aankoppeling van de kabel



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×6,8 W A++–A
633 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 938812
938.81
23,99 20,99 19,99



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


incl. 1×6,8 W A++–A
633 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 938829
938.82
23,99 20,99 19,99



Chrom Chrome Chroom

incl. 1×6,8 W A++–A
633 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 938836
938.83
23,99 20,99 19,99





LED R, L
IP44
ALU rostfrei

Premium Line LED 230V Coin 75mm Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Geringe Mindesteinbautiefe
- Mit Schutzglas
- Inkl. Anschlussbox mit Doppelschnellklemme zum Durchschleifen
- Faible profondeur d'encastrement
- Avec verre de protection
- Boîte raccord avec double clip de fixation rapide pour la connexion du câble incluse
- Geringe minimale inbouwdiepte
- Met beveiligingsglas
- Inclusief aansluitbox met dubbele snelklem voor aankoppeling van de kabel



Weiß matt/Satin Blanc dépoli/Satiné Wit mat/Satijn


incl. 1×14 W, A A⁺–A
830 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 927861
927.86
38,99 34,11 32,49



Eisen gebürstet/Satin Acier brossé/Satiné Staal geborsteld/Satijn

incl. 1×14 W, A A⁺–A
830 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 927878
927.87
38,99 34,11 32,49





938.19
LED 📖= 415-450

LED 230V Coin 51mm

Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Geringe Einbautiefe
- Profondeur d'encastrement réduite
- Geringe inbouwdiepte



Weiß matt/Satin Blanc dépoli/Satiné Wit mat/Satijn

incl. 1×6,8 W, A+ A++–A
535 lm, 2.700 K
160°
230 V
EAN 4000870 939734
939.73
12,59 11,01 10,49

incl. 3×6,8 W, A+ A++–A
3×535 lm, 2.700 K
160°
230 V
EAN 4000870 939741
939.74
32,99 28,86 27,49




Eisen gebürstet/Satin Acier brossé/Satiné Staal geborsteld/Satijn

incl. 1×6,8 W, A+ A++–A
535 lm, 2.700 K
160°
230 V
EAN 4000870 939758
939.75
12,59 11,01 10,49

incl. 3×6,8 W, A+ A++–A
3×535 lm, 2.700 K
160°
230 V
EAN 4000870 939765
939.76
32,99 28,86 27,49





938.36

LED 📖= 415-450

LED 230V Coin 51mm dimmable

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß matt/Satin Blanc dépoli/Satiné Wit mat/Satijn

incl. 1×7 W, A	A⁺–A	**incl. 3×7 W,** A	A⁺–A
482 lm, 2.700 K		3×482 lm, 2.700 K	
105°		105°	
230 V		230 V	
EAN 4000870 939550		EAN 4000870 939567	
939.55		**939.56**	
14,39 12,59 11,99		38,99 34,11 32,49	



Eisen gebürstet/Satin Acier brossé/Satiné Staal geborsteld/Satijn


incl. 1×7 W, A	A⁺–A	**incl. 3×7 W,** A	A⁺–A
482 lm, 2.700 K		3×482 lm, 2.700 K	
105°		105°	
230 V		230 V	
EAN 4000870 939574		EAN 4000870 939581	
939.57		**939.58**	
14,39 12,59 11,99		38,99 34,11 32,49	



Chrom/Satin Chrome/Satiné Chroom/Satijn

incl. 1×7 W, A	A⁺–A	**incl. 3×7 W,** A	A⁺–A
482 lm, 2.700 K		3×482 lm, 2.700 K	
105°		105°	
230 V		230 V	
EAN 4000870 939598		EAN 4000870 939604	
939.59		**939.60**	
14,39 12,59 11,99		38,99 34,11 32,49	





938.36

LED 📖= 415-450

LED 230V Coin 51mm dimmable


Alu Alu Alu



Alu gedreht/Satin Alu tourné/Satiné Alu gedraaid/Satijn

incl. 1×7 W, A	A⁺–A	**incl. 3×7 W,** A	A⁺–A
482 lm, 2.700 K		3×482 lm, 2.700 K	
105°		105°	
230 V		230 V	
EAN 4000870 939673		EAN 4000870 939680	
939.67		**939.68**	
15,59 13,64 12,99		41,99 36,74 34,99	






LED IP23 ALU-ZINC rost frei

938.19

LED 🕮= 415-450

LED 230V Coin 51mm

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß matt/Satin Blanc dépoli/Satiné Wit mat/Satijn

incl. 1×6,8 W, A+ A++–A	**incl. 3×6,8 W,** A+ A++–A
535 lm, 2.700 K	3×535 lm, 2.700 K
160°	160°
230 V	230 V
EAN 4000870 939772	EAN 4000870 939789
939.77	**939.78**
13,79 12,06 11,49	35,99 31,49 29,99




Eisen gebürstet/Satin Acier brossé/Satiné Staal geborsteld/Satijn


incl. 1×6,8 W, A+ A++–A	**incl. 3×6,8 W,** A+ A++–A
535 lm, 2.700 K	3×535 lm, 2.700 K
160°	160°
230 V	230 V
EAN 4000870 939796	EAN 4000870 939802
939.79	**939.80**
13,79 12,06 11,49	35,99 31,49 29,99



Chrom/Satin Chrome/Satiné Chroom/Satijn

incl. 1×6,8 W, A+ A++–A	**incl. 3×6,8 W,** A+ A++–A
535 lm, 2.700 K	3×535 lm, 2.700 K
160°	160°
230 V	230 V
EAN 4000870 939819	EAN 4000870 939826
939.81	**939.82**
13,79 12,06 11,49	35,99 31,49 29,99





LED IP23 ALU rost frei

938.19

LED 🕮= 415-450

LED 230V Coin 51mm


Alu Alu Alu



Alu gedreht/Satin Alu tourné/Satiné Alu gedraaid/Satijn

incl. 1×6,8 W, A+ A++–A	**incl. 3×6,8 W,** A+ A++–A
535 lm, 2.700 K	3×535 lm, 2.700 K
160°	160°
230 V	230 V
EAN 4000870 939833	EAN 4000870 939840
939.83	**939.84**
14,39 12,59 11,99	38,99 34,11 32,49






938.36
LED 📖= 415-450

LED 230V Coin 51mm dimmable

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß matt/Satin Blanc dépoli/Satiné Wit mat/Satijn

incl. 1×7 W, A	A⁺–A
482 lm, 2.700 K	
105°	
230 V	
EAN 4000870 939611	
939.61	
15,59 13,64 12,99	

incl. 3×7 W, A	A⁺–A
3×482 lm, 2.700 K	
105°	
230 V	
EAN 4000870 939628	
939.62	
41,99 36,74 34,99	



Eisen gebürstet/Satin Acier brossé/Satiné Staal geborsteld/Satijn

incl. 1×7 W, A	A⁺–A
482 lm, 2.700 K	
105°	
230 V	
EAN 4000870 939635	
939.63	
15,59 13,64 12,99	

incl. 3×7 W, A	A⁺–A
3×482 lm, 2.700 K	
105°	
230 V	
EAN 4000870 939642	
939.64	
41,99 36,74 34,99	




Chrom/Satin Chrome/Satiné Chroom/Satijn

incl. 1×7 W, A	A⁺–A
482 lm, 2.700 K	
105°	
230 V	
EAN 4000870 939659	
939.65	
15,59 13,64 12,99	

incl. 3×7 W, A	A⁺–A
3×482 lm, 2.700 K	
105°	
230 V	
EAN 4000870 939666	
939.66	
41,99 36,74 34,99	





938.36
LED 📖= 415-450

LED 230V Coin 51mm dimmable

Alu Alu Alu




Alu gedreht/Satin Alu tourné/Satiné Alu gedraaid/Satijn

incl. 1×7 W, A	A⁺–A
482 lm, 2.700 K	
105°	
230 V	
EAN 4000870 939697	
939.69	
16,79 14,69 13,99	

incl. 3×7 W, A	A⁺–A
3×482 lm, 2.700 K	
105°	
230 V	
EAN 4000870 939703	
939.70	
44,99 39,36 37,49	





LED IP23 ALU rost frei

938.19
LED 📖= 415-450

LED 230V Coin 51mm

Alu Alu Alu




Alu gedreht/Satin Alu tourné/Satiné Alu gedraaid/Satijn

incl. 1×6,8 W, A+ A⁺⁺–A
535 lm, 2.700 K
160°
230 V
EAN 4000870 939857
939.85
14,39 12,59 11,99

incl. 3×6,8 W, A+ A⁺⁺–A
3×535 lm, 2.700 K
160°
230 V
EAN 4000870 939864
939.86
38,99 34,11 32,49





LED R, L IP23 ALU rost frei

938.36
LED 📖= 415-450

LED 230V Coin 51mm dimmable

Alu Alu Alu




Alu gedreht/Satin Alu tourné/Satiné Alu gedraaid/Satijn

incl. 1×7 W, A A⁺–A
482 lm, 2.700 K
105°
230 V
EAN 4000870 939710
939.71
16,79 14,69 13,99

incl. 3×7 W, A A⁺–A
3×482 lm, 2.700 K
105°
230 V
EAN 4000870 939727
939.72
44,99 39,36 37,49





GU10
LED 🕮= 415-450

Premium Nova IP65 adjustable GU10 dimmable

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat


incl. 1×7 W, A+ A++–E	**incl. 3×7 W,** A+ A++–E
460 lm, 2.700 K	3×460 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 928974	EAN 4000870 928981
928.97	**928.98**
22,19 19,41 18,49	59,99 52,49 49,99



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 1×7 W, A+ A++–E	**incl. 3×7 W,** A+ A++–E
460 lm, 2.700 K	3×460 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 928998	EAN 4000870 929001
928.99	**929.00**
22,19 19,41 18,49	59,99 52,49 49,99







GU5,3 / GU10
LED 🕮= 415-450
12V 🕮= 457-460

Premium Nova IP65 adjustable GU10/GU5,3

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat


max. 35 W A++–E
EAN 4000870 936610
936.61
14,99 13,11 12,49



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 35 W A++–E
EAN 4000870 936627
936.62
14,99 13,11 12,49





LED R, C
IP65

GU10
LED 📖= 415-450


Premium Nova IP65 adjustable GU10 dimmable ▦ Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß matt/Chrom Blanc dépoli/Chrome Wit mat/Chroom

incl. 1×7 W, A+ A++–E
460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 929032
929.03
22,19 19,41 18,49





LED R, C
IP65

GU10
LED 📖= 415-450


Premium Nova IP65 adjustable GU10 dimmable ▦ Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß matt/Chrom Blanc dépoli/Chrome Wit mat/Chroom

incl. 1×7 W, A+ A++–E
460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 929049
929.04
22,19 19,41 18,49







IP65

GU5,3 / GU10
LED 🕮= 415-450
12V 🕮= 457-460

Premium Nova IP65 adjustable GU10/GU5,3 ▦Alu Zink Alu zinc Alu zink


- Spritz- und Strahlwassergeschützt (IP65)
- Geeignet für die Installation im Bad
- Protection contre les projections d'eau et les jets d'eau (IP65)
- Convient à l'installation dans des salles de bains
- Beschermd tegen opspattend water en waterstralen (IP65)
- Geschikt voor installatie in de badkamer



🖌Weiß matt/Chrom Blanc dépoli/Chrome Wit mat/Chroom

max. 35 W A++–E
EAN 4000870 936634
936.63
14,99 13,11 12,49







IP65

GU5,3 / GU10
LED 🕮= 415-450
12V 🕮= 457-460

Premium Nova IP65 adjustable GU10/GU5,3 ▦Alu Zink Alu zinc Alu zink


- Spritz- und Strahlwassergeschützt (IP65)
- Geeignet für die Installation im Bad
- Protection contre les projections d'eau et les jets d'eau (IP65)
- Convient à l'installation dans des salles de bains
- Beschermd tegen opspattend water en waterstralen (IP65)
- Geschikt voor installatie in de badkamer



🖌Weiß matt/Chrom Blanc dépoli/Chrome Wit mat/Chroom

max. 35 W A++–E
EAN 4000870 936641
936.64
14,99 13,11 12,49





LED R, C
IP65

GU10
LED 🕮= 415-450

Premium Nova IP65 adjustable GU10 dimmable Alu Zink Alu zinc Alu zink


- Spritz- und Strahlwassergeschützt (IP65)
- Geeignet für die Installation im Bad
- Protection contre les projections d'eau et les jets d'eau (IP65)
- Convient à l'installation dans des salles de bains
- Beschermd tegen opspattend water en waterstralen (IP65)
- Geschikt voor installatie in de badkamer



Weiß matt/Chrom Blanc dépoli/Chrome Wit mat/Chroom

incl. 1× (2×7 W), A+ A++–E
1× 2×460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 929018
929.01
47,99 41,99 39,99





LED R, C
IP65

GU10
LED 🕮= 415-450

Premium Nova IP65 adjustable GU10 dimmable Alu Zink Alu zinc Alu zink


- Spritz- und Strahlwassergeschützt (IP65)
- Geeignet für die Installation im Bad
- Protection contre les projections d'eau et les jets d'eau (IP65)
- Convient à l'installation dans des salles de bains
- Beschermd tegen opspattend water en waterstralen (IP65)
- Geschikt voor installatie in de badkamer



Weiß matt/Chrom Blanc dépoli/Chrome Wit mat/Chroom

incl. 1× (2×7 W), A+ A++–E
1× 2×460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 929025
929.02
47,99 41,99 39,99





LED | R, C | IP65 | ALU rostfrei

GU10
LED 📖= 415-450

Premium LED Nova IP65 230V GU10 51mm dimmable ▦ Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Spritz- und Strahlwassergeschützt (IP65)
- Geeignet für die Installation im Bad
- Protection contre les projections d'eau et les jets d'eau (IP65)
- Convient à l'installation dans des salles de bains
- Beschermd tegen opspattend water en waterstralen (IP65)
- Geschikt voor installatie in de badkamer



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×7 W, A+ A++–E
460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936252
936.25
17,99 15,74 14,99



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


incl. 1×7 W, A+ A++–E
460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936269
936.26
17,99 15,74 14,99



Chrom Chrome Chroom

incl. 1×7 W, A+ A++–E
460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936276
936.27
17,99 15,74 14,99





GU10
LED 📖= 415-450

Premium LED Nova IP65 230V GU10 51mm dimmable ▦ Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Spritz- und Strahlwassergeschützt (IP65)
- Geeignet für die Installation im Bad
- Protection contre les projections d'eau et les jets d'eau (IP65)
- Convient à l'installation dans des salles de bains
- Beschermd tegen opspattend water en waterstralen (IP65)
- Geschikt voor installatie in de badkamer



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×7 W, A+ A++–E
460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936283
936.28
17,99 15,74 14,99



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


incl. 1×7 W, A+ A++–E
460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936290
936.29
17,99 15,74 14,99



Chrom Chrome Chroom

incl. 1×7 W, A+ A++–E
460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936306
936.30
17,99 15,74 14,99





GU10
LED 📖= 415-450

Premium LED Nova 230V GU10 51mm dimmable

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

max. 35 W A++–E	incl. 1×7 W, A+ A++–E	incl. 3×7 W, A+ A++–E
230 V	460 lm, 2.700 K	3×460 lm, 2.700 K
EAN 4000870 936313	230 V	230 V
936.31	EAN 4000870 935934	EAN 4000870 935972
8,99 7,86 7,49	**935.93**	**935.97**
	14,99 13,11 12,49	41,99 36,74 34,99



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


max. 35 W A++–E	incl. 1×7 W, A A++–E	incl. 3×7 W, A+ A++–E
230 V	460 lm, 2.700 K	3×460 lm, 2.700 K
EAN 4000870 936337	230 V	230 V
936.33	EAN 4000870 935958	EAN 4000870 935996
8,99 7,86 7,49	**935.95**	**935.99**
	14,99 13,11 12,49	41,99 36,74 34,99



Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid

max. 35 W A++–E	incl. 1×7 W, A+ A++–E	incl. 3×7 W, A+ A++–E
230 V	460 lm, 2.700 K	3×460 lm, 2.700 K
EAN 4000870 936320	230 V	230 V
936.32	EAN 4000870 935941	EAN 4000870 935989
8,99 7,86 7,49	**935.94**	**935.98**
	14,99 13,11 12,49	41,99 36,74 34,99





GU10
LED 📖= 415-450

Premium LED Nova 230V GU10 51mm dimmable

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

max. 35 W	incl. 1×7 W,	incl. 3×7 W,
A++–E	A++–E	A++–E
230 V	460 lm, 2.700 K	3×460 lm, 2.700 K
EAN 4000870 936399	230 V	230 V
936.39	EAN 4000870 936016	EAN 4000870 936054
10,79 9,44 8,99	**936.01**	**936.05**
	17,39 15,21 14,49	47,99 41,99 39,99



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


max. 35 W	incl. 1×7 W,	incl. 3×7 W,
A++–E	A++–E	A++–E
230 V	460 lm, 2.700 K	3×460 lm, 2.700 K
EAN 4000870 936412	230 V	230 V
936.41	EAN 4000870 936030	EAN 4000870 936078
10,79 9,44 8,99	**936.03**	**936.07**
	17,39 15,21 14,49	47,99 41,99 39,99



Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid

max. 35 W	incl. 1×7 W,	incl. 3×7 W,
A++–E	A++–E	A++–E
230 V	460 lm, 2.700 K	3×460 lm, 2.700 K
EAN 4000870 936405	230 V	230 V
936.40	EAN 4000870 936023	EAN 4000870 936061
10,79 9,44 8,99	**936.02**	**936.06**
	17,39 15,21 14,49	47,99 41,99 39,99





LED IP44

GU10
LED 📖= 415-450

Premium Nova 230V GU10 51mm

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat


incl. 3×5,5 W, A+ A++–E
3×460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936535
936.53
29,99 26,24 24,99



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×5,5 W, A+ A++–E
3×460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936542
936.54
29,99 26,24 24,99





LED IP23

GU10
LED 📖= 415-450

Premium Nova adjustable 230V GU10 51mm

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 3×5,5 W, A+ A++–E
3×460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936511
936.51
35,99 31,49 29,99




Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×5,5 W, A+ A++–E
3×460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936528
936.52
35,99 31,49 29,99









LED R, L, C IP23

GU10
LED 📖= 415-450

Premium Nova Warm Dim adjustable 230V GU10 51mm ▦ Alu Zink Alu zinc Alu zink




Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×5 W, A+ A++–E
3×345 lm
2.200 - 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936498
936.49
53,99 47,24 44,99









LED R, L, C IP23

GU10
LED 📖= 415-450

Premium Nova Warm Dim adjustable 230V GU10 51mm ▦ Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß matt/Champagnergold matt Blanc dépoli/Doré champagne dépoli
Wit mat/champagnegoud mat

incl. 3×5 W, A+ A++–E
3×345 lm
2.200 - 2.700 K
230 V
EAN 4000870 936504
936.50
53,99 47,24 44,99





Premium Line Drilled Alu dimmable


Alu Alu Alu



Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid

max. 40 W A++–E
230 V
EAN 4000870 926284
926.28
12,59 11,01 10,49

incl. 3×7 W, A+ A++–E
3×460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 929216
929.21
47,99 41,99 39,99



GU10
LED 📖= 415-450

LED R, C IP23 ALU rost frei

Premium Line Drilled Alu dimmable


Alu Alu Alu



Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid

max. 40 W A++–E
230 V
EAN 4000870 926253
926.25
16,19 14,16 13,49

incl. 3×7 W, A+ A++–E
3×460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 929209
929.20
53,99 47,24 44,99



GU10
LED 📖= 415-450

LED R, C IP23 ALU rost frei

Premium Line Drilled Alu dimmable


Alu Alu Alu



Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld

max. 40 W A++–E
230 V
EAN 4000870 926215
926.21
16,19 14,16 13,49


incl. 3×7 W, A+ A++–E
3×460 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 929193
929.19
53,99 47,24 44,99



GU10
LED 📖= 415-450

LED R, C IP23 ALU rost frei





LED

GU10
LED 🕮= 415-450

LED 230V GU10 ▦Metall Métal Metaal



Weiß Blanc Wit

incl. 1×4,5 W, A+ A++–E	**incl. 3×4,5 W,** A+ A++–E
340 lm, 2.700 K	3×340 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 936580	EAN 4000870 936559
936.58	**936.55**
7,19 6,29 5,99	20,99 18,36 17,49



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


incl. 1×4,5 W, A+ A++–E	**incl. 3×4,5 W,** A+ A++–E
340 lm, 2.700 K	3×340 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 936597	EAN 4000870 936566
936.59	**936.56**
7,19 6,29 5,99	20,99 18,36 17,49



Chrom Chrome Chroom

incl. 1×4,5 W, A+ A++–E	**incl. 3×4,5 W,** A+ A++–E
340 lm, 2.700 K	3×340 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 936603	EAN 4000870 936573
936.60	**936.57**
7,19 6,29 5,99	20,99 18,36 17,49





LED

GU10
LED 📖= 415-450

LED 230V GU10 51mm ▦Metall Métal Metaal



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×4,5 W, A+ A++–E	**incl. 3×4,5 W,** A+ A++–E
340 lm, 2.700 K	3×340 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938485	EAN 4000870 938454
938.48	**938.45**
7,79 6,81 6,49	22,19 19,41 18,49



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


incl. 1×4,5 W, A+ A++–E	**incl. 3×4,5 W,** A+ A++–E
340 lm, 2.700 K	3×340 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938492	EAN 4000870 938461
938.49	**938.46**
7,79 6,81 6,49	22,19 19,41 18,49



Chrom Chrome Chroom

incl. 1×4,5 W, A+ A++–E	**incl. 3×4,5 W,** A+ A++–E
340 lm, 2.700 K	3×340 lm, 2.700 K
230 V	230 V
EAN 4000870 938508	EAN 4000870 938478
938.50	**938.47**
7,79 6,81 6,49	22,19 19,41 18,49





LED

GU10
LED 🕮= 415-450

LED 230V GU10 51mm ▦Metall Métal Metaal



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat


incl. 3×6,5 W, A+ A++–E
3×425 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 921050
921.05
29,99 26,24 24,99



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×6,5 W, A+ A++–E
3×425 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 921029
921.02
29,99 26,24 24,99





GU5,3
LED 🕮= 415-450
12V 🕮= 457-460

Premium IP65 ▦Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Spritz- und Strahlwassergeschützt (IP65)
- Blendfrei durch zurückgesetztes Leuchtmittel
- Protection contre les projections d'eau et les jets d'eau (IP65)
- Le placement en arrière de l'ampoule supprime les phénomènes d'éblouissement
- Beschermd tegen opspattend water en waterstralen (IP65)
- Verblindt niet door naar achter geplaatste lampen



Weiß Blanc Wit

max. 35 W A++–E
12 V
EAN 4000870 993330
993.33
14,99 13,11 12,49



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


max. 35 W A++–E
12 V
EAN 4000870 993439
993.43
14,99 13,11 12,49



Chrom Chrome Chroom

max. 35 W A++–E
12 V
EAN 4000870 993422
993.42
14,99 13,11 12,49





IP65 | ALU rostfrei

GU5,3
LED 🕮= 415-450
12V 🕮= 457-460

Premium IP65 Quadro

Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Spritz- und Strahlwassergeschützt (IP65)
- Blendfrei durch zurückgesetztes Leuchtmittel
- Protection contre les projections d'eau et les jets d'eau (IP65)
- Le placement en arrière de l'ampoule supprime les phénomènes d'éblouissement
- Beschermd tegen opspattend water en waterstralen (IP65)
- Verblindt niet door naar achter geplaatste lampen



Weiß Blanc Wit

max. 35 W A++–E


12 V

EAN 4000870 937280

937.28

14,99 13,11 12,49





IP44 | ALU rost frei

GU5,3
LED 🕮= 415-450
12V 🕮= 457-460

Premium Halogen IP44 12V GU5,3 51mm ▦Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß Blanc Wit

max. 50 W A++–E
12 V
EAN 4000870 179437
179.43
6,04 5,28 5,03



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


max. 50 W A++–E
12 V
EAN 4000870 179451
179.45
6,04 5,28 5,03



Chrom Chrome Chroom

max. 50 W A++–E
12 V
EAN 4000870 179468
179.46
6,04 5,28 5,03





IP23 · ALU rost frei

GU5,3
LED 🕮= 415-450
12V 🕮= 457-460

Premium Halogen 12V GU5,3 51mm ▦Alu Zink Alu zinc Alu zink




Weiß Blanc Wit

max. 50 W A++–E
12 V
EAN 4000870 179536
179.53
6,35 5,55 5,29



Chrom matt Chrome mat Chroom mat

max. 50 W A++–E
12 V
EAN 4000870 179543
179.54
6,95 6,08 5,79



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


max. 50 W A++–E
12 V
EAN 4000870 179550
179.55
7,26 6,35 6,05



Schwarz Noir Zwart

max. 50 W A++–E
12 V
EAN 4000870 179512
179.51
6,35 5,55 5,29





GU5,3
LED 🕮= 415-450
12V 🕮= 457-460

12V GU5,3 51mm ▦Metall Métal Metaal



Weiß Blanc Wit


max. 50 W A++–E
12 V
EAN 4000870 989715
989.71
5,99 5,24 4,99



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 50 W A++–E
12 V
EAN 4000870 989685
989.68
6,23 5,45 5,19





GU5,3
LED 🕮= 415-450
12V 🕮= 457-460


12V GU5,3 51mm ▦Alu Alu Alu



Weiß Blanc Wit

max. 50 W A++–E
12 V
EAN 4000870 987735
987.73
11,39 9,96 9,49





IP44
ALU rost frei

GU10
LED 🕮= 415-450

IP44 230V GU10 51mm

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß Blanc Wit


max. 50 W A++–E
230 V
EAN 4000870 057926
5792
7,79 6,81 6,49



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 50 W A++–E
230 V
EAN 4000870 057964
5796
8,99 7,86 7,49





IP23
ALU rost frei

GU10
LED 🕮= 415-450


230V GU10 51mm

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß Blanc Wit

max. 50 W A++–E
230 V
EAN 4000870 989401
989.40
8,39 7,34 6,99



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


max. 50 W A++–E
230 V
EAN 4000870 988787
988.78
9,59 8,39 7,99



Chrom Chrome Chroom

max. 50 W A++–E
230 V
EAN 4000870 989432
989.43
9,59 8,39 7,99





IP23 ALU rostfrei

GU10
LED 🕮= 415-450

Premium Line easyClick2 ▦Alu Zink Alu zinc Alu zink

- Kein Sprengring erforderlich
- Leuchtmittelwechsel einfach durch Druck auf das Leuchtmittel
- Aucun circlip nécessaire
- Changement d'ampoule par simple pression sur l'ampoule
- Geen klemring nodig
- Lamp wordt makkelijk vervangen door druk op de lamp



Weiß Blanc Wit


max. 50 W A++–E
230 V
EAN 4000870 937310
937.31
8,39 7,34 6,99



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 50 W A++–E
230 V
EAN 4000870 937303
937.30
9,59 8,39 7,99





LED R, L, C IP44

Premium Drip IP44 230V dimmable Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß Blanc Wit


incl. 1×8 W A++–A
650 lm, 2.700 K
60°-60°
230 V
EAN 4000870 929131
929.13
32,99 28,86 27,49



Weiß/Champagnergold Blanc/Doré champagne Wit/Champagnegoud

incl. 1×8 W A++–A
650 lm, 2.700 K
60°-60°
230 V
EAN 4000870 929148
929.14
32,99 28,86 27,49





LED R, L, C

Premium Drip 230V dimmable Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß Blanc Wit


incl. 1×8 W A++–A
650 lm, 2.700 K
60°-60°
230 V
EAN 4000870 929117
929.11
32,99 28,86 27,49



Weiß/Champagnergold Blanc/Doré champagne Wit/Champagnegoud

incl. 1×8 W A++–A
650 lm, 2.700 K
60°-60°
230 V
EAN 4000870 929124
929.12
32,99 28,86 27,49





LED R, L, C

Premium Drip adjustable 230V dimmable Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß Blanc Wit


incl. 1×8 W A++–A
650 lm, 2.700 K
40°-40 °
230 V
EAN 4000870 929094
929.09
35,99 31,49 29,99



Weiß/Champagnergold Blanc/Doré champagne Wit/Champagnegoud

incl. 1×8 W A++–A
650 lm, 2.700 K
40°-40 °
230 V
EAN 4000870 929100
929.10
35,99 31,49 29,99







LED R, L, C

Premium Drip tiltable 230V dimmable Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß Blanc Wit


incl. 1×8 W A++–A
650 lm, 2.700 K
60°-60 °
230 V
EAN 4000870 929155
929.15
35,99 31,49 29,99



Weiß/Champagnergold Blanc/Doré champagne Wit/Champagnegoud

incl. 1×8 W A++–A
650 lm, 2.700 K
60°-60 °
230 V
EAN 4000870 929162
929.16
35,99 31,49 29,99






LED | R, L, C | IP23 | ALU rostfrei

Premium Drilled Alu dimmable

Alu Alu Alu



Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid

incl. 3×4 W A++–A

3×500 lm, 2.700 K

30°


230 V, incl. 16 VA

EAN 4000870 929186

929.18

53,99 47,24 44,99





LED R, C

GU10

LED 📖= 415-450

Premium Cardano GU10 dimmable ▦Metall Métal Metaal



Titan Titane Titaan

incl. 1×7 W, A+ A++–E

460 lm, 2.700 K


230 V

EAN 4000870 929056

929.05

21,59 18,89 17,99





LED R, C

GU10

LED 📖= 415-450

Premium Cardano GU10 dimmable ▦Metall Métal Metaal



Titan Titane Titaan

incl. 2×7 W, A+ A++–E

2×460 lm, 2.700 K


230 V

EAN 4000870 929063

929.06

35,99 31,49 29,99





LED · R, L, C · IP23 · ALU rostfrei


Premium Whirl 120mm dimmable Alu/Acryl Alu/Acryl Alu/Acryl



Alu gedreht/Satin Alu tourné/Satiné Alu gedraaid/Satijn

incl. 3×5,5 W A⁺⁺–A
3×460 lm, 3.000 K
110°
230 V
EAN 4000870 929070
929.07
59,99 52,49 49,99





LED · IP23

Premium Whirl LED Alu/Acryl Alu/Acryl Alu/Acryl




Alu gedreht/Satin Alu tourné/Satiné Alu gedraaid/Satijn

incl. 1×6 W A⁺⁺–A
450 lm, 3.000 K
230 V, incl. 6 VA
EAN 4000870 925355
925.35
41,99 36,74 34,99

incl. 3×6 W A⁺⁺–A
3×450 lm, 3.000 K
113°
230 V, incl. 23 VA
EAN 4000870 925430
925.43
86,99 76,11 72,49





LED R, C IP23 ALU rost frei

Premium Line Whirl dimmable

Alu/Acryl Alu/Acryl Alu/Acryl




Alu gedreht/Satin Alu tourné/Satiné Alu gedraaid/Satijn

incl. 1×6 W A⁺⁺–A
450 lm, 3.000 K
110°
230 V, incl. 9 VA
EAN 4000870 927359
927.35
47,99 41,99 39,99

incl. 3×6 W A⁺⁺–A
3×450 lm, 3.000 K
110°
230 V, incl. 18 VA
EAN 4000870 929179
929.17
101,39 88,71 84,49





LED R, L, C IP23 ALU rost frei

Premium Whirl oval dimmable


Alu/Acryl Alu/Acryl Alu/Acryl



Alu gedreht/Satin Alu tourné/Satiné Alu gedraaid/Satijn

incl. 1×8 W A⁺⁺–A
680 lm, 3.000 K
110°
230 V
EAN 4000870 929087
929.08
41,99 36,74 34,99





LED IP23 ALU rost frei

GU10
LED 🕮= 415-450

Premium EBL Single Shell


Alu/Glas Alu/Verre Alu/Glas



Alu gebürstet/Klar Alu brossé/Clair Alu geborsteld/Helder

incl. 3×3,5 W, A+ A++–E
3×250 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 927267
927.26
71,99 62,99 59,99






LED IP23 ALU rost frei

GU10
LED 🕮= 415-450

Premium EBL Single Layer


Alu/Glas Alu/Verre Alu/Glas



Alu gebürstet/Klar Alu brossé/Clair Alu geborsteld/Helder

incl. 3×3,5 W, A+ A++–E
3×250 lm, 2.700 K
230 V
EAN 4000870 927274
927.27
71,99 62,99 59,99





LED R, C ALU rostfrei

Premium Line Dot dimmable

Alu/Glas Alu/Verre Alu/Glas



Weiß/Chrom Blanc/Chrome Wit/Chroom

incl. 3×8 W A++–A

3×520 lm, 2.700 K

98°

230 V, incl. 36 VA

EAN 4000870 926932

926.93

89,99 78,74 74,99



Alu gebürstet/Chrom Alu brossé/Chrome Alu geborsteld/Chroom

incl. 3×8 W A++–A

3×520 lm, 2.700 K

98°


230 V, incl. 36 VA

EAN 4000870 926949

926.94

89,99 78,74 74,99





LED R, C

Premium Line DecoDot dimmable

Glas/Metall Verre/Métal Glas/Metaal




Klar/Weiß Clair/Blanc Helder/Wit

incl. 1×7,5 W A⁺⁺–A
600 lm, 2.700 K
110°
230 V, incl. 9 VA
EAN 4000870 927335
927.33
36,36 31,82 30,30

incl. 2×7,5 W A⁺⁺–A
2×550 lm, 2.700 K
110°
230 V, incl. 18 VA
EAN 4000870 927052
927.05
60,48 52,92 50,40





LED R, C

Premium Line DecoDice dimmable

Glas/Metall Verre/Métal Glas/Metaal



Klar/Weiß Clair/Blanc Helder/Wit

incl. 1×7,5 W A⁺⁺–A
640 lm, 2.700 K
110°
230 V, incl. 9 VA
EAN 4000870 927342
927.34
36,36 31,82 30,30

incl. 2×7,5 W A⁺⁺–A
2×550 lm, 2.700 K
110°
230 V, incl. 18 VA
EAN 4000870 927069
927.06
60,48 52,92 50,40









Star Frill LED

Kunststoff/Aluminium Matière plastique/Aluminium Kunststof/Aluminium

- Effekt- und Dekolicht
- Ideal als Wand- und/oder Deckendekoration
- Einfach per Flachbandkabel auf Putz oder Tapete verlegen
- Éclairage spectaculaire et décoratif
- Idéal comme décoration murale ou au plafond
- Pose simple sur crépis ou papier-peint par câble plat
- Effect- en decolicht
- Ideaal als wand- en/of plafonddecoratie
- Eenvoudig met vlakbandkabel op de pleisterlaag of het behang aanbrengen

Weiß matt/Chrom Blanc dépoli/Chrome Wit mat/Chroom

6x



1x 8m



1x



incl. 6×0,45 W A++–A

6×28 lm, 2.700 K

100°

230/12 V, incl. 7 VA

EAN 4000870 936481

936.48

71,99 62,99 59,99















Star Basin LED

Kunststoff/Metall Matière plastique/Métal Kunststof/Metaal

- Effekt- und Dekolicht
- Ideal als Wand- und/oder Deckendekoration
- Einfach per Flachbandkabel auf Putz oder Tapete verlegen
- Éclairage spectaculaire et décoratif
- Idéal comme décoration murale ou au plafond
- Pose simple sur crépis ou papier-peint par câble plat
- Effect- en decolicht
- Ideaal als wand- en/of plafonddecoratie
- Eenvoudig met vlakbandkabel op de pleisterlaag of het behang aanbrengen

Weiß matt/Chrom Blanc dépoli/Chrome Wit mat/Chroom

6x



1x 8m



1x



incl. 6×0,45 W A++–A

6×28 lm, 2.700 K

145°

230/12 V, incl. 7 VA


EAN 4000870 936474

936.47


71,99 62,99 59,99











LED · RGB+W · Home

not. incl. Remote Control

= 400

Bluetooth®

Star Glint RGB BLE

Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×2,5 W A⁺⁺–A

58 lm

40°

230/12 V, incl. 4 VA


EAN 4000870 935927

935.92

47,99 41,99 39,99







LED

Star Glint LED

Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×2,5 W A⁺⁺–A

150 lm, 2.700 K

30°

230/12 V, incl. 4 VA


EAN 4000870 935910

935.91

29,99 26,24 24,99









Star Rolling LED 230V/12V

Metall/Acryl Métal/Acryl Metaal/Acryl

1x
3x






Weiß Blanc Wit

incl. 1× (4×3 W) A⁺⁺–A

1× 4×278 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 935903

935.90
71,99 62,99 59,99



SkyLight RGB

Polycarbonat Polycarbonate Polycarbonaat

- Lichtfaserset mit IR Fernbedienung:
- 100 Lichtleitfasern.
- 5 Geschwindigkeiten, 6 Helligkeitsstufen, 4 RGB Funktionen, 7 Farben
- Kit fibre optique avec télécommande IR :
- Fibre optique de 100 brins.
- 5 vitesses, 6 vitesses, 4 fonctions RGB, 7 couleurs
- 100 lichtgeleidende vezels.
- 5 snelheden, 6 lichtsterktes. 4 RGB functies, 7 kleuren



Multicolor Multicolor Multicolor

incl. 1×3 W


230 V, incl. 3 VA
EAN 4000870 922095


922.09
90,18 78,91 75,15


11x Color

7x Color step by step
7x Color by puls
7x Color dim change
7x Color change

6x dimable







LED App IP23 ALU rost frei Home


not. incl. Remote Control

= 400

Bluetooth®

Goal

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 3×5,2 W A++–A

3×515 lm, 2.700 K

110°

230/24 V, incl. 20 VA

EAN 4000870 500064

500.06

65,99 57,74 54,99



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×5,2 W A++–A

3×515 lm, 2.700 K

110°


230/24 V, incl. 20 VA

EAN 4000870 500071

500.07

65,99 57,74 54,99





LED App RGB+W IP23 ALU-ZINC rost frei Home

not. incl. Remote Control

= 400

Bluetooth®

Premium SmartCoin BLE RGBW

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 3×2 W A++–A

3×100 lm

103°

230/24 V, incl. 20 VA

EAN 4000870 939406

939.40

71,99 62,99 59,99



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×2 W A++–A

3×100 lm


103°

230/24 V, incl. 20 VA


EAN 4000870 939413


939.41

71,99 62,99 59,99











not. incl.
Remote Control

= 400

Bluetooth

SmartCoin BLE Warm Dim

Alu Zink Alu zinc Alu zink




Weiß matt Blanc dépoli Wit mat


incl. 3×6 W A⁺⁺–A
3×570 lm
2.000 - 2.700 K
100°
230/24 V, incl. 20 VA
EAN 4000870 939369
939.36
71,99 62,99 59,99




Eisen gebürstet Acier brossé
Staal geborsteld

incl. 3×6 W A⁺⁺–A
3×570 lm
2.000 - 2.700 K
100°
230/24 V, incl. 20 VA
EAN 4000870 939376
939.37
71,99 62,99 59,99









not. incl.
Remote Control

= 400

Bluetooth

SmartCoin BLE Tunable White

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat


incl. 3×5,5 W A⁺⁺–A
3×570 lm
2.700 - 6.500 K
100°
230/24 V, incl. 20 VA
EAN 4000870 939383
939.38
71,99 62,99 59,99



Eisen gebürstet Acier brossé
Staal geborsteld

incl. 3×5,5 W A⁺⁺–A
3×570 lm
2.700 - 6.500 K
100°
230/24 V, incl. 20 VA
EAN 4000870 939390
939.39
71,99 62,99 59,99





LED App tunable white rost frei Home

not. incl. Remote Control

= 402

ZigBee

Lens Tunable White

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 3×3,5 W A⁺⁺–A

3×180 lm

2.700 - 6.500 K

35°


230/12 V, incl. 15 VA

EAN 4000870 500644

500.64

47,99 41,99 39,99





LED App RGB+W rost frei Home

not. incl. Remote Control

= 402

ZigBee

Lens RGBW

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 3×4,8 W A⁺⁺–A

3×100 lm, 6.500 K

35°


230/12 V, incl. 15 VA

EAN 4000870 500651

500.65

59,99 52,49 49,99





not. incl.
Remote Control
= 402

ZigBee

Lens RGBW

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Chrom matt Chrome mat Chroom mat

incl. 3×4,8 W A++–A

3×100 lm, 6.500 K

35°

230/12 V, incl. 15 VA

EAN 4000870 500682

500.68

63,59 55,64 52,99







not. incl.
Remote Control
= 402

ZigBee

More Tunable White

Alu/Kunststoff Alu/Matière plastique Aluminium/Kunststof




Weiß Blanc Wit

incl. 1×7 W A⁺⁺–A

565 + 725 lm,
2.700 - 6.500 K
230/24 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 500712

500.71

39,59 34,64 32,99






Weiß Blanc Wit

incl. 1×12 W A⁺⁺–A

1.055 + 1.109 lm,
2.700 - 6.500 K
230/24 V, incl. 15 VA
EAN 4000870 500729

500.72

45,59 39,89 37,99






Weiß Blanc Wit

incl. 1×18 W A⁺⁺–A

1.520 + 2.007 lm,
2.700 - 6.500 K
230/24 V, incl. 20 VA
EAN 4000870 500736

500.73

53,99 47,24 44,99








click
1x
2000 K



click
2x
3000 K



click
3x
4000 K




LED
tunable white

Premium Panel IP65 3-step white switch Kunststoff Matière plastique Kunststof




Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×9 W A⁺⁺–A
900 + 1.200 lm,
2.000 - 4.000 K
230 V
EAN 4000870 928011
928.01 **new**
36,34 31,79 30,28






click
1x
2000 K



click
2x
3000 K



click
3x
4000 K



LED
tunable white


Premium Panel IP65 3-step white switch Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×9 W A⁺⁺–A
900 + 1.200 lm,
2.000 - 4.000 K
230 V
EAN 4000870 928028
928.02 **new**
36,34 31,79 30,28





LED R, C
IP44
rostfrei

Panel Areo IP44 dimmable ▦ Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat


incl. 1×12 W A++–A
1.300 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 929339
929.33 **new**
24,22 21,19 20,18



Nickel matt Nickel mat Nikkel mat

incl. 1×12 W A++–A
1.300 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 929353
929.35 **new**
24,22 21,19 20,18





LED R, C
IP44
rostfrei

Panel Areo IP44 dimmable ▦ Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat


incl. 1×8 W A++–A
830 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 929346
929.34 **new**
18,16 15,89 15,13



Nickel matt Nickel mat Nikkel mat

incl. 1×8 W A++–A
830 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 929360
929.36 **new**
18,16 15,89 15,13





LED R, C
IP44
rostfrei

Panel Areo IP44 dimmable Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat


incl. 1×12 W A++–A
1.300 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 929377
929.37 new
24,22 21,19 20,18



Nickel matt Nickel mat Nikkel mat

incl. 1×12 W A++–A
1.300 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 929391
929.39 new
24,22 21,19 20,18





LED R, C
IP44
rostfrei

Panel Areo IP44 dimmable Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat


incl. 1×8 W A++–A
830 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 929384
929.38 new
18,16 15,89 15,13



Nickel matt Nickel mat Nikkel mat

incl. 1×8 W A++–A
830 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 929407
929.40 new
18,16 15,89 15,13





LED IP23 rost frei

Panel Areo IP23 Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat


incl. 1×12 W A++–A
1.350 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 929438
929.43 new
18,16 15,89 15,13



Nickel matt Nickel mat Nikkel mat

incl. 1×12 W A++–A
1.350 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 929469
929.46 new
18,16 15,89 15,13





LED IP23 rost frei

Panel Areo IP23 Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat


incl. 1×8 W A++–A
920 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 929445
929.44 new
13,19 11,54 10,99



Nickel matt Nickel mat Nikkel mat

incl. 1×8 W A++–A
920 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 929476
929.47 new
13,19 11,54 10,99





LED IP23 WW rost frei

Panel Areo IP23 Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat


incl. 1×5 W A++–A
615 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 929452
929.45 **new**
9,06 7,93 7,55



Nickel matt Nickel mat Nikkel mat

incl. 1×5 W A++–A
615 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 929483
929.48 **new**
9,06 7,93 7,55





LED IP23 WW rost frei

Panel Areo IP23 Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat


incl. 1×12 W A++–A
1.350 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 929490
929.49 **new**
18,16 15,89 15,13



Nickel matt Nickel mat Nikkel mat

incl. 1×12 W A++–A
1.350 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 929520
929.52 **new**
18,16 15,89 15,13





LED IP23 rost frei

Panel Areo IP23

Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×8 W A++–A

920 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 929506

929.50 **new**

13,19 11,54 10,99



Nickel matt Nickel mat Nikkel mat


incl. 1×8 W A++–A

920 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 929537

929.53 **new**

13,19 11,54 10,99





LED IP23 rost frei

Panel Areo IP23

Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×5 W A++–A

615 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 929513

929.51 **new**

9,06 7,93 7,55



Nickel matt Nickel mat Nikkel mat


incl. 1×5 W A++–A

615 lm, 3.000 K
230 V
EAN 4000870 929544

929.54 **new**

9,06 7,93 7,55





LED · R, L, C · IP44 · rostfrei

Panel dimmable IP44


Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß Blanc Wit

incl. 1×6 W A⁺⁺–A
650 lm, 4.000 K
120°
220-240 V
EAN 4000870 929414
929.41 **new**
12,10 10,58 10,08





LED · IP44 · rostfrei

Quality Line Panel IP44

Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß Blanc Wit

incl. 1×6 W A⁺⁺–A
589 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 920619
920.61
9,47 8,28 7,89

incl. 1×6 W A⁺⁺–A
671 lm, 4.000 K
110°
230 V
EAN 4000870 920589
920.58
9,47 8,28 7,89




Chrom matt Chrome mat Chroom mat

incl. 1×6 W A⁺⁺–A
589 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 920732
920.73
9,47 8,28 7,89

incl. 1×6 W A⁺⁺–A
671 lm, 4.000 K
110°
230 V
EAN 4000870 920701
920.70
9,47 8,28 7,89





LED · R, L, C · IP44 · rostfrei

Panel dimmable IP44


Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß Blanc Wit

incl. 1×12 W A++–A
1.290 lm, 4.000 K
120°
220-240 V
EAN 4000870 929421
929.42 **new**
18,16 15,89 15,13





LED · IP44 · rostfrei

Quality Line Panel IP44

Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß Blanc Wit

incl. 1×12 W A++–A
1.118 lm, 2.700 K
120°
230 V
EAN 4000870 920626
920.62
12,62 11,05 10,52

incl. 1×12 W A++–A
1.262 lm, 4.000 K
120°
230 V
EAN 4000870 920596
920.59
12,62 11,05 10,52




Chrom matt Chrome mat Chroom mat

incl. 1×12 W A++–A
1.118 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 920749
920.74
12,62 11,05 10,52

incl. 1×12 W A++–A
1.262 lm, 4.000 K
120°
230 V
EAN 4000870 920718
920.71
12,62 11,05 10,52





LED IP44 rost frei

Quality Line Panel IP44

Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß Blanc Wit

incl. 1×18 W	A⁺⁺–A
1.724 lm, 2.700 K	
110°	
230 V	
EAN 4000870 920633	
920.63	
22,10 19,34 18,42	

incl. 1×18 W	A⁺⁺–A
2.011 lm, 4.000 K	
120°	
230 V	
EAN 4000870 920602	
920.60	
22,10 19,34 18,42	




Chrom matt Chrome mat Chroom mat

incl. 1×18 W	A⁺⁺–A
1.724 lm, 2.700 K	
110°	
230 V	
EAN 4000870 920756	
920.75	
22,10 19,34 18,42	

incl. 1×18 W	A⁺⁺–A
2.011 lm, 4.000 K	
120°	
230 V	
EAN 4000870 920725	
920.72	
22,10 19,34 18,42	





LED IP44 rost frei

Quality Line Panel IP44 Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß Blanc Wit


incl. 1×6 W	A⁺⁺–A	incl. 1×6 W	A⁺⁺–A
589 lm, 2.700 K		671 lm, 4.000 K	
110°		100°	
230 V		230 V	
EAN 4000870 920671		EAN 4000870 920640	
920.67		**920.64**	
9,47 8,28 7,89		9,47 8,28 7,89	



Chrom matt Chrome mat Chroom mat

incl. 1×6 W	A⁺⁺–A	incl. 1×6 W	A⁺⁺–A
589 lm, 2.700 K		671 lm, 4.000 K	
110°		100°	
230 V		230 V	
EAN 4000870 920794		EAN 4000870 920763	
920.79		**920.76**	
9,47 8,28 7,89		9,47 8,28 7,89	





LED IP44 rost frei

Quality Line Panel IP44 Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß Blanc Wit


incl. 1×12 W	A⁺⁺–A	incl. 1×12 W	A⁺⁺–A
1.119 lm, 2.700 K		1.263 lm, 4.000 K	
110°		120°	
230 V		230 V	
EAN 4000870 920688		EAN 4000870 920657	
920.68		**920.65**	
12,62 11,05 10,52		12,62 11,05 10,52	



Chrom matt Chrome mat Chroom mat

incl. 1×12 W	A⁺⁺–A	incl. 1×12 W	A⁺⁺–A
1.119 lm, 2.700 K		1.263 lm, 4.000 K	
110°		120°	
230 V		230 V	
EAN 4000870 920800		EAN 4000870 920770	
920.80		**920.77**	
12,62 11,05 10,52		12,62 11,05 10,52	





LED IP44 rostfrei

Quality Line Panel IP44 Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß Blanc Wit

incl. 1×18 W A++–A	**incl. 1×18 W** A++–A
1.724 lm, 2.700 K	2.011 lm, 4.000 K
110°	120°
230 V	230 V
EAN 4000870 920695	EAN 4000870 920664
920.69	**920.66**
22,10 19,34 18,42	22,10 19,34 18,42



Chrom matt Chrome mat Chroom mat

incl. 1×18 W A++–A	**incl. 1×18 W** A++–A
1.724 lm, 2.700 K	2.011 lm, 4.000 K
110°	120°
230 V	230 V
EAN 4000870 920817	EAN 4000870 920787
920.81	**920.78**
22,10 19,34 18,42	22,10 19,34 18,42




Downlights | CabinetLight

Unterschrankleuchten für die optimale Ausleuchtung, z.B. von Arbeitsbereichen in der Küche, von Wandschränken oder Regalen.


Appliques sous placards pour un éclairage optimal, par exemple des plans de travail dans la cuisine, des placards muraux ou des étagères.

Onderkastlampen voor de optimale verlichting van bijv. werkbladen in de keuken, wandkasten of rekken.





LED
incl.



Furniture LED Leaf

Alu Alu Alu



Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld

incl. 3×4,7 W A⁺⁺–A

3×310 lm, 2.700 K

120°


230/12 V, incl. 15 VA

EAN 4000870 935613

935.61

59,99 52,49 49,99





LED
incl.



Furniture LED Leaf

Alu Alu Alu



Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld

incl. 3×4 W A⁺⁺–A

3×280 lm, 2.700 K

120°


230/12 V, incl. 12 VA

EAN 4000870 935620

935.62

59,99 52,49 49,99





LED IP44 incl.

Furniture LED Vane


Alu Alu Alu



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×6,7 W	A⁺⁺–A	incl. 2×6,7 W	A⁺⁺–A
450 lm, 2.700 K		2×450 lm, 2.700 K	
230/12 V, incl. 8 VA		230/12 V, incl. 15 VA	
EAN 4000870 920329		EAN 4000870 935835	
920.32		**935.83**	
35,99 31,49 29,99		59,99 52,49 49,99	





LED IP44 incl.

Furniture LED Gate


Alu Alu Alu



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 1×6,2 W	A⁺⁺–A	incl. 2×6,2 W	A⁺⁺–A
620 lm, 2.700 K		2×620 lm, 2.700 K	
230/12 V, incl. 8 VA		230/12 V, incl. 15 VA	
EAN 4000870 920336		EAN 4000870 935828	
920.33		**935.82**	
35,99 31,49 29,99		59,99 52,49 49,99	





LED incl.

Furniture LED Unity

Metall/Acryl Métal/Acryl Metaal/Acryl



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×4,5 W A⁺⁺–A

3×360 lm, 2.700 K

120°


230 V, incl. 15 VA

EAN 4000870 935644


935.64

59,99 52,49 49,99





LED incl.



Furniture LED Pattern

Kunststoff Matière plastique Kunststof



Chrom matt Chrome mat Chroom mat

incl. 3×2,2 W A⁺⁺–A

3×160 lm, 2.700 K

70°


230/12 V, incl. 12 VA


EAN 4000870 935637

935.63

47,99 41,99 39,99







Furniture LED Setup ▦ Metall Métal Metaal



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


incl. 3×3,2 W A⁺⁺–A


3×220 lm, 2.700 K
120°
230 V, incl. 15 VA
EAN 4000870 935668

935.66

71,99 62,99 59,99







Furniture LED Setup ▦ Metall/Acryl Métal/Acryl Metaal/Acryl



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


incl. 3×3,2 W A⁺⁺–A

3×250 lm, 2.700 K
120°
230 V, incl. 15 VA
EAN 4000870 935675

935.67

71,99 62,99 59,99





G4
LED 📖= 415-450
12V 📖= 457-460

Furniture Dress

Alu Alu Alu



Weiß Blanc Wit

max. 20 W A⁺⁺–E
12 V
EAN 4000870 935149
935.14
6,59 5,76 5,49



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


max. 20 W A⁺⁺–E
12 V
EAN 4000870 935125
935.12
6,59 5,76 5,49



Chrom Chrome Chroom

max. 20 W A⁺⁺–E
12 V
EAN 4000870 935118
935.11
6,59 5,76 5,49





LED IP44 incl.

Furniture LED Kite

Alu Alu Alu




Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld

incl. 1×6,2 W A⁺⁺–A
580 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 8 VA
EAN 4000870 920312
920.31
35,99 31,49 29,99

incl. 2×6,2 W A⁺⁺–A
2×580 lm, 2.700 K
230/12 V, incl. 15 VA
EAN 4000870 935842
935.84
59,99 52,49 49,99





LED incl. Sensor


Furniture LED Triangle Sensor Metall/Glas Métal/Verre Metaal/Glas




Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


incl. 3×2,8 W A⁺⁺–A
3×170 lm, 2.700 K
100°
230/12 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 935729
935.72
47,99 41,99 39,99







LED incl. rostfrei



Furniture LED Platy Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat


incl. 3×2,5 W A⁺⁺–A
3×170 lm, 3.000 K
105°
230/12 V, incl. 7,5 VA
EAN 4000870 935736
935.73
35,99 31,49 29,99



Chrom matt Chrome mat Chroom mat

incl. 3×2,5 W A⁺⁺–A
3×170 lm, 3.000 K
105°
230/12 V, incl. 7,5 VA
EAN 4000870 935804
935.80
35,99 31,49 29,99





LED

Furniture LED Platy

Metall Métal Metaal



Alu Alu Alu

incl. 3×3 W A++–A

3×244 lm, 2.700 K


180°

230 V, incl. 12 VA


EAN 4000870 935477

935.47

62,99 55,11 52,49







LED

Furniture Whirl Mini LED

Acryl Acryl Acryl



Satin Satiné Satijn

incl. 3×2,4 W A++–A

3×115 lm, 2.700 K

100°

230 V, incl. 7 VA


EAN 4000870 998656

998.65

47,99 41,99 39,99







LED

Mirror Cabinet downlight Aluminium/Kunststoff Aluminium/Matière plastique Aluminium/Kunststof

- Umrüstsatz für Spiegelschränke
- Kit équipement pour armoires de toilette
- Uitrustingsset voor spiegelkasten



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat


incl. 2×2,5 W A++–A
2×225 lm, 3.000 K
85°
230/12 V, incl. 7 VA
EAN 4000870 999219
999.21 **new**
18,16 15,89 15,13



Chrom Chrome Chroom

incl. 2×2,5 W A++–A
2×225 lm, 3.000 K
85°
230/12 V, incl. 7 VA
EAN 4000870 999202
999.20 **new**
19,37 16,95 16,14





LED

Furniture LED

Metall Métal Metaal



Weiß Blanc Wit

incl. 3×1 W A++–A

3×34 lm, 2.700 K

230/12 V, incl. 3,6 VA

EAN 4000870 998151

998.15

32,39 28,34 26,99



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×1 W A++–A

3×34 lm, 2.700 K

230/12 V, incl. 3,6 VA

EAN 4000870 998120

998.12

32,39 28,34 26,99



Chrom Chrome Chroom

incl. 3×1 W A++–A

3×34 lm, 2.700 K


230/12 V, incl. 3,6 VA

EAN 4000870 998144

998.14

32,39 28,34 26,99





LED

Furniture LED — Metall Métal Metaal



Weiß Blanc Wit

incl. 1×4,5 W A⁺⁺–A	**incl. 3×4,5 W** A⁺⁺–A
305 lm, 2.700 K	3×305 lm, 2.700 K
180°	180°
230 V, incl. 6 VA	230 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 935552	EAN 4000870 935545
935.55	**935.54**
24,24 21,21 20,20	60,48 52,92 50,40



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


incl. 1×4,5 W A⁺⁺–A	**incl. 3×4,5 W** A⁺⁺–A
305 lm, 2.700 K	3×305 lm, 2.700 K
180°	180°
230 V, incl. 6 VA	230 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 935569	EAN 4000870 935538
935.56	**935.53**
24,24 21,21 20,20	60,48 52,92 50,40



Chrom Chrome Chroom

incl. 3×4,5 W A⁺⁺–A
3×305 lm, 2.700 K
180°
230 V, incl. 12 VA
EAN 4000870 935521
935.52
60,48 52,92 50,40





LED | Kg 130

Furniture Mini LED | Metall Métal Metaal



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


incl. 5×0,4 W A++–A
5×20 lm, 2.700 K
90°
230/12 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 935866
935.86
26,39 23,09 21,99



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 5×0,4 W A++–A
5×20 lm, 6.500 K
90°
230/12 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 935880
935.88
26,39 23,09 21,99





LED | Kg 130

Furniture Mini LED | Metall Métal Metaal



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


incl. 5×0,4 W A++–A
5×20 lm, 2.700 K
90°
230/12 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 935873
935.87
26,39 23,09 21,99



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 5×0,4 W A++–A
5×20 lm, 6.500 K
90°
230/12 V, incl. 3,6 VA
EAN 4000870 935897
935.89
26,39 23,09 21,99





G4
LED 🕮= 415-450
12V 🕮= 457-460

Furniture Klipp Klapp ▦Metall/Glas Métal/Verre Metaal/Glas



Weiß Blanc Wit

max. 20 W A++–E
12 V
EAN 4000870 984666
984.66
7,79 6,81 6,49



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


max. 20 W A++–E
12 V
EAN 4000870 984079
984.07
7,79 6,81 6,49



Chrom Chrome Chroom

max. 20 W A++–E
12 V
EAN 4000870 984024
984.02
7,79 6,81 6,49





G4
LED 🕮= 415-450
12V 🕮= 457-460

Micro Line Swivel

▦ Metall/Glas Métal/Verre Metaal/Glas



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


max. 20 W A++–E
12 V
EAN 4000870 984741
984.74
5,99 5,24 4,99



Schwarz Noir Zwart

max. 20 W A++–E
12 V
EAN 4000870 984710
984.71
5,99 5,24 4,99





G4
LED 🕮= 415-450
12V 🕮= 457-460

Micro Line Structure

▦ Metall/Glas Métal/Verre Metaal/Glas



Weiß Blanc Wit

max. 20 W A++–E
12 V
EAN 4000870 984321
984.32
7,19 6,29 5,99



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


max. 20 W A++–E
12 V
EAN 4000870 984499
984.49
7,19 6,29 5,99



Chrom Chrome Chroom

max. 20 W A++–E
12 V
EAN 4000870 984628
984.62
7,19 6,29 5,99






Sensor

PIR-Sensor 230V | Kunststoff Matière plastique Kunststof

- Näherungsschalter für die An-/Aus-Schaltung der LED-Strips und anderer Produkte
- Max. 75 W (magnetische Trafos)
- Max. 60 W (elektronische Last)
- Max. 250 W (Glühlampen)

- Interrupteur de proximité Marche/Arrêt des rubans LED et autres produits
- Max. 75 W (transformateurs magnétiques)
- Max. 60 W (charge électronique)
- Max. 250 W (ampoules à incandescence)

- Naderingsschakelaar voor het in-/uitschakelen van de LED-stripes en andere producten
- Max. 75 W (magnetische trafo's)
- Max. 60 W (elektronische last)
- Max. 250 W (gloeilampen)



Weiß Blanc Wit

max. 60 W
230 V
↕19 ↔85 ↗36 mm
EAN 4000870 935811
935.81 23,99 20,99 19,99




Downlights | 2Easy

Kombinieren Sie selbst! Alles ist möglich!

Composez vous-même votre luminaire ! Tout est possible !

Combineer zelf! Alles is mogelijk!



Einbauringe
(Spot-Set)

Anneaux de montage
(Spot-Set)

Inbouwringen
(Spot-Set)

Wählen Sie Ihr Licht
(Basic)

Choisissez votre lumière
(Basic)


Kies uw licht
(Basic)

Installieren - zusammenstecken
Fertig ist die individuelle Lichtlösung.
Und welchen Lichtgeschmack haben Sie?

Poser L'éclairage personnalisé choisi est terminé. Et quels sont vos préférences en matière d'éclairage ?

Monteren Klaar is uw individuele lichtoplossing.
En welke lampen bevallen u?





Basic
= 392

2Easy Spot-Set Premium Nova

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

max. 3×35 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 936351

936.35

13,19 11,54 10,99



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 3×35 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 936375

936.37

13,19 11,54 10,99



Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid


max. 3×35 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 936368

936.36

13,19 11,54 10,99





Basic
= 392

2Easy Spot-Set Premium Nova

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

max. 3×35 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 936436

936.43

17,99 15,74 14,99



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 3×35 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 936450

936.45

17,99 15,74 14,99



Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid


max. 3×35 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 936443

936.44

17,99 15,74 14,99





IP44
ALU rost frei

Basic
= 392

2Easy Spot-Set Premium

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß Blanc Wit

max. 3×50 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 997390

997.39

12,59 11,01 10,49



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


max. 3×50 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 997383

997.38

14,39 12,59 11,99





IP23
ALU rost frei

Basic
= 392

2Easy Spot-Set Premium

Alu Zink Alu zinc Alu zink



Weiß Blanc Wit

max. 3×50 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 997420

997.42

19,79 17,31 16,49



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld


max. 3×50 W A⁺⁺–E

EAN 4000870 997437

997.43

20,99 18,36 17,49

Kombinieren Sie selbst! Alles ist möglich!
Composez vous-même votre luminaire ! Tout est possible !
Combineer zelf! Alles is mogelijk!



Spot-Set
= 390-391

2Easy Basic LED Coin 230V

Kunststoff Matière plastique Kunststof



Satin Satiné Satijn

LED

incl. 3×6,8 W
3×592 lm, 2.700 K
120°
230 V
EAN 4000870 938867
938.86
32,64 28,56 27,20

incl. 3×6,8 W
3×633 lm, 2.700 K
120°
230 V
EAN 4000870 938874
938.87
36,36 31,82 30,30

2Easy Basic LED Coin 230V dimmable

Kunststoff Matière plastique Kunststof



Satin Satiné Satijn

LED R, L

incl. 3×7 W
3×482 lm, 2.700 K
105°
230 V
EAN 4000870 938393
938.39
40,19 35,16 33,49

2Easy Basic LED Coin 230V

Kunststoff Matière plastique Kunststof




Satin Satiné Satijn

LED

incl. 3×6,8 W
3×535 lm, 2.700 K
110°
230 V
EAN 4000870 938201
938.20
34,79 30,44 28,99





Downlight adapter

Metall Métal Metaal

- Adapterring zur Verringerung des Einbaudurchmessers
- Für starre und schwenkbare Paulmann-Einbauleuchten (Einbaudurchmesser 68-70 mm)
- Geringe Mindesteinbautiefe von nur 25mm

- Bague de réduction du diamètre d'encastrement
- Pour encastrés fixes et orientables Paulmann (diamètre d'encastrement 68-70 mm)
- Faible profondeur d'encastrement: seulement 25mm

- Adapterring voor het verminderen van de inbouwdiameter
- Voor stijve en zwenkbare Paulmann-inbouwlampen (inbouwdiameter 68-70mm)
- Geringe minimale inbouwdiepte van slechts 25mm



Weiß matt
Blanc dépoli Wit mat

max. 50 W

EAN 4000870 924990

924.99 new

5,99 5,24 4,99



Eisen gebürstet Acier brossé
Staal geborsteld

max. 50 W

EAN 4000870 924983

924.98 new

5,99 5,24 4,99














Pendant Adapter

Metall/Kunststoff Métal/Matière plastique Metaal/Kunststof

- Max. 3 kg
- Für Kabel bis max. 6,5 mm Durchmesser

- 3kg maximum
- Pour câbles de section maximale 6,5 mm

- Max. 3 kg
- Voor kabels tot max. 6,5mm diameter



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

EAN 4000870 924969

924.96 new

11,99 10,49 9,99




Alu gedreht Alu tourné Alu gedraaid

EAN 4000870 924976

924.97 new

11,99 10,49 9,99





Einbautopf
Couvercle encastré
Inbouwpot


Kunststoff Matière plastique Kunststof

- Luftdicht = blower door geeignet (0,21m³/(hxm)+-10%)
- Anschluss für Wellrohre 20 + 25 mm
- Zusätzliche Kabeleinführung
- Trafoausschnitt entnehmbar
- Mittelpunktermittlung mit Magnet möglich
- Feuerhemmend 850°C getestet
- Hermétique = convient au test blower door (0,21m³/(hxm)+-10%)
- Raccordement pour tubes ondulés 20 + 25 mm
- Entrée de câbles supplémentaire
- Section de transformateur amovible
- Possibilité de repérage du point central avec aimant
- Résistance au feu testée jusqu'à 850 °C
- Luchtdicht = geschikt voor blower door (0,21m³/(hxm)+-10%)
- Aansluiting voor golfbuis 20 + 25 mm
- Extra kabelinvoering
- Trafouitsnede uitneembaar
- Middelpuntbepaling met magneet mogelijk
- Brandvertragend 850° C getest



Grau Gris Grijs

max. 35 W
EAN 4000870 002506
250
9,68 8,47 8,07










Einbautopf
Couvercle encastré
Inbouwpot

Metall Métal Metaal



Schwarz Noir Zwart


max. 35 W
12 V
EAN 4000870 002308
230
4,82 4,22 4,02





Schwarz Noir Zwart


max. 35 W
230 V
EAN 4000870 002360
236
5,99 5,24 4,99



230V Trafo **12 V~ AC**



(cm)



Adapter für Trafos mit Klemmanschluss (2x1,5mm²)
Adaptateur pour transformateur avec arrêt de traction (2x1,5mm²)
Adapter voor trafo´s met klemaansluiting (2x1,5mm²)

Halogen 12V

max. 150 W
12 V
EAN 4000870 979853
979.85 3,11 2,72 2,59




12V, G4, GX5,3, GY6,35, GU5,3, GU4

Halogen 12V

max. 50 W, G4 / GX5,3 / GY6,35
12 V
⇳170 ⇿15 ⇗15 mm
EAN 4000870 002162
216 2,75 2,40 2,29

(cm)






200cm (2x0,75mm²)

Halogen 12V

max. 105 W
12 V
0,75 mm² ⇿2 m
EAN 4000870 979839
979.83 3,23 2,82 2,69

(cm)





210cm (2x0,75mm²)

Halogen 12V

max. 3×35 W
12 V
0,75 mm² ⇿2,1 m
EAN 4000870 979730
979.73 5,27 4,61 4,39

12V ⊗



12V, G4, GX5,3, GY6,35, GU5,3, GU4

Halogen 12V

max. 75 W, G4 / GX5,3 / GY6,35
12 V
EAN 4000870 021897
218.9 2,27 1,98 1,89

230V ⊗



230V GU, GZ10

GZ10
230 V
EAN 4000870 002179
217 2,75 2,40 2,29


230V ⊗




230V GU10 Box

Halogen 230V

max. 50 W, GU10
230 V
⇳23 ⇿70 ⇗35 mm
EAN 4000870 938102
938.10 4,21 3,69 3,51






Adapter JST 1x0,1m, 350, 500, 700, 1000mA (2x0,5mm²)

⇔0,1 m
EAN 4000870 002285
228 3,00 2,62 2,50


LED




Adapter JST 1x1m, 350, 500, 700, 1000, 1400mA (2x0,5mm²)

⇔1 m
EAN 4000870 002292
229 4,55 3,98 3,79

LED





Adapter JST 1x1m, 350, 500, 700, 1000, 1400mA (2x0,5mm²)

⇔1 m
EAN 4000870 002339
233 3,47 3,03 2,89

LED



Sprengring (Kunststoff)
Circlips (matière plastique)
Veerring (Kunststof)



EAN 4000870 000205
202000223
0,26 0,23 0,22



EAN 4000870 000212
202000224
0,26 0,23 0,22



EAN 4000870 000274
404001963
0,20 0,18 0,17

Sprengring (Metall)
Circlips (Métal)
Veerring (Metaal)



⌀35 mm
EAN 4000870 000267
404000753
0,20 0,18 0,17



⌀51 mm
EAN 4000870 000250
404000752
0,20 0,18 0,17



⌀35 mm
EAN 4000870 000243
404000126
0,20 0,18 0,17

Easy Click



⌀51 mm
EAN 4000870 000236
404000125
0,20 0,18 0,17

Easy Click



3x
⌀35 mm
EAN 4000870 938058
938.05
0,72 0,63 0,60



3x
⌀51 mm
EAN 4000870 937617
937.61
0,72 0,63 0,60



3x
⌀35 mm
EAN 4000870 938065
938.06
0,72 0,63 0,60

Easy Click



3x
⌀51 mm
EAN 4000870 937624
937.62
0,72 0,63 0,60


Easy Click

Smart Home

400 Bluetooth Low Energy

402 ZigBee

404 Smart Friends



Lichtsteuerung

Commande d'éclairage

Lichtbesturing

Lichtsteuerung
plus Gebäudesteuerung


Commande d'éclairage
avec commande de bâtiment

Lichtbesturing
plus gebouwbesturing


Gebäudesteuerung
inkl. Lichtsteuerung

Commande de bâtiments
avec commande d'éclairage

Gebouwbesturing
incl. lichtbesturing



Eine App für alle Funktionen
Une application pour toutes les fonctions
Een app voor alle functies



Räume

Legen Sie ganz individuell Räume an und ordnen Sie Ihre Leuchten den Räumen zu.

Pièces

Concevez des pièces de manière totalement individuelle et disposez vos luminaires en fonction de celles-ci.

Ruimtes

Maak geheel individueel ruimtes aan en deel uw armaturen bij deze ruimtes in.



Leuchten, Lampen, Controller


Legen Sie jede Ihrer Leuchten so an wie Sie es wollen – mit Namen und Symbol.

Luminaires, ampoules, côntroleur

Disposez vos luminaires comme vous le souhaitez - avec nom et symbole.

Armaturen, lampen, controller

Maak elk van uw armaturen aan zoals u zelf wilt – met een naam en symbool.



Farbsteuerung

Ob RGB+W-Effektlicht, tunable White oder einfach nur Dimmen, tauchen Sie Ihren Raum in die richtige Stimmung.

Contrôle de la couleur

Qu'il s'agisse d'effet lumineux RGB+W, de Tunable White ou simplement d'intensité variable, plongez votre pièce dans la bonne ambiance.

Kleurbesturing

Dompel uw ruimte in de juiste sfeer: met RGB+W-effectlicht, tunable white of gewoon dimmen.



Szenen

Mit ihren Lieblingseinstellungen können Sie jederzeit auf Knopfdruck alles so einstellen, wie Sie es bevorzugen."

Scénarios

Vos paramétrages favoris vous permettent à tout moment de tout régler selon vos préférences, par simple pression sur un bouton.

Scènes

Via uw favoriete instellingen kunt u te allen tijde met één druk op de knop alles precies instellen, zoals u het verkiest.



Favoriten

Jede Leuchte können Sie als Favorit anlegen, um diese schnell bedienen zu können.

Favoris

Vous pouvez ajouter n'importe quel luminaire à vos favoris afin de le retrouver plus rapidement.

Favorieten

Iedere armatuur kunt u als favoriet aanmaken, om deze snel te kunnen bedienen.



Zeitsteuerung

Bestimmen Sie selbst, zu welcher Uhrzeit Ihre Leuchte automatisch an- bzw. ausgeschaltet werden soll.

Zum Schaltzeitpunkt muss das Smartphone nicht in der Nähe sein.

Synchronisation

Définissez vous-même à quelle heure les luminaires doivent être allumés ou éteints.

À l'heure de l'activation, la proximité du smartphone n'est pas nécessaire.

Tijdbesturing


Bepaal zelf op welk tijdstip uw armatuur automatisch moet worden in- of uitgeschakeld.

Op het schakeltijdstip hoeft uw smartphone niet in de buurt te zijn.

Weitere Produkte im jeweiligen Kapitel.

You will find other products in the respective sections.


Meer producten in het overeenkomstige hoofdstuk.



Wohnraumleuchten Éclairages domestiques Woonkamerlampen	🕮= 10, 15, 81, 86
Spotlights	🕮= 121-122
Wire Systems	🕮= 126, 129-130
Rail Systems	🕮= 157, 171-172
Function	🕮= 178-179, 190, 205-206
Downlights	🕮= 356, 358-359
LED-Leuchtmittel Ampoules LED LED-lampen	🕮= 449









Remote Control Boss

AAA/1,5V (Micro) × 2
⇳18 ⇿48 ⇗110 mm
EAN 4000870 500019
500.01 23,99 20,99 19,99
Schwarz Kunststoff
Noir Matière plastique
Zwart Kunststof



EuroPlug Switch

max. 400 W
230 V
Ω max. 400 W, C max. 75 W, I max. 75 W
⇳103 ⇿62 ⇗47 mm
EAN 4000870 500194
500.19 26,39 23,09 21,99
Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof



EuroPlug Switch/Dimm

max. 300 W
230 V
Ω max. 300 W, I max. 100 W
⇳103 ⇿62 ⇗47 mm
EAN 4000870 500200
500.20 29,99 26,24 24,99
Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof



Master Switch

max. 500 W
220-240 V
Ω max. 500 W, C max. 75 W, I max. 75 W
⇳26 ⇿47 ⇗136 mm
EAN 4000870 500170
500.17 26,99 23,61 22,49
Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof




Master Switch/Dimm

max. 300 W
220-240 V
Ω max. 300 W, I max. 100 W
⇳26 ⇿47 ⇗136 mm
EAN 4000870 500187
500.18 29,99 26,24 24,99
Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof

Weitere Produkte im jeweiligen Kapitel.

You will find other products in the respective sections.

Meer producten in het overeenkomstige hoofdstuk.



Wohnraumleuchten Éclairages domestiques Woonkamerlampen	🕮= 11. 92	
Spotlights	🕮= 122-123	
Rail Systems	🕮= 171	
Function	🕮= 190, 205, 207	
Outdoor	🕮= 262	
Downlights	🕮= 360-362	
LED-Leuchtmittel Ampoules LED LED-lampen	🕮= 450	



- Zum Schalten, Dimmen und Einstellung der RGB-Farbtöne oder Tunable White.
- Aktoren lassen sich einzeln oder in Gruppen steuern.
- Wird Gent Remote control am Gateway angelernt, können darüber auch vielfältige Lichtszenen aktiviert werden.

- Pour la commutation, la gradation et le réglage des tonalités RGB ou Tunable White
- Les actionneurs peuvent être commandés individuellement ou en groupes.
- Avec l'apprentissage de contrôle à distance Gent sur la passerelle, de nombreux scénarios d'éclairage peuvent être activés.

- Voor het schakelen, dimmen en instellen van de RGB-kleuren of tunable white.
- Actuatoren kunnen apart of in groepen worden bestuurd.
- Indien Gent Remote control aan de gateway wordt aangeleerd, kunnen daarmee ook talrijke lichtscènes worden geactiveerd.



Gent Remote Control


AAA/1,5V (Micro) × 2
230 V
⇳18 ⇿55 ⇗138 mm
EAN 4000870 500675
500.67 17,99 15,74 14,99

Schwarz ▦ Kunststoff
Noir ▦ Matière plastique
Zwart ▦ Kunststof

- Zigbee 3.0 Dimm Controller zum smarten Nachrüsten von Schaltern, Tastern oder Drehdimmern (mit Tastfunktion) zur Steuerung von dimmbaren Verbrauchern bis 400W ohmsch bzw. 75W induktiv/kapazitiv
- Der Dimm Controller wird direkt an den vorhandenen Schalter etc. angeschlossen werden und sendet oder empfängt Zigbee 3.0 Steuerungssignale
- Für den Einbau in Hohlwanddosen geeignet

- Controller var. Zigbee 3.0 pour l'équipement intelligent en deuxième monte de commutateurs, touches ou variateurs rotatifs (avec fonction tactile) et commander des appareils électriques gradables jusqu'à 400W ohmiques ou 75 W inductifs/capacitifs
- Le contrôleur de variation d'intensité est raccordé directement au commutateur existant et émet ou reçoit des signaux de commande Zigbee 3.0
- Convient à une installation dans des prises pour cloisons creuses.

- Zigbee 3.0 dimcontroller om achteraf schakelaars, knoppen of draaidimmers (met toetsfunctie) voor de besturing van dimbare verbruikers tot 400W ohms of 75W inductief/capacitief slim uit te rusten
- De dim controller wordt rechtstreeks op een bestaande schakelaar enz. aangesloten en zendt of ontvangt Zigbee 3.0 besturingssignalen
- Geschikt voor de inbouw in spouwmuurdozen



Recessed Dimm Controller


max. 400 W
230 V
Ω max. 400 W, C max. 75 W, I max. 75 W
⇳48 ⇿48 ⇗20 mm
EAN 4000870 500941
500.94 **new** 53,99 47,24 44,99

Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof

- Zigbee 3.0 Schalter Controller zum smarten Nachrüsten von Serien-Wandschalter
- Für Verbraucher bis 500W ohmsch bzw. 75W induktiv/kapazitiv
- Der Schalter Controller kann direkt an einen Serien-Wandschalter angeschlossen werden und sendet oder empfängt Zigbee 3.0 Steuerungssignale
- Für den Einbau in Hohlwanddosen geeignet

- Controller commutateur Zigbee 3.0 pour l'équipement intelligent en deuxième monte des interrupteurs muraux de série.
- Pour appareils électriques jusqu'à 500W résistives ou 75W inductive/capacitive
- Le contrôleur de commutateur peut être raccordé directement à une prise mural de série et émet ou reçoit des signaux de commande Zigbee 3.0
- Convient à une installation dans des prises pour cloisons creuses.

- Zigbee 3.0 schakelaarcontroller om achteraf serie-muurschakelaars slim uit te rusten.
- Voor verbruikers tot 500W ohms of 75W inductief/capacitief
- De schakelaarcontroller kan rechtstreeks op een serie-muurschakelaar worden aangesloten en zendt of ontvangt Zigbee 3.0 besturingssignalen
- Geschikt voor de inbouw in spouwmuurdozen



Recessed Serial Switch Controller


max. 500/500 W
230 V
Ω max. 500 W, C max. 75 W, I max. 75 W
⇳48 ⇿48 ⇗20 mm
EAN 4000870 500958
500.95 **new** 47,99 41,99 39,99

Weiß ⊞ Kunststoff
Blanc ⊞ Matière plastique
Wit ⊞ Kunststof

- Zigbee 3.0 Steckdosen Controller zum smarten Nachrüsten von Schuko-Steckdosen
- Für Verbraucher bis 1000W
- Der Steckdosen Controller wird direkt am Steckdosen-Einsatz angeschlossen und empfängt Zigbee 3.0 Steuerungssignale
- Für den Einbau in Hohlwanddosen geeignet

- Contrôleur de prises Zigbee 3.0 pour l'équipement intelligent en deuxième monte des prises Schuko.
- Pour appareils électriques jusqu'à 1000W
- Le contrôleur de prises se branche directement sur la prise et reçoit les signaux de commande Zigbee 3.0.
- Convient à une installation dans des prises pour cloisons creuses.

- Zigbee 3.0 contactdooscontroller om achteraf veiligheidscontactdozen slim uit te rusten
- Voor verbruikers tot 1000W
- De contactdooscontroller wordt rechtstreeks op de contactdoos aangesloten en ontvangt Zigbee 3.0 besturingssignalen
- Geschikt voor de inbouw in spouwmuurdozen



Recessed Socket Controller

max. 1.000 W
230 V
Ω max. 1.000 W, C max. 75 W, I max. 75 W
⇳48 ⇿48 ⇗20 mm
EAN 4000870 501030
501.03 **new** 47,99 41,99 39,99

Weiß ⊞ Kunststoff
Blanc ⊞ Matière plastique
Wit ⊞ Kunststof





Cephei Switch

max. 1.000 W
230 V
Ω max. 1.000 W, C max. 75 W, I max. 75 W
⇳53 ⇿163 ⇗60 mm
EAN 4000870 500439
500.43 **new** 23,99 20,99 19,99

Cephei Switch/ Dimm

max. 400 W
230 V
Ω max. 400 W, C max. 150 W,
⇳53 ⇿163 ⇗60 mm
EAN 4000870 500446
500.44 **new** 27,59 24,14 22,99

Weiß/Grau ⊞ Kunststoff
Blanc/Gris ⊞ Matière plastique
Wit/Grijs ⊞ Kunststof



Smart® Friends

ABUS Security Tech Germany · Paulmann · SCHELLENBERG · STEINEL Intelligent technology

Smart-Friends-kompatibel
Profitieren Sie mit Smart Friends von einem zukunftssicheren und erweiterbaren System von vier miteinander kompatiblen deutschen Qualitätsherstellern:

- Sicherheitstechnik und WLAN Außenkamera von ABUS
- ZigBee- und Bluetooth-Innenleuchten von Paulmann
- Antriebstechnik für Rollläden und Garagentore oder Heizungsthermostate von Schellenberg
- Sensortechnik und Leuchten von STEINEL

Sie können alle Produkte einzeln nutzen, sie untereinander verknüpfen und zudem Aktionen automatisieren. Die Steuerung aller Produkte erfolgt über die Smart-Friends-App auf dem Smartphone oder Tablet.

Compatible Smart Friends
Avec Smart Friends bénéficiez du système durable et extensible de quatre fabricants de produits de qualité allemands compatibles entre eux :

- Technologie de sécurité et caméra extérieure WLAN de ABUS
- Éclairages intérieurs ZigBee et Bluetooth de Paulmann
- Technologie d'entraînement pour volets roulants et portes de garage ou Thermostats de chauffage de Schellenberg
- Technologie de capteurs et luminaires du fabricant STEINEL

Vous pouvez utiliser tous les produits séparément, ou bien les connecter entre eux et même automatiser des actions. Tous les produits sont commandés par l'application Smart Friends sur smartphone ou tablette.

Compatibel met Smart Friends
Profiteer met Smart Friends van een toekomstgericht en uitbreidbaar systeem van vier compatibele Duitse kwaliteitsfabrikanten:

- Veiligheidstechniek en WLAN-buitencamera van ABUS
- ZigBee- en bluetooth-binnenverlichting van Paulmann
- Aandrijftechniek voor rolluiken en garagepoorten of Thermostaten van Schellenberg
- Sensortechniek en armaturen van STEINEL

U kunt alle producten apart bedienen, ze met elkaar verbinden en ook acties automatiseren. De besturing van alle producten gebeurt via de Smart-Friends-app op de smartphone of tablet.



ZigBee®



Smart Friends Box

↕30 ↔140 ↗140 mm
EAN 4000870 500668
500.66 198,00 173,25 165,00

Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof

incl. · Home · USB-Port



Ihr Haus verschreckt den Einbrecher automatisch!

Votre maison décourage automatiquement les voleurs !

Uw huis schrikt inbrekers automatisch af!



Lassen Sie sich von Ihrem Haus wecken!

Confiez à votre maison le soin de vous réveiller !

Laat u door uw huis wekken!



Schaffen Sie vom Sofa aus eine gemütliche Atmosphäre!

Créez une atmosphère agréable sans quitter votre canapé !

Creëer vanaf uw bank een gezellige sfeer!



Ihr Haus erwartet Sie bereits, wenn Sie am Abend heimkehren!

Votre maison est déjà prête à vous accueillir lorsque vous rentrez le soir !

Uw huis verwacht u al, wanneer u 's avonds thuiskomt!




Smart Friends vereint Lösungen aus den Bereichen Licht, Sicherheit, Heizungssteuerung und Antriebstechnik.

Smart Friends conjugue des solutions issues des secteurs de l'éclairage, de la sécurité, de la régulation du chauffage et de la technologie d'entraînement.

Smart Friends combineert oplossingen op het gebied van licht, veiligheid, verwarmingsregeling en aandrijftechniek.





Ihre Daten sind sicher!

Bei Smart Friends steht Datenschutz an erster Stelle. Smart Friends garantiert Ihnen den höchsten Schutz Ihrer Daten dank lokaler Datenspeicherung auf der Box – ganz ohne Daten in einer Cloud.

Vos données sont sécurisées !

Chez Smart Friends la protection des données est notre priorité absolue. Smart Friends vous garantit une protection maximale de vos données grâce à leur stockage local dans la box. Aucune donnée n'est stockée sur un Cloud.

Uw gegevens zijn veilig!

Bij Smart Friends staat gegevensbescherming op de eerste plaats. Smart Friends garandeert u maximale bescherming van uw gegevens dankzij de lokale gegevensopslag op de box – helemaal zonder gegevens in een cloud.


Lichtsteuerung / Transformatoren

Domotique / transformateurs

Lichtregeling / transformatoren



VDE Disc Transformer 230/12V



- Disctrafos passen durch kreisrunde Bohrlöcher
- Dimmbar mit allen Dimmern (Phasenan- und -abschnitt)
- Les transformateurs Disctrafos sont adaptés à la forme circulaire des alésages
- Possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase)
- Disc-trafo's passen door de cirkelvormige boorgaten
- Dimbaar met alle dimmers (fase aan- en afsnijding)




230/12 V, 70 VA
max. 20-70 W
↕23 ⌀55 mm
EAN 4000870 977286
977.28
12,95 11,33 10,79



230/12 V, 105 VA
max. 35-105 W
↕25 ⌀75 mm
EAN 4000870 977293
977.29
14,99 13,11 12,49

VDE Mipro Transformer 230/12V



- Miprotrafos sind auf minimale Abmessungen konzipiert, sie passen in kleinste Montageräume
- Ideal für Einbauleuchten
- Einsetzbar bis zu 50° Umgebungstemperatur
- Dimmbar mit allen Dimmern (Phasenan- und -abschnitt)
- Les transformateurs Miprotrafos aux dimensions réduites sont spécialement conçus pour les espaces de montages étroits
- Convient aux luminaires encastrés
- Supporte une température ambiante max. de 50°
- Possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase)
- Miprotrafo's zijn ontworpen voor minimale afmetingen, ze passen in de kleinste montageruimtes
- Ideaal voor inbouwlampen
- Te gebruiken tot een omgevingstemperatuur van 50°
- Dimbaar met alle dimmers (fase aan- en afsnijding)




230/12 V, 70 VA
max. 20-70 W
↕23 ⇔36 ⇗127 mm
EAN 4000870 977514
977.51
11,87 10,38 9,89



230/12 V, 105 VA
max. 35-105 W
↕30 ⇔38 ⇗137 mm
EAN 4000870 977538
977.53
13,19 11,54 10,99

VDE Profi Transformer 230/12V



- Einsetzbar bis zu 50° Umgebungstemperatur
- Für geringe Mindestlast 10 W geeignet
- Dimmbar mit allen Dimmern (Phasenan- und -abschnitt)
- Supporte une température ambiante max. de 50°
- Adapté à une charge minimale de 10 W
- Possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase)
- Te gebruiken tot een omgevingstemperatuur van 50°
- Geschikt voor geringe belasting van ten minste 10 W
- Dimbaar met alle dimmers (fase aan- en afsnijding)



230/12 V, 50 VA
max. 10-50 W
↕19 ⇔36 ⇗77 mm
EAN 4000870 977361
977.36
16,79 14,69 13,99

VDE Flat Transformer 230/12V



- Flattrafos brauchen eine Einbauhöhe von nur 24 mm
- Problemlöser bei gering abgehängten Decken
- Ideal für Spiegel-, Galerialeuchten und im Möbelbau
- Dimmbar mit allen Dimmern (Phasenan- und -abschnitt)
- Dimension réduite des transformateurs plats Flattrafos à 24 mm
- Solution aux faux plafonds étroits
- Convient parfaitement aux luminaires pour miroirs, Galeria et ameublement
- Possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase)
- Flattrafo's hebben een inbouwhoogte van slechts 24 mm
- Probleemoplossing voor verlaagde plafonds met te weinig tussenruimte
- Ideaal voor spiegelverlichting, Galerialampen en voor inbouw in meubels
- Dimbaar met alle dimmers (fase aan- en afsnijding)



230/12 V, 70 VA
max. 20-70 W
⇳24 ⇔50 ⇗147 mm
EAN 4000870 977811
977.81
11,87 10,38 9,89

230/12 V, 105 VA
max. 35-105 W
⇳24 ⇔50 ⇗147 mm
EAN 4000870 977828
977.82
14,39 12,59 11,99

VDE Profi Transformer 230/12V



- Doppelter Primäranschluss für mehrere Trafos in einer Schaltung
- Mehrere Sekundärklemmenpaare
- Bis 50 °C Umgebungstemperatur
- NYM-Kabel geeignet
- Unverlierbare Zugentlastung und Kappe
- Mittelauslass
- Dimmbar mit allen Dimmern (Phasenan- und -abschnitt)
- Raccordement primaire double pour plusieurs transformateurs dans un circuit
- Plusieurs paires de bornes secondaires
- Supporte une température ambiante max. de 50 °
- À utiliser avec un câble NYM
- Décharge de traction et capuchon imperdables
- Source de courant centrale
- Possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase)
- Dubbele primaire aansluiting voor meerdere trafo's in een schakeling
- Meerdere secundaire klemparen
- Tot een omgevingstemperatuur van 50 °
- Geschikt voor NYM-kabels
- Geborgde trekontlasting en kap
- Uitlaat in het midden
- Dimbaar met alle dimmers (fase aan- en afsnijding)



230/12 V, 80 VA
max. 20-80 W
⇳27 ⇔39 ⇗161 mm
EAN 4000870 977712
977.71
14,39 12,59 11,99

230/12 V, 105 VA
max. 35-105 W
⇳27 ⇔39 ⇗161 mm
EAN 4000870 977019
977.01
17,99 15,74 14,99



230/12 V, 150 VA
max. 50-150 W
⇳40 ⇔48 ⇗190 mm
EAN 4000870 977156
977.15
24,59 21,51 20,49



230/12 V, 200 VA
max. 100-200 W
⇳44 ⇔51 ⇗222 mm
EAN 4000870 977200
977.20
34,79 30,44 28,99

230/12 V, 250 VA
max. 100-250 W
⇳44 ⇔51 ⇗222 mm
EAN 4000870 977255
977.25
38,39 33,59 31,99

Halo + LED Trafo 230/12V AC

230V Trafo 12V~ AC

- Für Halogen und LED
- Keine Mindestlast
- Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern
- Pour halogène et LED
- Aucune charge minimale
- Gradable avec gradateur à découpage de phase
- Voor halogeen en LED
- Geen minimumlast
- Dimbaar met faseafsnijdingsdimmers



220-240/12 V, 50 VA
max. 0-50 W
↕28 ↔44 ↗127 mm
EAN 4000870 977620
977.62 9,59 8,39 7,99

220-240/12 V, 65 VA
max. 0-65 W
↕28 ↔44 ↗127 mm
EAN 4000870 977675
977.67 11,99 10,49 9,99

LED 📖 = 415-418
977.62 max. 30W
977.67 max. 40W



12V 📖 = 457-460
977.62 max. 50W
977.67 max. 65W




Spice Transformer 230/12V

230V Trafo 12V~ AC

Chrom matt
Metall
Chrome mat Métal
Chroom mat
Metaal



230/12 V, 300 VA
max. 300 W
↕80 ↔205 ↗205 mm
EAN 4000870 972786
972.78 70,79 61,94 58,99



Toroidal Decorative Transformer 230/12V

230V Trafo 12V~ AC

Chrom Kunststoff
Chrome
Matière plastique
Chroom Kunststof



230/12 V, 80 VA
max. 80 W
↕86 ⌀145 mm
EAN 4000870 979327
979.32 31,19 27,29 25,99

230/12 V, 105 VA
max. 105 W
↕86 ⌀145 mm
EAN 4000870 979419
979.41 35,99 31,49 29,99



230/12 V, 150 VA
max. 150 W
↕92 ⌀174 mm
EAN 4000870 979433
979.43 43,19 37,79 35,99



230/12 V, 200 VA
max. 200 W
↕100 ⌀189 mm
EAN 4000870 979457
979.45 47,99 41,99 39,99

230/12 V, 300 VA
max. 300 W
↕100 ⌀189 mm
EAN 4000870 979464
979.46 59,99 52,49 49,99

LED Power Supply 12W 230/12V DC


230V LED Power Supply 12V± DC

- Speziell für den LED-Betrieb konzipiert
- 230 V 50 Hz / 12 V DC
- Pilotes sont spécialement conçus pour le fonctionnement LED
- 230 V 50 Hz / 12 V DC
- Drivers zijn speciaal ontworpen voor LED-bedrijf
- 230 V 50 Hz / 12 V DC



230/12 V, 12 VA
max. 12 W
↕19 ↔39 ↗122 mm
EAN 4000870 987544
987.54
9,59 8,39 7,99

(mm)



Power Supply 230/12V DC

230V LED Power Supply 12V± DC

- Für vielfältige Systemanwendungen
- Für YourLED und YourLED ECO
- Pour des applications système diversifiées
- Pour YourLED et YourLED ECO
- Voor veelvoudige systeemtoepassingen
- Voor YourLED en YourLED ECO



230/12 V, 15 VA

max. 15 W
⇕18 ⇔125 ⇗40 mm
EAN 4000870 701997
701.99
13,79 12,06 11,49

LED incl.




230/12 V, 48 VA

max. 48 W
⇕40 ⇔135 ⇗55 mm
EAN 4000870 702000
702.00
19,19 16,79 15,99

LED incl.

for YourLED Strip
🕮 = 191-221



Power Supply 60W 230/12V DC IP65

230V LED Power Supply 12V± DC

- Für vielfältige Systemanwendungen
- Für YourLED und YourLED ECO
- Beonders geeignet für den Einsatz in Feuchträumen.
- Pour des applications système diversifiées
- Pour YourLED et YourLED ECO
- Utilisation idéale dans les pièces humides.
- Voor veelvoudige systeemtoepassingen
- Voor YourLED en YourLED ECO
- Bijzonder geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.



230/12 V, 60 VA

max. 60 W
⇕40 ⇔225 ⇗60 mm
EAN 4000870 702017
702.01
41,99 36,74 34,99

LED IP65

for YourLED Strip
🕮 = 191-221



Power Supply 230/24V DC

230V LED Power Supply 24V± DC

- Für vielfältige Systemanwendungen
- Für MaxLED
- Pour des applications système diversifiées
- Pour MaxLED
- Voor veelvoudige systeemtoepassingen
- Voor MaxLED



230/24 V, 36 VA

max. 36 W
⇕24 ⇔166 ⇗52 mm
EAN 4000870 708231
708.23
19,79 17,31 16,49

LED incl.



230/24 V, 60 VA

max. 60 W
⇕35 ⇔175 ⇗54 mm
EAN 4000870 708248
708.24
39,59 34,64 32,99

LED incl.

for MaxLED Strip
🕮 = 175-190




LED Driver 350mA const. 10W max. 35V DC

230V LED Driver 350 mA

- Driver sind speziell für den LED-Betrieb konzipiert
- 350 mA Konstantstrom
- Pilotes sont spécialement conçus pour le fonctionnement LED
- Courant constant 350 mA
- Drivers zijn speciaal ontworpen voor LED-bedrijf
- 350 mA constante stroom



230 V, 10 VA
max. 10 W
⇳30 ⇿50 ⇗110 mm
EAN 4000870 975381
975.38
11,99 10,49 9,99



LED incl.

LED-Driver Disc 350mA 9W max. 34V DC

230V LED Driver 350 mA

- Driver sind speziell für den LED-Betrieb konzipiert
- 350 mA Konstantstrom
- Pilotes sont spécialement conçus pour le fonctionnement LED
- Courant constant 350 mA
- Drivers zijn speciaal ontworpen voor LED-bedrijf
- 350 mA constante stroom



230 V, 9 VA
max. 9 W
⇳24 ⌀52 mm
EAN 4000870 977385
977.38
11,99 10,49 9,99

LED

LED-Driver Disc 700mA 12W max. 16V

230V LED Driver 700 mA

- Driver sind speziell für den LED-Betrieb konzipiert
- 700 mA Konstantstrom
- Pilotes sont spécialement conçus pour le fonctionnement LED
- Courant constant 700 mA
- Drivers zijn speciaal ontworpen voor LED-bedrijf
- 700 mA constante stroom



230 V, 12 VA
max. 12 W
⇳24 ⌀52 mm
EAN 4000870 977378
977.37
11,99 10,49 9,99

LED

LED Driver 700mA 3W max. 5V DC

230V LED Driver 700 mA


- Driver sind speziell für den LED-Betrieb konzipiert
- 700 mA Konstantstrom
- Pilotes sont spécialement conçus pour le fonctionnement LED
- Courant constant 700 mA
- Drivers zijn speciaal ontworpen voor LED-bedrijf
- 700 mA constante stroom



230 V, 3 VA
max. 3 W
⇳22 ⇿28 ⇗38 mm
EAN 4000870 977033
977.03
5,99 5,24 4,99

LED

LED Driver dimmable 350 mA



- Driver sind speziell für den LED-Betrieb konzipiert
- 350 mA Konstantstrom
- Dimmbar mit allen Dimmern (Phasenan- und -abschnitt)
- Pilotes sont spécialement conçus pour le fonctionnement LED
- Courant constant 350 mA
- Possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase)
- Drivers zijn speciaal ontworpen voor LED-bedrijf
- 350 mA constante stroom
- Dimbaar met alle dimmers (fase aan- en afsnijding)



230 V, 7-9 VA
max. 9 W
⇳24 ⇿41 ⇗119 mm
EAN 4000870 977231
977.23
22,79 19,94 18,99

230 V, 8-12 VA
max. 12 W
⇳24 ⇿41 ⇗119 mm
EAN 4000870 977248
977.24
23,99 20,99 19,99

230 V, 10-15 VA
max. 15 W
⇳24 ⇿41 ⇗119 mm
EAN 4000870 977262
977.26
26,39 23,09 21,99



230 V, 15-20 VA
max. 20 W
⇳26 ⇿43 ⇗143 mm
EAN 4000870 977606
977.60
26,39 23,09 21,99

LED Driver dimmable 700 mA



- Driver sind speziell für den LED-Betrieb konzipiert
- 700 mA Konstantstrom
- Dimmbar mit allen Dimmern (Phasenan- und -abschnitt)
- Pilotes sont spécialement conçus pour le fonctionnement LED
- Courant constant 700 mA
- Possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase)
- Drivers zijn speciaal ontworpen voor LED-bedrijf
- 700 mA constante stroom
- Dimbaar met alle dimmers (fase aan- en afsnijding)



230 V, 7-9 VA
max. 9 W
⇳24 ⇿41 ⇗119 mm
EAN 4000870 977279
977.27
22,79 19,94 18,99

230 V, 9-12 VA
max. 12 W
⇳24 ⇿41 ⇗119 mm
EAN 4000870 977392
977.39
23,99 20,99 19,99



230 V, 13-18 VA
max. 18 W
⇳26 ⇿43 ⇗143 mm
EAN 4000870 977347
977.34
26,39 23,09 21,99

230 V, 18-25 VA
max. 25 W
⇳26 ⇿43 ⇗143 mm
EAN 4000870 977330
977.33
29,99 26,24 24,99

230 V, 21-30 VA
max. 30 W
⇳26 ⇿43 ⇗143 mm
EAN 4000870 977323
977.32
33,59 29,39 27,99

LED Driver 350 mA





230 V, 1-4 VA
max. 4 W
↕19 ⇔39 ⇗80 mm
EAN 4000870 977446
977.44
8,39 7,34 6,99

LED



230 V, 3,5-7 VA
max. 7 W
↕23 ⇔38 ⇗80 mm
EAN 4000870 977453
977.45
10,79 9,44 8,99

LED



230 V, 7-15 VA
max. 15 W
↕18 ⇔49 ⇗103 mm
EAN 4000870 977439
977.43
11,99 10,49 9,99

LED



230 V, 14-25 VA
max. 25 W
↕22 ⇔43 ⇗126 mm
EAN 4000870 977460
977.46
14,34 12,55 11,95

LED

LED Driver 700 mA





230 V, 2-7 VA
max. 7 W
↕18 ⇔38 ⇗79 mm
EAN 4000870 977477
977.47
10,79 9,44 8,99

LED



230 V, 6-15 VA
max. 15 W
↕18 ⇔39 ⇗122 mm
EAN 4000870 977484
977.48
11,99 10,49 9,99

LED



230 V, 13-25 VA
max. 25 W
↕22 ⇔43 ⇗126 mm
EAN 4000870 977491
977.49
14,34 12,55 11,95


LED



230 V, 19,5-42 VA
max. 42 W
↕30 ⇔43 ⇗137 mm
EAN 4000870 977507
977.50
15,54 13,60 12,95

LED

LED Transformer 230/12V AC




- 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz
- 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz
- 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz



230/12 V, 20 VA

max. 20 W
↕53 ↔58 ↗87 mm
EAN 4000870 977590
977.59
11,99 10,49 9,99

(mm)



LED

LED 📖 = 415-418



Outdoorbox IP65



↕102 ↔146 ↗240 mm
EAN 4000870 988473
988.47
29,99 26,24 24,99

Schwarz ⊞ Alu
Noir ⊞ Alu
Zwart ⊞ Alu

IP65





⌀ 6 - 12mm

PIR-Sensor 230V

- Näherungsschalter für die An-/Aus-Schaltung der LED-Strips und anderer Produkte
- Max. 75 W (magnetische Trafos)
- Max. 60 W (elektronische Last)
- Max. 250 W (Glühlampen)

- Interrupteur de proximité Marche/Arrêt des rubans LED et autres produits
- Max. 75 W (transformateurs magnétiques)
- Max. 60 W (charge électronique)
- Max. 250 W (ampoules à incandescence)

- Naderingsschakelaar voor het in-/uitschakelen van de LED-stripes en andere producten
- Max. 75 W (magnetische trafo's)
- Max. 60 W (elektronische last)
- Max. 250 W (gloeilampen)




230 V


max. 60 W
↕19 ⌀17,5 ↔85 ↗36 mm
EAN 4000870 704516
704.51
17,99 15,74 14,99

Sensor

(mm)







LED-Leuchtmittel

Ampoules LED

LED-lampen

416 LED/Coin
417 LED/12 V
418 LED/230 V



Lumenvergleich — Comparaison des lumens — Lumenvergelijking

Lichttechnik Technologie d'éclairage Lichttechniek	(Glüh-) Lampe Watt Ampoule (à incandescence) Watt (Gloei)lamp watt	LED Helligkeit in Lumen Luminosité LED en lumens LED-helderheid in lumen
Rundumstrahler **Omnidirectionnels** **Rondomstralers**		
Glühlampe Klassik Ampoule à incandescence classique Gloeilamp klassiek **E14, E27, GU10**	15 W	140 lm
	25 W	250 lm
	40 W	470 lm
	60 W	806 lm
	75 W	1055 lm
	100 W	1521 lm
Halogen 230V **G9, E27, R7s**	25 W	250 lm
	40 W	470 lm
	60 W	806 lm
Halogen 12V **G4, GY6,35**	5 W	45 lm
	10 W	90 lm
	20 W	190 lm
	35 W	390 lm
	50 W	630 lm
Reflektorlampen **Lampes à réflecteur** **Reflectorlampen**		
Halogen 230V **E14, E27, GU10**	25 W	125 lm
	35 W	200 lm
	50 W	300 lm
Halogen 12V **GU4, GU5,3**	10 W	80 lm/90 lm (GU4/GU5,3)
	20 W	160 lm/180 lm (GU4/GU5,3)
	35 W	300 lm
	50 W	540 lm







Klar Clair Helder

R, L, C

W	⌀ mm	⇳ mm		lm	cd	✳	K	◷	ON/OFF		EAN		
incl. 6,8	49,5	30	A+	544		38	2.700	30.000	15000	1	4000870 939482	✓	**939.48**
													12,12 10,60 10,10

Premium Reflector Coin 230V








Klar Clair Helder

W	⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	cd	✳	K	◷	ON/OFF		EAN		
incl. 6,8	49,5	40	A+	535		110	2.700	30.000	15000	1	4000870 938171	✓	**938.17**
													11,99 10,49 9,99

LED Coin 51mm

Satin Satiné Satijn

W	⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	cd	✳	K	◷	ON/OFF		EAN		
incl. 6,8	49,5	40	A+	535		110	2.700	30.000	15000	1	4000870 938195	✓	**938.19**
													11,99 10,49 9,99
incl. 6,8	49,5	40	A+	470		160	6.500	30.000	15000	1	4000870 938324	✓	**938.32**
													10,79 9,44 8,99

LED Coin 51mm








Klar Clair Helder

R, L

W	⌀ mm	⇳ mm		lm	cd	✳	K	◷	ON/OFF		EAN		
incl. 7	49,5	35	A	482		110	2.700	30.000	15000	1	4000870 938355	✓	**938.35**
													14,99 13,11 12,49

LED Coin 51mm



Satin Satiné Satijn

R, L

W	⌀ mm	⇳ mm		lm /120°	cd	✳	K	◷	ON/OFF		EAN		
incl. 7	49,5	35	A	482		105	2.700	30.000	15000	1	4000870 938362	✓	**938.36**
													14,99 13,11 12,49
incl. 7	49,5	35	A+	633		105	4.000	30.000	15000	1	4000870 938379	✓	**938.37**
													14,99 13,11 12,49

LED Coin 51mm





Satin Satiné Satijn

W	⌀ mm	⇳ mm		lm	cd	✳	K	◷	ON/OFF		EAN		
incl. 6,8	50	30	A	592		120	2.700	30.000	15000	1	4000870 938843	✓	**938.84**
													10,86 9,50 9,05
incl. 6,8	50	30	A	633		120	2.700	30.000	15000	1	4000870 938850	✓	**938.85**
													12,12 10,60 10,10
incl. 6,8	50	35	A+	640		110	4.000	30.000	15000	1	4000870 936665	✓	new **936.66**
													13,19 11,54 10,99



LED Coin 51mm



Weiß Blanc Wit

W	⌀ mm	↕ mm		lm	cd	K	15.000	ON/OFF		EAN		
1,3	G4	22	31	A++	90			2.700	15.000	50000	10	4000870 282878	✓	**282.87**
														5,99 5,24 4,99



Weiß Blanc Wit

W	⌀ mm	↕ mm		lm	cd	K	15.000	ON/OFF		EAN		
2,5	G4	30	42	A+	180			2.700	15.000	50000	10	4000870 282755	✓	**282.75**
														6,59 5,76 5,49



Weiß Blanc Wit

W	⌀ mm	↕ mm		lm	cd	K	10.000	ON/OFF		EAN		
1	G4	15	31	A++	85			3.000	10.000	40000	10	4000870 280911	✓	**280.91**
														4,79 4,19 3,99



Klar Clair Helder

W	⌀ mm	↕ mm		lm	cd	K	15.000	ON/OFF		EAN		
2	G4	14	37	A+	140			2.700	15.000	50000	10	4000870 283363	✓	**283.36**
3 VA														4,19 3,66 3,49



Weiß Blanc Wit

W	⌀ mm	↕ mm		lm	cd	K	15.000	ON/OFF		EAN		
2,5	G4	15	42	A+	170			2.700	15.000	50000	10	4000870 282762	✓	**282.76**
3 VA														4,79 4,19 3,99
3x2,5	G4	15	42	A+	170			2.700	15.000	50000	1	4000870 284315	✓	new **284.31**
														8,39 7,34 6,99



Weiß Blanc Wit

W	⌀ mm	↕ mm		lm	cd	K	15.000	ON/OFF		EAN		
2,5	GY6,35	15	38	A+	170			2.700	15.000	50000	10	4000870 282779	✓	**282.77**
3 VA														5,99 5,24 4,99




Alu Alu Alu

W	⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	K	15.000	ON/OFF		EAN		
4	GU4	35	40	A	200	550	30	2.700	15.000	50000	10	4000870 282601	✓	**282.60**
5 VA														10,19 8,91 8,49

- Maxiflood
- Strahlt gleichmäßig rundum in alle Richtungen (ideal für farbige Lampenschirme)

- Maxiflood
- Rayonne uniformément dans toutes les directions (idéal pour les abats-jour de couleur)

- Maxiflood
- Straalt gelijkmatig rondom in alle richtingen (optimaal voor gekleurde lampenschermen)





Maxiflood

Softopal Soft-opale Softopaal

W	⌀ mm	↕ mm		lm	cd	K	15.000	ON/OFF		EAN		
1,8	GU4	35	33	A+	100			2.700	15.000	50000	10	4000870 283295	✓	**283.29**
2 VA														10,19 8,91 8,49



Alu Alu Alu

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	GU5,3	51	46	A+	345			2.700	25.000	50000	10	4000870 284650	✓	**284.65**
5 VA														7,19 6,29 5,99
6,5	GU5,3	51	46	A+	460			2.700	25.000	50000	10	4000870 284667	✓	**284.66**
7 VA														8,39 7,34 6,99



Alu Alu Alu

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	GU5,3	50	49	A+	230	500	38	2.700	20.000	50000	7	4000870 283011	✓	**283.01**
5,5 VA														4,19 3,66 3,49




Silber Argent Zilver

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	GU5,3	51	45	A+	35	170	20	3.000	10.000	10000	10	4000870 280492	✓	**280.49**
														3,59 3,14 2,99
1	GU5,3	51	45	A+	35	170	20	6.500	10.000	10000	10	4000870 280003	✓	**280.00**
														3,59 3,14 2,99

- Maxiflood
- Strahlt gleichmäßig rundum in alle Richtungen (ideal für farbige Lampenschirme)

- Maxiflood
- Rayonne uniformément dans toutes les directions (idéal pour les abats-jour de couleur)

- Maxiflood
- Straalt gelijkmatig rondom in alle richtingen (optimaal voor gekleurde lampenschermen)





Maxiflood

Softopal Soft-opale Softopaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	GU5,3	51	45	A+	220			2.700	15.000	50000	10	4000870 283301	✓	**283.30**
4 VA														11,99 10,49 9,99







Hexa

Diamond Diamond Diamond

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	GU5,3	45	50	A+	250			2.700	15.000	50000	1	4000870 283264	✓	**283.26**
4,5 VA														9,59 8,39 7,99



Quadro

Diamond Diamond Diamond

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	GU5,3	37	50	A+	250			2.700	15.000	50000	1	4000870 283257	✓	**283.25**
4,5 VA														9,59 8,39 7,99



AR 111

Alu Alu Alu

W		⌀ mm	↕ mm		lm /120°	cd		K		ON/OFF		EAN		
8	G53	111	56	A+	500	2.100	24	2.700	15.000	50000	1	4000870 285152	✓	**285.15**
10,5 VA														13,19 11,54 10,99



Dimmable

Klar Clair Helder

R, C

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	G9	16	50	A++	300			2.700	15.000		10	4000870 284469	✓	**284.46**
														10,79 9,44 8,99



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2	G9	14	48	A++	200			2.700	15.000	50000	10	4000870 285336	✓	new **285.33**
														4,19 3,66 3,49
3x2	G9	14	48	A++	200			2.700	15.000	50000	10	4000870 285350	✓	new **285.35**
														10,79 9,44 8,99



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,2	G9	15	50	A++	200			2.700	20.000	50000	10	4000870 283387	✓	**283.38**
														5,99 5,24 4,99



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1,5	G9	18	45	A++	100			2.700	15.000	50000	10	4000870 281796	✓	**281.79**
														4,55 3,98 3,79



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1,5	G9	14	46	A+	90			2.700	25.000	50000	15	4000870 283424	✓	**283.42**
														4,55 3,98 3,79



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3x2,4	G9	18	54	A+	180			2.700	15.000	50000	1	4000870 284322	✓	new **284.32**
														8,39 7,34 6,99
2x2,4	G9	18	54	A+	180			2.700	25.000	50000	15	4000870 282908	✓	**282.90**
														8,99 7,86 7,49
2,4	G9	18	54	A+	180			2.700	25.000	50000	15	4000870 283431	✓	**283.43**
														5,99 5,24 4,99



W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3x2,4	G9	17	54	A++	210			2.700	20.000	50000	10	4000870 285107	✓	**285.10**
														8,39 7,34 6,99
2,4	G9	17	54	A++	210			2.700	20.000	50000	10	4000870 285091	✓	**285.09**
														4,19 3,66 3,49



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	G9	30	75	A++	250			3.000	15.000	50000	10	4000870 281123	✓	**281.12**
														8,39 7,34 6,99



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	GU10	30	70	A++	250			2.700	15.000	100000	10	4000870 282243	✓	282.24
														11,99 10,49 9,99



Deco Pipe

Satin Satiné Satijn

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	GU10	30	125	A+	490			2.700	15.000	50000	10	4000870 284186	✓	284.18
														10,79 9,44 8,99



Alu Alu Alu

R, C

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
5,5	GU10	51	54	A+	345	900	36	2.700	25.000	50000	10	4000870 284636	✓	284.63
														7,19 6,29 5,99
7	GU10	51	54	A+	460	800	36	2.700	25.000	50000	10	4000870 284643	✓	284.64
														8,39 7,34 6,99



Alu Alu Alu

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	GU10	51	54	A+	230	550	38	2.700	20.000	50000	7	4000870 282991	✓	282.99
														2,99 2,61 2,49
3x3,5	GU10	51	54	A+	230	550	38	2.700	15.000	50000	10	4000870 284292	✓	new 284.29
														5,99 5,24 4,99
6,5	GU10	51	54	A+	425	950	38	2.700	20.000	50000	7	4000870 283004	✓	283.00
														3,95 3,45 3,29
3x6,5	GU10	51	54	A+	425	950	38	2.700	15.000	50000	10	4000870 284308	✓	new 284.30
														8,99 7,86 7,49



Silber Argent Zilver


R, C

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,7	GU10	51	53	A+	230	500	36	2.700	15.000	50000	10	4000870 284339	✓	284.33
														7,19 6,29 5,99
5,7	GU10	51	53	A+	350	650	36	2.700	15.000	50000	10	4000870 284346	✓	284.34
														8,39 7,34 6,99



Glas Verre Glas

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,2	GU10	51	53	A+	230	500	36	2.700	15.000	50000	10	4000870 284094	✓	284.09
														3,23 2,82 2,69
5,3	GU10	51	53	A+	345	650	36	2.700	15.000	50000	10	4000870 284100	✓	284.10
														3,95 3,45 3,29




Diamond Diamond Diamond

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	GU10	51	52	A+	250	450	45	2.700	15.000	50000	10	4000870 282854	✓	**282.85**

10,19 8,91 8,49



Diamond Diamond Diamond

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	GU10	51	80	A+	250	450	45	2.700	15.000	50000	10	4000870 283554	✓	**283.55**


10,19 8,91 8,49

Long neck

- Maxiflood
- Strahlt gleichmäßig rundum in alle Richtungen (ideal für farbige Lampenschirme)

- Maxiflood
- Rayonne uniformément dans toutes les directions (idéal pour les abats-jour de couleur)

- Maxiflood
- Straalt gelijkmatig rondom in alle richtingen (optimaal voor gekleurde lampenschermen)







Softopal Soft-opale Softopaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	GU10	51	53	A+	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 282861	✓	**282.86**

7,19 6,29 5,99

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	GU10	51	52	A+	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 285367	✓	new **285.36**

9,59 8,39 7,99

Maxiflood



Silber Argent Zilver

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	GU10	51	55	A+	35	150	20	3.000	10.000	10000	10	4000870 280485	✓	**280.48**

3,59 3,14 2,99

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	GU10	51	55	A+	35	170	20	6.500	10.000	10000	10	4000870 280119	✓	**280.11**

3,59 3,14 2,99



Alu Alu Alu

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	GU10	51	53	A+	200	800	24	2.700	20.000	50000	10	4000870 282199	✓	**282.19**

6,59 5,76 5,49



Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	GU10	51	55	A	18		20		10.000		10	4000870 280072	✓	**280.07**

4,19 3,66 3,49



Grün Vert Groen

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	GU10	51	53	A+	200		25		20.000		10	4000870 282540	✓	**282.54**

10,79 9,44 8,99



Blau Bleu Blauw

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	GU10	51	52	A	18		20		10.000		10	4000870 280102	✓	**280.10**

4,19 3,66 3,49



QPAR 111

Alu Alu Alu

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	GU10	111	70	A++	350	1.150	24	2.700	15.000	50000	1	4000870 285145	✓	**285.14**

10,79 9,44 8,99



R50

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⌀ mm	↕ mm	lm /90°	cd	K	ON/OFF	EAN		
3,5	E14	50	84	A+	230	460	36	2.700	15.000	50000	8	4000870 284605	✓	**284.60**

4,19 3,66 3,49



R63

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⌀ mm	↕ mm	lm /90°	cd	K	ON/OFF	EAN		
5	E27	63	95	A+	370	960	36	2.700	15.000	50000	6	4000870 284612	✓	**284.61**

5,39 4,71 4,49



R80

Opal Opale Opaal

W	⌀ mm	↕ mm	lm /120°	cd	K	ON/OFF	EAN		
10	E27	80	114	A+	806		110	2.700	25.000	50000	5	4000870 284445	✓	**284.44**

7,79 6,81 6,49



PAR38

Klar Clair Helder

W	⌀ mm	↕ mm	lm /90°	cd	K	ON/OFF	EAN		
10	E27	121	136	A+	900	3.400	25	2.700	25.000	50000	3	4000870 284452	✓	**284.45**

13,19 11,54 10,99



DECO CRI >90



R63 Plant light

Wachstumslicht Pousse-plante Groeilicht

W	⌀ mm	↕ mm	lm /90°	cd	K	ON/OFF	EAN		
4,5	E27	63	102	A	180	700	30	4.000	15.000	50000	6	4000870 283417	✓	**283.41**

20,94 18,32 17,45






Multicolor Multicolor Multicolor

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	E27	74	148						3.000		1	4000870 284704	✓	284.70

10,79 9,44 8,99





Multicolor Multicolor Multicolor

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1,5	E27	80	150						3.000		1	4000870 284711	✓	284.71

4,79 4,19 3,99





Multicolor Multicolor Multicolor

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	E27	74	150						3.000		1	4000870 285510	✓	new 285.51

10,79 9,44 8,99





Multicolor Multicolor Multicolor

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	E27	74	150						3.000		1	4000870 285527	✓	new 285.52

10,79 9,44 8,99



PIR


Opal Opale Opaal

Sensor

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6,5	E27	60	126	A+	470			2.700	15.000	50000	6	4000870 284728	✓	284.72

7,19 6,29 5,99

- Whiteswitch - durch mehrfaches Drücken des Wandschalters ist die Farbtemperatur einstellbar
- Whiteswitch - Diverses températures de couleur sont possibles en appuyant plusieurs fois sur l'interrupteur mural
- Whiteswitch - de kleurtemperatuur is instelbaar door meerdere keren op de muurschakelaar te drukken





Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd	K		ON/OFF		EAN		
8,5	E27	60	120	A+	806		2.700 - 6.500	25.000	50000	10	4000870 285206	✓	new 285.20

6,59 5,76 5,49



Opal Opale Opaal

DECO

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	E27	45	83	B	75				15.000	50000	6	4000870 285183	✓	285.18

10,79 9,44 8,99



Opal Opale Opaal

DECO

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	E14	35	99	B	75				15.000	50000	6	4000870 285176	✓	285.17

10,79 9,44 8,99



Dimmable

Opal Opale Opaal

R, L

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	60	112	A+	470			2.700	25.000	50000	10	4000870 283509	✓	283.50
														7,19 6,29 5,99
10	E27	62	116	A+	806			2.700	25.000	50000	10	4000870 283493	✓	283.49
														8,39 7,34 6,99
10	E27	62	116	A+	806			6.500	25.000	50000	10	4000870 283486	✓	283.48
														8,39 7,34 6,99





Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6,5	E27	60	110	A+	470			2.700	20.000	50000	6	4000870 282977	✓	282.97
														2,99 2,61 2,49
3x6,5	E27	60	110	A+	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 284285	✓	new 284.28
														6,59 5,76 5,49
9,5	E27	60	110	A+	806			2.700	20.000	50000	6	4000870 282984	✓	282.98
														3,59 3,14 2,99
3x9	E27	60	112	A+	806			2.700	15.000	50000	10	4000870 285329	✓	new 285.32
														8,39 7,34 6,99
13	E27	60	117	A+	1.521			2.700	15.000	50000	1	4000870 283981	✓	283.98
														7,19 6,29 5,99

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E27	60	110	A+	470			6.500	20.000	50000	6	4000870 282441	✓	282.44
														7,19 6,29 5,99
11	E27	60	110	A+	806			6.500	20.000	50000	6	4000870 282458	✓	282.45
														9,59 8,39 7,99

Dekorative LED-Lampen – Filament und Vollglas
Ampoules LED décoratives – Filament et verre plein
Decoratieve LED-lampen – filament en glas





Dimmable

Klar Clair Helder

R, C

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7,5	E27	60	104	A+	806			2.700	15.000	50000	6	4000870 284230	✓	284.23
														9,59 8,39 7,99



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	E27	70	126	A++	1.521			2.700	15.000	50000	6	4000870 285435	✓	new 285.43
														11,94 10,45 9,95



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x4	E27	60	104	A++	470			2.700	15.000	50000	10	4000870 284759	✓	**284.75**
														7,19 6,29 5,99



W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	60	104	A+	470			2.700	15.000	50000	6	4000870 283783	✓	**283.78**
														4,79 4,19 3,99
7,5	E27	60	104	A+	806			2.700	15.000	50000	6	4000870 283776	✓	**283.77**
														5,99 5,24 4,99



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E27	55	93	A+	430			2.700	20.000	50000	6	4000870 283325	✓	**283.32**
														4,79 4,19 3,99
W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	60	108	A+	550			2.700	20.000	50000	6	4000870 283318	✓	**283.31**
														5,39 4,71 4,49



Gold Doré Goud

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	60	104	A+	380			2.500	15.000	50000	6	4000870 283745	✓	**283.74**
														6,59 5,76 5,49
7,5	E27	60	104	A+	550			2.500	15.000	50000	6	4000870 283738	✓	**283.73**
														8,99 7,86 7,49



Kopfspiegel Silber Calotte argentée Kopspiegel zilver

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	60	104	A+	380			2.700	15.000	50000	6	4000870 283769	✓	**283.76**
														8,39 7,34 6,99
7,5	E27	60	104	A+	550			2.700	15.000	50000	6	4000870 283752	✓	**283.75**
														11,99 10,49 9,99



Kopfspiegel Kupfer Calotte réflectrice en cuivre Kopspiegel koper

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7,5	E27	60	104	A+	680			2.700	15.000	50000	6	4000870 284568	✓	**284.56**
														11,99 10,49 9,99





Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	E27	60	104	A+	20				15.000		6	4000870 284483	✓	**284.48**

3,83 3,35 3,19



Grün Vert Groen

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	E27	60	104	A+	25				15.000		6	4000870 284490	✓	**284.49**

3,83 3,35 3,19



Blau Bleu Blauw

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	E27	60	104	A	10				15.000		6	4000870 284506	✓	**284.50**

3,83 3,35 3,19



Orange Orange Oranje

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	E27	60	104	A+	25				15.000		6	4000870 284513	✓	**284.51**

3,83 3,35 3,19



Violett Violet Paars

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	E27	60	104	B	5				15.000		6	4000870 284520	✓	**284.52**

3,83 3,35 3,19





Opal Opale Opaal

R, L

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5,5	E14	36	110	A+	470			2.700	25.000	50000	10	4000870 283516	✓	**283.51**
														8,39 7,34 6,99



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3x4	E14	35	100	A+	250			2.700	15.000	50000	1	4000870 284261	✓	new **284.26**
														5,99 5,24 4,99
3x5,5	E14	35	100	A+	470			2.700	15.000	50000	10	4000870 285381	✓	new **285.38**
														8,39 7,34 6,99



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	E14	35	100	A+	250			2.700	20.000	50000	8	4000870 282915	✓	**282.91**
														2,63 2,30 2,19
6	E14	37	100	A+	470			2.700	20.000	50000	8	4000870 282922	✓	**282.92**
														3,47 3,03 2,89



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	E14	35	102	A+	260			6.500	15.000	50000	8	4000870 283400	✓	**283.40**
														5,99 5,24 4,99





Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x2	E14	35	97	A++	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 284742	✓	**284.74**
														5,39 4,71 4,49
W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	97	A+	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 283639	✓	**283.63**
														3,59 3,14 2,99



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	126	A+	200			2.700	15.000	15000	8	4000870 281703	✓	**281.70**
														2,99 2,61 2,49



Satin Satiné Satijn

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	126	A+	200			2.700	15.000	15000	8	4000870 281710	✓	**281.71**
														2,99 2,61 2,49



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	97	A++	220			2.700	20.000	50000	8	4000870 283356	✓	**283.35**

4,19 3,66 3,49



Satin Satiné Satijn

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	97	A+	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 283660	✓	**283.66**

4,79 4,19 3,99



Satin Satiné Satijn

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	123	A+	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 283622	✓	**283.62**

4,55 3,98 3,79



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	97	A+	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 283714	✓	**283.71**

4,19 3,66 3,49



Gold Doré Goud

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	97	A+	220			2.500	15.000	50000	10	4000870 283721	✓	**283.72**

4,79 4,19 3,99



Gold Doré Goud

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	97	A+	220			2.500	15.000	50000	10	4000870 283646	✓	**283.64**

4,79 4,19 3,99



Krokoeis gold Givré doré Craquelé goud

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	97	A+	220			2.500	15.000	50000	10	4000870 283653	✓	**283.65**

5,99 5,24 4,99





Opal Opale Opaal

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	35	97	A++	450			2.700	15.000	50000	1	4000870 284957	✓	**284.95**

6,59 5,76 5,49



Dimmable

Satin Satiné Satijn

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	35	97	A++	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 284964	✓	**284.96**

6,59 5,76 5,49



Dimmable

Satin Satiné Satijn

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	35	120	A++	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 284926	✓	**284.92**

7,19 6,29 5,99



Dimmable

Klar Clair Helder

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,8	E14	35	120	A++	250			2.700	15.000	50000	1	4000870 285077	✓	**285.07**

4,79 4,19 3,99

4,5	E14	35	120	A++	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 285084	✓	**285.08**

6,59 5,76 5,49



Dimmable

Klar Clair Helder

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	35	97	A++	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 284940	✓	**284.94**

5,99 5,24 4,99



Dimmable

Klar Clair Helder

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	35	97	A++	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 284995	✓	**284.99**

6,59 5,76 5,49



Dimmable

Gold Doré Goud

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	35	97	A++	430			2.500	15.000	50000	1	4000870 284933	✓	**284.93**

6,59 5,76 5,49



Dimmable

Krokoeis klar Givré clair Craquelé helder

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	35	97	A+	400			2.500	15.000	50000	1	4000870 284971	✓	**284.97**

7,19 6,29 5,99



Dimmable

Gold Doré Goud

R, C

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	35	97	A++	430			2.500	15.000	50000	1	4000870 284988	✓	**284.98**

7,19 6,29 5,99





Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	25	82	A++	470			2.700	15.000	50000	1	4000870 285060	✓	**285.06**

5,99 5,24 4,99



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,8	E14	25	82	A++	250			2.700	15.000	50000	1	4000870 285053	✓	**285.05**

4,79 4,19 3,99



Deco Tube

Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	30	132	A++	530			2.700	15.000	50000	1	4000870 285138	✓	**285.13**

8,39 7,34 6,99





Deco Pipe



Satin Satiné Satijn

R, C

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
4,7	E14	38	142	A++	520		2.700	15.000	50000	8	4000870 284353	✓	**284.35**
													14,34 12,55 11,95



Deco Pipe



Satin Satiné Satijn

R, C

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
4,7	E27	38	142	A++	520		2.700	15.000	50000	8	4000870 284360	✓	**284.36**
													14,34 12,55 11,95



Deco Pipe

Opal Opale Opaal

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
5,5	E14	38	142	A+	470		2.700	15.000	50000	8	4000870 283271	✓	**283.27**
													9,59 8,39 7,99



Deco Pipe

Opal Opale Opaal

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
5,5	E27	38	142	A+	470		2.700	15.000	50000	8	4000870 283288	✓	**283.28**
													9,59 8,39 7,99



Gold Doré Goud

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	125	170	A++	520			2.700	15.000	50000	1	4000870 285480	✓	new 285.48

5,7 VA

15,54 13,60 12,95



Schwarz matt Noir mat Zwart mat

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	125	170	A++	520			2.700	15.000	50000	1	4000870 285497	✓	new 285.49

5,7 VA

15,54 13,60 12,95



Schwarzchrom Chrome noir Black chroom

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	125	170	A++	520			2.700	15.000	50000	1	4000870 285503	✓	new 285.50

5,7 VA

15,54 13,60 12,95



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	120	173	A++	806			2.700	15.000	50000	1	4000870 284841	✓	284.84

14,39 12,59 11,99



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7,5	E27	125	178	A+	806			2.700	15.000	50000	3	4000870 284247	✓	284.24

13,19 11,54 10,99





Gold Doré Goud

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	125	175	A+	170			1.700	15.000	50000	3	4000870 283790	✓	**283.79**
														11,99 10,49 9,99
4	E27	125	175	A+	250			1.700	15.000	50000	3	4000870 283806	✓	**283.80**
														13,19 11,54 10,99
6,5	E27	125	175	A+	420			1.700	15.000	50000	8	4000870 283813	✓	**283.81**
														14,39 12,59 11,99



Gold Doré Goud

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	95	142	A++	520			2.700	15.000	50000	1	4000870 285459	✓	new 285.45

5,7 VA

13,14 11,50 10,95



Schwarz matt Noir mat Zwart mat

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	95	142	A++	520			2.700	15.000	50000	1	4000870 285466	✓	new 285.46

5,7 VA

13,14 11,50 10,95



Schwarzchrom Chrome noir Black chroom

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	95	142	A++	520			2.700	15.000	50000	1	4000870 285473	✓	new 285.47

5,7 VA

13,14 11,50 10,95



Kopfspiegel Silber Calotte argentée Kopspiegel zilver

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	95	138	A++	750			2.700	15.000	50000	1	4000870 284780	✓	284.78

14,39 12,59 11,99



Kopfspiegel Silber Calotte argentée Kopspiegel zilver

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	95	138	A+	420			2.700	15.000	50000	4	4000870 283875	✓	283.87

13,19 11,54 10,99



Kopfspiegel Kupfer Calotte réflectrice en cuivre Kopspiegel koper

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7,5	E27	95	138	A+	680			2.700	15.000	50000	4	4000870 284575	✓	284.57

16,79 14,69 13,99





Opal Opale Opaal

R, C

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	95	138	A++	806			2.700	15.000	50000	1	4000870 284872	✓	**284.87**
														13,19 11,54 10,99



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
12	E27	95	138	A++	1.420			2.700	15.000	50000	4	4000870 285442	✓	new **285.44**
														14,34 12,55 11,95



Gold Doré Goud

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	95	138	A+	170			1.700	15.000	50000	4	4000870 283882	✓	**283.88**
														9,59 8,39 7,99
6,5	E27	95	138	A+	400			1.700	15.000	50000	4	4000870 283899	✓	**283.89**
														14,39 12,59 11,99
7,5	E27	95	138	A+	550			2.500	15.000	50000	4	4000870 283868	✓	**283.86**
														14,39 12,59 11,99



Krokoeis gold Givré doré Craquelé goud

R, C

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	95	138	A++	750			2.500	15.000	50000	1	4000870 284889	✓	**284.88**
														16,79 14,69 13,99



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
10	E27	95	138	A+	1.055			2.700	15.000	50000	4	4000870 284476	✓	**284.47**
														10,79 9,44 8,99



Opal Opale Opaal

R, C

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	80	120	A++	806			2.700	15.000	50000	1	4000870 284865	✓	**284.86**

11,99 10,49 9,99



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	80	122	A+	600			2.700	20.000	50000	5	4000870 283370	✓	**283.37**

8,39 7,34 6,99



Eiskristall klar Granité clair Ijskristal helder

R, C

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	80	120	A++	750			2.700	15.000	50000	1	4000870 284858	✓	**284.85**

14,39 12,59 11,99



Opal Opale Opaal

R, C

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9,5	E27	80	127	A+	806			2.700	25.000	50000	10	4000870 284698	✓	**284.69**

11,99 10,49 9,99



Satin Satiné Satijn

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	60	97	A+	200			2.700	15.000	50000	6	4000870 282694	✓	**282.69**

2,99 2,61 2,49





Klar Clair Helder

R, C

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E14	45	90	A+	470			2.700	25.000	50000	10	4000870 284674	✓	**284.67**
														7,19 6,29 5,99





Opal Opale Opaal

R, C

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	45	90	A+	470			2.700	25.000	50000	10	4000870 284681	✓	**284.68**
														7,19 6,29 5,99



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	E14	45	80	A+	250			2.700	20.000	50000	7	4000870 282939	✓	**282.93**
														2,63 2,30 2,19
3x4	E14	45	80	A+	250			2.700	15.000	50000	1	4000870 284278	✓	new **284.27**
														5,99 5,24 4,99



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	E27	45	81	A+	250			2.700	20.000	50000	7	4000870 282946	✓	**282.94**
														2,63 2,30 2,19



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E14	45	89	A+	470			2.700	20.000	50000	7	4000870 282953	✓	**282.95**
														3,47 3,03 2,89
3x5,5	E14	45	81	A+	470			2.700	15.000	50000	10	4000870 285374	✓	new **285.37**
														8,39 7,34 6,99



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	45	87	A+	470			2.700	20.000	50000	7	4000870 282960	✓	**282.96**
														3,47 3,03 2,89



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	E14	45	79	A+	260			6.500	15.000	50000	8	4000870 283394	✓	**283.39**
														5,99 5,24 4,99



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x2	E14	45	78	A++	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 284766	✓	**284.76**
														5,39 4,71 4,49





Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	45	80	A+	250			2.700	15.000	50000	8	4000870 283707	✓	**283.70**
														3,59 3,14 2,99

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	45	78	A+	250			2.700	15.000	50000	8	4000870 283851	✓	**283.85**
														3,59 3,14 2,99





Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	45	78	A++	220			2.700	20.000	50000	8	4000870 283349	✓	**283.34**
														4,19 3,66 3,49

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	45	78	A++	220			2.700	20.000	50000	8	4000870 283332	✓	**283.33**
														4,19 3,66 3,49





Gold Doré Goud

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	45	80	A+	220			2.500	15.000	50000	8	4000870 283677	✓	**283.67**
														4,79 4,19 3,99

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	45	78	A+	200			2.500	15.000	50000	8	4000870 283820	✓	**283.82**
														4,79 4,19 3,99





Krokoeis gold Givré doré Craquelé goud

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	45	80	A+	220			2.500	15.000	50000	8	4000870 283684	✓	**283.68**
														5,99 5,24 4,99

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	45	78	A+	200			2.500	15.000	50000	8	4000870 283837	✓	**283.83**
														5,99 5,24 4,99





Kopfspiegel Silber Calotte argentée Kopspiegel zilver

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	45	80	A+	220			2.700	15.000	50000	8	4000870 283691	✓	**283.69**
														7,19 6,29 5,99

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	45	78	A+	200			2.700	15.000	50000	8	4000870 283844	✓	**283.84**
														7,19 6,29 5,99



Kopfspiegel Kupfer Calotte réflectrice en cuivre Kopspiegel koper

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	45	80	A++	250			2.700	15.000	50000	8	4000870 284551	✓	**284.55**
														10,19 8,91 8,49



Dimmable

Klar Clair Helder

R, C

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
4,5	E14	45	78	A++	470		2.700	15.000	50000	1	4000870 285015	✓	**285.01**

5,99 5,24 4,99



Dimmable

Klar Clair Helder

R, C

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
4,5	E27	45	83	A++	470		2.700	15.000	50000	1	4000870 284803	✓	**284.80**

5,99 5,24 4,99



Dimmable

Opal Opale Opaal

R, C

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
4,5	E14	45	78	A++	450		2.700	15.000	50000	1	4000870 285022	✓	**285.02**

6,59 5,76 5,49



Dimmable

Opal Opale Opaal

R, C

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
4,5	E27	45	83	A+	400		2.700	15.000	50000	1	4000870 284810	✓	**284.81**

6,59 5,76 5,49



Dimmable

Gold Doré Goud

R, C

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
4,5	E14	45	78	A++	430		2.500	15.000	50000	1	4000870 285008	✓	**285.00**

6,59 5,76 5,49



Dimmable

Gold Doré Goud

R, C

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
4,5	E27	45	83	A+	400		2.500	15.000	50000	1	4000870 284797	✓	**284.79**

6,59 5,76 5,49



Dimmable

Krokoeis klar Givré clair Craquelé helder

R, C

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
4,5	E14	45	78	A+	400		2.500	15.000	50000	1	4000870 285039	✓	**285.03**

8,39 7,34 6,99



Dimmable

Krokoeis gold Givré doré Craquelé goud

R, C

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
4,5	E27	45	83	A+	400		2.500	15.000	50000	1	4000870 284827	✓	**284.82**

8,39 7,34 6,99



Dimmable

Kopfspiegel Silber Calotte argentée Kopspiegel zilver

R, C

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
4,5	E14	45	78	A+	400		2.500	15.000	50000	1	4000870 285046	✓	**285.04**

8,39 7,34 6,99



Dimmable

Kopfspiegel Silber Calotte argentée Kopspiegel zilver

R, C

W	⌀ mm	↕ mm	lm	cd	K	ON/OFF	EAN		
4,5	E27	45	83	A+	400		2.700	15.000	50000	1	4000870 284834	✓	**284.83**

8,39 7,34 6,99





Gold Doré Goud

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	95	138	A+	500			1.700	15.000	50000	4	4000870 285213	✓	**285.21**

14,39 12,59 11,99



Gold Doré Goud

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	64	145	A+	500			1.700	15.000	50000	6	4000870 285237	✓	**285.23**

10,79 9,44 8,99



Gold Doré Goud

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	60	104	A+	500			1.700	15.000	50000	6	4000870 285220	✓	**285.22**

9,59 8,39 7,99



Gold Doré Goud

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	125	175	A+	170			1.700	15.000	50000	1	4000870 284018		**284.01**
														10,79 9,44 8,99
4	E27	125	175	A+	250			1.700	15.000	50000	1	4000870 284025		**284.02**
														11,99 10,49 9,99
6,5	E27	125	175	A+	420			1.700	15.000	50000	1	4000870 284032		**284.03**
														13,19 11,54 10,99



Gold Doré Goud

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	95	138	A+	170			1.700	15.000	50000	1	4000870 283998		**283.99**
														8,39 7,34 6,99
6,5	E27	95	138	A	400			1.700	15.000	50000	1	4000870 284001		**284.00**
														13,19 11,54 10,99



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	64	154	A+	180			1.800	15.000	50000	1	4000870 284049		**284.04**
														5,99 5,24 4,99
4	E27	64	145	A+	300			1.800	15.000	50000	1	4000870 284056		**284.05**
														7,19 6,29 5,99



Gold Doré Goud

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	64	145	A+	150			1.700	15.000	50000	1	4000870 284063	✓	**284.06**
														7,19 6,29 5,99
4	E27	64	145	A+	250			1.700	15.000	50000	1	4000870 284070	✓	**284.07**
														8,39 7,34 6,99



Gold Doré Goud

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2	E14	35	97	A++	160			1.700	15.000	50000	10	4000870 285244	✓	**285.24**
														4,79 4,19 3,99



Gold Doré Goud

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2	E14	45	78	A++	160			1.700	15.000	50000	8	4000870 285251	✓	**285.25**
														4,79 4,19 3,99



Gold Doré Goud

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2	E14	25	80	A++	160			1.700	15.000	50000	10	4000870 285268	✓	**285.26**
														4,79 4,19 3,99





Dimmable

Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7,5	E27	64	140	A+	806			2.700	15.000	50000	6	4000870 284254	✓	284.25
														11,99 10,49 9,99



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	E27	64	145	A+	300			1.800	15.000	50000	6	4000870 283929	✓	283.92
														7,19 6,29 5,99




Gold Doré Goud

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	64	145	A+	150			1.700	15.000	50000	6	4000870 283943	✓	283.94
														8,39 7,34 6,99
4	E27	64	145	A+	250			1.700	15.000	50000	6	4000870 283950	✓	283.95
														9,59 8,39 7,99
5	E27	64	145	A+	420			2.500	15.000	50000	6	4000870 283905	✓	283.90
														9,59 8,39 7,99
7,5	E27	64	145	A+	550			2.500	15.000	50000	6	4000870 283912	✓	283.91
														11,99 10,49 9,99









Dimmable

Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
12	R7s	28	118	A+	1.521			2.700	15.000	50000	10	4000870 285428	✓	new 285.42
														16,74 14,65 13,95



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9	R7s	24	118	A+	1.000			2.700	25.000	50000	10	4000870 284582	✓	284.58
														11,99 10,49 9,99



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	R7s	24	78	A+	500			2.700	25.000	50000	10	4000870 284599	✓	284.59
														9,59 8,39 7,99





Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1	E14	21	60	A+	50			3.000	30.000		10	4000870 281109	✓	**281.10**
														3,59 3,14 2,99
1	E14	21	60	A+	50			6.500	30.000		10	4000870 281116	✓	**281.11**
														3,59 3,14 2,99



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1,8	E14	25	59	A++	140			2.700	15.000	50000	10	4000870 283561	✓	**283.56**
														4,19 3,66 3,49



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E14	25	71	A+	250			2.700	15.000	50000	10	4000870 283578	✓	**283.57**
														5,39 4,71 4,49



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2	E14	26	65	A++	180			2.700	15.000	50000	10	4000870 284735	✓	**284.73**
														4,79 4,19 3,99



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	E14	30	86	A++	340			2.700	15.000	50000	10	4000870 284131	✓	**284.13**
														7,19 6,29 5,99



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	E27	30	82	A++	340			2.700	15.000	50000	10	4000870 284117	✓	**284.11**
														7,19 6,29 5,99



Satin Satiné Satijn

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	E14	30	86	A++	310			2.700	15.000	50000	10	4000870 284148	✓	**284.14**
														7,19 6,29 5,99



Satin Satiné Satijn

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	E27	30	82	A++	310			2.700	15.000	50000	10	4000870 284124	✓	**284.12**
														7,19 6,29 5,99



Opal Opale Opaal



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	S14d	30	300	A+	330			2.700	15.000	50000	10	4000870 283035	✓	**283.03**
														13,19 11,54 10,99



Opal Opale Opaal



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	S14s	30	300	A+	330			2.700	15.000	50000	10	4000870 283028	✓	**283.02**
														13,19 11,54 10,99



Opal Opale Opaal



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6,5	S14d	30	500	A+	500			2.700	15.000	50000	10	4000870 283059	✓	**283.05**
														16,79 14,69 13,99



Opal Opale Opaal



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6,5	S14s	30	500	A+	500			2.700	15.000	50000	10	4000870 283042	✓	**283.04**
														16,79 14,69 13,99
8	S14s	30	300	A+	700			2.700	15.000	50000	10	4000870 285398	✓	new **285.39**
														13,14 11,50 10,95
12	S14s	30	300	A+	1.100			2.700	15.000	50000	10	4000870 285404	✓	new **285.40**
														16,74 14,65 13,95

- Nur für Konventionelle Vorschaltgeräte
- Uniquement pour Ballasts traditionnels
- Alleen voor conventionele voorschakelapparaten





Opal Opale Opaal

T8

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9	G13	27	604	A+	900		170	4.000	25.000	50000	10	4000870 284155	✓	**284.15**
														10,19 8,91 8,49



Opal Opale Opaal

T8

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
18	G13	27	1.214	A+	1.800		170	4.000	25.000	50000	10	4000870 284162	✓	**284.16**
														15,59 13,64 12,99



Opal Opale Opaal

T8

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
22	G13	27	1.515	A+	2.300		170	4.000	25.000	50000	10	4000870 284179	✓	**284.17**
														17,99 15,74 14,99



Color Rendering Index >90



Opal Opale Opaal

CRI >90

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
6,5	GU10	51	54	A+	350	820	36	2.700	25.000	50000	7	4000870 284438	✓	**284.43**
														4,43 3,87 3,69



Opal Opale Opaal

CRI >90

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6	E27	60	110	A+	470		240	2.700	15.000	50000	1	4000870 284896	✓	**284.89**
														5,99 5,24 4,99



Opal Opale Opaal

CRI >90

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9,5	E27	60	120	A+	806		240	2.700	15.000	50000	1	4000870 284902	✓	**284.90**
														7,19 6,29 5,99



Opal Opale Opaal

CRI >90

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	E14	35	110	A+	250			2.700	25.000	50000	8	4000870 284391	✓	**284.39**
														3,11 2,72 2,59
7	E14	38	112	A+	470			2.700	25.000	50000	8	4000870 284407	✓	**284.40**
														3,95 3,45 3,29



Opal Opale Opaal

CRI >90

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4	E14	45	80	A+	250			2.700	25.000	50000	7	4000870 284414	✓	**284.41**
														3,11 2,72 2,59
7	E14	45	89	A+	470			2.700	25.000	50000	7	4000870 284421	✓	**284.42**
														3,95 3,45 3,29



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2	E27	60	108	A+	150			2.500	15.000	50000	6	4000870 284773	✓	new 284.77

4,43 3,87 3,69



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2	E27	45	69	A+	90			2.500	15.000	50000	8	4000870 285275	✓	new 285.27

9,5 VA

2,99 2,61 2,49



Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2	E27	45	69	E	1				15.000	50000	8	4000870 285282	✓	new 285.28

9,43 VA

2,99 2,61 2,49



Gelb Jaune Geel

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2	E27	45	69	A+	80				15.000	50000	8	4000870 285299	✓	new 285.29

9,43 VA

2,99 2,61 2,49



Blau Bleu Blauw

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2	E27	45	69	D	4				15.000	50000	8	4000870 285305	✓	new 285.30

9,43 VA

2,99 2,61 2,49



Grün Vert Groen

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2	E27	45	69	B	21				15.000	50000	8	4000870 285312	✓	new 285.31

9,43 VA

2,99 2,61 2,49





Dimmable

Boyn

Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9	E27	62	116	A+	650			2.700	25.000	50000	1	4000870 500118	✓	**500.11**

23,99 20,99 19,99



Boyn

Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	K		ON/OFF		EAN		
9	E27	62	116	A+	650	2.700 - 6.500	25.000	50000	1	4000870 500125	✓	**500.12**

26,39 23,09 21,99



Boyn

Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9	E27	62	116	A	600			2.700	25.000	50000	1	4000870 500132	✓	**500.13**

33,59 29,39 27,99



Dimmable

Teen

Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	GU10	51	58	A+	300	845	35	2.700	25.000	50000	1	4000870 500149	✓	**500.14**

22,79 19,94 18,99



Teen

Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	GU10	51	58	A+	300	109	100	2.700 - 6.500	25.000	50000	1	4000870 500156	✓	**500.15**

23,99 20,99 19,99



Teen

Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	GU10	51	58	A	210		36	2.700	25.000	50000	1	4000870 501184	✓	new **501.18**

17,99 15,74 14,99



Teen

Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm /120°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	GU10	51	58	B	25	15	100		25.000	50000	1	4000870 500217	✓	**500.21**

23,99 20,99 19,99



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
8,5	E27	60	120	A+	650			2.700	25.000	50000	10	4000870 500521		500.52

14,99 13,11 12,49

Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	K		ON/OFF		EAN		
8,5	E27	60	120	A+	650	2.700 - 6.500	25.000	50000	10	4000870 500538		500.53

17,99 15,74 14,99



Soret

Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7,5	E27	60	120	A+	650			2.700	25.000	50000	10	4000870 500545		500.54

21,59 18,89 17,99

Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,8	GU10	50	55	A+	350		36	2.700	25.000	50000	20	4000870 500613		500.61

11,99 10,49 9,99



Gatria
7 VA

Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3,5	GU10	51	55	A+	230		100	2.700	25.000	50000	10	4000870 500637	✓	new 500.63

17,99 15,74 14,99



Gatria

Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm		K		ON/OFF		EAN		
4,8	GU10	50	55	A+	350	36	2.700 - 6.500	25.000	50000	20	4000870 500620		500.62

14,99 13,11 12,49

Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	37	115	A+	350			2.700	25.000	50000	15	4000870 500552		500.55

11,99 10,49 9,99

Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	37	115	A+	350	2.700 - 6.500	25.000	50000	15	4000870 500569		500.56

14,99 13,11 12,49



6 VA

Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	37	115	A+	200		250	2.700	25.000	50000	10	4000870 500576	✓	new 500.57

17,99 15,74 14,99

Energiespar- / Leuchtstofflampen

Ampoules fluocompactes

Energiebesparende lampen / neonlampen

452 Energiesparlampen
Ampoules à économie d'énergie
Spaarlampen

455 Leuchtstofflampen
Tube fluorescent
Neonbuizen



Lumenvergleich — Comparaison des lumens — Lumenvergelijking

Lichttechnik Technologie d'éclairage Lichttechniek	(Glüh-) Lampe Watt Ampoule (à incandescence) Watt (Gloei)lamp watt	LED Helligkeit in Lumen Luminosité LED en lumens LED-helderheid in lumen
Rundumstrahler **Omnidirectionnels** **Rondomstralers**		
Glühlampe Klassik Ampoule à incandescence classique Gloeilamp klassiek **E14, E27, GU10**	15 W	140 lm
	25 W	250 lm
	40 W	470 lm
	60 W	806 lm
	75 W	1055 lm
	100 W	1521 lm
Halogen 230V **G9, E27, R7s**	25 W	250 lm
	40 W	470 lm
	60 W	806 lm
Halogen 12V **G4, GY6,35**	5 W	45 lm
	10 W	90 lm
	20 W	190 lm
	35 W	390 lm
	50 W	630 lm
Reflektorlampen **Lampes à réflecteur** **Reflectorlampen**		
Halogen 230V **E14, E27, GU10**	25 W	125 lm
	35 W	200 lm
	50 W	300 lm
Halogen 12V **GU4, GU5,3**	10 W	80 lm/90 lm (GU4/GU5,3)
	20 W	160 lm/180 lm (GU4/GU5,3)
	35 W	300 lm
	50 W	540 lm



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
23	E27	118	175	A	1.400			2.700	8.000	30000	3	4000870 883198	✓	**883.19**

10,79 9,44 8,99



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	E27	95	128	A	1.248			2.700	8.000	30000	4	4000870 883211	✓	**883.21**

8,99 7,86 7,49



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	E27	60	111	A	560			2.700	8.000	30000	6	4000870 883136	✓	**883.13**

7,31 6,39 6,09



Satin Satiné Satijn

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
10	E27	100	140	A	565			2.700	8.000	30000	4	4000870 880562	✓	**880.56**

9,59 8,39 7,99



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	E27	65	140	A	1.250			2.700	8.000	30000	5	4000870 890202	✓	**890.20**

7,79 6,81 6,49

- DecoPipe
- Schlichte Eleganz für sparsame Leuchtmittel

- DecoPipe
- Des ampoules économiques à l'élégance sobre

- DecoPipe
- Sobere elegantie voor energiebesparende lampen





Deco Pipe

Satin Satiné Satijn

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9	E14	38	143	A	405			2.700	8.000	30000	8	4000870 894095	✓	**894.09**
														7,79 6,81 6,49



Deco Pipe

Satin Satiné Satijn

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	E27	38	140	A	550			2.700	8.000	30000	8	4000870 894118	✓	**894.11**
														7,79 6,81 6,49



Deco Pipe

Satin Satiné Satijn

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9	E14	38	182	A	460			2.700	8.000	30000	8	4000870 894194	✓	**894.19**
														7,79 6,81 6,49



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	GU10	30	89	A	334			2.700	8.000	30000	8	4000870 860021	✓	**860.02**

6,59 5,76 5,49







Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9	GX53	75	26	B	320		100	2.700	10.000	30000	4	4000870 883235	✓	**883.23**

10,79 9,44 8,99



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9	E14	38	130	A	490			2.700	8.000	30000	8	4000870 860076	✓	**860.07**

4,79 4,19 3,99



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9	E14	46	95	A	500			2.700	10.000	30000	8	4000870 894392	✓	**894.39**

5,75 5,03 4,79



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E27	48	119	A	950			2.700	10.000	30000	8	4000870 892398	✓	**892.39**

7,19 6,29 5,99

20	E27	48	130	A	1.200			2.700	10.000	30000	8	4000870 892404	✓	**892.40**

7,79 6,81 6,49





Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
36	2G13	26	600	A+	3.350	830	3.000	8.000		6	4000870 884454	✓	**884.45**
													11,99 10,49 9,99

T8





Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
22	2GX13	16	223	A	1.720	827	2.700	12.000		1	4000870 884485	✓	**884.48**
													7,79 6,81 6,49
40	2GX13	16	298	A	3.550	827	2.700	12.000		1	4000870 884478	✓	**884.47**
													8,99 7,86 7,49
55	2GX13	16	298	B	4.125	827	2.700	12.000		1	4000870 884461	✓	**884.46**
													10,43 9,12 8,69

T5





Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
40	G10q	30	403	A	2.800	827	2.700	8.000		1	4000870 884409	✓	**884.40**
													11,39 9,96 9,49

T9



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
24	E27	227	80	A	1.445	827	2.700	8.000	10000	1	4000870 860038		**860.03**
													10,19 8,91 8,49




Opal Opale Opaal

T5

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
8	G5	16	301	A	480	830	3.000	5.000		10	4000870 885086	✓	**885.08**
													2,99 2,61 2,49
13	G5	16	530	A	950	830	3.000	5.000		10	4000870 885130	✓	**885.13**
													3,95 3,45 3,29

T5

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
8	G5	16	301	A	440	840	4.000	5.000		10	4000870 885604	✓	**885.60**
													2,99 2,61 2,49
13	G5	16	530	A	950	840	4.000	5.000		10	4000870 885611	✓	**885.61**
													3,95 3,45 3,29
14	G5	16	560	A+	1.205	840	4.000	10.000		10	4000870 885635	✓	**885.63**
													4,55 3,98 3,79
21	G5	16	864	A+	1.890	840	4.000	10.000		10	4000870 885628	✓	**885.62**
													6,59 5,76 5,49



Opal Opale Opaal

T8

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
15	G13	26	451	B	963	827	2.700	8.000		10	4000870 885154	✓	**885.15**
													4,43 3,87 3,69
18	G13	26	604	A	1.350	827	2.700	8.000		10	4000870 885215	✓	**885.21**
													4,43 3,87 3,69
30	G13	26	910	A	2.400	827	2.700	8.000		10	4000870 885451	✓	**885.45**
													5,87 5,13 4,89
36	G13	26	1.214	A+	3.348	827	2.700	8.000		10	4000870 885499	✓	**885.49**
													4,43 3,87 3,69
58	G13	26	1.515	A	5.220	827	2.700	8.000		10	4000870 885536	✓	**885.53**
													5,27 4,61 4,39

T8

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
18	G13	26	604	A	1.350	840	4.000	8.000		10	4000870 885413	✓	**885.41**
													4,43 3,87 3,69
30	G13	26	910	A	2.400	840	4.000	8.000		10	4000870 885208	✓	**885.20**
													5,87 5,13 4,89
36	G13	26	1.214	A+	3.348	840	4.000	8.000		10	4000870 885505	✓	**885.50**
													4,43 3,87 3,69
58	G13	26	1.515	A	5.167	840	4.000	8.000		10	4000870 885543	✓	**885.54**
													5,27 4,61 4,39

T8

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
18	G13	26	604	A	1.215	865	6.500	8.000		10	4000870 885192	✓	**885.19**
													4,43 3,87 3,69
30	G13	26	910	A	2.160	865	6.500	8.000		10	4000870 885444	✓	**885.44**
													5,87 5,13 4,89
36	G13	26	1.214	A	3.013	865	6.500	8.000		10	4000870 885369	✓	**885.36**
													4,43 3,87 3,69
58	G13	26	1.515	A	4.698	865	6.500	8.000		10	4000870 885581	✓	**885.58**
													5,27 4,61 4,39

T8



Starter Tandem/Duo

max. 2×4-22 W
⇳39 ⌀20 mm
EAN 4000870 884249
884.24 2,39 2,09 1,99

Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof



Starter Universal

max. 4-65 W
⇳39 ⌀20 mm
EAN 4000870 884843
884.84 2,39 2,09 1,99

Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof

Halogenlampen 12V

Ampoules halogènes 12V

Halogeenlampen 12V

458 Stiftsockel
Bi-pin
Pencontactdoos

458 Reflektorlampen GU4
Réflecteurs GU4
Reflectorlampen GU4

459 Reflektorlampen GU5,3
Réflecteurs GU5,3
Reflectorlampen GU5,3



Lumenvergleich — Comparaison des lumens — Lumenvergelijking

	Lichttechnik Technologie d'éclairage Lichttechniek	(Glüh-) Lampe Watt Ampoule (à incandescence) Watt (Gloei)lamp watt	LED Helligkeit in Lumen Luminosité LED en lumens LED-helderheid in lumen
Rundumstrahler Omnidirectionnels Rondomstralers	Glühlampe Klassik Ampoule à incandescence classique Gloeilamp klassiek **E14, E27, GU10**	15 W	140 lm
		25 W	250 lm
		40 W	470 lm
		60 W	806 lm
		75 W	1055 lm
		100 W	1521 lm
	Halogen 230V **G9, E27, R7s**	25 W	250 lm
		40 W	470 lm
		60 W	806 lm
	Halogen 12V **G4, GY6,35**	5 W	45 lm
		10 W	90 lm
		20 W	190 lm
		35 W	390 lm
		50 W	630 lm
Reflektorlampen Lampes à réflecteur Reflectorlampen	Halogen 230V **E14, E27, GU10**	25 W	125 lm
		35 W	200 lm
		50 W	300 lm
	Halogen 12V **GU4, GU5,3**	10 W	80 lm/90 lm (GU4/GU5,3)
		20 W	160 lm/180 lm (GU4/GU5,3)
		35 W	300 lm
		50 W	540 lm

Klar Clair Helder



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x10	G4	9	33	C	130			2.900	2.000	8000	10	4000870 831151	✓	**831.15**
														2,39 2,09 1,99
2x20	G4	9	33	C	290			2.900	2.000	8000	10	4000870 831175	✓	**831.17**
														2,39 2,09 1,99
2x35	G4	9	33	C	533			2.900	2.000	8000	10	4000870 800348	✓	**800.34**
														2,39 2,09 1,99

Klar Clair Helder



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x20	GY6,35	10	38	C	255			2.900	2.000	8000	10	4000870 831168	✓	**831.16**
														2,39 2,09 1,99
2x35	GY6,35	10	38	C	600			2.900	2.000	8000	10	4000870 831182	✓	**831.18**
														2,39 2,09 1,99
2x50	GY6,35	10	38	C	850			2.900	2.000	8000	10	4000870 831199	✓	**831.19**
														2,39 2,09 1,99



Cool beam

Silber Argent Zilver

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x10	GU4	35	35	B	74	280	30	2.900	2.000	8000	10	4000870 838242	✓	**838.24**
														5,99 5,24 4,99

- Security
- Leitet 80 % der Wärme nach vorn ab (Spezialbeschichtung). Ideal für Einbauleuchten (Dämmmaterial nicht gefährdet)

- Security
- Diffuse 80% de la chaleur vers l'avant (revêtement spécial). Idéal pour les encastrés (matériaux isolants protégés)

- Security
- Leidt 80% van de warmte naar voren weg (speciale coating). Optimaal voor inbouwlampen (isolatiemateriaal niet in gevaar)



Silber Argent Zilver

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x20	GU4	35	35	B	220	470	30	2.900	2.000	8000	10	4000870 832479	✓	**832.47**
														5,27 4,61 4,39



Security


W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3x20	GU4	35	35	B	201	450	24	3.000	4.000	16000	1	4000870 833827	✓	**833.82**
														5,39 4,71 4,49
3x35	GU4	35	35	B	430	800	24	3.000	4.000	16000	1	4000870 833834	✓	**833.83**
														5,39 4,71 4,49

- Maxiflood
- Strahlt gleichmäßig rundum in alle Richtungen (ideal für farbige Lampenschirme)

- Maxiflood
- Rayonne uniformément dans toutes les directions (idéal pour les abats-jour de couleur)

- Maxiflood
- Straalt gelijkmatig rondom in alle richtingen (optimaal voor gekleurde lampenschermen)





Softopal Soft-opale Softopaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x20	GU4	35	35	C	280			2.900	2.000	8000	10	4000870 832332	✓	**832.33**
														3,95 3,45 3,29
2x35	GU4	35	35	C	533			2.900	2.000	8000	10	4000870 833766	✓	**833.76**
														3,95 3,45 3,29



Maxiflood

- Juwel
- Nach vorn strahlt brillantes Halogenlicht, nach hinten satinfarben schimmernde Reflexionen.

- Juwel
- Émet une lumière halogène brillante vers l'avant et des reflets lumineux vers l'arrière.

- Juwel
- Naar voren straalt briljant halogeenlicht, naar achteren satijnkleurige, fonkelende reflecties.





Juwel

Satin Satiné Satijn

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x20	GU4	35	35	B	220	730	30	2.900	2.000	8000	10	4000870 838266	✓	**838.26**
														6,47 5,66 5,39



Cool beam

Silber Argent Zilver

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	51	45	B	203	700	38	2.900	4.000	16000	10	4000870 833797	✓	**833.79**
														2,75 2,40 2,29

- Security
- Leitet 80 % der Wärme nach vorn ab (Spezialbeschichtung). Ideal für Einbauleuchten (Dämmmaterial nicht gefährdet)

- Security
- Diffuse 80% de la chaleur vers l'avant (revêtement spécial). Idéal pour les encastrés (matériaux isolants protégés)

- Security
- Leidt 80% van de warmte naar voren weg (speciale coating). Optimaal voor inbouwlampen (isolatiemateriaal niet in gevaar)



Silber Argent Zilver

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	51	45	B	201	700	38	2.900	4.000	16000	10	4000870 832448	✓	**832.44**
														2,99 2,61 2,49
35	GU5,3	51	45	B	430	1.100	38	2.900	4.000	16000	10	4000870 832455	✓	**832.45**
														2,99 2,61 2,49
50	GU5,3	51	45	B	675	1.800	38	2.900	4.000	16000	10	4000870 832462	✓	**832.46**
														2,99 2,61 2,49



Security


W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3x20	GU5,3	51	46	B	201	450	38	3.000	4.000	16000	1	4000870 833841	✓	**833.84**
														5,39 4,71 4,49
3x35	GU5,3	51	46	B	430	800	38	3.000	4.000	16000	1	4000870 833858	✓	**833.85**
														5,39 4,71 4,49
3x50	GU5,3	51	46	B	680	1.300	38	3.000	4.000	16000	1	4000870 833865	✓	**833.86**
														5,39 4,71 4,49

- Maxiflood
- Strahlt gleichmäßig rundum in alle Richtungen (ideal für farbige Lampenschirme)

- Maxiflood
- Rayonne uniformément dans toutes les directions (idéal pour les abats-jour de couleur)

- Maxiflood
- Straalt gelijkmatig rondom in alle richtingen (optimaal voor gekleurde lampenschermen)







Maxiflood

Softopal Soft-opale Softopaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	51	45	C	255			2.900	2.000	8000	10	4000870 832530	✓	**832.53**
														2,75 2,40 2,29
35	GU5,3	51	45	C	533			2.900	2.000	8000	10	4000870 832608	✓	**832.60**
														2,75 2,40 2,29

- Juwel
- Nach vorn strahlt brillantes Halogenlicht, nach hinten satinfarben schimmernde Reflexionen.

- Juwel
- Émet une lumière halogène brillante vers l'avant et des reflets lumineux vers l'arrière.

- Juwel
- Naar voren straalt briljant halogeenlicht, naar achteren satijnkleurige, fonkelende reflecties.





Juwel

Silber Argent Zilver

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,5,3	51	45	B	200	700	38	2.900	4.000	16000	10	4000870 833148	✓	**833.14**
														3,95 3,45 3,29

- Akzent
- Langlebige Außenbeschichtung in alu, silber, schwarz oder gold

- Akzent
- Revêtement extérieur durable en aluminium, argent, noir ou or

- Akzent
- Buitencoating met lange levensduur in alu, zilver, zwart of goud





Akzent

Alu Alu Alu

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
35	GU5,5,3	51	45	B	435	1.100	38	2.900	4.000	16000	10	4000870 832097	✓	**832.09**
														4,07 3,56 3,39





Quadro

Silber Argent Zilver

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,5,3	37	45	B	201	220	75	2.900	2.000	8000	10	4000870 833711	✓	**833.71**
														3,23 2,82 2,69
35	GU5,5,3	37	45	B	427	460	75	2.900	2.000	8000	10	4000870 833742	✓	**833.74**
														3,23 2,82 2,69



AR 111

Silber Argent Zilver

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
50	G53	111	58	B	510	2.900	24	2.900	4.000	16000	10	4000870 832660	✓	**832.66**
														7,79 6,81 6,49

Halogenlampen 230V

Ampoules halogènes 230V

Halogeenlampen 230V




Lumenvergleich — Comparaison des lumens — Lumenvergelijking

	Lichttechnik Technologie d'éclairage Lichttechniek	(Glüh-) Lampe Watt Ampoule (à incandescence) Watt (Gloei)lamp watt	LED Helligkeit in Lumen Luminosité LED en lumens LED-helderheid in lumen
Rundumstrahler Omnidirectionnels Rondomstralers	Glühlampe Klassik Ampoule à incandescence classique Gloeilamp klassiek **E14, E27, GU10**	15 W	140 lm
		25 W	250 lm
		40 W	470 lm
		60 W	806 lm
		75 W	1055 lm
		100 W	1521 lm
	Halogen 230V **G9, E27, R7s**	25 W	250 lm
		40 W	470 lm
		60 W	806 lm
	Halogen 12V **G4, GY6,35**	5 W	45 lm
		10 W	90 lm
		20 W	190 lm
		35 W	390 lm
		50 W	630 lm
Reflektorlampen Lampes à réflecteur Reflectorlampen	Halogen 230V **E14, E27, GU10**	25 W	125 lm
		35 W	200 lm
		50 W	300 lm
	Halogen 12V **GU4, GU5,3**	10 W	80 lm/90 lm (GU4/GU5,3)
		20 W	160 lm/180 lm (GU4/GU5,3)
		35 W	300 lm
		50 W	540 lm

Kombinieren Sie selbst!

Composez vous-même votre luminaire !

Combineer zelf!





Dekorierte Halogenlampen von Paulmann – alle Formen, viele Farben

- Beliebte dekorierte Formen und Farben für diverse Leuchtenstile
- Opale matte Oberflächen
- Für Sockel mit E14, E27, B22d oder B15d-Fassung
- Brillantes Licht, effiziente Technik: Bis zu 25 % weniger Energieverbrauch [1)]
- Kombinieren Sie selbst - Glas + Sockel = dekorierte Lampe

Ampoules halogènes décoratives Paulmann – toutes les formes, de nombreux coloris

- Des formes décoratives et des couleurs appréciées pour différents styles de luminaires
- Surfaces opales dépolies
- Pour culot douille E14, E27, B22d ou B15d
- Lumière brillante, technologie éprouvée : Jusqu'à 25 % de consommation d'énergie en moins [1)]
- Composez vous-même : verre + culot = ampoule décorative

Gedecoreerde halogeenlampen van Paulmann – alle vormen, vele kleuren

- Populaire gedecoreerde vormen en kleuren voor diverse lampstijlen
- Opaal matte oppervlaktes
- Voor sokkels met E14, E27, B22d of B15d-fitting
- Briljant licht, efficiënte techniek: Tot 25 % minder energieverbruik [1)]
- Combineer zelf - Glas + Fitting = Gedecoreerde lamp

Basic  + Deco  = 

1) Gegenüber herkömmlicher Glühlampe
par rapport à une ampoule à incandescence traditionnelle
In verhouding tot gebruikelijke gloeilampen





Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	E27	28	51	D	235			2.700	2.000	8000	10	4000870 549162	✓	**549.16**
														3,95 3,45 3,29
33	E27	28	51	D	460			2.800	2.000	8000	10	4000870 549179	✓	**549.17**
														3,95 3,45 3,29
42	E27	28	51	D	630			2.800	2.000	8000	10	4000870 549186	✓	**549.18**
														3,95 3,45 3,29
70	E27	28	51	D	1.173			2.900	2.000	8000	10	4000870 549261	✓	**549.26**
														3,95 3,45 3,29





W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	E14	25	52	D	235			2.700	2.000	8000	10	4000870 549193	✓	**549.19**
														3,95 3,45 3,29
33	E14	25	52	D	460			2.800	2.000	8000	10	4000870 549209	✓	**549.20**
														3,95 3,45 3,29
42	E14	25	52	D	630			2.800	2.000	8000	10	4000870 549216	✓	**549.21**
														3,95 3,45 3,29





Weiß Blanc Wit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
	G9 / B22d	28	50								10	4000870 549278	✓	**549.27**
														2,99 2,61 2,49

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
	G9 / B15d	25	50								10	4000870 549285	✓	**549.28**
														2,99 2,61 2,49

Basic  + Deco  = 

Opal Opale Opaal



⌀ mm	↕ mm		EAN		
100	107	4	4000870 875698	✓	**875.69**
					3,59 3,14 2,99



⌀ mm	↕ mm		EAN		
80	88	5	4000870 875773	✓	**875.77**
					3,59 3,14 2,99



⌀ mm	↕ mm		EAN		
60	70	6	4000870 875759	✓	**875.75**
					2,39 2,09 1,99



⌀ mm	↕ mm		EAN		
45	52	8	4000870 875742	✓	**875.74**
					2,39 2,09 1,99

⌀ mm	↕ mm		EAN		
38	88	10	4000870 875766	✓	**875.76**
					2,39 2,09 1,99

Satin Satiné Satijn



⌀ mm	↕ mm		EAN		
60	70	6	4000870 870013	✓	**870.01**
					1,79 1,56 1,49

⌀ mm	↕ mm		EAN		
45	52	8	4000870 870037	✓	**870.03**
					1,79 1,56 1,49



⌀ mm	↕ mm		EAN		
38	88	8	4000870 875728	✓	**875.72**
					2,39 2,09 1,99



⌀ mm	↕ mm		EAN		
35	105	10	4000870 870075	✓	**870.07**
					1,79 1,56 1,49

Eiskristall klar Granité clair IJskristal helder



⌀ mm	↕ mm		EAN		
45	52	8	4000870 875636	✓	**875.63**
					2,39 2,09 1,99

Eiskristall Bernstein Granité ambré IJskristal barnsteen



⌀ mm	↕ mm		EAN		
60	70	6	4000870 875605	✓	**875.60**
					2,39 2,09 1,99

Krokoeis gold Givré doré Craquelé goud



⌀ mm	↕ mm		EAN		
80	88	5	4000870 875858	✓	**875.85**
					3,59 3,14 2,99



⌀ mm	↕ mm		EAN		
60	70	6	4000870 875582	✓	**875.58**
					2,39 2,09 1,99



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
60	R7s	12	78	D	971			2.900	2.000	8000	10	4000870 800607	✓	**800.60**
														3,59 3,14 2,99
120	R7s	12	117	D	2.216			2.900	2.000	8000	10	4000870 800591	✓	**800.59**
														2,63 2,30 2,19
160	R7s	12	117	C	3.085			2.900	2.000	8000	10	4000870 800409	✓	**800.40**
														2,63 2,30 2,19
230	R7s	12	117	C	4.644			3.000	2.000	8000	10	4000870 800416	✓	**800.41**
														2,63 2,30 2,19
400	R7s	12	117	C	8.545			3.000	2.000	8000	10	4000870 800423	✓	**800.42**
														2,63 2,30 2,19



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x20	G9	13	42	D	240			2.700	2.000	8000	10	4000870 800300	✓	**800.30**
														5,39 4,71 4,49
2x28	G9	13	42	D	370			2.700	2.000	8000	10	4000870 800621	✓	**800.62**
														5,39 4,71 4,49
2x33	G9	13	42	D	460			2.800	2.000	8000	10	4000870 800317	✓	**800.31**
														5,39 4,71 4,49
2x42	G9	13	42	D	625			2.800	2.000	8000	10	4000870 800324	✓	**800.32**
														5,39 4,71 4,49
2x52	G9	13	42	D	815			2.800	2.000	8000	10	4000870 800331	✓	**800.33**
														5,39 4,71 4,49
2x70	G9	13	42	D	1.173			2.900	2.000	8000	10	4000870 800638	✓	**800.63**
														5,39 4,71 4,49



Deco Pipe

Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
28	GZ10	22	80	C	340			2.700	1.000	4000	10	4000870 800652	✓	**800.65**
														5,39 4,71 4,49

- Maxiflood
- Strahlt gleichmäßig rundum in alle Richtungen (ideal für farbige Lampenschirme)

- Maxiflood
- Rayonne uniformément dans toutes les directions (idéal pour les abats-jour de couleur)

- Maxiflood
- Straalt gelijkmatig rondom in alle richtingen (optimaal voor gekleurde lampenschermen)





Maxiflood

Softopal Soft-opale Softopaal

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
28	GZ10	51	55	D	370			2.700	2.000	8000	10	4000870 800430	✓	**800.43**
														3,83 3,35 3,19
40	GZ10	51	55	D	586			2.800	2.000	8000	10	4000870 800447	✓	**800.44**
														3,83 3,35 3,19





Weiß Blanc Wit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
max. 50	GU10 / E27	35	53								10	4000870 549292	✓	**549.29**
														2,99 2,61 2,49



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
18	E27	55	98	D	205			2.700	2.000	8000	6	4000870 400258		**400.25**
														1,55 1,35 1,29
28	E27	55	98	D	370			2.700	2.000	8000	6	4000870 400265		**400.26**
														1,55 1,35 1,29
42	E27	55	98	D	625			2.800	2.000	8000	6	4000870 400272		**400.27**
														1,55 1,35 1,29
52	E27	60	106	D	815			2.800	2.000	8000	6	4000870 400289		**400.28**
														1,55 1,35 1,29
70	E27	60	106	D	1.180			2.900	2.000	8000	6	4000870 400296		**400.29**
														1,79 1,56 1,49



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
105	E27	60	105	C	1.900			2.900	2.000	8000	6	4000870 400173	✓	**400.17**
														2,39 2,09 1,99
120	E27	60	105	C	2.216			2.900	2.000	8000	6	4000870 400180	✓	**400.18**
														2,39 2,09 1,99



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
42	B22d	55	97	D	625			2.800	2.000	8000	6	4000870 400302		**400.30**
														1,79 1,56 1,49



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
18	E14	35	98	D	205			2.700	2.000	8000	10	4000870 510421		**510.42**
														1,67 1,46 1,39
28	E14	35	98	D	370			2.700	2.000	8000	10	4000870 510438		**510.43**
														1,67 1,46 1,39
42	E14	35	98	D	625			2.800	2.000	8000	10	4000870 510445		**510.44**
														1,67 1,46 1,39



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
18	E14	35	124	D	205			2.700	2.000	8000	10	4000870 510469		**510.46**
														1,91 1,67 1,59
28	E14	35	124	D	370			2.700	2.000	8000	10	4000870 513286		**513.28**
														1,91 1,67 1,59
42	E14	35	124	D	625			2.800	2.000	8000	10	4000870 513293		**513.29**
														1,91 1,67 1,59



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	E14	25	85	D	235			2.700	2.000	8000	10	4000870 540237		**540.23**
														2,39 2,09 1,99
33	E14	25	85	D	458			2.800	2.000	8000	10	4000870 540244		**540.24**
														2,39 2,09 1,99



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
18	E27	45	72	D	205			2.700	2.000	8000	8	4000870 800164		**800.16**
														1,79 1,56 1,49
28	E27	45	74	D	370			2.700	2.000	8000	8	4000870 800171		**800.17**
														1,79 1,56 1,49
42	E27	45	74	D	625			2.800	2.000	8000	8	4000870 800188		**800.18**
														1,79 1,56 1,49



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
18	E14	45	80	D	205			2.700	2.000	8000	8	4000870 314654		**314.65**
														1,79 1,56 1,49
28	E14	45	80	D	370			2.700	2.000	8000	8	4000870 314661		**314.66**
														1,79 1,56 1,49
42	E14	45	80	D	625			2.800	2.000	8000	8	4000870 314678		**314.67**
														1,79 1,56 1,49

Konventionelle Leuchtmittel

Ampoules incandescentes

Conventionele lampen

468 Birnenlampe
Poirettes
Schakelbordlampen

469 Tropfenlampen
Spheriques
Kogellampen

470 Kerzenlampen
Flammes
Kaarslampen

471 Allgebrauchslampen
Standard
Standaard gebruikslampen

472 Reflektorlampen
Réflecteurs
Reflectorlampen

473 Speziallampen
Lampes spéciales
Speciaallampen



Lumenvergleich — Comparaison des lumens — Lumenvergelijking

	Lichttechnik Technologie d'éclairage Lichttechniek		(Glüh-) Lampe Watt Ampoule (à incandescence) Watt (Gloei)lamp watt	LED Helligkeit in Lumen Luminosité LED en lumens LED-helderheid in lumen
Rundumstrahler Omnidirectionnels Rondomstralers	Glühlampe Klassik Ampoule à incandescence classique Gloeilamp klassiek **E14, E27, GU10**		15 W	140 lm
			25 W	250 lm
			40 W	470 lm
			60 W	806 lm
			75 W	1055 lm
			100 W	1521 lm
	Halogen 230V **G9, E27, R7s**		25 W	250 lm
			40 W	470 lm
			60 W	806 lm
	Halogen 12V **G4, GY6,35**		5 W	45 lm
			10 W	90 lm
			20 W	190 lm
			35 W	390 lm
			50 W	630 lm
Reflektorlampen Lampes à réflecteur Reflectorlampen	Halogen 230V **E14, E27, GU10**		25 W	125 lm
			35 W	200 lm
			50 W	300 lm
	Halogen 12V **GU4, GU5,3**		10 W	80 lm/90 lm (GU4/GU5,3)
			20 W	160 lm/180 lm (GU4/GU5,3)
			35 W	300 lm
			50 W	540 lm



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E14	25	60	D	43			2.300	1.000		16	4000870 800157		**800.15**

0,95 0,83 0,79



Rot Rouge Rood

DECO

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E14	25	60	E	26				1.000		16	4000870 800119		**800.11**

2,39 2,09 1,99



Gelb Jaune Geel

DECO

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E14	25	60	E	83				1.000		16	4000870 800126		**800.12**

2,39 2,09 1,99



Grün Vert Groen

DECO

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E14	25	60	E	29				1.000		16	4000870 800133		**800.13**

2,39 2,09 1,99



TV - Blau TV - Bleu TV - blauw

DECO

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E14	25	60	E	20				1.000		16	4000870 810101		**810.10**

2,39 2,09 1,99



Imatt Dépoli Mat

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
8	E27	45	70	E	40			2.300	1.000		8	4000870 128084		**128.08**

1,31 1,14 1,09



W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
8	E14	45	78	E	40			2.300	1.000		8	4000870 127087		**127.08**

1,31 1,14 1,09



Rot Rouge Rood

DECO

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	45	70	E	2				1.000		8	4000870 401316		**401.31**

1,55 1,35 1,29



W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	45	76	E	2				1.000		8	4000870 401217		**401.21**

1,55 1,35 1,29



Gelb Jaune Geel

DECO

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	45	70	E	83				1.000		8	4000870 401323		**401.32**

1,55 1,35 1,29



W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	45	76	E	83				1.000		8	4000870 401224		**401.22**

1,55 1,35 1,29



Grün Vert Groen

DECO

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	45	70	E	7				1.000		8	4000870 401330		**401.33**

1,55 1,35 1,29



W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	45	76	E	7				1.000		8	4000870 401231		**401.23**

1,55 1,35 1,29



Blau Bleu Blauw

DECO

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	45	70	E	1				1.000		8	4000870 401347		**401.34**

1,55 1,35 1,29



W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	45	76	E	1				1.000		8	4000870 401248		**401.24**

1,55 1,35 1,29





Imatt Dépoli Mat

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
8	E27	35	95	E	40			2.300	1.000	4000	10	4000870 444085		444.08
														1,43 1,25 1,19

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
8	E14	35	97	E	40			2.300	1.000	4000	10	4000870 449080		449.08
														1,43 1,25 1,19





Rot Rouge Rood

DECO

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	35	98	E	2				1.000		10	4000870 402214		402.21
														1,55 1,35 1,29

Gelb Jaune Geel

DECO

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	35	97	E	83				1.000		10	4000870 402221		402.22
														1,55 1,35 1,29



Grün Vert Groen

DECO

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	35	98	E	7				1.000		10	4000870 402238		402.23
														1,55 1,35 1,29



Blau Bleu Blauw

DECO

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	35	98	E	1				1.000		10	4000870 402245		402.24
														1,55 1,35 1,29







Klar Clair Helder

DECO

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E27	35	95	E	1				1.000		10	4000870 531006		531.00
														2,87 2,51 2,39



Klar Clair Helder

DECO

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E14	35	97	E	1				1.000		10	4000870 530009		530.00
														2,87 2,51 2,39



Klar Clair Helder

DECO

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E14	35	130	E	1				1.000		10	4000870 530030		530.03
														2,39 2,09 1,99



Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	55	95	E	2				1.000		6	4000870 400210		400.21
														1,55 1,35 1,29
40	E27	55	95	E	2				1.000		6	4000870 400418		400.41
														1,55 1,35 1,29



Gelb Jaune Geel

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	55	95	E	83				1.000		6	4000870 400227		400.22
														1,55 1,35 1,29
40	E27	55	95	E	65				1.000		6	4000870 400425		400.42
														1,55 1,35 1,29



Grün Vert Groen

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	55	95	E	7				1.000		6	4000870 400234		400.23
														1,55 1,35 1,29
40	E27	55	95	E	7				1.000		6	4000870 400432		400.43
														1,55 1,35 1,29



Blau Bleu Blauw

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	55	95	E	1				1.000		6	4000870 400241		400.24
														1,55 1,35 1,29
40	E27	55	95	E	1				1.000		6	4000870 400449		400.44
														1,55 1,35 1,29



Anti Insecta

Gelb Jaune Geel

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
60	E27	55	95	E	328				1.000		6	4000870 460603		460.60
														2,15 1,88 1,79



Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
60	E27	80	115	E	76		80		1.000		5	4000870 250617		250.61
														2,51 2,19 2,09
40	E27	63	102	E	40		35		1.000		6	4000870 230411		230.41
														2,27 1,98 1,89
25	E14	50	85	E	23		35		1.000		8	4000870 201213		201.21
														2,27 1,98 1,89



Gelb Jaune Geel

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
60	E27	80	115	E	279		80		1.000		5	4000870 250624		250.62
														2,51 2,19 2,09
40	E27	63	102	E	146		35		1.000		6	4000870 230428		230.42
														2,27 1,98 1,89
25	E14	50	85	E	89		35		1.000		8	4000870 201220		201.22
														2,27 1,98 1,89




Grün Vert Groen

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
60	E27	80	115	E	84		80		1.000		5	4000870 250631		250.63
														2,51 2,19 2,09
40	E27	63	102	E	30		35		1.000		6	4000870 230435		230.43
														2,27 1,98 1,89
25	E14	50	85	E	33		35		1.000		8	4000870 201237		201.23
														2,27 1,98 1,89



Blau Bleu Blauw

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
60	E27	80	115	E	15		80		1.000		5	4000870 250648		250.64
														2,51 2,19 2,09
40	E27	63	102	E	7		35		1.000		6	4000870 230442		230.44
														2,27 1,98 1,89
25	E14	50	85	E	6		35		1.000		8	4000870 201244		201.24
														2,27 1,98 1,89





Schwarzlicht Lumière noire Blacklight

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
75	E27	55	95						1.000		6	4000870 590706		590.70
														2,99 2,61 2,49




Schwarzlicht Lumière noire Blacklight

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
75	E27	80	116						1.000		5	4000870 591703		591.70
														4,19 3,66 3,49

- Infrarot
- Nicht für medizinische Anwendungen.
- Betrieb nur in Leuchten mit Schutzglas zulässig.Juwel
- Nach vorn strahlt brillantes Halogenlicht, nach hinten satinfarben schimmernde Reflexionen.Nicht für Allgemeinbeleuchtung, nur für Spezialanwendung!

- Infrarouge
- Ne convient pas aux applications médicales.
- Fonctionnement autorisé uniquement dans les luminaires avec verre de protection. Juwel
- Émet une lumière halogène brillante vers l'avant et des reflets lumineux vers l'arrière. Ne convient pas à l'éclairage des pièces de vie, uniquement pour applications spécifiques!

- Infrarood
- Niet voor medische toepassingen.
- Gebruik alleen in armaturen met beveiligingsglas toegestaan. Juwel
- Naar voren straalt briljant halogeenlicht, naar achteren satijnkleurige, fonkelende reflecties.Niet voor algemene verlichting, alleen voor speciale toepassingen!





Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
40	E14	50	85	E	50		35	1.500	1.000	4000	8	4000870 829806	✓	829.80
														4,55 3,98 3,79
50	E14	45	71	E	50		120	1.500	1.000	4000	8	4000870 829790	✓	829.79
														4,55 3,98 3,79
25	E14	39	66	E	20		120	1.500	1.000	4000	8	4000870 829783	✓	829.78
														4,19 3,66 3,49



Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
100	E27	95	134	E	64		80		1.000		4	4000870 829660		829.66
														5,99 5,24 4,99
60	E27	80	115	E	26		80		1.000		5	4000870 829776		829.77
														5,99 5,24 4,99
40	E27	63	102	E	25		35		1.000		6	4000870 829769		829.76
														5,99 5,24 4,99





TV - Blau TV - Bleu TV - blauw

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E14	25	60	E	20				1.000		16	4000870 810101		810.10
														2,39 2,09 1,99







300° Klar 300° Clair 300° Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E14	22	50	E	85			2.300	1.000		16	4000870 820100		820.10
														2,03 1,77 1,69
25	E14	25	55	E	125			2.200	1.000	4000	16	4000870 820117		820.11
														2,03 1,77 1,69



300° Klar 300° Clair 300° Helder




W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	45	75	E	185			2.300	1.000	4000	8	4000870 820209		820.20
														2,39 2,09 1,99
40	E14	45	75	E	389			2.700	1.000		8	4000870 820407		820.40
														2,39 2,09 1,99

300°/Opal 300 °/Opale 300°/Opaal



W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	45	78	E	160			2.700	1.000		8	4000870 106211		106.21
														2,03 1,77 1,69
40	E14	45	78	E	300			2.700	1.000		8	4000870 106419		106.41
														2,03 1,77 1,69









Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	BA15d	16	47	E	75			2.300	1.000		16	4000870 808108		808.10
														1,79 1,56 1,49

Das Etikett zur Energieeffizienzklasse wird wie folgt dargestellt:
L'étiquette pour la classe d'efficacité énergétique est représentée comme suit :
Het etiket voor energie-efficiëntieklasse wordt als volgt weergegeven:

	Beispiel Exemple Voorbeeld	① Leuchte Luminaires Voorbeeld	② Leuchtmittel Ampoules Lampen
	**Arctus** A⁺⁺–E max. 60 W, E27 230 V ↕80 ⌀275 mm EAN 4000870 703458 **703.45**	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen **A⁺⁺–E**. Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques **A⁺⁺–E**. In deze armatuur passen lampen van energieklassen **A⁺⁺–E**.	
	**Futura** A⁺–E incl. 2×3,5 W, GU10, A 230 V ↕150 ⇔275 ↗80 mm EAN 4000870 601792 **601.79**	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen **A⁺–E**. Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques **A⁺–E**. In deze armatuur passen lampen van energieklassen **A⁺–E**.	Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse **A**. Le luminaire est vendu avec une ampoule de la classe énergétique **A**. De armatuur wordt verkocht met een lamp van energieklasse **A**.
	**Orbit** A⁺⁺–A incl. 1×18,5 W 1100 lm, 3000 K 230 V ⌀360 ↗57 mm EAN 4000870 703908 **703.90**	Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.	Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen.
	**HaloLED** A⁺⁺–A B–D incl. 4×20 W, GU4, C / 3×1,5 W 4×167 lm, 2900 K ∢ 30°, 500 cd 230/12 V, 105 VA 160 mm 2,5 mm² ⇔12 m EAN 4000870 940709 **940.70**	Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen **B–D**. Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées et des douilles pour ampoules des classes énergétiques **B–D**. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen en heeft fittingen voor lampen van energieklassen **B–D**.	Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse **C**. Le luminaire est vendu avec une ampoule de la classe énergétique **C**. De armatuur wordt verkocht met een lamp van energieklasse **C**.

	Beispiel Exemple Voorbeeld	③ Leuchtmittel Ampoules Lampen
	⌀ mm 3 mm A lm E27 66 130 A 820 E27 60 110 A 500	Energieeffizienzklasse: **A** Classe d'efficacité énergétique: **A** Energie-efficiëntieklasse: **A**

Produkte ohne Angabe der Energieeffizienzklasse fallen nicht in den Anwendungsbereich der EU-VO 874/2012.
Les produits sans indications de classe énergétique ne relève pas du champ d'application du Règlement Européen 874/2012.
Producten zonder vermelding van de energie-efficiëntieklasse vallen niet onder EU-VO 874/2012.

Sockel – Bauform – Lichttechnik
Culot – forme – technologie
Fitting – model – lichttechniek



E27



LED | Energy Saver | Halogen 230V | Classic



E14



LED | Energy Saver | Halogen 230V | Classic



B22d



Halogen 230V



BA15d



Classic



GU4



LED | Halogen 12V



GU5,3



LED | Halogen 12V



GU10



LED | Energy Saver | Halogen 230V




GZ10



Halogen 230V



G4



LED | Halogen 12V




GY6,35



LED | Halogen 12V



G9



LED | Halogen 230V



R7s



LED | Halogen 230V

Lumenvergleich
Comparaison des lumens
Lumenvergelijking

Paulmann LED-Leuchtmittel ersparen mindestens 80% der Leistungsaufnahme einer herkömmlichen Glühlampe.

Sie erfüllen die Anforderungen der Effizienzklasse A, A+ oder A++.

So ersetzt zum Beispiel die LED-Lampe 282.98 mit der Effizienzklasse A+ eine 60 W-Glühlampe. Bei gleicher Helligkeit verbraucht sie aber nur 9,5 Watt.

Les ampoules LED Paulmann vous font économiser au moins 80 % de la puissance absorbée d'une ampoule à incandescence traditionnelle.

Elles sont conformes aux classes d'efficacité énergétiques A, A+ ou A++.

Par exemple, l'ampoule LED 282.98 de la classe d'efficacité énergétique A+ remplace une ampoule à incandescence 60 W Pour une même luminosité, elle ne consomme que 9,5 watts.

Paulmann-LED-lichtbronnen zijn ten minste 80% zuiniger dan de gewone gloeilamp.

Ze voldoen aan de eisen van de efficiëntieklasse A, A+ of A++.

Zo vervangt bijvoorbeeld de LED-lamp 282.98 met de efficiëntieklasse A+ een gloeilamp van 60 W. Bij dezelfde helderheid verbruikt deze slechts 9,5 watt.

	Lichttechnik Technologie d'éclairage Lichttechniek	(Glüh-) Lampe Watt Ampoule (à incandescence) Watt (Gloei)lamp watt	LED Helligkeit in Lumen Luminosité LED en lumens LED-helderheid in lumen
Rundumstrahler Omnidirectionnels Rondomstralers	Glühlampe Klassik Ampoule à incandescence classique Gloeilamp klassiek **E14, E27, GU10**	15 W	140 lm
		25 W	250 lm
		40 W	470 lm
		60 W	806 lm
		75 W	1055 lm
		100 W	1521 lm
	Halogen 230V **G9, E27, R7s**	25 W	250 lm
		40 W	470 lm
		60 W	806 lm
	Halogen 12V **G4, GY6,35**	5 W	45 lm
		10 W	90 lm
		20 W	190 lm
		35 W	390 lm
		50 W	630 lm
Reflektorlampen Lampes à réflecteur Reflectorlampen	Halogen 230V **E14, E27, GU10**	25 W	125 lm
		35 W	200 lm
		50 W	300 lm
	Halogen 12V **GU4, GU5,3**	10 W	80 lm/90 lm (GU4/GU5,3)
		20 W	160 lm/180 lm (GU4/GU5,3)
		35 W	300 lm
		50 W	540 lm

LED statt Halogen – Austausch bei Hochvolt-Lampen (230V):
LED contre halogène – Substitution en cas d'ampoules haute tension (230 V) :
LED in plaats van halogeen – vervanging van hoogspanningslampen (230 V):

Wählen Sie die gewünschte Bauform!

Suchen Sie Ihre Fassung aus!

Soll die Lampe dimmbar sein?

Wählen Sie die gewünschte Helligkeit (Watt/Lumen). Berücksichtigen Sie bitte hierbei die Mindestlast bei Trafos.

Welche Lichtfarbe soll die Lampe haben?

Choisissez le modèle souhaité

Trouvez le bon culot

La lampe doit-elle être gradable ?

Choisissez la luminosité souhaitée (watt/lumen). Veuillez bien tenir compte dans ce cas de la charge minimale des transformateurs.

Quelle température de couleur devrait avoir la lampe ?

Kies de gewenste bouwvorm!

Zoek uw fitting uit!

Moet de lamp dimbaar zijn?

Kies de gewenste helderheid (Watt/lumen). Houd hierbij rekening met de minimumlast bij trafo's.

Welke lichtkleur moet de lamp hebben?

LED statt Halogen – Austausch von Niedervolt-Lampen (12V):
LED contre halogène – Substitution en cas d'ampoules très basse tension (12 V) :
LED in plaats van halogeen – vervanging van laagspanningslampen (12 V):

1	2	3
Welchen Trafo hat mein System? **Quel est le transfo de mon système ?** **Welke trafo heeft mijn systeem?**	**Sollen LED- und Halogen-Lampen gemischt angewendet werden?** **Les ampoules LED et halogènes doivent-elles être utilisées ensemble ?** **Moeten LED- en halogeenlampen gemengd worden toegepast?**	**Auslastungs-Bereich (VA) des Trafos feststellen und Lampen tauschen.** **Déterminer l'amplitude d'utilisation (VA) du transfo et changer les ampoules.** **Belastingsbereik (VA) van de trafo bepalen en lampen vervangen.**
konventionell (groß und schwer) **conventionnel** (grand et lourd) **Conventioneel** (groot en zwaar)	**ja** **oui** **ja**	**70-80% Auslastung** z.B. 105 VA sollte mit ca. 80 VA Leistungsaufnahme ausgelastet sein **Amplitude de 70 - 80 %** par ex. pour 105 VA une puissance absorbée d'environ 80 VA **70-80% belasting** bijv. 105 VA moet met ca. 80 VA vermogensopname belast zijn	Beispiel Exemple Voorbeeld **2×35 W Halogen + 3×5 W LED = 85 W**
	nein **non** **nee**	**Auslastung ist unerheblich** z.B. 105 VA Trafoleistung **L'utilisation de la capacité est négligeable** par ex. puissance transfo 105 VA **Belasting is verwaarloosbaar** z.B. bijv. 105 VA trafovermogen	Beispiel Exemple Voorbeeld **1x5 W LED** oder ou of **21x5 W LED = 105 W**
elektronisch (klein und leicht) **électronique** (petit et léger) **Elektronisch** (klein en licht)	**ja** **oui** **ja**	**Auslastung: Angabe Trafo** z. B. bei 105 VA Trafoleistung: ca. 35–105 VA **Charge : Données transformateur** par exemple pour une puissance de transformateur de 105 VA : 35 à 105 VA environ **Belasting: aangifte trafo** bijv. bij 105 VA trafovermogen ca. 35–105 VA	Beispiel Exemple Voorbeeld **2x35 W Halogen + 3x5 W LED = 85 W**
	nein **non** **nee**	**Auslastung: Min. Angabe Trafo, Max. 60%** z. B. bei 105 VA Trafoleistung: min. 35 – max. 63 VA **Charge : Min. Données transformateur, Max. 60%** par exemple pour une puissance de transformateur de 105 VA : 35 à 63 VA maximum **Belasting: min. aangifte trafo, max. 60%** bijv. bij 105 VA trafovermogen: min. 35 – max. 63 VA	Beispiel Exemple Voorbeeld **12x5 W LED = 60 W**

Der Wert von 1 VA (Volt-Ampere) bei der Vorgabe für die Trafoleistung entspricht 1 W (Watt) Leistungsaufnahme der Lampen.

La puissance du transfo (VA) correspond à la puissance en Watt (W) absorbée par les ampoules.

De waarde van 1 VA (voltampère) bij de specificatie voor het trafovermogen komt overeen met 1W (Watt) vermogensopname van de lampen.

Trafo für LED: die Universallösung
Transformateur pour LED : la solution universelle
Trafo voor LED: de universele oplossing



Sollten die neuen LED-Lampen nicht die Mindeslast des Trafos erreichen, empfehlen wir einen neuen elektronischen Trafo, der die Leistung von 0-40 Watt (bei LED) aufnimmt. Art-Nr. 977.67

Si les nouvelles lampes LED n'atteignent pas la charge minimale du transformateur, nous vous en recommandons un nouveau, électronique qui accepte une charge variant de 0 à 40W (dans le cas de LED). N° d'article 977.67

Als de nieuwe LED-lampen de minimumlast van de trafo niet dienen te bereiken, dan adviseren wij een nieuwe elektronische trafo te gebruiken, die het vermogen van 0-40 W (bij LED) opneemt. Art-nr. 977.67

Dimmerkennzeichnung
Identification variateur
Dimmer kenmerking

In einer Installation muss der richtige Dimmer zur richtigen Lampe bzw. Leuchte passen.

Die Kennzeichen (**R**, **L**, **C**, **LED**…) oder deren Kombinationen definieren Dimmer, Trafos und Lampen.

Für die richtige Auswahl des Dimmers müssen die entsprechenden Kennzeichen auf dem Dimmer, Trafo oder der Lampe übereinstimmen.

- Für LED Produkte benötigen Sie einen LED Dimmer der entweder mit dem PhasenANschnitt- Prinzip

  oder PhasenABschnitt-Prinzip

  arbeitet.
  (Kennzeichen **LED**, HV-**LED**, **LED**i)

- Für Halogen 12V Lampen mit elektronischem Trafo normalerweise ein PhasenABschnittdimmer

  (**R**, **C**)

- Für Halogen 12V Lampen mit konventionellem Trafo ein PhasenANschnittdimmer.

  (**R**, **L**)

- Glühlampen und Halogenlampen 230V können Sie mit jedem Dimmer dimmen.

  (**R** / **R, L** / **R, C** / **R, L, C**)

Leuchten, die ohne Leuchtmittel und gegebenenfalls ohne Vorschaltgerät ausgeliefert werden, sind deklariert mit z.B. „max. 40W“. Sind diese Leuchten dimmbar, sind sie deklariert mit



Die Dimmbarkeit ist jedoch abhängig von der Art der verwendeten Leuchtmittel und gegebenenfalls des Vorschaltgeräts. Hier finden Sie weiterführende Informationen: www.paulmann.com/productdata

Dans une installation, il est important d'adapter le bon variateur à la bonne ou aux bonnes ampoules.

Les désignations (**R**, **L**, **C**, **LED**…) ou leur combinaison définissent les variateurs, les transformateurs et les ampoules.

Pour choisir le bon variateur, les désignations correspondantes sur le variateur, le transformateur et sur l'ampoule doivent correspondre.

- Les produits LED requièrent un variateur LED d'intensité fonctionnant sur le principe de découpage de début de phase

  ou de découpage de fin de phase

  (Désignations **LED**, HV-**LED**, **LED**i)

- Pour les ampoules halogènes 12 V avec transformateur électronique, un variateur à découpage de fin de phase est généralement requis

  (**R**, **C**)

- Pour les ampoules halogènes 12V avec transformateur conventionnel, un variateur à découpage de début de phase est requis.

  (**R**, **L**)

- Tous les variateurs conviennent pour faire varier l'intensité des ampoules halogènes et à incandescence 230 V.

  (**R** / **R, L** / **R, C** / **R, L, C**)

Les luminaires livrés sans ampoules et éventuellement sans ballast portent une mention comme par ex. « max. 40W ». Si ces luminaires sont gradables, ils portent la mention



La variation d'intensité dépend toutefois du type d'ampoules utilisées et, le cas échéant, du ballast. Pour davantage d'informations, rendez-vous à la page www.paulmann.com/productdata

In een installatie moet de juiste dimmer bij de juiste lamp of armatuur passen.

De merktekens (**R**, **L**, **C**, **LED**…) of combinaties daarvan definiëren dimmer, trafo's en lampen.

Voor de juiste keuze van de dimmer moeten de betreffende merktekens op dimmer, trafo of lamp overeenkomen.

- Voor LED-producten hebt u een LED-dimmer nodig die ofwel met het faseaansnijdingsprincipe

  of het faseafsnijdingsprincipe

  werkt.
  (merktekens **LED**, HV-**LED**, **LED**i)

- Voor halogeenlampen 12 V met elektronische trafo gewoonlijk een faseafsnijdingsdimmer

  (**R**, **C**)

- Voor halogeenlampen 12 V met conventionele trafo een faseaansnijdingsdimmer.

  (**R**, **L**)

- Gloeilampen en halogeenlampen 230 V kunt u met elke dimmer dimmen.

  (**R** / **R, L** / **R, C** / **R, L, C**)

Armaturen, die zonder verlichtingsmiddel en eventueel zonder voorschakelapparaat geleverd worden, zijn aangeduid met bv. „max. 40W“. Indien deze armaturen dimbaar zijn, worden ze aangeduid met



De dimbaarheid is echter afhankelijk van het gebruikte verlichtingsmiddel en eventueel van het voorschakelapparaat Meer informatie vindt u hier: www.paulmann.com/productdata

Leitungsquerschnitte 12 V
Sections de fils 12 V
Leidingdoorsnedes 12 V

Bestimmung des Leitungsquerschnittes
Détermination de la section de fil électrique
Bepalen van de leidingdoorsnede

Lampenleistung Puissance de la lampe Lampvermogen	Leitungslänge Longueur du fil électrique Leidinglengte				
	2,5 m	5,0 m	7,5 m	10,0 m	15 m
	Leitungsquerschnitt mm² Section du fil électrique mm² Leidingdoorsnede mm²				
20 W	0,75	0,75	1,5	1,5	2,5
50 W	1	2,5	4	4	6
100 W	2,5	4	6		
150 W	4	6			
200 W	4				
250 W	6				
300 W	6				

Nur für Zuleitungen zu Verteilungen, nicht für Seilsysteme.
Berechnet für Spannungsabfall 3 %. Bei elektronischen Trafos maximale Leitungslänge 2 m.

Convient uniquement pour les fils d'alimentation destinés à la distribution, mais pas pour les systèmes de câbles.
Calculé pour une chute de tension de 3 %. Pour les transformateurs électroniques : longueur maximale du fil électrique 2 m.

Uitsluitend voor toevoerleidingen naar verdelers, niet voor kabelsystemen.
Berekend voor spanningsafval 3 %. Bij elektronische trafo´s maximale leidinglengte 2 m.

Empfohlene Leitungsquerschnitte für 12 V Seilsysteme
Sections recommandées des fils électriques pour des systèmes de câbles de 12 V
Aanbevolen leidingdoorsnede voor 12 kabelsystemen

Lampenleistung Puissance de la lampe Lampvermogen	Seillänge Longueur de câble Kabellengte	
	< 5 m	> 5 – 10 m
	Leitungsquerschnitt mm² Section du fil électrique mm² Leidingdoorsnede mm²	
< 150 W	2,5	–
> 150 – 300 W	–	4

Seilsysteme dürfen keine höhere Leistung als 300 W haben!
Bei höherem Leistungsbedarf Seiltrenner einsetzen und damit zwei Stromkreise bilden! Seiloptik bleibt erhalten.

La puissance des systèmes de câbles ne doit pas dépasser 300 W !
S'il faut une puissance supérieure, installer un séparateur de câble pour former deux circuits électriques ! L'aspect esthétique des câbles n'en est nullement altéré.

Kabelsystemen mogen geen hoger vermogen hebben dan 300 W!
Als een hoger vermogen noodzakelijk is, de spankabels scheiden, zodat er twee stroomcircuits ontstaan! Optisch blijft het kabelsysteem behouden.


Trafoauslastung
Utilisation à pleine charge du transformateur
Trafobelasting

Wie können Trafos mit zulässiger Auslastung bestückt werden?
Comment les transformateurs peuvent-ils offrir la capacité autorisée d'utilisation à pleine charge ?
Hoe kunnen trafo´s optimaal gebruikt worden?

Trafo VA	10 W	20 W	35 W	50 W
60 VA	6 x 10 W	3 x 20 W	1 x 35 W 3 x 20 W	1 x 50 W
70 VA	7 x 10 W	3 x 20 W 1 x 10 W	2 x 35 W	1 x 50 W 1 x 20 W
80 VA	8 x 10 W	4 x 20 W	2 x 35 W 1 x 10 W	1 x 50 W 3 x 10 W
105 VA	10 x 10 W	5 x 20 W	3 x 35 W	2 x 50 W
150 VA	15 x 10 W	7 x 20 W 1 x 10 W	4 x 35 W 1 x 10 W	3 x 50 W
200 VA	20 x 10 W	10 x 20 W	5 x 35 W 1 x 20 W	4 x 50 W
210 VA	21 x 10 W	10 x 20 W 1 x 10 W	6 x 35 W	4 x 50 W 1 x 10 W
250 VA	25 x 10 W	12 x 20 W 1 x 10 W	7 x 35 W	5 x 50 W
300 VA	30 x 10 W	15 x 20 W	8 x 35 W 1 x 20 W	6 x 50 W

Wie hell ist die Lampe?
Quelle est la clarté de l'ampoule ?
Hoe sterk is de lamp?

Helligkeit bei Rundumstrahlern
Luminosité d'un éclairage diffus
Helderheid bij rondomspots




Die Maßeinheit Lumen (lm) gibt mit dem Lichtstrom die gesamte Lichtmenge an, die eine rundumstrahlende Lampe abgibt.

Le Lumen (lm) est l'unité de mesure du flux lumineux émanant d'une lampe éclairant à 360°.

De eenheid lumen (lm) geeft met de lichtstroom de totale lichthoeveelheid aan die een stralende lamp afgeeft.

Helligkeit bei Reflektorlampen
Luminosité d'un réflecteur
Helderheid bij reflectorlampen



Alle Reflektorlampen mit einem Ausstrahlwinkel bis max. 90° sind mit Lichtstrom im 90°-Winkel ausgezeichnet und sind somit vergleichbar. Es wird die Helligkeit innerhalb des 90°-Winkels gemessen, auch wenn der tatsächliche Ausstrahlwinkel kleiner ist.

Alle Reflektorlampen mit einem Ausstrahlwinkel von 91° bis max. 120° sind mit dem Wert Lichtstrom im 120°-Winkel ausgezeichnet. Diese Leuchtmittel sind nicht für Akzentbeleuchtung geeignet.

Alle Leuchtmittel mit einem größeren Ausstrahlwinkel als 120° gelten als „nicht gerichtetes Licht" und werden mit dem Wert Lichtstrom (Lumen, lm) ausgezeichnet, der in den kompletten 360° um das Leuchtmittel herum ermittelt wird.

Die verschiedenen Maßeinheiten Lumen (lm), Lumen im 90°-Winkel (lm90°) und Lumen im 120°-Winkel (lm120°) sind nicht miteinander vergleichbar.

Tous les réflecteurs avec un faisceau lumineux de max. 90° se voient attribuer un flux lumineux mesuré dans un angle de 90° permettant ainsi la comparaison entre les produits. La mesure de la luminosité est réalisée dans un angle de 90°, même si le faisceau effectif du produit est inférieur.

Tous les réflecteurs avec un faisceau lumineux compris entre 91° et 120° se voient attribuer un flux lumineux mesuré dans un angle de 120°. Ces sources lumineuses ne sont pas adaptées pour un éclairage d'accentuation.

Tous les réflecteurs avec un faisceau lumineux supérieur 120° sont considérés comme un éclairage non-directionnel et se voient attribuer un flux lumineux (Lumen, lm) mesuré dans un angle de 360° autour de la source.

Les différentes unités de mesures Lumen (lm), Lumen dans un angle de 90° (lm90°) et Lumen dans un angle de 120° (lm120°) ne sont pas comparables entre elles.

Alle reflectorlampen met een uitstraalhoek tot max. 90° zijn gekenmerkt met lichtstroom in 90°-hoek en dus vergelijkbaar. Gemeten wordt de helderheid binnen de 90°-hoek, ook als de werkelijke uitstraalhoek kleiner is.


Alle reflectorlampen met een uitstraalhoek van 91° tot max. 120° zijn gekenmerkt met lichtstroom in 120°-hoek. Deze lampen zijn niet geschikt voor accentverlichting.

Alle lampen met een grotere uitstraalhoek dan 120° gelden als „niet-gericht licht" en worden met de waarde lichtstroom (lumen, lm) gekenmerkt die in de complete 360° rond de lamp wordt bepaald.

De verschillende maateenheden lumen (lm), lumen in 90°-hoek (lm90°) en lumen in 120°-hoek (lm120°) kunnen niet met elkaar worden vergeleken.

Gewünschte Lichtfarbe?
Couleur d'éclairage souhaitée?
Gewenste lichtkleur?

Candela



Größerer Ausstrahlwinkel, geringere Lichtstärke


Angle de rayonnement plus grand, moins de puissance lumineuse

Grote uitstraalhoek, zwakke lichtsterkte

Kleinerer Ausstrahlwinkel, höhere Lichtstärke

Angle de rayonnement plus petit, plus de puissance lumineuse

Kleine uitstraalhoek, hoge lichtsterkte



Warmweiß
Blanc chaud
Warm wit

Neutralweiß
Blanc neutre
Neutraal wit

Tageslichtweiß
blanc lumière du jour
Daglicht wit

Die Maßeinheit Candela (cd) gibt die Lichtstärke von gebündeltem Licht an, wie es Reflektorlampen erzeugen. Reflektorlampen bündeln den Lichtstrom in einem bestimmten Ausstrahl-Winkel (Angabe in Grad). Je kleiner der Winkel, desto stärker die Bündelung und desto höher der Candela-Wert.

La Candela (cd) est l'unité de mesure d'intensité d'une lumière focalisée, telle le faisceau lumineux émis par les réflecteurs. Les réflecteurs concentrent le flux lumineux dans un angle de rayonnement défini (donnée en degré). Plus l'angle est petit, plus la concentration est forte et plus la valeur en Candela est élevée.


De eenheid candela (cd) geeft de lichtsterkte van gebundeld licht aan, die reflektorlampen opwekken. Reflectorlampen bundelen de lichtstroom in een bepaalde uitstraalhoek (aanduiding in graden). Hoe kleiner de hoek, des te sterker is de bundeling en des te hoger de candela-waarde.


Die Farbtemperatur wird in der Einheit Kelvin (K) angegeben und beschreibt, ob das weiße Licht eher gelblich-warm oder bläulich-kühl ist. Warmweißes Licht gleicht dem späten Tageslicht, es wirkt gemütlich und entspannend. Neutralweißes Licht wirkt aktivierend, Tageslichtweiß fördert die Konzentration.

La température de couleur est mesurée en Kelvin (K) et décrit si la lumière blanche est chaude teintée jaune ou froide teintée bleu. La lumière blanc chaud est agréable, relaxante et ressemble à la lumière de fin de journée. La lumière blanche naturelle est énergisante, ressemble à la lumière du jour et favorise la concentration.

De kleurtemperatuur wordt in de eenheid Kelvin (K) aangeduid en bepaalt, of het witte licht eerder warmgeel of koelblauw is. Warmwit licht lijkt op laat daglicht; het is behaaglijk en het ontspant. Neutraalwit licht werkt stimulerend, daglichtwit bevordert de concentratie.

Schutzbereiche Parties protégées Beschermde zones





IP67

Wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen
(* und 12 V Schutzkleinspannung)

Étanche à l'immersion temporaire
(* et 12 V très basse tension de sécurité)

Waterdicht bij tijdelijke onderdompeling
(* en 12 V beveiliging lage spanning)

IP65

Strahlwassergeschützt bei direktem Wasserstrahl
(* und 12 V Schutzkleinspannung)

Protection contre les jets d'eau directs
(* et 12 V très basse tension de sécurité)

Beschermd tegen rechtstreekse waterstralen
(* en 12 V beveiliging lage spanning)

IP44

Spritzwassergeschützt
Protection contre les projections d'eau
Spatwaterdicht

IP23

Sprühwassergeschützt
Protection contre les aspersions d'eau
Regenwaterdicht

IP...

Die IP Schutzart ist nur bei Deckenmontage gültig.
Classes de protection IP pour tous les appareils électriques.
IP-beveiligingsklassen voor alle elektrische bedrijfsmiddelen.

D Räume mit elektrischen Anlagen nach DIN VDE 0100 T.701 (Bereiche gelten bis Raumhöhe 2,25 m)

In der Decke dürfen nur Leuchten eingebaut werden, die durch eine festangebrachte Glasscheibe abgedeckt sind oder der Betrieb mit Schutzkleinspannung erfolgt.

Die Sicherheitsstromquelle muss außerhalb der markierten Bereiche angeordnet sein und es muss ein Schutz gegen direktes Berühren stromdurchflossener Teile vorhanden sein. Kabel und Leitungen bis 5 cm unter Putz: nur senkrechte Verlegung und Kabeleinführung in die Rückseite der Leuchte.

Länder außerhalb Deutschlands: Die exakt einzuhaltenden Maße sowie die Einschätzung der Bereiche muss gemäß nationaler Installationsvorschriften von einer örtlichen Elektrofachkraft vorgenommen werden.

D Pièces contenant des installations électriques conformes à la norme DIN VDE 0100 T.701 (zones valables pour hauteur de plafond 2,25 m)

Dans le plafond, les éclairages ne doivent être encastrés que s'ils sont recouverts par une vitre en verre bien fixée ou si le fonctionnement s'effectue avec une très basse tension de sécurité.

La source de courant de sécurité doit se trouver en dehors des zones marquées et il doit y avoir une protection contre le contact direct des parties traversées par le courant. Câbles et fils encastrés jusqu'à 5 cm de profondeur : uniquement pose verticale et passage de câbles dans le dos de la lampe.

Pays autres que l'Allemagne : Les dimensions à respecter et l'évaluation des zones doivent être réalisées par un électricien local dans le respect des normes d'installation nationales.

D Ruimtes met elektrische installaties conform DIN VDE 0100 T.701 (bereiken gelden tot ruimtehoogte 2,25 m)

In het plafond mogen alleen lampen worden ingebouwd die door vast aangebracht glas zijn afgedekt of met beveiligde lage spanning worden gebruikt.

De veiligheidsstroombron moet buiten de gekenmerkte bereiken zijn gemonteerd en er moet een beveiliging tegen direct aanraken van stroomgeleidende delen voorhanden zijn. Kabels en leidingen tot 5 cm ingebouwd: alleen verticale montage en kabelinvoer in de achterzijde van de lamp.

Landen buiten Duitsland: Een lokale elektricien dient de exact na te leven maten te bepalen en de bereiken in te schatten volgens de nationale installatierichtlijnen.

1Flame 277
2Easy 391
2EasyBasissystem 139
2EasyDiffusor 162
2EasyLivo 163
2EasyPien 163
2EasyPirm 163
2EasyPom 163
2EasySystème de base. 139
2EasyTessa 162
2Flame 277
2Line 126
AR 111 418
AbhängungUmlenker 142
Ace. 234
Adaptateur. 393,395-396
Adapter E27-GU10 464
Adapter. 393,395-396
Agena 33
Akzent 460
AmbientLED 282
AmbientLEDPollerleuchte 282
Ampoule infrarougeInfrarouge 473
AnelloBadkamerlamp 21
AnelloBadleuchte 21
AnelloLuminaire de salle de bains 21
Anti Insecta 471
ArctusBadkamerlamp 27
ArctusBadleuchte 27
ArctusLuminaire de salle de bains 27
Ardora. 15
Argun 17
Arik 83
Assistent II LED. 102
AtriaPanel 7-9
Attache boucles 142
Backofen 474
Bakoven 474
BarBadkamerlamp 19
BarBadleuchte 19
BarLuminaire de salle de bains 19
Barre lumière 138
Basic 139
Basissystem 134
Beam Fifty 96-97
Beam Sixty. 96-97
Beam Thirty 96-97
Beam 23
BelaBadkamerlamp. 37
BelaBadleuchte. 37
BelaLuminaire de salle de bains. 37
BellatrixBadkamerlamp. 31
BellatrixBadleuchte 31
BellatrixLuminaire de salle de bains . . . 31
Benue. 91
Biabo 26
Big Flame. 277
Blacklight 473
BladeURail. 157
Block 97
BoccaBadkamerlamp. 20
BoccaBadleuchte. 20
BoccaLuminaire de salle de bains. 20
Bodeminbouwlampen250,252-253,255,285,291-292
BodeminbouwlampenSolar. 294-296
Bodeneinbauleuchten. 250,252-253,255,285,291-292
BodeneinbauleuchtenSolar 294-296
Bowl. 104
Buislamp 466
Butler 102
Calami. 100
Calma 41
Calotte 427,436,440
Cameo. 41
CapellaBadkamerlamp. 30
CapellaBadleuchte 30
CapellaLuminaire de salle de bains 30
Capsule IIURail 152,160
Cardan 137
Cardano. 348
CarinaBadkamerlamp 31
CarinaBadleuchte 31
CarinaLuminaire de salle de bains 31
Ceiling GlobeURail 159
CircleURail 153
Circlips 396
Clear. 105
Coimbra. 122
Coin 311-323,392,416
Colmar 138
Comet. 138
Cornus 86
Costella. 16
Cosylight. 463,465,470
Couvercle encastré. 394
Cover 262
CrosslightFliesenleuchte 306
CrosslightLuminaire pour carrelage . . .306
CrosslightTegellamp 306
Cubik 118
Curvus 101
Câble de tensionCâble. 142
CâbleConnecteur enfichable. 395
DC Spot Lense 134
DecoBeam 21
DecoDice 353
DecoDot 353
DecoPipe 433,453,464
DecoSystemsDiffusor 141,150
DecoSystemsKegi. 140,149
DecoSystemsQuad 140,149
DecoSystemsRado 140,149
DecoSystemsTessa 141,150
DecoSystemsTurno 140,149
DecoSystemsTwice 140,149
DecoSystemsVento 140,149
DecoSystemsVico 140,149
DecoSystemsWolbi 140,149
DecoSystemsZyli 140,149
Decopipe 433,453,464
Deep ProfilProfiel 229
Deep ProfilProfil 229
Deep ProfilProfilé 229
Delta Profil 225
Deon. 123
DiademBadkamerlamp. 31
DiademBadleuchte 31
DiademLuminaire de salle de bains. . . . 31
Diamond 421
Dilja 46
DipperURail 151
Disc DriverLED DriverTrafo 411
Disc DriverLED DriverTransformateur . .411
Disc TrafoTrafo 407
Disc TrafoTransformateur 407
Disc 454
DiscLED I 133
DiscLED II 134
Distributeur 261,293
Dot. 352
Double PelletURail 151
Double 118
Douille GZ10 pour ampoules GU/GZ10 . .464
DouilleSocket 395
Dress 379
DressLight Battery 240
DressLight 239
Drilled Alu 334,347
Drop 38,111
Duo Profil 223
Edge. 303
Edla 51
Einbautopf. 394
EleonBadkamerlamp 32
EleonBadleuchte 32
EleonLuminaire de salle de bains 32
Elia 51
Encastrés sol . . .250,252-253,255,285,291-292
Encastrés solSolar 294-296
ErdspießSolar 297
Esben 47
Eske 51
Even 366-370
Falima. 28
FassungSocket 395
Favia 85
Filament 426,434,444-445
Finja. 102
FittingSocket 395
Flackerkerze 470
Flakkerkaars 470
Flamme scintillante 470
Flat TrafoTrafo. 408
Flat TrafoTransformateur 408
FlexLED 208-209
Floor Profil 1m 226
Four 474
Frame 107
Frigo. 445
Galacta 41
Galeria LED II 101
Galeria 98-99
Garden Spot 284,287
Gate 376
GeminiBadkamerlamp 32
GeminiBadleuchte 32
GeminiLuminaire de salle de bains 32
Gesa 102
Giba 93
Glint. 356
Globe 41
Glow. 234
GoalSmartHome 358
GrondpenSolar 297
GrooveLightFliesenleuchte. 305
GrooveLightLuminaire pour carrelage . .305
GrooveLightTegellamp. 305
GrypsKlemmspot 102
GrypsKlemspot 102
GrypsSpot à pince 102

Gutta 84
Halo+ 464
HaloLED. 136
HausnummerSolar 294
Helix. 117
Hemisphere 105
Hexa. 418
HuisnummerSolar 294
Iben 51
IceLED I 133,174
IceLED II 133,174
Inbouwpot. 394
Infrarood. 473
InfraroodlampInfrarood 473
Infrarot. 473
InfrarotlampeInfrarot. 473
Infrarouge 473
Iro 123
Ivy 22-23
Ixa. 27
Jenni 93
JetLine 236
Jiggle 242
Juwel 459-460
KabelSteckverbinder 395
Kabelblok 143
Kabelklem 142
Kelt 88
Kiia 93
Kine 46
Kit de Culot 462
Kit de traction 142-143
Kite 379
Klipp Klapp. 386
Koelkast 445
Kopfspiegel 427,436,440
Kopspiegel. 427,436,440
KumaBadkamerlamp 34
KumaBadleuchte 34
KumaLuminaire de salle de bains 34
Kura 92
Kühlschrank 445
LED Driver 412-413
LED DriverTrafo 411
LED DriverTransformateur 411
LED TrafoTrafo. 414
LED TrafoTransformateur 414
Lagoon 110
Launcher 108
Layer 351
Leaf 375
LeniaBadkamerlamp 32
LeniaBadleuchte 32
LeniaLuminaire de salle de bains 32
Lenny 126
LentoPendelleuchten 81
Leonis. 26
Liao 17
Lichtstab. 138
Lichtstaf 138
Linienlampen 446
Linja. 46
LinkLight. 238
Lisboa. 121
Luke 126
LukidaBadkamerlamp 33
LukidaBadleuchte 33
LukidaLuminaire de salle de bains 33
Lumix 233
Lumière noire 473
Lunar 12-13
Mac II 135-136
MacLED 132
Machine á coudre. 474
Mari 18
MaxLED 178-180,182-189,232
Maxiflood 417-418,421,458-459,464
Mea 18
Meli 115
Menja 47
Meta. 135
Mic. 106
Micro 288
MicroPenBodeminbouwlampen 289
MicroPenBodeneinbauleuchten 289
MicroPenEncastrés sol. 289
Mini electronic 452,454
Mini 291
MiniPlus 290
MinorBadkamerlamp. 25
MinorBadleuchte 25
MinorLuminaire de salle de bains 25
Mipro TrafoTrafo 407,411
Mipro TrafoTransformateur 407,411
MizarBadkamerlamp 35
MizarBadleuchte 35
MizarLuminaire de salle de bains 35
Mobil Strip (4x1,5V AA excl.). 220
MobileOutdoor 272
Naaimachine. 474
Narve 49
NembusBadkamerlamp 33
NembusBadleuchte 33
NembusLuminaire de salle de bains . . . 33
Nova. 324
NoxSmartHome 10
Numéro de maisonSolar. 294
Nähmaschine 474
Ogma 119
Olar 47
OmbuigerOphanging. 142-143
OphangingOmbuiger. 142
OrgonBadkamerlamp. 36
OrgonBadleuchte. 36
OrgonLuminaire de salle de bains. 36
Outdoor. . . . 249,251,254,259-260,270,273-276
OutdoorBodeminbouwlampen 258
OutdoorBodeneinbauleuchten 258
OutdoorEncastrés sol 258
OutdoorErdspieß 250
OutdoorGrondpen 250
OutdoorMobile 264,272
OutdoorMobileClutch 266-269,271
OutdoorPiquet à planter 250
PAR38. 423
PIR-Sensor. 199
PIR-SensorAufbauleuchte 388
PIR-SensorBewegungsmelder 199,414
PIR-SensorDétecteur de mouvements 199,414
PIR-SensorLuminaire en saillie 388
PIR-SensorOpbouwlamp 388
Panel 363-365,369-373
PedalURail 153
PelletURail. 151
Pendel Aufnahme. 67
Pendel 61,71,76
PendelIP44 40
Pendelaufhängung. 67
Pendelophanging. 67
Pflanzenwachstum. 423
Pinja. 94
Piquet à planterSolar 297
Plantengroei 423
Plattern 377
PlatyAufbauleuchte 380-381
PlatyLuminaire en saillie 380-381
PlatyOpbouwlamp 380-381
Plaza 94
Pole 108
Pollerleuchte 257
PolluxBadkamerlamp 25
PolluxBadleuchte 25
PolluxLuminaire de salle de bains 25
Porto 121
Pousse-plantes 423
Power Supply 409
Power SupplyTrafo 188,198,262,410
Power SupplyTransformateur 188,198,262,410
Profi TrafoTrafo 407-408
Profi TrafoTransformateur 407-408
Profiel 228-230
Profil 228-230
Profilé 228-230
ProximaBadkamerlamp 34
ProximaBadleuchte 34
ProximaLuminaire de salle de bains . . . 34
QPAR 111 422
QuadLED 173
QuadLed 173
Quadro 304,339,418,460
QuasarBadkamerlamp 36
QuasarBadleuchte 36
QuasarLuminaire de salle de bains 36
Rallonge 293
Ramos. 83
RegulaLuminaires de miroir 100
RegulaSpiegellamp. 100
RegulaSpiegelleuchte. 100
Renvoi d'angleSupport tubes 142-143
Rolling 357
Rondo. 114
Rotate. 242-243
RoundMac 132
Röhrenlampe 466
Sabik 30,83
Sabot contact. 143
Salt 137
Sara 94
ScenaBadkamerlamp. 21
ScenaBadleuchte. 21
ScenaLuminaire de salle de bains. 21
Schwarzlicht. 473
Security 458-459
Seilklemmen. 142
Seilklotz 143
Seja 92
SenseLight. 239
Set Mac II 135-136
Set Sheela 137
SetupAufbauleuchte. 378
SetupLuminaire en saillie. 378
SetupOpbouwlamp. 378
Shell. 351
ShiftLED 146
ShineURail. 153
SimpLED 217-218

Simplo 101
SkyLight 357
Slice 104
Slide bar 243
Smart Coin 358-359
SmartHome 130,190,205-207,360,400,402-404,449
SmartHomeMaxLED 190
SmartHomeYourLED 205
SmartLight 243
SnapLED 241
Sockelset 462
SocketDouille 395
SocketFassung 395
SocketFitting 395
SocketLampenhalter 143
SocketTête de spot 143
Sokkelset 462
Sol 14
Span-montageset 142-143
SpankabelKabel 142
Spann-Montageset 142-143
SpannseilKabel 142
Special Line LED Allround 308
Special Line UpDownlightAufbauring . .309
Special Line UpDownlightOpbouwring . .309
Special Line UpDownlightSupport 309
Special Line UpDownlightUpDownlight .309
Special Line Wall LED 281
Spice Salt 137
Spice TransfoTrafo 409
Spice TransfoTransformateur 409
SpiceAlimentation électrique 143
SpiceEinspeisung 143
SpiceVoeding 143
Spiraal 454
Spirale 454
Spot Emma 127
Spot Lynn 127
Spot Mac II 135
Spot Mary 127
Spot Sheela 137
Spotlight Georgia 116
Spotlight Turn 112-113
Sprengring 396
Square Profil 228
Squarelense 106
StadioBadkamerlamp 20
StadioBadleuchte 20
StadioLuminaire de salle de bains 20
Stage 135,174
Starter 456
Stian 46
Sun-EffektHausnummer 274
Sun-EffektHuisnummer 274
Sun-EffektNuméro de maison 274
Support tubesRenvoi d'angle 142
Suspension 61,67,71,76
SuspensionIP44 40
Système de base 134
TV 468,474
Teja Flex 116
Teja 116-117
Tessa 90
ThetaBadkamerlamp 29
ThetaBadleuchte 29
ThetaLuminaire de salle de bains 29
Tiril 61
Togo 138
Tom 126
Tona 51
Toroidal Decorative TrafoTrafo 409
Toroidal Decorative TrafoTransformateur . . 409
TrabaniBadkamerlamp 38
TrabaniBadleuchte 38
TrabaniLuminaire de salle de bains 38
Trafo 409
Transformateur 409
TriX 235
Triangle SensorAufbauleuchte 380
Triangle SensorLuminaire en saillie . . .380
Triangle SensorOpbouwlamp 380
TripodOutdoor 265
Tube 39,111,273
Tubes fluorescent 466
TucanaBadkamerlamp 29
TucanaBadleuchte 29
TucanaLuminaire de salle de bains 29
TulipBadkamerlamp 20
TulipBadleuchte 20
TulipLuminaire de salle de bains 20
Tumbler 109
URail 153,162,166-172
URailAbhängung 168
URailAdaptateur 170
URailAdapter 170
URailAlimentation électrique 169
URailAllround 170
URailArido II 161
URailBarelli 154-155
URailBarrel 160
URailBlankoDecoSystems 148,150
URailBluetooth Adapter 172
URailBluetooth 157,171
URailCase 164
URailConnecteur 169
URailCover 156
URailDecoSystems 148
URailDiscus 165
URailDouble 157
URailDrio 163
URailEinspeisung 169
URailKnob 165
URailLoop 158
URailMotion Sensor 171
URailOphanging 168
URailPure II 155
URailRail Switch 170
URailRail 168
URailRemo II 161
URailRing 158
URailSafira 158
URailSalto 164
URailSarrasani 161
URailSchiene 168
URailSpot Blossom 156
URailSpot Cone 154
URailSpot Cover 156
URailSpot Inline Fourty 152
URailSpot Inline Ninety 152
URailSpot Inline Twenty 152
URailSpot Pipe 154
URailSpot Pure I 155
URailSpot Pure II 155
URailSupport tubes 168
URailTopa 158
URailTorch 165
URailTube 154
URailVento 163
URailVerbinder 169
URailVerbinding 169
URailVico 163
URailVoeding 169
URailWireless Adapter 172
USB-Strips 219-221
UmlenkerAbhängung 142-143
UnityAufbauleuchte 377
UnityLuminaire en saillie 377
UnityOpbouwlamp 377
UpDownlightFlame 278
UpDownlightFlammé 278
Vala 46
Vane 376
Veerring 396
Verdeler 261,293
Verlenging 293
Verloopstuk E27 - GU10 464
Verlängerung 293
Verteiler 261,293
Verve 41
Vilma 93
Vitrino 101
WaterLED 215-216
WaveLine 246
Whirl 349-350,381
Window 107
WolbaLED 113
Yasmin 114
YourLED ECO 192-193
YourLED 192-197,199-204,213
YourLEDLED Strips 192-195
YourLEDRGB 211
YourLEDRGBW 211
Zala 122
Zed LED 94
Zyli 39,111
ZylindroLeeslampSpiegellamp 100
ZylindroLeseleuchteSpiegelleuchte . . .100
ZylindroLiseuseLuminaires de miroir . . .100
Zylo 115
easyClick2 344

	🕮		🕮		🕮		🕮		🕮		🕮		🕮
106.21	474	**281.11**	445	**283.63**	429	**284.31**	417	**284.98**	431	**400.24**	471	**500.50**	171
106.41	474	**281.12**	419	**283.64**	430	**284.32**	419	**284.99**	431	**400.25**	465	**500.51**	171
127.08	469	**281.70**	429	**283.65**	430	**284.33**	420	**285.00**	441	**400.26**	465	**500.52**	450
128.08	469	**281.71**	429	**283.66**	430	**284.34**	420	**285.01**	441	**400.27**	465	**500.53**	450
178.03	142	**281.79**	419	**283.67**	440	**284.35**	433	**285.02**	441	**400.28**	465	**500.54**	450
178.06	142	**282.19**	421	**283.68**	440	**284.36**	433	**285.03**	441	**400.29**	465	**500.55**	450
178.14	142	**282.24**	420	**283.69**	440	**284.39**	447	**285.04**	441	**400.30**	465	**500.56**	450
178.24	143	**282.44**	426	**283.70**	440	**284.40**	447	**285.05**	432	**400.41**	471	**500.57**	450
178.34	143	**282.45**	426	**283.71**	430	**284.41**	447	**285.06**	432	**400.42**	471	**500.61**	450
179.43	340	**282.54**	422	**283.72**	430	**284.42**	447	**285.07**	431	**400.43**	471	**500.62**	450
179.45	340	**282.60**	417	**283.73**	427	**284.43**	447	**285.08**	431	**400.44**	471	**500.63**	450
179.46	340	**282.69**	438	**283.74**	427	**284.44**	423	**285.09**	419	**401.21**	469	**500.64**	360
179.51	341	**282.75**	417	**283.75**	427	**284.45**	423	**285.10**	419	**401.22**	469	**500.65**	360
179.53	341	**282.76**	417	**283.76**	427	**284.46**	419	**285.13**	432	**401.23**	469	**500.66**	404
179.54	341	**282.77**	417	**283.77**	427	**284.47**	437	**285.14**	422	**401.24**	469	**500.67**	402
179.55	341	**282.85**	421	**283.78**	427	**284.48**	428	**285.15**	418	**401.31**	469	**500.68**	361
180.00	279	**282.86**	421	**283.79**	435	**284.49**	428	**285.17**	425	**401.32**	469	**500.71**	362
180.01	279	**282.87**	417	**283.80**	435	**284.50**	428	**285.18**	425	**401.33**	469	**500.72**	362
180.02	279	**282.90**	419	**283.81**	435	**284.51**	428	**285.20**	425	**401.34**	469	**500.73**	362
180.03	279	**282.91**	429	**283.82**	440	**284.52**	428	**285.21**	442	**402.21**	470	**500.74**	121
180.04	277	**282.92**	429	**283.83**	440	**284.55**	440	**285.22**	442	**402.22**	470	**500.75**	121
180.05	277	**282.93**	439	**283.84**	440	**284.56**	427	**285.23**	442	**402.23**	470	**500.76**	122
180.06	277	**282.94**	439	**283.85**	440	**284.57**	436	**285.24**	443	**402.24**	470	**500.77**	122
180.07	277	**282.95**	439	**283.86**	437	**284.58**	444	**285.25**	443	**404000125**	396	**500.78**	121
180.08	278	**282.96**	439	**283.87**	436	**284.59**	444	**285.26**	443	**404000126**	396	**500.79**	121
180.09	278	**282.97**	426	**283.88**	437	**284.60**	423	**285.27**	448	**404000752**	396	**500.80**	207
180.10	261	**282.98**	426	**283.89**	437	**284.61**	423	**285.28**	448	**404000753**	396	**500.81**	207
180.11	261	**282.99**	420	**283.90**	444	**284.63**	420	**285.29**	448	**404001963**	396	**500.82**	11
201.21	472	**283.00**	420	**283.91**	444	**284.64**	420	**285.30**	448	**444.08**	470	**500.83**	11
201.22	472	**283.01**	418	**283.92**	444	**284.65**	418	**285.31**	448	**449.08**	470	**500.84**	11
201.23	472	**283.02**	446	**283.93**		**284.66**	418	**285.32**	426	**460.60**	471	**500.85**	11
201.24	472	**283.03**	446	**283.94**	444	**284.67**	439	**285.33**	419	**500.01**	400	**500.86**	11
202000223	396	**283.04**	446	**283.95**	444	**284.68**	439	**285.35**	419	**500.02**	190	**500.87**	11
202000224	396	**283.05**	446	**283.98**	426	**284.69**	438	**285.36**	421	**500.03**	190	**500.94**	402
216	395	**283.25**	418	**283.99**	443	**284.70**	424	**285.37**	439	**500.04**	190	**500.95**	403
217	395	**283.26**	418	**284.00**	443	**284.71**	424	**285.38**	429	**500.05**	206	**500.96**	122
218.9	395	**283.27**	433	**284.01**	443	**284.72**	425	**285.39**	446	**500.06**	358	**500.97**	122
228	396	**283.28**	433	**284.02**	443	**284.73**	445	**285.40**	446	**500.07**	358	**500.98**	123
229	396	**283.29**	417	**284.03**	443	**284.74**	429	**285.42**	444	**500.08**	10	**500.99**	123
230	394	**283.30**	418	**284.04**	443	**284.75**	427	**285.43**	426	**500.09**	10	**501.00**	123
230.41	472	**283.31**	427	**284.05**	443	**284.76**	440	**285.44**	437	**500.10**	10	**501.01**	123
230.42	472	**283.32**	427	**284.06**	443	**284.77**	448	**285.45**	436	**500.11**	449	**501.02**	92
230.43	472	**283.33**	440	**284.07**	443	**284.78**	436	**285.46**	436	**500.12**	449	**501.03**	403
230.44	472	**283.34**	440	**284.09**	420	**284.79**	441	**285.47**	436	**500.13**	449	**501.07**	129
232	286	**283.35**	430	**284.10**	420	**284.80**	441	**285.48**	434	**500.14**	449	**501.08**	129
233	396	**283.36**	417	**284.11**	445	**284.81**	441	**285.49**	434	**500.15**	449	**501.09**	129
236	394	**283.37**	438	**284.12**	445	**284.82**	441	**285.50**	434	**500.16**	130	**501.10**	130
237	286	**283.38**	419	**284.13**	445	**284.83**	441	**285.51**	424	**500.17**	400	**501.11**	129
250	394	**283.39**	439	**284.14**	445	**284.84**	434	**285.52**	424	**500.18**	400	**501.12**	129
250.61	472	**283.40**	429	**284.15**	446	**284.85**	438	**314.65**	466	**500.19**	400	**501.13**	129
250.62	472	**283.41**	423	**284.16**	446	**284.86**	438	**314.66**	466	**500.20**	400	**501.14**	130
250.63	472	**283.42**	419	**284.17**	446	**284.87**	437	**314.67**	466	**500.21**	449	**501.15**	130
250.64	472	**283.43**	419	**284.18**	420	**284.88**	437	**3980**	131	**500.38**	205	**501.16**	171
280.00	418	**283.48**	426	**284.23**	426	**284.89**	447	**3981**	131	**500.39**	205	**501.17**	171
280.07	422	**283.49**	426	**284.24**	434	**284.90**	447	**3982**	131	**500.43**	403	**501.18**	449
280.10	422	**283.50**	426	**284.25**	444	**284.92**	431	**3983**	132	**500.44**	403	**503.22**	67
280.11	421	**283.51**	429	**284.26**	429	**284.93**	431	**400.17**	465	**500.45**	190	**503.23**	67
280.48	421	**283.55**	421	**284.27**	439	**284.94**	431	**400.18**	465	**500.46**	190	**503.28**	61
280.49	418	**283.56**	445	**284.28**	426	**284.95**	430	**400.21**	471	**500.47**	190	**503.32**	76
280.91	417	**283.57**	445	**284.29**	420	**284.96**	431	**400.22**	471	**500.48**	205	**503.35**	71
281.10	445	**283.62**	430	**284.30**	420	**284.97**	431	**400.23**	471	**500.49**	205	**503.41**	67

	🕮		🕮		🕮		🕮		🕮		🕮		🕮
503.42	67	**666.31**	105	**666.94**	115	**702.61**	225	**704.41**	227	**705.86**	182	**706.69**	183
503.43	67	**666.32**	105	**666.95**	115	**702.62**	225	**704.42**	227	**705.87**	184	**706.70**	183
510.42	465	**666.33**	105	**666.96**	115	**702.63**	225	**704.44**	239	**705.88**	182	**706.71**	183
510.43	465	**666.34**	108	**666.97**	116	**702.64**	225	**704.45**	236	**705.89**	182	**706.72**	183
510.44	465	**666.35**	108	**666.98**	116	**702.65**	225	**704.46**	236	**705.91**	198	**706.73**	185
510.46	465	**666.36**	108	**666.99**	116	**702.66**	225	**704.47**	235	**705.92**	195	**706.74**	185
513.28	465	**666.37**	108	**667.00**	116	**702.67**	223	**704.48**	235	**705.93**	195	**706.75**	183
513.29	465	**666.38**	107	**667.01**	116	**702.68**	223	**704.51**	199,414	**705.94**	194	**706.76**	183
530.00	470	**666.39**	107	**667.02**	117	**702.69**	223	**704.53**	223	**705.95**	237	**706.83**	189
530.03	470	**666.40**	107	**667.03**	117	**702.70**	223	**704.55**	220	**705.96**	237	**706.84**	189
531.00	470	**666.41**	107	**667.04**	117	**702.71**	223	**704.56**	220	**705.97**	237	**706.85**	189
540.23	466	**666.42**	106	**667.05**	117	**702.72**	223	**704.57**	220	**705.98**	237	**706.86**	22
540.24	466	**666.43**	106	**667.06**	116	**702.73**	223	**704.58**	193	**705.99**	203	**706.87**	22
549.16	462	**666.44**	106	**667.07**	116	**702.74**	223	**704.59**	193	**706.04**	178	**706.88**	23
549.17	462	**666.45**	106	**667.08**	116	**702.75**	223	**704.60**	192	**706.05**	179	**706.89**	23
549.18	462	**666.46**	110	**667.09**	116	**702.82**	203	**704.61**	197	**706.06**	236	**706.91**	23
549.19	462	**666.47**	110	**667.10**	39,111	**702.84**	238	**704.63**	33	**706.12**	236	**706.92**	23
549.20	462	**666.48**	110	**667.11**	39,111	**702.85**	238	**704.64**	33	**706.13**	236	**706.96**	211
549.21	462	**666.49**	110	**667.12**	39,111	**702.91**	21	**704.67**	25	**706.14**	236	**706.97**	211
549.26	462	**666.50**	106	**667.13**	39,111	**703.09**	213	**704.68**	37	**706.15**	188	**706.98**	216
549.27	462	**666.51**	106	**667.14**	38,111	**703.10**	213	**704.69**	34	**706.16**	188	**706.99**	216
549.28	462	**666.52**	106	**667.15**	38,111	**703.11**	213	**704.70**	34	**706.17**	188	**707.00**	220
549.29	464	**666.53**	106	**667.16**	38,111	**703.12**	213	**704.71**	34	**706.18**	188	**707.01**	220
5792	343	**666.54**	108	**667.17**	39,111	**703.17**	195	**704.72**	29	**706.19**	189	**707.02**	220
5796	343	**666.55**	108	**667.18**	39,111	**703.18**	195	**704.73**	29	**706.21**	189	**707.03**	220
590.70	473	**666.56**	108	**667.19**	39,111	**703.19**	194	**704.74**	29	**706.22**	15	**707.04**	220
591.70	473	**666.57**	108	**667.28**	120	**703.20**	195	**704.78**	29	**706.23**	186	**707.05**	219
600.04	140,149	**666.58**	109	**667.29**	120	**703.21**	195	**704.79**	29	**706.24**	186	**707.06**	219
600.07	140,149	**666.59**	109	**667.30**	120	**703.22**	194	**704.80**	211	**706.27**	187	**707.09**	232
600.09	140,149	**666.60**	109	**667.31**	120	**703.30**	223	**704.81**	211	**706.28**	187	**707.10**	232
600.11	140,149	**666.61**	109	**667.32**	120	**703.34**	203	**704.86**	204	**706.30**	186	**707.11**	232
600.12	140,149	**666.62**	105	**667.33**	120	**703.43**	27	**704.87**	204	**706.34**	187	**707.12**	232
600.15	140,149	**666.63**	105	**667.34**	120	**703.44**	27	**704.88**	203	**706.35**	242	**707.13**	232
600.55	140,149	**666.64**	105	**667.35**	120	**703.45**	27	**704.89**	203	**706.36**	242	**707.14**	232
601.62	117	**666.65**	105	**667.36**	118	**703.49**	37	**704.90**	203	**706.37**	243	**707.16**	231
601.98	117	**666.66**	107	**667.37**	118	**703.50**	32	**704.92**	31	**706.38**	243	**707.20**	21
601.99	117	**666.67**	107	**667.38**	118	**703.54**	32	**704.94**	31	**706.39**	243	**707.21**	21
602.00	117	**666.68**	107	**667.39**	119	**703.98**	235	**704.95**	30	**706.40**	243	**707.22**	26
603.26	141,150	**666.69**	107	**667.40**	119	**703.99**	239	**704.98**	241	**706.41**	13	**707.23**	26
603.27	141,150	**666.70**	113	**667.41**	119	**704.01**	236	**704.99**	240	**706.42**	13	**707.24**	26
603.28	109	**666.71**	113	**701.74**	140,149	**704.02**	236	**705.00**	241	**706.43**	13	**707.25**	26
603.29	109	**666.72**	113	**701.99**	198,410	**704.03**	239	**705.01**	240	**706.44**	13	**707.26**	199
603.30	109	**666.74**	112	**702.00**	198,410	**704.04**	239	**705.08**	25	**706.45**	13	**707.27**	199
603.31	109	**666.75**	112	**702.01**	198,410	**704.05**	246	**705.09**	25	**706.46**	13	**707.32**	14
603.49	141,150	**666.76**	112	**702.02**	196	**704.06**	246	**705.10**	213	**706.47**	13	**707.33**	14
603.50	141,150	**666.78**	114	**702.03**	203	**704.07**	213	**705.11**	213	**706.48**	12	**707.34**	14
603.51	141,150	**666.79**	114	**702.04**	202	**704.08**	213	**705.12**	213	**706.49**	12	**707.35**	14
603.52	141,150	**666.80**	114	**702.08**	195	**704.09**	226	**705.67**	184	**706.50**	12	**707.36**	14
603.77	104	**666.81**	114	**702.09**	195	**704.10**	226	**705.68**	182	**706.51**	12	**707.37**	14
603.80	104	**666.82**	113	**702.10**	194	**704.13**	215	**705.69**	182	**706.52**	12	**707.76**	234
603.81	104	**666.83**	113	**702.15**	202	**704.14**	215	**705.70**	184	**706.53**	12	**707.77**	234
603.82	104	**666.84**	113	**702.21**	223	**704.15**	215	**705.74**	188	**706.54**	12	**707.90**	19
603.83	104	**666.85**	113	**702.45**	94	**704.16**	215	**705.75**	188	**706.55**	12	**707.91**	19
603.85	104	**666.86**	115	**702.47**	204	**704.17**	215	**705.76**	188	**706.56**	12	**707.92**	20
603.86	104	**666.87**	115	**702.51**	202	**704.18**	215	**705.77**	178	**706.57**	185	**707.93**	20
660.52	93	**666.88**	115	**702.52**	192	**704.19**	215	**705.78**	179	**706.63**	180	**707.94**	21
666.18	118	**666.89**	115	**702.53**	192	**704.28**	193	**705.79**	178	**706.64**	180	**707.95**	21
666.19	118	**666.90**	114	**702.54**	193	**704.29**	193	**705.80**	179	**706.65**	180	**707.96**	20
666.20	118	**666.91**	114	**702.55**	193	**704.30**	192	**705.81**	178	**706.66**	180	**707.98**	19
666.21	118	**666.92**	114	**702.56**	193	**704.39**	227	**705.82**	179	**706.67**	180	**707.99**	19
666.30	105	**666.93**	115	**702.57**	193	**704.40**	227	**705.85**	182	**706.68**	180	**708.00**	183

	🕮		🕮		🕮		🕮		🕮		🕮		🕮
708.01	183	**708.93**	41	**789.61**	208	**796.41**	53	**797.08**	17	**829.77**	473	**885.19**	456
708.02	180	**708.94**	40	**789.62**	208	**796.42**	65	**797.09**	17	**829.78**	473	**885.20**	456
708.03	180	**708.95**	41	**789.63**	208	**796.43**	65	**797.10**	17	**829.79**	473	**885.21**	456
708.04	26	**708.96**	40	**789.64**	209	**796.44**	65	**797.11**	17	**829.80**	473	**885.36**	456
708.05	27	**709.01**	16	**789.65**	209	**796.45**	65	**797.12**	36	**831.15**	458	**885.41**	456
708.06	28	**709.02**	16	**789.66**	209	**796.46**	55	**797.13**	36	**831.16**	458	**885.44**	456
708.07	234	**709.03**	16	**789.67**	244	**796.47**	57	**797.14**	36	**831.17**	458	**885.45**	456
708.08	234	**709.04**	16	**789.68**	244	**796.48**	57	**797.15**	36	**831.18**	458	**885.49**	456
708.09	228	**709.05**	15	**789.69**	244	**796.49**	57	**797.16**	35	**831.19**	458	**885.50**	456
708.10	228	**709.06**	15	**789.70**	245	**796.50**	57	**797.23**	49	**832.09**	460	**885.53**	456
708.11	233	**709.07**	178	**789.71**	245	**796.51**	58	**797.24**	49	**832.33**	458	**885.54**	456
708.12	233	**709.08**	179	**789.72**	217	**796.52**	58	**797.25**	47	**832.44**	459	**885.58**	456
708.13	233	**709.10**	200	**789.73**	217	**796.53**	58	**797.26**	46	**832.45**	459	**885.60**	456
708.14	233	**709.11**	197	**789.74**	217	**796.54**	58	**797.27**	47	**832.46**	459	**885.61**	456
708.23	188,410	**709.12**	196	**789.75**	217	**796.55**	58	**797.28**	46	**832.47**	458	**885.62**	456
708.24	188,410	**709.13**	200	**789.76**	217	**796.56**	62	**797.29**	91	**832.53**	459	**885.63**	456
708.26	235	**709.14**	200	**789.77**	217	**796.57**	62	**797.30**	92	**832.60**	459	**890.20**	452
708.27	178	**709.15**	201	**789.78**	218	**796.58**	62	**797.31**	47	**832.66**	460	**892.39**	454
708.28	179	**709.16**	201	**789.79**	218	**796.59**	62	**797.32**	92	**833.14**	460	**892.40**	454
708.29	178	**709.17**	202	**789.80**	218	**796.60**	62	**797.33**	47	**833.71**	460	**894.09**	453
708.30	179	**709.18**	202	**795.31**	87	**796.61**	73	**797.34**	88	**833.74**	460	**894.11**	453
708.38	31	**709.19**	188	**795.32**	87	**796.62**	69	**797.35**	88	**833.76**	458	**894.19**	453
708.39	32	**709.20**	83	**795.33**	87	**796.63**	76	**797.36**	51	**833.79**	459	**894.39**	454
708.40	38	**709.21**	83	**795.34**	87	**796.64**	53	**797.37**	46	**833.82**	458	**902.00**	146
708.41	38	**709.22**	90	**795.35**	87	**796.65**	79	**797.38**	51	**833.83**	458	**902.02**	146
708.42	38	**709.23**	90	**795.37**	87	**796.66**	283	**797.39**	51	**833.84**	459	**902.03**	146
708.55	228	**709.24**	90	**796.00**	70	**796.67**	283	**797.40**	51	**833.85**	459	**902.04**	146
708.56	228	**709.25**	88	**796.01**	71	**796.68**	283	**797.41**	51	**833.86**	459	**902.05**	146
708.58	229	**709.26**	84	**796.04**	71	**796.69**	283	**797.42**	46	**838.24**	458	**902.06**	146
708.59	229	**709.27**	84	**796.05**	70	**796.70**	283	**797.43**	46	**838.26**	459	**920.31**	379
708.60	229	**709.28**	88	**796.06**	72	**796.71**	283	**797.97**	189	**860.02**	454	**920.32**	376
708.61	229	**709.29**	84	**796.07**	72	**796.72**	283	**800.11**	468	**860.03**	455	**920.33**	376
708.62	230	**709.30**	84	**796.08**	69	**796.73**	283	**800.12**	468	**860.07**	454	**920.58**	369
708.63	230	**709.31**	86	**796.09**	69	**796.74**	276	**800.13**	468	**870.01**	463	**920.59**	370
708.64	7	**709.32**	86	**796.10**	72	**796.75**	275	**800.15**	468	**870.03**	463	**920.60**	371
708.65	7	**709.33**	7	**796.11**	73	**796.76**	275	**800.16**	466	**870.07**	463	**920.61**	369
708.66	7	**709.34**	7	**796.12**	69	**796.77**	276	**800.17**	466	**875.58**	463	**920.62**	370
708.67	7	**709.35**	7	**796.13**	73	**796.78**	276	**800.18**	466	**875.60**	463	**920.63**	371
708.68	8	**709.36**	7	**796.14**	70	**796.79**	275	**800.30**	464	**875.63**	463	**920.64**	372
708.69	8	**709.37**	8	**796.15**	71	**796.80**	275	**800.31**	464	**875.69**	463	**920.65**	372
708.70	8	**709.38**	8	**796.16**	75	**796.81**	276	**800.32**	464	**875.72**	463	**920.66**	373
708.71	8	**709.39**	8	**796.17**	77	**796.82**	64	**800.33**	464	**875.74**	463	**920.67**	372
708.72	9	**709.40**	9	**796.18**	75	**796.83**	64	**800.34**	458	**875.75**	463	**920.68**	372
708.73	9	**709.41**	9	**796.19**	75	**796.84**	56	**800.40**	464	**875.76**	463	**920.69**	373
708.74	24	**709.42**	17	**796.21**	76	**796.85**	56	**800.41**	464	**875.77**	463	**920.70**	369
708.75	24	**709.43**	17	**796.22**	78	**796.86**	56	**800.42**	464	**875.85**	463	**920.71**	370
708.76	29	**709.44**	17	**796.23**	79	**796.87**	56	**800.43**	464	**880.56**	452	**920.72**	371
708.78	35	**709.45**	17	**796.24**	79	**796.88**	69	**800.44**	464	**883.13**	452	**920.73**	369
708.79	35	**709.46**	30,83	**796.25**	78	**796.89**	63	**800.59**	464	**883.19**	452	**920.74**	370
708.80	36	**709.47**	30,83	**796.26**	77	**796.90**	63	**800.60**	464	**883.21**	452	**920.75**	371
708.81	37	**709.48**	33	**796.27**	79	**796.91**	63	**800.62**	464	**883.23**	454	**920.76**	372
708.82	24	**709.49**	18	**796.28**	61	**796.92**	63	**800.63**	464	**884.24**	456	**920.77**	372
708.83	29	**709.50**	18	**796.29**	61	**796.93**	81	**800.65**	464	**884.40**	455	**920.78**	373
708.85	221	**709.51**	18	**796.30**	53	**796.94**	81	**808.10**	474	**884.45**	455	**920.79**	372
708.86	221	**709.52**	18	**796.33**	55	**796.95**	81	**810.10**	468,474	**884.46**	455	**920.80**	372
708.87	221	**749.95**	94	**796.34**	54	**796.96**	85	**820.10**	474	**884.47**	455	**920.81**	373
708.88	221	**770.25**	94	**796.35**	55	**796.97**	85	**820.11**	474	**884.48**	455	**921.02**	337
708.89	221	**770.29**	94	**796.36**	54	**796.98**	55	**820.20**	474	**884.84**	456	**921.05**	337
708.90	41	**770.31**	93	**796.37**	53	**796.99**	61	**820.40**	474	**885.08**	456	**922.09**	357
708.91	41	**770.32**	93	**796.38**	53	**797.00**	61	**829.66**	473	**885.13**	456	**924.96**	393
708.92	41	**770.37**	93	**796.40**	55	**797.07**	83	**829.76**	473	**885.15**	456	**924.97**	393

	🕮		🕮		🕮		🕮		🕮		🕮		🕮
924.98	393	**929.42**	370	**936.32**	330	**937.75**	294	**938.68**	314	**939.39**	359	**940.93**	133
924.99	393	**929.43**	366	**936.33**	330	**937.76**	295	**938.69**	313	**939.40**	358	**940.96**	134
925.35	349	**929.44**	366	**936.35**	390	**937.77**	296	**938.70**	313	**939.41**	358	**940.97**	134
925.43	349	**929.45**	367	**936.36**	390	**937.81**	277	**938.71**	313	**939.42**	311	**941.05**	132
926.21	334	**929.46**	366	**936.37**	390	**937.82**	277	**938.72**	313	**939.43**	311	**941.06**	132
926.25	334	**929.47**	366	**936.39**	331	**937.83**	290	**938.73**	313	**939.44**	311	**941.07**	132
926.28	334	**929.48**	367	**936.40**	331	**937.84**	290	**938.74**	313	**939.45**	311	**941.08**	132
926.93	352	**929.49**	367	**936.41**	331	**937.85**	290	**938.75**	315	**939.46**	311	**941.09**	133
926.94	352	**929.50**	368	**936.43**	390	**937.86**	290	**938.76**	315	**939.47**	311	**941.10**	134
927.05	353	**929.51**	368	**936.44**	390	**937.87**	291	**938.77**	315	**939.48**	416	**941.13**	133
927.06	353	**929.52**	367	**936.45**	390	**937.88**	285	**938.78**	315	**939.49**	252	**941.15**	133
927.26	351	**929.53**	368	**936.47**	355	**937.90**	290	**938.79**	315	**939.50**	252	**941.19**	273
927.27	351	**929.54**	368	**936.48**	354	**937.91**	274	**938.80**	315	**939.51**	252	**941.31**	137
927.33	353	**935.11**	379	**936.49**	333	**937.96**	285	**938.81**	317	**939.52**	252	**941.32**	135
927.34	353	**935.12**	379	**936.50**	333	**937.97**	285	**938.82**	317	**939.53**	253	**941.33**	135
927.35	350	**935.14**	379	**936.51**	332	**938.05**	396	**938.83**	317	**939.54**	253	**941.34**	136
927.86	318	**935.47**	381	**936.52**	332	**938.06**	396	**938.84**	416	**939.55**	320	**941.35**	136
927.87	318	**935.52**	384	**936.53**	332	**938.08**	280	**938.85**	416	**939.56**	320	**941.36**	137
928.01	363	**935.53**	384	**936.54**	332	**938.09**	280	**938.86**	392	**939.57**	320	**941.37**	137
928.02	363	**935.54**	384	**936.55**	335	**938.10**	395	**938.87**	392	**939.58**	320	**941.38**	138
928.97	324	**935.55**	384	**936.56**	335	**938.11**	282	**938.88**	316	**939.59**	320	**941.39**	137
928.98	324	**935.56**	384	**936.57**	335	**938.12**	282	**938.89**	316	**939.60**	320	**941.41**	139
928.99	324	**935.61**	375	**936.58**	335	**938.13**	282	**938.90**	316	**939.61**	322	**941.42**	136
929.00	324	**935.62**	375	**936.59**	335	**938.14**	282	**938.91**	316	**939.62**	322	**941.43**	138
929.01	327	**935.63**	377	**936.60**	335	**938.15**	282	**938.94**	316	**939.63**	322	**941.44**	137
929.02	327	**935.64**	377	**936.61**	324	**938.17**	416	**938.95**	316	**939.64**	322	**941.45**	137
929.03	325	**935.66**	378	**936.62**	324	**938.19**	416	**938.96**	312	**939.65**	322	**941.46**	138
929.04	325	**935.67**	378	**936.63**	326	**938.20**	392	**938.97**	312	**939.66**	322	**941.47**	138
929.05	348	**935.72**	380	**936.64**	326	**938.23**	293	**938.98**	314	**939.67**	320	**941.48**	136
929.06	348	**935.73**	380	**936.66**	416	**938.24**	293	**938.99**	314	**939.68**	320	**941.51**	136
929.07	349	**935.80**	380	**936.92**	253	**938.25**	280	**939.00**	313	**939.69**	322	**941.52**	135
929.08	350	**935.81**	388	**936.93**	253	**938.26**	280	**939.01**	313	**939.70**	322	**941.53**	137
929.09	346	**935.82**	376	**936.94**	254	**938.27**	308	**939.02**	315	**939.71**	323	**941.54**	251
929.10	346	**935.83**	376	**936.95**	254	**938.28**	308	**939.03**	315	**939.72**	323	**941.55**	251
929.11	345	**935.84**	379	**936.96**	250	**938.29**	308	**939.04**	262	**939.73**	319	**941.56**	251
929.12	345	**935.86**	385	**936.97**	252	**938.30**	308	**939.07**	255	**939.74**	319	**941.57**	251
929.13	345	**935.87**	385	**936.98**	252	**938.31**	308	**939.08**	255	**939.75**	319	**941.58**	127
929.14	345	**935.88**	385	**936.99**	297	**938.32**	416	**939.11**	255	**939.76**	319	**941.59**	127
929.15	346	**935.89**	385	**937.00**	309	**938.33**	293	**939.12**	255	**939.77**	321	**941.60**	127
929.16	346	**935.90**	357	**937.28**	339	**938.34**	295	**939.13**	257	**939.78**	321	**941.61**	126
929.17	350	**935.91**	356	**937.30**	344	**938.35**	416	**939.14**	257	**939.79**	321	**941.62**	126
929.18	347	**935.92**	356	**937.31**	344	**938.36**	416	**939.15**	257	**939.80**	321	**941.63**	126
929.19	334	**935.93**	330	**937.40**	300	**938.37**	416	**939.16**	258	**939.81**	321	**941.64**	126
929.20	334	**935.94**	330	**937.41**	300	**938.39**	392	**939.17**	258	**939.82**	321	**941.65**	260
929.21	334	**935.95**	330	**937.42**	300	**938.45**	336	**939.19**	258	**939.83**	321	**941.66**	271
929.22	301	**935.97**	330	**937.43**	300	**938.46**	336	**939.20**	258	**939.84**	321	**941.67**	271
929.23	301	**935.98**	330	**937.44**	300	**938.47**	336	**939.21**	256	**939.85**	323	**941.69**	272
929.24	301	**935.99**	330	**937.45**	300	**938.48**	336	**939.22**	256	**939.86**	323	**941.70**	266
929.25	301	**936.01**	331	**937.46**	292	**938.49**	336	**939.23**	249	**939.92**	284	**941.72**	265
929.26	302	**936.02**	331	**937.51**	284	**938.50**	336	**939.24**	249	**939.93**	284	**941.73**	265
929.27	302	**936.03**	331	**937.53**	304	**938.57**	312	**939.26**	261	**939.94**	261	**941.74**	266
929.28	302	**936.05**	331	**937.54**	289	**938.58**	312	**939.27**	261	**939.96**	251	**941.75**	259
929.33	364	**936.06**	331	**937.56**	305	**938.59**	312	**939.28**	261	**939.97**	251	**941.76**	259
929.34	364	**936.07**	331	**937.57**	305	**938.60**	312	**939.29**	261	**939.99**	262	**941.77**	259
929.35	364	**936.25**	328	**937.59**	289	**938.61**	312	**939.30**	261	**940.03**	139	**941.78**	259
929.36	364	**936.26**	328	**937.61**	396	**938.62**	312	**939.31**	261	**940.79**	135	**941.79**	259
929.37	365	**936.27**	328	**937.62**	396	**938.63**	314	**939.34**	250	**940.80**	135	**941.80**	259
929.38	365	**936.28**	329	**937.64**	297	**938.64**	314	**939.35**	250	**940.83**	126	**941.81**	259
929.39	365	**936.29**	329	**937.65**	294	**938.65**	314	**939.36**	359	**940.88**	132	**941.82**	259
929.40	365	**936.30**	329	**937.67**	296	**938.66**	314	**939.37**	359	**940.89**	132	**941.83**	260
929.41	369	**936.31**	330	**937.74**	294	**938.67**	314	**939.38**	359	**940.90**	133	**941.84**	260

	🕮
941.85	260
941.86	273
941.87	274
941.88	273
941.95	270
941.96	270
941.97	264
941.98	264
941.99	264
942.04	269
942.05	270
942.06	267
942.07	267
942.08	272
942.09	249
942.10	269
942.11	268
942.12	268
949.98	161
949.99	161
950.16	168
950.73	172
950.77	174
950.86	168
951.25	170
951.26	168
951.36	169
951.40	169
951.54	154
951.55	154
951.77	160
951.82	148
951.83	148,150
951.85	148
951.86	148
951.92	173
951.93	173
951.94	174
951.95	174
951.96	174
951.97	174
952.00	159
952.04	153
952.05	153
952.69	153
952.70	153
952.71	153
952.72	153
952.73	153
952.82	170
952.83	153
952.85	154
952.86	154
952.91	152
952.92	152
952.93	152
952.94	172
952.95	172
952.96	172
953.09	157
953.10	157
953.11	170
953.15	158
953.16	158
953.17	171
953.18	171
953.19	158
953.20	158
953.21	164
953.22	164
953.23	164
953.24	164
953.25	169
953.26	169
953.27	169
953.28	169
953.29	155
953.30	155
953.31	155
953.33	155
953.35	156
953.36	156
953.37	156
953.38	156
953.39	156
953.42	156
953.43	156
953.44	156
953.51	163
953.52	163
953.53	163
953.54	163
953.55	140,149
953.56	140,149
953.57	140,149
953.58	140,149
953.59	140,149
953.62	154
953.63	154
954.34	157
954.35	157
954.36	162
954.37	162
954.38	163
954.40	163
954.42	163
954.43	163
954.50	161
954.51	161
954.52	165
954.53	165
954.54	165
954.55	152
954.56	152
954.57	160
954.58	160
954.59	155
954.61	155
954.62	156
954.63	155
954.64	170
954.65	162
954.66	162
954.67	162
954.68	162
954.69	151
954.70	151
954.71	151
954.72	151
954.73	151
954.74	151
954.75	172
954.76	172
954.77	166
954.78	166
954.79	166
954.80	166
954.81	167
954.82	167
954.83	167
954.84	167
954.85	167
954.86	167
954.90	161
954.92	162
954.93	141,150
954.94	170
954.95	170
954.96	168
954.97	168
954.98	168
955.01	158
955.02	158
955.05	157
968.31	169
968.33	168
968.34	168
968.54	168
968.85	169
968.86	169
971.1229	138
971.229	138
972.78	409
972.83	143
974.74	170
975.38	411
975.99	168
976.02	159
976.03	159
976.04	159
976.05	159
976.12	154
976.13	154
976.48	169
976.49	169
976.53	172
976.54	172
976.55	169
976.56	169
976.57	169
976.79	169
976.82	168
976.83	168
976.84	168
976.85	169
976.86	169
976.87	169
976.88	168
977.01	408
977.03	411
977.15	408
977.20	408
977.23	412
977.24	412
977.25	408
977.26	412
977.27	412
977.28	407
977.29	407
977.32	412
977.33	412
977.34	412
977.36	407
977.37	411
977.38	411
977.39	412
977.43	413
977.44	413
977.45	413
977.46	413
977.47	413
977.48	413
977.49	413
977.50	413
977.51	407
977.53	407
977.59	414
977.60	412
977.62	409
977.67	409
977.71	408
977.81	408
977.82	408
978.019	143
978.029	142
978.41	143
978.44	143
978.45	143
979.047	142
979.055	142
979.057	142
979.069	142
979.32	409
979.41	409
979.43	409
979.45	409
979.46	409
979.73	395
979.83	395
979.85	395
984.02	386
984.07	386
984.32	387
984.49	387
984.62	387
984.66	386
984.71	387
984.74	387
987.54	409
987.56	309
987.68	306
987.72	306
987.73	342
987.77	309
987.81	309
988.45	287
988.46	293
988.47	254,293,414
988.48	262
988.49	262
988.50	262
988.68	291
988.69	291
988.70	291
988.71	291
988.75	285
988.76	291
988.77	292
988.78	343
988.91	288
988.92	288
988.96	284
988.97	284
989.40	343
989.43	343
989.68	342
989.71	342
989.88	303
990.68	100
990.79	99
990.86	99
990.88	99
990.89	98
991.00	99
993.33	338
993.42	338
993.43	338
993.80	98
993.81	98
993.85	98
994.95	303
996.79	100
996.80	100
997.38	391
997.39	391
997.42	391
997.43	391
998.12	383
998.14	383
998.15	383
998.16	281
998.17	281
998.18	281
998.25	102
998.42	163
998.65	381
998.67	100
998.68	102
998.88	97
998.89	97
998.90	97
998.91	96
998.92	96
998.93	96
998.94	96
998.95	96
998.96	96
998.97	97
998.98	97
998.99	97
999.00	102
999.05	101
999.06	101
999.07	101
999.08	101
999.09	102
999.10	102
999.20	382
999.21	382

A

ÖSTERREICH
Paulmann Ges.m.b.H
Linzerstrasse 89-91
A-3003 Gablitz
+43 2231 66492
+43 2231 6649217
info@paulmann.at

AND

ANDORRA
Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra.Barcelona, nº 150 – Local 4
ES- 08205 Sabadell (Barcelona)
+34 937279533
+34 937255953
info@paulmann.es

B

BELGIË
VSA
Hagelberg 29
B-2440 Geel
+31 499 551460
+31 499 575795
Paulmann@vanspijk.nl

BG

БЪЛГАРИЯ
Mankovski Ltd.
16 Ana Feliksova Street
Orchid Hills, bl. 2, fl. 4, ap. 14
9000 Varna
+359 886654093
i_mankovski@abv.bg

BIH

BOSNIA-HERCEGOVINA
Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Ivana Pengova 18
SI- 1230 Domzale
+386 31518153
+386 17219514
mmikrut@paulmann.si

CH

SCHWEIZ
Puag AG
Oberebenestrasse 51
CH-5620 Bremgarten
+ 41 56 648 88 48
+ 41 56 648 88 80
info@puag.ch

CY

ΚΥΠΡΟΣ
ΕΛΕΚΤΡΟΪΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Δερβενίων & Ποσειδώνος
GR-14410 Μεταμόρφωση
+30 2102819783
+30 2102819385
info@electroimpex.gr

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA
Ing. Radek Brada
Za Sídlištěm 450
CZ-25241 Dolní Břežany
+420 602331140
+420 241416267
brada.radek@volny.cz

AULIX lighting spol. s r.o.
U Náměstí 708
252 41 Dolní Břežany
Mobil: +420 702 053 063
Tel.: +420 241 402 565
E-mail: info@aulix.cz
Czech republic

D

DEUTSCHLAND
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
31832 Springe Völksen
+49 5041 998-0
+49 5041 998-119
info@paulmann.de

DK

DANMARK
SB Butiksservice
Radhustorvet 11
DK-8700 Horsens
+45 7023 2730
+49 7023 2703
mb@sb.dk

E

ESPAÑA
Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra.Barcelona, nº 150 – Local 4
ES- 08205 Sabadell (Barcelona)
+34 937279533
+34 937255953
info@paulmann.es

EST

EESTI
SIA Paulmann-Gaisma
Gertrudes lela 53-1A
LV- 1011 Riga
+371 67280542
+371 67542413
Paulmann@latnet.lv

F

FRANCE
Paulmann Lumière S.A.
21, rue Desaix- CS 21076
F-67452 Mundolsheim Cedex
+33 3 90203737
+33 3 90203757
comm@paulmann.fr

FIN

SUOMI (FINLAND)
Hedengren Yhtioet
OY HedTec Ab
Maenkimiehentie 4
02780 ESPOO
+358 9 68288202
+358 9 673813
lighting@hedtec.fi

FL

LIECHTENSTEIN
Puag AG
Oberebenestrasse 51
CH-5620 Bremgarten
+41/56-6488855
+41/56-6488850
info@puag.ch

GB

UNITED KINGDOM
Light Source Europe Ltd.
6 Great Western Business Park
McKenzie Way
Worcester
WR4 9PT
+44 1905 22243
+44 1905 611263
sales@lselighting.com

GR

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΕΚΤΡΟΪΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Δερβενίων & Ποσειδώνος
GR-14410 Μεταμόρφωση
+30 210 2819783
+30 210 2819385
info@electroimpex.gr

H

MAGYARORSZÁG
DINOCoop GmbH
Radvány u. 24
1118 Budapest XI
+36-1-3193064
+36-1-3193066
dinocoop@dinocoop.hu

HR

HRVATSKA
Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Ivana Pengova 18
SI- 1230 Domzale
+386 31518153
+386 17219514
mmikrut@paulmann.si

I

ITALIA
TreEsse SRL
Via Campanella 65
50019 Sesto Fiorentino
(Florenz)
+39 055 4252687
+39 055 4211598
elena@treessesrl.com

IS

ISLAND
Johann Olafsson & Co
Krokhals 3
IS-110 Reykjavik
+354- 5331904
+354- 5331901
jarni@olafsson.is

L

LUXEMBOURG
VSA
Hagelberg 29
B-2440 Geel
+31 499 551460
+31 499 575795
Paulmann@vanspijk.nl

LT

LIETUVA
SIA Paulmann-Gaisma
Gertrudes lela 53-1A
LV- 1011 Riga
+371 67280542
+371 67542413
Paulmann@latnet.lv

LV

LATVIJA
SIA Paulmann-Gaisma
Gertrudes lela 53-1A
LV- 1011 Riga
+371 67280542
+371 67542413
paulmann@latnet.lv

MK

MAKEDONIJA
DPTUU „EL-LUKS“ DOOEL
ul : Leninova br. 79
MK-2400 Strumica
+389 75 301 109
+389 34 320 133
info@el-lux.com.mk

MNE

CRNA GORA
HIDRO NEON DOO
Ive Lole Ribara 13
SRB-23232 Torak
+381-21-505 790
+381-21-520 156
peraneon@eunet.rs

N

NORGE
Lyskomponenter AS
Sagmyra 2A
N-4624 Kristiansand S
+47 38003636
+47 38003639
firmapost@lyskomponenter.no

NL

NEDERLAND
VSA
De Scheper 402
NL-5688HP Oirschot
+31 499 551460
+31 499 575795
Paulmann@vanspijk.nl

P

PORTUGAL
Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra.Barcelona, nº 150 – Local 4
ES- 08205 Sabadell (Barcelona)
+34 937279533
+34 937255953
info@paulmann.es

PL

POLSKA
“Łł” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
ul. Wrocławska 43 Byków;
55-095 Mirków
+48 71 39 80 800
+48 71 39 80 802
paulmann@langelukaszuk.pl

RO

ROMANIA
Atrium Design SRL
Str. Balciului, no.1
Sector 2,
RO-021501 Bucharest
+40 21 252 4653
+40 21 252 4654
atrium@atrium.ro

RUS

РОССИЯ
Лайт Капитал ООО
ул.Выборгская д.16
стр.1 оф.А809
125212, г.Москва
+7 495 514-19-08
+7 495 514-19-08
info@paulmann.ru

S

SVERIGE
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
+49 5041 998-0
+49 5041 998-169
info@paulmann.de

SK

SLOVAKIA
Ing. Radek Brada
Za Sídlištěm 450
CZ-25241 Dolní Břežany
+420 602331140
+420 241416267
brada.radek@volny.cz

AULIX lighting spol. s r.o.
U Náměstí 708
252 41 Dolní Břežany
Mobil: +420 702 053 063
Tel.: +420 241 402 565
E-mail: info@aulix.cz
Czech republic

SLO

SLOVENIJA
Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Ivana Pengova 18
SI- 1230 Domzale
+386 31518153
+386 172 19514
mmikrut@paulmann.si





















SRB

REPUBLIKA SRBIJA
HIDRO NEON DOO
Ive Lole Ribara 13
SRB-23232 Torak
+381-21-505 790
+381-21-520 156
peraneon@eunet.rs

TR

TÜRKIYE
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
+49 5041 998-0
+49 5041 998-169
info@paulmann.de

Bemaßung von Artikeln
Dimension des articles
Maten van de artikelen

	D	F	NL
5 Jahre Years Ans Jaar Años Annos Garantie*	**Garantiebedingungen Paulmann Licht GmbH** Die Paulmann Licht GmbH garantiert nichtgewerblichen Kunden die einwandfreie Funktion der mit einem entsprechenden Garantievermerk ausgezeichneten Produkte für einen Zeitraum von 5 Jahren ab Kauf. Unsere vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website: www.paulmann.com/guarantee	**Conditions de garantie de Paulmann Licht GmbH** La société Paulmann Licht GmbH garantit aux clients résidentiels le fonctionnement impeccable des produits comportant la signalisation de garantie correspondante pendant 5 ans à compter de la date d'achat. L'ensemble de nos conditions de garantie est disponible sur notre site Web : www.paulmann.com/guarantee	**Garantievoorwaarden Paulmann Licht GmbH** Paulmann Licht GmbH garandeert niet-commerciële klanten de onberispelijke werking van de met een overeenkomstig garantiebewijs gekenmerkte producten gedurende 5 jaar vanaf datum van aankoop. Onze volledige garantievoorwaarden vindt u op onze website: www.paulmann.com/guarantee
	Sicherheitsprüfzeichen des Verband Deutscher Elektrotechniker und der Technischen Überwachungsvereine. Paulmann steht für höchste Sicherheit und Qualität. Alle unsere Artikel entsprechen den festgelegten europäischen Normen. Paulmann Artikel sind, auch wenn eine Sicherheitsprüfung nicht zwingend vorgeschrieben ist, von VDE, TÜV oder Paulmann Qualitätssicherung geprüft. Diese sind im Katalog entsprechend gekennzeichnet.	Symboles de sécurité de l'association des électrotechniciens allemands et des organismes de contrôle technique. Paulmann est synonyme de qualité et de sécurité optimales. Tous nos articles sont conformes aux normes européennes applicables. Les articles Paulmann sont contrôlés par le VDE, le TÜV ou par le service d'assurance qualité Paulmann, même lorsque le contrôle de sécurité n'est pas impérativement prescrit. Ces contrôles sont marqués de repères dans le catalogue.	Keurmerk van de VDE en de TÜV. Paulmann staat garant voor de hoogste mate van veiligheid en kwaliteit. Al onze artikelen voldoen aan de vastgestelde Europese normen. Ook als het niet voorgeschreven is, zijn de Paulmann artikelen gecontroleerd door de VDE, TÜV of de kwaliteitsafdeling van Paulmann. Deze artikelen zijn in de catalogus gekentekend.
150 VA	Das VDE-Zeichen hinter der Trafoangabe (z. B. 105 VA) bezieht sich nur auf den Trafo, nicht auf das Produkt.	Le symbole VDE figurant derrière l'indication du transformateur (par exemple 105 VA) ne concerne que le transformateur, et non le produit.	Het VDE-keurmerk achter de transformator informatie bijv. 105 VA) heeft uitsluitend betrekking op de trafo, niet op het product.
	Alle Abbildungen und Angaben bezüglich Maße, Farbe usw. unterliegen eventuellen produktionstechnischen Toleranzen und sind unverbindlich. Produktänderungen behalten wir uns jederzeit vor. Wir arbeiten auf der Grundlage unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen. Diese erhalten Sie gerne auf Anfrage oder unter www.paulmann.com	Toutes les illustrations et les indications relatives aux dimensions, aux couleurs, etc. peuvent éventuellement présenter des différences du fait des techniques de production et n'ont aucun caractère d'engagement. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment. Nous travaillons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Vous pouvez les obtenir sur simple demande ou en consultant le site Internet www.paulmann.com	Alle afbeeldingen en gegevens met betrekking tot maten, kleur enz. kunnen om productietechnische redenen afwijken en zijn vrijblijvend. Productwijzigingen behouden wij ons ten alle tijden voor. Wij werken op basis van onze leverings- en betalingsvoorwaarden. Deze verkrijgt op aanvraag of onder www.paulmann.com
832.xx	Alle angegebenen Leuchtmittel bei den Produkten empfehlen wir zum Nachkauf.	Nous recommandons les ampoules devant être achetées ultérieurement pour les différents produits.	Alle aangegeven lampen bij de producten aanbevolen voor latere aankoop.
Handmade	Unsere Produkte aus Naturwerkstoffen und handgefertigten Gläsern sind einzigartig, sie unterliegen natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur.	Nos produits en matériaux naturels et verres fabriqués à la main sont uniques et sont soumis aux variations naturelles chromatiques et structurelles.	Onze producten van natuurlijke materialen en handgemaakt glas zijn uniek. Ze zijn in kleur en structuur onderhevig aan natuurlijke schommelingen.
	Farbe	couleur	Kleur
	Material	matériau	Materiaal
	Schutzklasse 2	Classe de protection 2	Beveiligingsklasse 2
	Schutzklasse 3	Classe de protection 3	Beveiligingsklasse 3
COOL BEAM	Kaltlichtspiegel	Dichroïque	Koudlichtspiegel
	Niederdruck	Basse pression	Lagedruk
	Produkt mit begrenzter Oberflächentemperatur	Produit avec température de surface limitée	Product met maximale oppervlaktetemperatuur
	Die Leuchte ist nur geeignet zur Montage auf nicht entflammbaren Materialien.	L'ampoule convient uniquement pour être montée sur des matériaux non inflammables.	De lamp is uitsluitend geschikt voor montage op niet ontvlambare materialen.
IP... IP...	Schutzarten IP Erläuterungen siehe Seite 483	Types de protection IP Explications voir page 483	Beveiligingsklassen IP Verklaringen zie pagina 483

Rostfrei	Inoxydable	Roestvrij
2 Helligkeitsstufen	2 niveaux de luminosité	2 Lichtsterktes
Dämmerungs-Sensor	Capteur crépusculaire	Schemerings-sensor
RGB-Multicolor Farbwechsel	Changement de couleur RGB multicolore	RGB-Multicolor kleurwisseling
LED-Farbe Rot, Grün oder Blau	LED rouge, verte ou bleue	LED-kleur rood, groen of blauw
einstellbare Farben	Couleurs réglables	Instelbare kleuren
blinkend	Clignotant	Knipperend
Freeze-Funktion	Fonction Freeze	Freeze-functie
Flashlight-Funktion	Fonction Flash	Flashlight-functie
Sound-Sensor	Capteur son	Sound-sensor
Mit Schalter	Avec commutateur	Met schakelaar
Mit Kabel-Schalter inkl. Stecker	Avec commutateur de câble, y compris fiche mâle	Met kabelschakelaar incl. stekker
Mit Touch-Dimmer	Avec variateur de contact (touch-dimmer)	Met touch-dimmer
Mit Dimmer	Avec variateur	Met dimmer
Dimmbar	à intensité variable	dimbaar
Bajonettverschluss	Fermeture à baïonnette	Bajonetsluiting
Mit Steckertrafo	Avec transformateur à brancher	Met stekkertrafo
Stecker inklusive Schutzkontakt (Deutschland)	Fiche de prise de courant, contact de mise à la terre compris (Allemagne)	Stekker inclusief randaarding (Duitsland)
Mit Steckverbinder	Avec connecteur enfichable	Met stekkerverbinding
Mit Fernbedienung	Avec télécommande	Met afstandsbediening
Bewegungsmelder mit Hochfrequenz-Sensor	Détecteur de mouvement avec capteur HF	Bewegingsmelder met sensor hoge frequentie
Bewegungsmelder	Détecteur de mouvement	Bewegingsmelder
Bewegungsmelder mit Näherungssensor	Détecteur de mouvement avec capteur de proximité	Bewegingsmelder met naderingssensor
Batterie-, Akku-, Batterie und Akku-Betrieb möglich	Fonctionnement possible sur piles, sur accumulateurs, sur piles et accumulateurs	Gebruik met batterijen, met accu en met batterijen en accu mogelijk
Batterie/Akku enthalten	Pile/accumulateur compris(e)	Inclusief batterij/accu
Wand-, Boden- und/oder Deckenmontage	Montage mural/au sol et/ou au plafond	Wand-, vloer- en/of plafondmontage
max. Belastung	Charge max.	max. belasting
Seil-/Stangenabstand	Distance de câble/rail	Kabel-/stangenafstand
Sockel	Socle	Bodemplaat
lm Lumen, Lichtstrom Erläuterungen siehe Seite 477, 481	lm lumen, flux lumineux Explications voir page 477, 481	lm Lumen, lichtstroom Verklaringen zie pagina 477, 481
$lm_{/90°}$ $lm_{/120°}$ Helligkeit bei Reflektorlampen Erläuterungen siehe Seite 481	$lm_{/90°}$ $lm_{/120°}$ Luminosité d'un réflecteur Explications voir page 481	$lm_{/90°}$ $lm_{/120°}$ Helderheid bij reflectorlampen Verklaringen zie pagina 481
K Kelvin, Farbtemperatur Erläuterungen siehe Seite 482	K Kelvin, température de couleur Explications voir page 482	K Kelvin, kleurtemperatuur Verklaringen zie pagina 482
cd Candela (Lux) Wert auf 1 m Erläuterungen siehe Seite 482	cd Candela (Lux) à 1 m Explications voir page 482	cd Candela (Lux) waarde per 1 m Verklaringen zie pagina 482
S Scheinleistung Erläuterungen siehe Seite 480	S Puissance apparente Explications voir page 480	S Schijnvermogen Verklaringen zie pagina 480
Einfache Montage	Montage simple	Eenvoudige montage

Verwendung nur im Innenbereich	Utilisation intérieure uniquement	Gebruik alleen binnenshui
Ringkerntrafo	Transformateur toroïda	Ringkerntrafo
Dimmbar mit PhasenANschnittdimmer Erläuterungen siehe Seite 479	Variateur d'intensité de phase Explications voir page 479	Dimbaar met fase-Afsnijdingsdimmer Verklaringen zie pagina 479
Dimmbar mit PhasenABschnittdimmer Erläuterungen siehe Seite 479	Variateur d'intensité de section Explications voir page 479	Dimbaar met fase-Afsnijdingsdimmer Verklaringen zie pagina 479
Integrierter Funkschutz	Protection radio intégrée	Ingebouwde radio ontstoring
Integrierter Softstart	Démarrage soft intégré	Ingebouwde softstart
Integrierter Kurzschluss-Schutz	Protection intégrée contre les courts-circuits	Ingebouwde kortsluitingsbeveiliging
Erhöhter Spikeschutz	Protection Spike supérieure	Verhoogde spikebescherming
Integrierter Brandschutz	Protection incendie intégrée	Ingebouwde brandbeveiliging
Integrierter Überlastschutz	Protection intégrée contre les surcharges	Ingebouwde overbelastingsbeveiliging
Integrierter wiedereinschaltbarer Temperaturwächter	Sonde thermique intégrée réenclenchable	Ingebouwde en schakelbare temperatuurbewaker
Integrierter Temparaturwächter und elektronische Sicherung	Sonde thermique intégrée et fusible électronique	Ingebouwde temperatuurbewaker en elektronische zekering
Integrierte elektronische Sicherung	Sonde thermique intégrée et fusible électronique	Ingebouwde elektronische zekering
Integrierte Feinsicherung	Fusible électronique intégré	Ingebouwde fijnzekering
SB-Verpackung	Emballage SB	Showverpakking voor haak
Verpackungseinheit	Unité d'emballage	Verpakkingseenheid
Energieeffizienzklasse	Classe d'efficacité énergétique	Energie-efficiëntieklasse
Schaltzyklen	cycles de commutation	Schakelcycli
Weniger Stromverbrauch, gleiche Helligkeit	Consommation électrique réduite, luminosité identique	Minder stroomverbruik, dezelfde helderheid
flackerfreier Sofortstart	Allumage instantané sans clignotement	Directe inschakeling zonder flakkeren
Lebensdauer	Durée de vie	Levensduur
Lebensdauer elektronisches Vorschaltgerät	Durée de vie du ballast électronique	Levensduur elektronisch voorschakelapparaat
Nicht für Allgemeinbeleuchtung, nur für Dekorationszwecke oder Spezialanwendungen	Ne convient pas à l'éclairage des pièces de vie, convient uniquement pour la décoration ou des applications spécifiques	Niet voor algemene verlichting, alleen voor decoratieve doeleinden of speciale toepassingen
Textilkabel	Câble en textile	Textielkabel
Dimmbar mit Smart Home App	Gradable avec Smart Home App	Dimbaar met Smart Home-app
Tunable white	Tunable white	Tunable white
OLED	OLED	OLED
Mit USB-Stecker	Avec fiche USB	Met USB-stekker
Mit USB-Anschluß	Avec prise USB	Met USB-aansluiting
mit Stufen-Dimmer	Variateur à niveaux	trappen dimmer
Schutzkontaktsteckdose	Prise de terre	Geaarde stekker
variabel verstellbar	réglage variable	variabel verstelbaar
einmalig kürzbar	pouvant être raccourci une fois	een keer inkortbaar

www.paulmann.com
Paulmann Licht GmbH | Quezinger Feld 2 | 31832 Springe/Germany

544 000 004 06/2018 D/F/NL €